가상 ICT 기업 IT 담당자 매뉴얼 · 사내 시스템

# 사내 시스템 성능 저하 처리 매뉴얼

**IT-SYS-002-M | 업무시스템팀 | 2026.10.16 | Ver 2.0**

**사내 제한 · IT 운영 담당자·관리자**

IT운영·보안 조직 내부 문서입니다. 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않고, 안내는 짝이 되는 임직원용 가이드를 기준으로 합니다.

# 문서 정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 번호** | IT-SYS-002-M | **버전** | v2.0 |
| **분류** | SYS 사내 시스템 | **시행일** | 2026-10-16 |
| **문서 유형** | 처리 매뉴얼 | **열람 등급** | 사내 제한 (IT 운영 담당자·관리자) |
| **관리 부서** | 업무시스템팀 | **승인자** | 업무시스템팀장 |
| **열람 대상** | 서비스데스크, 업무시스템팀 | **대상 사용자 가이드** | IT-SYS-002 |
| **포함 시나리오** | SYS-02, SYS-05 | **관련 FAQ** | 없음 |

# Contents


1. 개요 ..... 4p

2. 접수·분류 기준 ..... 6p

3. 증상별 처리 절차 ..... 8p

4. 대형 장애 대응 ..... 17p

5. 처리 기록 기준 ..... 19p

부록 · 관련 문서 · 용어 ..... 21p

개정 이력 ..... 23p

# 01

# 개요

# 개요

## 목적

ERP(SYS-02)와 업무 협업 플랫폼(SYS-05)의 지연·간헐 오류 중 쓸 수는 있는 건을 접수·판단·처리하는 내부 절차를 정한다. 사용자 안내는 IT-SYS-002를 기준으로 한다.

## 담당 범위

| | |
|---|---|
| **1차 처리** | 서비스데스크(L1): 캐시·PC·네트워크·VPN 확인 안내, 영향 범위(개인/팀/전사) 확인 후 업무시스템팀 배정 |
| **2차 이관** | 업무시스템팀(L2): 서버 자원·캐시 설정, 조회 인덱스, 연동 커넥션 풀, 메모리 한도, 연동 배치·API 한도, 업로드 모듈 패치 |
| **배정 기준** | 업무시스템팀 L2 · ERP 영역 (SYS-02) |
| **배정 기준** | 업무시스템팀 L2 · 업무 협업 플랫폼 영역 (SYS-05) |
| **관련 시스템** | 업무 협업 플랫폼 모니터링 화면, 연동 배치 관리 화면, ERP 관리 화면 |

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 02

# 접수·분류 기준

# 접수·분류 기준

사용자 가이드의 블록별 기본값이다. 긴급도 기준은 IT-STD-001 IT 서비스 운영 기준을 따른다.

| 번호 | 문의 유형 | 증상·요청 | 기본 긴급도 | 1차 처리 | 처리 방식 | 이관 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SYS-02, SYS-05 | ERP·PMS 개인 지연 | P2 | 서비스데스크 | 즉시 처리 후 필요 시 티켓 | 업무시스템팀 |
| 3.2 | SYS-05 | 오후 시간대 PMS 지연 | P2 | 업무시스템팀 | 티켓 | 없음 |
| 3.3 | SYS-05 | 업데이트 후 BI 지연 | P2 | 업무시스템팀 | 티켓 | 없음 |
| 3.4 | SYS-05 | PMS 연동 간헐 끊김 | P2 | 업무시스템팀 | 티켓 | 없음 |
| 3.5 | SYS-05 | BI 보고서 생성 중 화면 꺼짐 | P2 | 업무시스템팀 | 티켓 | 없음 |
| 3.6 | SYS-05 | BI 매출 수치 오류 | P2 | 업무시스템팀 | 티켓 | 없음 |
| 3.7 | SYS-05 | BI·PMS 업로드 실패 | P2 | 업무시스템팀 | 티켓 | 없음 |
| 3.8 | SYS-05 | PMS·메신저 API 한도 초과 | P2 | 업무시스템팀 | 티켓 | 없음 |

## 처리 방식

- 즉시 처리: 서비스데스크(L1)가 안내만으로 끝낸 건. 티켓 없이 상담 기록만 남긴다.
- 티켓: 담당자 조치가 필요한 건. 담당팀에 배정하고 상태를 RDY → WIP → FIN → CLS 으로 관리한다.

## 긴급도 조정 조건

- 팀 전체가 쓸 수 없거나 업무가 멈추면 SYS-05(팀 단위)로 IT-SYS-003-M에 따라 처리한다. 여러 부서로 번지면 P1로 올린다.
- 개인 한 명의 간헐 오류로 업무를 우회할 수 있으면 P3로 접수한다.
- 같은 업데이트 뒤 여러 팀에서 같은 증상이 나오면 대표 티켓으로 묶는다.

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 03

# 증상별 처리 절차

# 3.1 ERP와 PMS 등 여러 업무 시스템이 나만 느림

| 문의 유형 | SYS-02, SYS-05 | 기본 긴급도 | P2 | 1차 처리 | 서비스데스크 | 이관 대상 | 업무시스템팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 옆자리 사람도 느린가요?
- 다른 사이트도 느린가요?
- 사무실인가요, 재택인가요?

### 판단 기준

- 혼자만 느리면 캐시·PC·네트워크 확인 안내로 즉시 처리한다.
- 같은 팀 여러 명이 느리면 티켓으로 업무시스템팀에 배정한다.

## 처리 절차

① 캐시 삭제와 탭 정리를 안내한다.
② PC 자원과 네트워크 상태를 확인한다.
③ 해결되지 않으면 업무시스템팀에 서버 응답 시간을 확인 요청한다.

## 처리 후 안내 문구

> 브라우저 캐시를 정리하고 PC·네트워크 상태를 확인했습니다. 다시 느려지면 시각과 메뉴를 알려 주세요.

### 재발 방지

- 없음

### 이관 시 전달 정보

- 느린 시스템과 메뉴
- 발생 시각
- 사용자 PC·네트워크 확인 결과

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 3.2 사람이 많이 쓰는 오후 시간대에 PMS가 느려짐

| 문의 유형 | SYS-05 | 기본 긴급도 | P2 | 1차 처리 | 업무시스템팀 | 이관 대상 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 몇 시쯤 느려지나요?
- 팀원 모두 느린가요?

### 판단 기준

- 특정 시간대에 팀 단위로 느리면 티켓으로 서버 자원을 점검한다.

## 처리 절차

① 피크 시간대 서버 자원과 캐시 서버 메모리 사용률을 확인한다.
② 캐시 서버 메모리를 증설하고 만료 정책을 조정한다.
③ 다음 피크 시간대 응답 속도를 확인한다.

## 처리 후 안내 문구

> PMS 서버 자원을 늘리고 설정을 조정했습니다. 오후 시간대 속도를 확인해 주세요.

### 재발 방지

- 피크 시간대 자원 사용률 알림 설정

### 이관 시 전달 정보

- 없음 (업무시스템팀에서 종결)

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 3.3 업데이트 이후 BI 분석 플랫폼이 크게 느려짐

| 문의 유형 | SYS-05 | 기본 긴급도 | P2 | 1차 처리 | 업무시스템팀 | 이관 대상 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 어느 대시보드가 느린가요?
- 업데이트 이후부터인가요?

### 판단 기준

- 업데이트 이후 느려졌으면 티켓으로 조회 성능 설정을 점검한다.

## 처리 절차

① 새 버전 대시보드의 쿼리 실행 계획을 확인한다.
② 빠진 인덱스를 다시 만들고 쿼리 캐시 설정을 복구한다.
③ 응답 속도를 확인한다.

## 처리 후 안내 문구

> BI 대시보드 조회 설정을 복구했습니다. 속도를 확인해 주세요.

### 재발 방지

- 업데이트 전 성능 테스트 체크리스트 추가

### 이관 시 전달 정보

- 없음 (업무시스템팀에서 종결)

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 3.4 바쁜 시간대에 PMS 연동이 잠깐씩 끊기거나 저장 중 오류가 남

| 문의 유형 | SYS-05 | 기본 긴급도 | P2 | 1차 처리 | 업무시스템팀 | 이관 대상 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 몇 시쯤 끊기나요?
- 어떤 툴과의 연동인가요?

### 판단 기준

- 바쁜 시간대에 반복되면 티켓으로 연동 게이트웨이를 점검한다.

## 처리 절차

① 연동 게이트웨이 연결 수 사용률을 확인한다.
② 커넥션 풀을 늘리고 타임아웃 값을 조정한다.
③ 다음 피크 시간대 오류를 확인한다.

## 처리 후 안내 문구

> 연동 설정을 조정했습니다. 바쁜 시간대에도 끊기는지 알려 주세요.

### 재발 방지

- 없음

### 이관 시 전달 정보

- 없음 (업무시스템팀에서 종결)

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 3.5 BI 보고서를 만들 때마다 화면이 꺼짐

| 문의 유형 | SYS-05 | 기본 긴급도 | P2 | 1차 처리 | 업무시스템팀 | 이관 대상 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 어떤 보고서를 어떤 조건으로 만드나요?
- 범위를 나눠 만들어 봤나요?

### 판단 기준

- 범위를 나눠도 꺼지면 티켓으로 메모리 한도를 조정한다.

## 처리 절차

① 사용자 메모리 한도와 보고서 크기를 확인한다.
② 메모리 한도를 올린다.
③ 보고서를 나눠 만드는 방법도 안내한다.

## 처리 후 안내 문구

> 보고서 메모리 한도를 올렸습니다. 큰 보고서는 기간을 나눠 만들면 더 빠릅니다.

### 재발 방지

- 없음

### 이관 시 전달 정보

- 없음 (업무시스템팀에서 종결)

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 3.6 BI 대시보드의 매출 수치가 실제와 다름

| 문의 유형 | SYS-05 | 기본 긴급도 | P2 | 1차 처리 | 업무시스템팀 | 이관 대상 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 어느 대시보드의 어떤 날짜 수치인가요?
- ERP 수치와 비교해 봤나요?

### 판단 기준

- ERP와 다르면 연동 배치 누락으로 보고 티켓으로 처리한다.

## 처리 절차

① 연동 배치 관리 화면에서 실패·누락 이력을 확인한다.
② 누락된 배치를 다시 실행한다.
③ 대시보드 수치가 ERP와 같은지 확인한다.

## 처리 후 안내 문구

> 누락된 연동 작업을 다시 실행해 수치를 맞췄습니다.

### 재발 방지

- 연동 배치 실패 알림 등록

### 이관 시 전달 정보

- 없음 (업무시스템팀에서 종결)

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 3.7 BI·PMS에 파일을 올리면 실패하거나 화면이 꺼짐

| 문의 유형 | SYS-05 | 기본 긴급도 | P2 | 1차 처리 | 업무시스템팀 | 이관 대상 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 어떤 시스템에 어떤 형식·크기의 파일을 올리나요?
- 업데이트 이후부터인가요?

### 판단 기준

- 용량 초과면 공유 드라이브 경로 안내로 우회시키고 티켓으로 안내 문구를 패치한다.
- 형식 검증 오류면 티켓으로 업로드 모듈을 패치한다.

## 처리 절차

① 업로드 오류 로그를 확인한다.
② 검증 모듈이나 용량 초과 안내를 패치한다.
③ 업로드를 확인한다.

## 처리 후 안내 문구

> 업로드 오류를 고쳤습니다. 큰 파일은 부서 공유 드라이브 경로로 공유해 주세요.

### 재발 방지

- 없음

### 이관 시 전달 정보

- 없음 (업무시스템팀에서 종결)

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 3.8 PMS·메신저 연동 시 'API 호출 한도 초과'가 나며 동기화가 실패함

| 문의 유형 | SYS-05 | 기본 긴급도 | P2 | 1차 처리 | 업무시스템팀 | 이관 대상 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 'API 호출 한도 초과' 메시지가 보이나요?
- 연동한 채널·프로젝트는 무엇인가요?

### 판단 기준

- 한도 초과면 티켓으로 연동 주기와 한도를 조정한다.

## 처리 절차

① 연동 계정의 호출량을 확인한다.
② 연동 배치 주기를 조정하고 호출 한도를 올린다.
③ 동기화를 확인한다.

## 처리 후 안내 문구

> 연동 주기와 호출 한도를 조정했습니다. 동기화가 되는지 확인해 주세요.

### 재발 방지

- API 사용량 모니터링 항목 추가

### 이관 시 전달 정보

- 없음 (업무시스템팀에서 종결)

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 04

# 대형 장애 대응

# 대형 장애 대응

① 팀 전체가 업무 협업 플랫폼이나 ERP를 쓸 수 없게 되면 SYS-05(팀 단위)·SYS-03으로 전환하고 IT-SYS-003-M을 따른다.
② 대표 티켓(MI-YYYY-NN)을 만들고, 같은 증상의 개별 문의는 대표 티켓에 연결한다.
③ 그룹웨어 공지사항에 장애 공지를 올리고 30분마다 갱신한다.
④ 복구 후 개별 문의를 대표 티켓 기준으로 일괄 완료(FIN) 처리하고, IT운영·보안 조직장에게 원인을 보고한다.

# 05

# 처리 기록 기준

# 처리 기록 기준

처리 완료(FIN) 시 티켓에 아래 항목을 남긴다. 반복되는 건은 사용자 가이드 반영 여부를 검토한다.

| 항목 | 기록 내용 |
|---|---|
| 원인 | 확인된 원인 한 줄 (예: VPN 클라이언트 구버전 사용) |
| 조치 내용 | 실제로 한 조치. 즉시 처리면 앞에 [즉시 처리] |
| 재발 방지 | 같은 문의를 줄이기 위한 조치 (없으면 '없음') |
| 관련 FAQ | 안내에 쓴 FAQ 번호 |
| 가이드 반영 | 사용자 가이드에 추가·수정이 필요한지 (필요 / 불필요) |

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-002-M · 사내 제한

# 부록

## 관련 문서 · 용어

# 관련 문서 · 용어

## 내부 연락처

| | |
|---|---|
| **서비스데스크** | 내선 1000 |
| **업무시스템팀** | 내선 1060 |
| **정보보안팀** | 내선 1119 |

# 개정 이력

| 버전 | 개정일 | 작성자 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-01 | 업무시스템팀 | 최초 작성 |
| v2.0 | 2026-10-16 | 업무시스템팀 | 7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리 |