한화시스템 ICT 임직원 IT 안내 · SW·라이선스

업무용 SW 실행·오류 대응 가이드

IT-SW-003 | 서비스데스크 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 일반 · 전 임직원

문서 정보

문서 번호	IT-SW-003	**버전**	v2.0
분류	SW SW·라이선스	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	장애 대응	**열람 등급**	사내 일반 (전 임직원)
관리 부서	서비스데스크	**승인자**	서비스데스크 팀장
대상	전 임직원	**담당자 매뉴얼**	IT-SW-003-M
포함 시나리오	SW-03, SW-04, SW-05, SW-06	**관련 FAQ**	-

키워드	응답 없음, 엑셀이 멈춰요, 안전 모드, 추가 기능, COM 추가 기능, 보호된 보기, 편집 사용, 차단 해제, 로그인 창 멈춤, 다음 버튼이 안 눌려요, 비밀번호 관리자, 자동 입력, CSV 가져오기, certificate verify failed, SSL 오류, 사내 루트 인증서, REQUESTS_CA_BUNDLE, NODE_EXTRA_CA_CERTS, 메일 프로그램, 검색이 안 돼요, 프로필을 로드하는 중, Office 복구, 다시 설치

Contents

1. 개요 4p

2. 먼저 확인할 사항 6p

3. 증상별 조치 방법 10p

4. 자주 묻는 질문 31p

5. 주의사항 33p

6. 문의처 35p

부록 · 관련 문서 · 용어 37p

개정 이력 39p

01

개요

개요

목적

- 설치한 업무용 프로그램이 멈추거나 오류가 날 때 순서대로 해 볼 기본 조치를 안내합니다.
- Office·로그인 창·비밀번호 관리자·개발도구 인증서·메일 프로그램의 증상별 조치를 안내합니다.

적용 대상

- 회사 지급 PC를 쓰는 전 임직원이 대상입니다.
- 설치는 IT-SW-001, 라이선스는 IT-SW-002, 메일 서비스 장애는 IT-SYS-004를 봅니다.

적용 환경

- Windows 10·11 / macOS 14 이상
- Microsoft 365, 브라우저, 개발도구, 메일 프로그램

02

먼저 확인할 사항

먼저 확인할 사항

기본 조치 10단계

1단계부터 순서대로 하고, 해결되면 멈춥니다. 단계별 방법은 3.1에 있습니다.

단계	조치	설명
①	완전 종료·다시 실행	창 닫기가 아니라 완전 종료
②	PC 다시 시작	종료 후 켜기보다 확실
③	버전 확인	최신 버전인지 확인
④	업데이트	소프트웨어 센터 [업데이트]를 먼저
⑤	캐시·임시 파일 정리	오래된 임시 데이터 삭제
⑥	추가 기능·확장 확인	덧붙인 기능이 원인인지 확인
⑦	안전 모드 실행	추가 기능 없이 실행
⑧	프로그램 복구	손상된 파일 복구
⑨	다시 설치	소프트웨어 센터 [다시 설치]
⑩	재현 여부 확인	다른 파일·PC에서도 같은지

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

먼저 확인할 사항 (계속)

증상별 바로가기

겪고 있는 증상	볼 곳	처리 구분
프로그램이 멈추거나 바로 꺼진다 / "응답 없음"	3.1 → 3.2	사용자 직접 조치
Office 파일을 열 때마다 "응답 없음"이 뜬다	3.2	사용자 직접 조치
외부에서 받은 파일이 "보호된 보기"라 편집이 안 된다	3.3	사용자 직접 조치
PDF 편집기 등 프로그램 로그인 창이 멈춘다	3.4	사용자 직접 조치
비밀번호 관리자 자동 입력이 안 된다 / 비밀번호를 옮기고 싶다	3.5	사용자 직접 조치
pip·npm·git에서 "certificate verify failed"가 난다	3.6	사용자 직접 조치
메일 프로그램이 느리거나 "프로필을 로드하는 중"에서 멈춘다	3.7	IT 담당자 처리
브라우저 화면이 깨진다	3.8	사용자 직접 조치
"라이선스가 만료되었습니다" / "제품 인증 필요"	IT-SW-002 3.3	사용자 직접 조치
보안 프로그램이 파일을 격리했다	IT-SEC-002 3.1	사용자 직접 조치
통합 로그인 화면이 계속 반복된다	IT-ACC-001 3.3	즉시 신고·이관

먼저 확인할 사항 (계속)

문의할 때 알려 주실 정보

항목	예시
프로그램 이름·버전	Excel (Microsoft 365), PyCharm 2026.2
오류 메시지	문구 그대로 복사 또는 화면 캡처 (Windows + Shift + S / Shift + Command + 4)
PC 운영체제	Windows 11 / macOS 버전
발생 시점	오늘 오전 업데이트 이후부터
해 본 조치	다시 시작, 안전 모드 실행 → 정상
재현 결과	다른 파일·다른 PC에서도 같은지

※ 해 본 조치를 적으면 같은 안내를 반복하지 않고 다음 단계로 넘어갑니다. "팀 전체", "다른 직원도"처럼 영향 범위를 적으면 긴급도를 정확히 판단합니다 (IT-STD-001).

03

증상별 조치 방법

증상별 조치 방법

번호	제목	문의 유형	처리 구분	담당 부서
3.1	프로그램이 멈추거나 바로 꺼질 때 (기본 조치)	SW-03	사용자 직접 조치	서비스데스크
3.2	Office 파일을 열 때마다 '응답 없음'이 뜰 때	SW-03	사용자 직접 조치	서비스데스크
3.3	외부에서 받은 파일이 '보호된 보기'라 편집이 안 될 때	SW-03	사용자 직접 조치	서비스데스크
3.4	프로그램 로그인 창이 멈출 때 (PDF 편집기 등)	SW-03	사용자 직접 조치	서비스데스크
3.5	비밀번호 관리자 자동 입력·비밀번호 옮기기	SW-04	사용자 직접 조치	서비스데스크
3.6	개발도구 SSL 인증서 오류 ('certificate verify failed')	SW-05	사용자 직접 조치	엔드포인트지원팀
3.7	메일 프로그램이 느리거나 '프로필을 로드하는 중'에서 멈출 때	SW-06	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀
3.8	브라우저 화면이 깨질 때	SW-03	사용자 직접 조치	서비스데스크

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

3.1 프로그램이 멈추거나 바로 꺼질 때 (기본 조치)

문의 유형	SW-03	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	서비스데스크

이런 경우

- 업무 프로그램이 "응답 없음"으로 멈춥니다.
- 프로그램을 열면 바로 꺼집니다.

조치 방법

① 시작 > 설정 > 앱 > 설치된 앱 > Microsoft 365 옆 [ ] > [수정]을 엽니다.
② [빠른 복구]를 먼저 합니다 (인터넷 불필요, 몇 분).
③ 해결되지 않으면 [온라인 복구]를 합니다 (인터넷 필요, 시간이 더 걸림). 작성한 문서는 남습니다.
④ 관리자 권한을 요구하면 멈추고 소프트웨어 센터 [다시 설치](⑨)를 하거나 챗봇에 원격 복구를 요청합니다. macOS는 [다시 설치]를 합니다.



그림 3.1-1. Office 복구 방법 선택

3.1 프로그램이 멈추거나 바로 꺼질 때 (기본 조치) (계속)




그림 3.1-2. 소프트웨어 센터 [설치됨] 탭의 [다시 설치]

3.1 프로그램이 멈추거나 바로 꺼질 때 (기본 조치) (계속)

완전 종료·다시 시작 (①·②)

구분	Windows	macOS
완전 종료	Ctrl + Shift + Esc → [작업 관리자] > [프로세스]에서 선택 → [작업 끝내기]	Option + Command + Esc → 프로그램 선택 → [강제 종료]
PC 다시 시작	시작 > 전원 > [다시 시작]	Apple 메뉴 > [재시동...]

버전 확인·업데이트 (③·④)

프로그램	Windows	macOS
소프트웨어 센터 설치 프로그램	[설치됨] / [업데이트] 탭 → [업데이트] (가장 먼저)	같음
Office	[파일] > [계정] > [업데이트 옵션] > [지금 업데이트]	[도움말] > [업데이트 확인]
Chrome · Edge	설정 > [Chrome 정보] · [Microsoft Edge 정보]	같음
VS Code	[도움말] > [업데이트 확인]	[Code] > [업데이트 확인]
IntelliJ · PyCharm	[도움말] > [업데이트 확인]	[PyCharm](또는 IntelliJ IDEA) > [업데이트 확인]

★ 프로그램이 스스로 업데이트하며 관리자 권한을 요구하면 멈춥니다

소프트웨어 센터의 [업데이트]를 씁니다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

3.1 프로그램이 멈추거나 바로 꺼질 때 (기본 조치) (계속)

캐시·임시 파일 정리 (⑤)

대상	방법
Edge · Chrome	Ctrl + Shift + Delete (macOS Chrome: Command + Shift + Delete) → [캐시된 이미지 및 파일] → 삭제
Safari (macOS)	[Safari] > [설정] > [개인정보 보호] > [웹 사이트 데이터 관리] → 해당 사이트 [제거]
Windows 임시 파일	설정 > 시스템 > 저장소 > [임시 파일] → 항목 확인 후 [파일 제거]

추가 기능·확장 프로그램 확인 (⑥)

프로그램	해제 방법
Office	[파일] > [옵션] > [추가 기능] > 관리: COM 추가 기능 > [이동] → 최근·낯선 추가 기능을 하나씩 해제
Chrome · Edge	주소창에 chrome://extensions 또는 edge://extensions → 의심 확장 끄기
VS Code	[확장] 아이콘 → 확장 선택 → [사용 안 함] / 전체 해제 확인: code --disable-extensions
IntelliJ · PyCharm	[설정] > [플러그인] > [설치됨] → 최근 플러그인 해제 → 다시 시작

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

3.1 프로그램이 멈추거나 바로 꺼질 때 (기본 조치) (계속)

안전 모드 실행 (⑦)

프로그램	실행 방법	판단
Office (Windows)	Ctrl을 누른 채 실행 → "안전 모드로 시작" [예] / 또는 Windows + R → excel /safe	정상이면 추가 기능 문제
Office (macOS)	방법이 다르므로 프로그램·파일 이름을 적어 챗봇에 문의	-
Chrome · Edge	시크릿·InPrivate 창 (Ctrl + Shift + N)	정상이면 확장·캐시 문제
VS Code	터미널에서 code --disable-extensions	정상이면 확장 문제

프로그램 복구 (⑧, Windows Office)

해결 확인

- 프로그램이 정상으로 열리면 끝난 것입니다.

해결되지 않으면

- 다른 파일·동료 PC에서도 같은지, 업데이트 이후부터인지, 안전 모드에서도 같은지 확인해 챗봇에 알립니다 (⑩).
- 여러 사람이 같은 프로그램을 동시에 못 쓰면 IT 헬프데스크(내선 1000)에 알립니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 프로그램 이름·버전
- 해 본 단계와 결과
- 재현 결과

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

3.2 Office 파일을 열 때마다 '응답 없음'이 뜰 때

문의 유형	SW-03	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	서비스데스크	관련 FAQ	FAQ-024

이런 경우

- 엑셀 파일을 열 때마다 "응답 없음"이 뜨고 강제로 닫힙니다.
- 큰 엑셀 파일로 분석하면 멈춥니다.

원인

- 추가 기능(Add-in)이 새 버전 Office와 충돌하거나, 파일이 커서 계산이 늦어지는 경우입니다.


조치 방법

① 1~2분 기다립니다.
② Ctrl을 누른 채 Excel을 실행해 안전 모드로 엽니다.
③ 안전 모드에서 정상이면 [파일] > [옵션] > [추가 기능] > COM 추가 기능에서 문제 추가 기능의 체크를 풉니다.
④ 일반 모드로 다시 실행해 확인합니다.



그림 3.2-1. Excel 응답 없음과 안전 모드 안내

3.2 Office 파일을 열 때마다 '응답 없음'이 뜰 때 (계속)



① 문제 추가 기능의 체크 해제

② 경로: [파일] > [옵션] > [추가 기능] > 관리: COM 추가 기능 > [이동]

③ [확인]

그림 3.2-2. COM 추가 기능 해제

해결 확인

- 파일이 정상으로 열리면 끝난 것입니다.

해결되지 않으면

- 업무용 추가 기능이 원인이면 추가 기능 이름을 적어 챗봇에 알립니다.
- 추가 기능을 꺼도 큰 파일에서 계속 멈추면 챗봇에 알립니다. 담당자가 64비트 Office 재설치를 검토합니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 파일 크기
- 추가 기능 이름
- 안전 모드 결과

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

3.3 외부에서 받은 파일이 '보호된 보기'라 편집이 안 될 때

문의 유형	SW-03	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	서비스데스크	관련 FAQ	FAQ-024

이런 경우

- 거래처에서 받은 엑셀 파일이 읽기 전용으로 열려 편집이 안 됩니다.

원인

- 메일 첨부·인터넷 파일은 안전을 위해 보호된 보기(읽기 전용)로 열립니다.

조치 방법

① 보낸 사람과 출처를 확인한 뒤 [편집 사용]을 누릅니다.
② 매번 반복되면 파일을 오른쪽 클릭 > [속성]을 엽니다.
③ "보안"의 [차단 해제]를 체크하고 [확인]을 누릅니다.



그림 3.3-1. 보호된 보기와 [편집 사용]

3.3 외부에서 받은 파일이 '보호된 보기'라 편집이 안 될 때 (계속)




그림 3.3-2. 파일 속성의 [차단 해제]

3.3 외부에서 받은 파일이 '보호된 보기'라 편집이 안 될 때 (계속)

★ 출처가 불분명한 파일은 편집을 허용하지 않습니다

의심되면 열지 말고 IT-SEC-001에 따라 신고합니다.

해결 확인

- 편집이 되면 끝난 것입니다.

해결되지 않으면

- [차단 해제] 항목이 없으면 회사 정책으로 차단된 파일입니다. 챗봇에 파일 이름과 받은 경로를 알립니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 파일 이름
- 받은 경로(메일·사이트)

3.4 프로그램 로그인 창이 멈출 때 (PDF 편집기 등)

문의 유형	SW-03	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	서비스데스크

이런 경우

- PDF 편집기 로그인 창에서 [다음] 단추가 눌리지 않습니다.
- 로그인 화면이 하얗게 멈춥니다.

원인

- 프로그램 안의 로그인 창이 제대로 그려지지 않는 오류입니다.

조치 방법

① 프로그램을 완전히 종료합니다.
② 프로그램 설정의 캐시 삭제 메뉴로 앱 캐시를 지웁니다. 메뉴가 없으면 다음 단계로 갑니다.
③ 프로그램을 다시 실행해 로그인합니다.
④ 로그인 화면에 [브라우저로 로그인]이 있으면 그 방법으로 로그인합니다.
⑤ 같으면 소프트웨어 센터에서 [다시 설치]합니다.




그림 3.4-1. 멈춘 로그인 창과 [브라우저로 로그인]

3.4 프로그램 로그인 창이 멈출 때 (PDF 편집기 등) (계속)

해결 확인

- 로그인되고 프로그램을 쓸 수 있으면 끝난 것입니다.

해결되지 않으면

- 해결되지 않으면 프로그램 이름과 화면 캡처를 챗봇에 보냅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 프로그램 이름
- 화면 캡처

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

3.5 비밀번호 관리자 자동 입력·비밀번호 옮기기

문의 유형	SW-04	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	서비스데스크	관련 FAQ	FAQ-025

이런 경우

- 특정 사이트에서만 비밀번호 관리자 자동 입력이 되지 않습니다.
- 브라우저에 저장한 비밀번호를 비밀번호 관리자로 옮기고 싶습니다.

상황	조치
특정 사이트에서만 자동 입력이 안 됨	사이트 로그인 화면 구조가 바뀐 경우입니다. 비밀번호 관리자에서 해당 항목의 사이트 주소(URL)를 다시 등록합니다.
브라우저 비밀번호를 옮기고 싶음	① 브라우저 설정 > 비밀번호 > [비밀번호 내보내기](CSV 파일) ② 비밀번호 관리자 > [가져오기]에서 CSV 선택 ③ CSV 파일을 바로 지우고 휴지통도 비움
비밀번호 관리자가 없음	소프트웨어 센터에서 설치합니다 (회사 일괄 구매, 신청 불필요).

★ 내보낸 CSV 파일에는 비밀번호가 그대로 적혀 있습니다

메일·메신저로 보내거나 보관하지 않고, 가져온 뒤 바로 지웁니다.

해결 확인

- 자동 입력이 되거나 가져온 항목이 보이면 끝난 것입니다.

해결되지 않으면

- 해결되지 않으면 사이트 주소와 증상을 챗봇에 알립니다. 비밀번호 자체는 알리지 않습니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사이트 주소
- 브라우저 종류

3.6 개발도구 SSL 인증서 오류 ('certificate verify failed')

문의 유형	SW-05	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	엔드포인트지원팀	관련 FAQ	FAQ-026

이런 경우

- 사내망에서 pip·npm·git을 쓰면 SSL 인증서 오류가 납니다. 집에서는 됩니다.

원인

- 회사 보안 장비(보안 게이트웨이)가 인터넷 연결을 검사하면서 회사 인증서로 바꿔 전달합니다. 개발도구가 사내 루트 인증서를 모르면 "신뢰할 수 없는 연결"로 막습니다.

조치 방법

① 소프트웨어 센터에서 사내 루트 인증서를 설치합니다 (이미 "설치됨"이면 건너뜀).

② 쓰는 도구의 인증서 경로를 아래 명령으로 등록합니다. 관리자 권한은 필요 없습니다.

③ 터미널을 새로 열고 다시 시도합니다.



그림 3.6-1. 터미널의 SSL 인증서 오류

3.6 개발도구 SSL 인증서 오류 ('certificate verify failed') (계속)

Windows (PowerShell)

```
# Python (pip, requests)
setx REQUESTS_CA_BUNDLE "C:\hanwha\certs\hanwha-ict-root.pem"
setx SSL_CERT_FILE "C:\hanwha\certs\hanwha-ict-root.pem"
# Node.js (npm)
setx NODE_EXTRA_CA_CERTS "C:\hanwha\certs\hanwha-ict-root.pem"
# git
git config --global http.sslCAInfo "C:/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem"
```

macOS (터미널)

```
echo 'export REQUESTS_CA_BUNDLE=/Library/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem' >> ~/.zshrc
echo 'export SSL_CERT_FILE=/Library/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem' >> ~/.zshrc
echo 'export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/Library/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem' >> ~/.zshrc
git config --global http.sslCAInfo /Library/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem
source ~/.zshrc
```

※ 경로는 사내 루트 인증서를 설치하면 생기는 위치입니다. 쓰는 도구의 명령만 실행하면 됩니다.

★ SSL 검증을 끄는 방법은 쓰지 않습니다
오류는 사라지지만 위조된 서버와도 연결되어 계정·소스코드가 새어 나갈 수 있습니다.

3.6 개발도구 SSL 인증서 오류 ('certificate verify failed') (계속)

쓰지 않는 명령·설정	대상
verify=False	Python requests
pip --trusted-host	pip
npm config set strict-ssl false	npm
git config http.sslVerify false	git
NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0	Node.js

해결 확인

- 명령이 오류 없이 끝나면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 등록 후에도 같으면 실행한 명령과 오류 전문을 복사해 챗봇에 보냅니다 (엔드포인트지원팀).

문의 시 알려 주실 정보

- 실행한 명령
- 오류 전문
- PC 운영체제
- 사내 루트 인증서 설치 여부

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

3.7 메일 프로그램이 느리거나 '프로필을 로드하는 중'에서 멈출 때

문의 유형	SW-06	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- PC에 설치한 메일 프로그램에서 검색이 되지 않고 매우 느립니다.
- 메일 프로그램을 실행하면 "프로필을 로드하는 중"에서 넘어가지 않습니다.

원인

- PC에 저장된 메일 검색 색인(인덱스)이나 메일 프로필이 손상된 경우입니다. 메일 서버 문제가 아니라 PC 안의 메일 프로그램 문제입니다.

조치 방법

① 메일 프로그램을 완전히 종료하고 PC를 다시 시작합니다.
② 그룹웨어 [메일](웹 메일)에서 메일이 정상인지 봅니다. 웹 메일은 되면 PC의 메일 프로그램 문제입니다.
③ 급한 업무는 웹 메일로 계속합니다.
④ ITssue 챗봇에 증상을 알립니다. 담당자가 원격으로 검색 색인 재구축이나 메일 프로필 재생성을 합니다.

※ 웹 메일에서도 메일이 오지 않거나 반송되면 메일 프로그램이 아니라 메일 서비스 문제입니다. IT-SYS-004를 봅니다.

3.7 메일 프로그램이 느리거나 '프로필을 로드하는 중'에서 멈출 때 (계속)

해결 확인

- 메일 프로그램에서 검색이 되고 정상 속도로 열리면 끝난 것입니다.

해결되지 않으면

- 여러 사람이 동시에 메일을 보내지도 받지도 못하면 IT-SYS-003 3.3을 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 메일 프로그램 이름·버전
- 화면 메시지
- 웹 메일은 정상인지
- 원격 지원 가능한 시간

3.8 브라우저 화면이 깨질 때

문의 유형	SW-03	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	서비스데스크

이런 경우

- 사내 시스템 화면의 글자나 버튼이 깨져 보입니다.

조치 방법

① 강력 새로 고침을 합니다 (Windows Ctrl + F5 / macOS Chrome Command + Shift + R).
② 캐시를 지웁니다 (3.1 ⑤).
③ 시크릿(InPrivate) 창에서 열어 봅니다. 정상이면 확장 프로그램을 하나씩 끕니다 (3.1 ⑥).
④ 다른 브라우저(Edge ↔ Chrome)로 열어 봅니다.

※ 통합 로그인 화면이 계속 반복되거나 로딩만 돌면 IT-ACC-001 3.3을 따릅니다.

해결 확인

- 화면이 정상으로 보이면 끝난 것입니다.

해결되지 않으면

- 다른 브라우저에서는 정상이면 원래 브라우저 이름·버전을 적어 챗봇에 알립니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사이트 주소
- 브라우저 이름·버전
- 화면 캡처

04

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

질문	답변
엑셀·문서 프로그램이 자꾸 멈춰요. (FAQ-024)	안전 모드(Ctrl 누른 채 실행)로 열리면 추가 기능 충돌입니다. 파일 > 옵션 > 추가 기능에서 비활성화하세요. 외부 파일이 편집 안 되면 파일 속성에서 '차단 해제'를 체크하세요.
브라우저에 저장된 비밀번호를 비밀번호 관리자로 옮기고 싶어요. (FAQ-025)	브라우저 설정 > 비밀번호 > 내보내기로 CSV를 저장한 뒤, 비밀번호 관리자의 '가져오기' 메뉴에서 업로드하세요. 가져오기 후 CSV 파일은 반드시 삭제하세요.
개발 도구에서 SSL 인증서 오류가 나요. (FAQ-026)	사내망에서는 보안 게이트웨이가 트래픽을 검사하므로 개발 도구가 사내 루트 인증서를 신뢰해야 합니다. 이 문서 3.6의 '사내 인증서 등록' 절차(언어·도구별)를 따라 주세요.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

05

주의사항

주의사항

★ 꼭 지켜 주세요

SSL 검증을 끄는 명령(verify=False 등)을 쓰지 않습니다.
오류를 없애려고 백신·보안 프로그램을 끄지 않습니다.
비밀번호가 담긴 CSV 파일을 메일·메신저로 보내거나 보관하지 않습니다.

- 출처가 불분명한 파일의 보호된 보기를 풀지 않습니다.
- 관리자 권한을 요구하는 업데이트·복구는 멈추고 소프트웨어 센터나 원격 지원을 이용합니다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반

06

문의처

문의처

창구	연락처	이용 기준
ITssue 챗봇	사내 IT 포털(hanwha-admin) 상단 [챗봇 문의]	24시간. 모든 IT 문의의 기본 창구입니다. 챗봇이 해결하지 못하면 확인을 거쳐 담당 팀에 티켓으로 접수합니다.
IT 헬프데스크 (서비스데스크)	내선 1000 (평일 09:00~18:00)	PC나 챗봇을 쓸 수 없을 때, 여러 사람이 함께 업무를 못 할 때, 본인 확인이 필요한 처리
정보보안팀	내선 1119	링크 클릭·비밀번호 입력·감염 의심·계정 도용·장비 분실처럼 바로 알려야 할 보안 문제
메신저	#it-helpdesk 채널	일반 IT 문의 (챗봇을 쓸 수 없을 때)
메일	it-helpdesk@hanwha-ict.example	일반 IT 문의. 비밀번호·인증번호는 메일로 보내지 않습니다.
처리 상황 알림	사내 메신저 알림	접수·담당자 배정·처리 완료를 알려 드립니다. 진행 상황은 [내 요청 현황]에서도 봅니다.

부록

관련 문서 · 용어

관련 문서 · 용어

관련 문서

문서 번호	문서명	이럴 때 봅니다
IT-SW-001	업무용 SW 설치 가이드	프로그램을 설치·제거하거나 설치를 요청할 때
IT-SW-002	SW 라이선스 신청·인증 가이드	유료 프로그램 라이선스 신청·만료·인증 문제
IT-SEC-002	보안 프로그램(백신·EDR) 알림 대응 가이드	보안 프로그램이 파일을 격리하거나 이상 알림이 뜰 때
IT-SEC-004	보안 예외 신청·정책 안내 가이드	생성형 AI 사용 기준, USB·파일 반출
IT-STD-001	IT 서비스 운영 기준	문의 창구, 긴급도와 처리 목표
IT-SYS-004	메일 이용 장애 대응 가이드	메일이 오지 않거나 반송될 때
IT-ACC-001	사내 SSO 로그인 오류 대응 가이드	통합 로그인 화면이 반복될 때

용어

용어	설명
안전 모드	추가 기능 없이 프로그램을 여는 방법. 정상이면 추가 기능이 원인이다
추가 기능(Add-in)	Office에 덧붙여 설치한 작은 프로그램
캐시	빠른 실행을 위해 저장해 둔 임시 데이터. 새 버전과 맞지 않으면 화면 깨짐·로그인 반복이 생긴다
사내 루트 인증서	회사 보안 장비를 거치는 연결을 개발도구가 믿도록 하는 인증서 파일
검색 색인(인덱스)	메일 프로그램이 빠르게 검색하려고 PC에 만들어 두는 목록

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-10-06	서비스데스크	최초 작성
v2.0	2026-10-16	서비스데스크	7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SW-003 · 사내 일반