한화시스템 ICT 임직원 IT 안내 · 사내 시스템

사내 시스템 장애 신고·이관 가이드

IT-SYS-003 | 업무시스템팀 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 일반 · 전 임직원

문서 정보

문서 번호	IT-SYS-003	**버전**	v2.0
분류	SYS 사내 시스템	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	장애 대응	**열람 등급**	사내 일반 (전 임직원)
관리 부서	업무시스템팀	**승인자**	업무시스템팀장
대상	전 임직원	**담당자 매뉴얼**	IT-SYS-003-M
포함 시나리오	SYS-03, SYS-05, SYS-09, SYS-16	**관련 FAQ**	-

키워드	ERP 접속 불가, 월말 ERP 먹통, ERP 엄청 느려요 (다른 분들도), 타임아웃, BI 플랫폼 전체 접속 불가, PMS 접속 불가 (팀 전체), 마케팅 툴 접속 불가, 캠페인 작업 멈춤, 메일 송수신 불가 (전사), 메일이 전부 안 돼요, 파일서버 먹통, 공유 드라이브 전체 접속 불가, 네트워크 경로를 찾을 수 없습니다, 다른 팀도 같대요, 전사 장애, 장애 신고, 장애 공지

Contents

1. 개요 4p

2. 먼저 확인할 사항 6p

3. 증상별 조치 방법 8p

4. 자주 묻는 질문 34p

5. 주의사항 36p

6. 문의처 38p

부록 · 관련 문서 · 용어 40p

개정 이력 42p

01

개요

개요

목적

ERP·업무 협업 플랫폼·메일·파일서버를 여러 사람이 동시에 쓸 수 없을 때 장애인지 판단하는 방법, 신고 방법, 복구 후 할 일을 안내한다.

적용 대상

ERP 전사 장애, 팀 단위 업무 협업 플랫폼 장애, 메일 서버·파일서버 전사 장애에 해당한다. 혼자만 안 되거나 느리기만 하면 IT-SYS-001·IT-SYS-002·IT-SYS-004·IT-SYS-006을 본다.

적용 환경

관련 도구·시스템	ERP
관련 도구·시스템	업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)
관련 도구·시스템	메일
관련 도구·시스템	파일서버
OS	Windows, macOS (개발 직군 선택)

02

먼저 확인할 사항

먼저 확인할 사항

- 옆자리·다른 팀도 같은 증상인지 먼저 확인한다.
- 그룹웨어 공지사항과 #it-helpdesk 채널에 장애 공지가 있는지 확인한다. 공지가 있으면 따로 신고하지 않아도 된다.
- 혼자만 안 되면 개인 문서를 본다: ERP 오류 IT-SYS-001, 메일 IT-SYS-004, 공유 드라이브 IT-SYS-006, 느리기만 하면 IT-SYS-002.
- 장애 중에는 프로그램 재설치나 설정 변경 같은 개인 조치를 하지 않는다.
- 통합 로그인 자체가 안 되면 IT-ACC-001 3.3을 따른다.

03

증상별 조치 방법

증상별 조치 방법

번호	제목	문의 유형	처리 구분	담당 부서
3.1	ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤	SYS-03	즉시 신고·이관	업무시스템팀
3.2	팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음	SYS-05	IT 담당자 처리	업무시스템팀
3.3	전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함	SYS-09	즉시 신고·이관	시스템인프라팀
3.4	공유 드라이브가 전부 열리지 않고 다른 팀도 같음	SYS-16	즉시 신고·이관	시스템인프라팀

화면 보는 법




그림 3-1. 그룹웨어 첫 화면. 이 문서에서 자주 쓰는 위치

화면 안내. 이 문서에서 자주 쓰는 위치입니다.

① 공지사항: 시스템 장애가 생기면 '장애' 표시가 붙은 공지가 맨 위에 올라옵니다.

② IT 헬프데스크: 전화 내선 1000, 메신저 #it-helpdesk 채널. 막히면 여기로 문의합니다.

③ 업무 시스템 바로가기: ERP, 인사시스템, PMS, BI 분석, 메신저로 들어갑니다.

④ IT 요청: 그룹 메일, 권한, 파일 복구 같은 신청서를 내는 곳입니다.

확인: 이 문서의 화면에서 빨간 네모는 누르거나 볼 곳이고, 번호는 오른쪽 설명 번호와 같습니다.

3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤

문의 유형	SYS-03	처리 구분	즉시 신고·이관	담당 부서	업무시스템팀

이런 경우

- ERP에서 저장을 누르면 타임아웃이 난다.
- 다른 부서 사람들도 ERP가 너무 느리거나 안 된다고 한다.

화면 메시지: 없음

원인

- ERP 서버 쪽 장애 (예: 월말 대량 작업과 조회가 겹쳐 데이터 처리가 멈춤). 개인 PC 문제가 아니다.

조치 방법

① 다른 부서도 같은 증상인지 확인합니다.
② 그룹웨어 공지사항과 #it-helpdesk 채널을 확인합니다.
③ 공지가 없으면 IT 헬프데스크(내선 1000)에 전화해 부서와 증상을 알립니다.
④ 저장하지 못한 작업은 따로 적어 두고, 복구 공지 후 다시 입력합니다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-003 · 사내 일반

3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤 (계속)

해결 확인

- 복구 공지 후 ERP가 열리고 저장되면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 복구 후에도 나만 안 되면 IT-SYS-001을 본다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번·부서
- 시작 시각
- 안 되는 메뉴·작업
- 같은 증상인 부서
- 마감 영향

화면 따라하기




그림 3.1-1. ERP가 로딩만 되다가 시간 초과가 나는 증상

증상 화면. 이런 화면이 보이면 이 증상입니다.

① ERP가 계속 로딩되다가 '요청 시간이 초과되었습니다'가 뜹니다. 저장도 되지 않습니다.

3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤 (계속)




그림 3.1-2. 다른 부서도 같은지 확인하기

단계 1. 다른 부서도 같은 증상인지 확인합니다.

① 팀 채널에 ERP가 되는지 물어봅니다.

② 다른 사람, 다른 부서도 같다고 하면 전사 장애일 수 있습니다.

3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤 (계속)




그림 3.1-3. 그룹웨어 게시판 > 공지사항의 장애 공지

단계 2. 그룹웨어 공지사항과 #it-helpdesk 채널을 확인합니다.

① 그룹웨어 위쪽 [게시판]을 누르면 왼쪽에 [공지사항]이 열립니다.

② 빨간 '장애' 표시가 붙은 글이 있는지 봅니다. 눌러서 복구 예정 시각을 확인합니다.

확인: 장애 공지가 있으면 따로 신고하지 않아도 됩니다.

3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤 (계속)




그림 3.1-4. 메신저 #it-helpdesk 채널의 고정 공지

단계 2. 그룹웨어 공지사항과 #it-helpdesk 채널을 확인합니다.

① 메신저 채널 목록에서 #it-helpdesk를 누릅니다.

② 맨 위 '고정된 공지'에 장애 안내가 있는지 봅니다.

확인: 공지가 있으면 따로 신고하지 않고 복구 안내를 기다립니다.

3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤 (계속)




그림 3.1-5. 그룹웨어 첫 화면의 IT 헬프데스크 안내

단계 3. 공지가 없으면 IT 헬프데스크(내선 1000)에 전화해 부서와 증상을 알립니다.

① 그룹웨어 첫 화면 오른쪽 'IT 헬프데스크'에 전화번호가 있습니다. 사무실 전화로 내선 1000을 누릅니다.

※ 이렇게 말하면 됩니다: "영업기획팀 김하늘입니다. ERP가 10시부터 로딩만 되고 저장이 안 됩니다. 우리 팀과 다른 팀도 모두 같습니다. 오늘 마감 작업이 있습니다." 확인: 평일 09:00~18:00에 받습니다. 그 밖의 시간에는 메신저 #it-helpdesk 채널에 남깁니다.

3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤 (계속)




그림 3.1-6. 저장하지 못한 작업을 메모해 두기

단계 4. 저장하지 못한 작업은 따로 적어 두고, 복구 공지 후 다시 입력합니다.

① 저장하지 못한 내용을 메모장 등에 적어 둡니다. 복구 공지가 나오면 그 내용으로 다시 입력합니다.

주의: 장애 중에는 저장 버튼을 여러 번 누르지 않습니다. 복구 후 중복 전표가 생길 수 있습니다.

3.2 팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음

문의 유형	SYS-05	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	업무시스템팀

이런 경우

- 오후부터 BI 플랫폼이 아예 열리지 않아 팀 분석 업무가 모두 막혔다.
- PMS가 자꾸 다운되고, 새로고침과 재로그인을 해도 팀원 전부 접속이 잘 안 된다.
- 마케팅 툴에 갑자기 접속이 안 돼 진행 중인 캠페인 작업이 모두 멈췄다.

화면 메시지: 없음

원인

- 업무 협업 플랫폼 서버 쪽 장애. 개인 조치로는 해결되지 않는다.

조치 방법

① 같은 팀 다른 사람도 접속이 안 되는지 확인합니다.
② 그룹웨어 공지사항과 #it-helpdesk 채널을 확인합니다.
③ 공지가 없으면 IT 헬프데스크(내선 1000)에 팀·시스템 이름·시작 시각을 알립니다.
④ 복구 안내를 받으면 다시 로그인합니다.

3.2 팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음 (계속)

해결 확인

- 복구 안내 후 플랫폼이 열리면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 느리지만 쓸 수는 있는 상태로 돌아오면 IT-SYS-002를 본다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번·부서
- 시스템 이름
- 시작 시각
- 영향 인원
- 멈춘 업무

화면 따라하기




그림 3.2-1. 팀 전체가 PMS에 접속할 수 없는 증상

증상 화면. 이런 화면이 보이면 이 증상입니다.

① PMS를 열면 '서비스에 연결할 수 없습니다'가 뜹니다. 새로고침이나 다시 로그인해도 같습니다.

확인: BI 분석이나 마케팅 툴도 같은 방법으로 확인합니다.

3.2 팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음 (계속)




그림 3.2-2. 같은 팀 다른 사람도 접속이 안 되는지 확인

단계 1. 같은 팀 다른 사람도 접속이 안 되는지 확인합니다.

① 팀 채널에 PMS가 열리는지 물어봅니다.

② 팀원 모두 안 된다면 팀 단위 장애입니다.

3.2 팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음 (계속)




그림 3.2-3. 그룹웨어 게시판 > 공지사항 확인

단계 2. 그룹웨어 공지사항과 #it-helpdesk 채널을 확인합니다.

① [게시판] > [공지사항]을 엽니다.

② '장애' 표시가 붙은 PMS 관련 글이 없는지 봅니다.

주의: 공지가 없으면 아직 알려지지 않은 장애일 수 있습니다. 다음 단계로 바로 알립니다.

3.2 팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음 (계속)




그림 3.2-4. 메신저 #it-helpdesk 채널에 팀 단위 장애 알리기

단계 3. 공지가 없으면 IT 헬프데스크(내선 1000)에 팀·시스템 이름·시작 시각을 알립니다.

① 메신저 왼쪽 채널 목록에서 #it-helpdesk를 누릅니다.

② 입력창에 아래 항목을 한 줄씩 적습니다. 그대로 복사해 내용만 바꿔 써도 됩니다.

③ [전송]을 누릅니다. 담당자가 이 채널이나 개인 대화로 답합니다.

※ 급하면 IT 헬프데스크 내선 1000으로 전화해도 됩니다. 확인: 문의할 때 알려 줄 정보를 처음부터 적으면 다시 묻는 시간이 줄어듭니다.

3.2 팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음 (계속)




그림 3.2-5. 복구 안내 후 다시 로그인

단계 4. 복구 안내를 받으면 다시 로그인합니다.

① 복구 안내를 받으면 사번을 입력합니다.

② 비밀번호를 입력합니다.

③ [로그인]을 누릅니다.

확인: 플랫폼이 열리면 해결된 것입니다. 느리기만 하면 IT-SYS-002를 봅니다.

3.3 전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함

문의 유형	SYS-09	처리 구분	즉시 신고·이관	담당 부서	시스템인프라팀

이런 경우

- 메일이 보내지지도 받아지지도 않고, 다른 사람들도 같은 증상이다.
- 회사 전체에서 메일을 보내지도 받지도 못한다.

화면 메시지: 없음

원인

- 메일 서버 쪽 장애. 메일 프로그램이나 개인 설정 문제가 아니다.

조치 방법

① 다른 사람도 같은 증상인지 확인합니다.
② 메일 프로그램을 다시 설치하거나 프로필을 지우지 않습니다.
③ IT 헬프데스크(내선 1000)에 전화합니다. 급한 연락은 메신저나 전화로 합니다.
④ 복구 공지 후 보내지 못한 메일을 다시 보냅니다.

해결 확인

- 복구 공지 후 메일을 보내고 받을 수 있으면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 복구 후에도 나만 안 되면 IT-SYS-004 또는 IT-SW-003을 본다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번·부서
- 시작 시각
- 보내기·받기 중 안 되는 것
- 같은 증상인 부서

3.3 전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함 (계속)

화면 따라하기




그림 3.3-1. 메일을 보내지도 받지도 못하는 증상

증상 화면. 이런 화면이 보이면 이 증상입니다.

① 메일을 보내거나 새로 고치면 '메일 서버에 연결할 수 없습니다'가 뜹니다. 09:40 이후로 새 메일이 없습니다.

3.3 전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함 (계속)




그림 3.3-2. 다른 사람도 같은지 확인

단계 1. 다른 사람도 같은 증상인지 확인합니다.

① 팀 채널에 메일이 되는지 물어봅니다.

② 다른 사람, 다른 팀도 같다면 메일 서버 장애입니다.

주의: 메일 프로그램을 다시 설치하거나 프로필을 지우지 않습니다. 개인 PC 문제가 아닙니다.

3.3 전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함 (계속)




그림 3.3-3. 그룹웨어 첫 화면의 IT 헬프데스크 안내

단계 3. IT 헬프데스크(내선 1000)에 전화합니다. 급한 연락은 메신저나 전화로 합니다.

① 그룹웨어 첫 화면 오른쪽 'IT 헬프데스크'에 전화번호가 있습니다. 사무실 전화로 내선 1000을 누릅니다.

※ 이렇게 말하면 됩니다: "영업기획팀 김하늘입니다. 9시 40분쯤부터 메일을 보내지도 받지도 못합니다. 우리 팀과 옆 팀이 모두 같습니다." 확인: 평일 09:00~18:00에 받습니다. 그 밖의 시간에는 메신저 #it-helpdesk 채널에 남깁니다.

3.3 전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함 (계속)




그림 3.3-4. 급한 연락은 메신저나 전화로

단계 3. IT 헬프데스크(내선 1000)에 전화합니다. 급한 연락은 메신저나 전화로 합니다.

① 급한 내용은 메신저 개인 대화로 보냅니다.

② 파일은 클립 아이콘으로 붙일 수 있습니다. 사외 연락은 전화로 합니다.

3.3 전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함 (계속)




그림 3.3-5. 복구 후 보내지 못한 메일 다시 보내기

단계 4. 복구 공지 후 보내지 못한 메일을 다시 보냅니다.

① 복구 공지가 나오면 [보낸편지함]에서 '전송 실패' 메일을 고릅니다.

② [다시 보내기]를 누릅니다.

확인: 메일을 보내고 받을 수 있으면 해결된 것입니다.

3.4 공유 드라이브가 전부 열리지 않고 다른 팀도 같음

문의 유형	SYS-16	처리 구분	즉시 신고·이관	담당 부서	시스템인프라팀	관련 FAQ	FAQ-033

이런 경우

- 공유 드라이브가 전부 열리지 않고, 다른 팀도 같다고 한다.
- 파일을 저장하려고 하면 '네트워크 경로를 찾을 수 없습니다'가 나온다.

화면 메시지: "네트워크 경로를 찾을 수 없습니다"

원인

- 파일서버 쪽 장애. 개인 PC나 권한 문제가 아니다.

조치 방법

① 다른 팀도 같은 증상인지 확인합니다.
② 열려 있던 파일은 PC에 임시로 저장해 둡니다.
③ IT 헬프데스크(내선 1000)에 전화합니다.
④ 복구 후 임시로 저장한 파일을 공유 드라이브로 옮기고 PC의 사본은 지웁니다.

해결 확인

- 복구 공지 후 공유 드라이브가 열리고 저장되면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 복구 후에도 우리 팀 폴더만 안 열리면 IT-SYS-006을 본다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번·부서
- 시작 시각
- 화면 메시지
- 같은 증상인 팀

3.4 공유 드라이브가 전부 열리지 않고 다른 팀도 같음 (계속)

화면 따라하기




그림 3.4-1. 공유 드라이브에 저장할 때 '네트워크 경로를 찾을 수 없습니다'

증상 화면. 이런 화면이 보이면 이 증상입니다.

① 공유 드라이브가 열리지 않고, 저장하면 '네트워크 경로를 찾을 수 없습니다'가 뜹니다. 다른 팀도 같다고 합니다.

3.4 공유 드라이브가 전부 열리지 않고 다른 팀도 같음 (계속)




그림 3.4-2. 열려 있던 파일을 PC에 임시로 저장

단계 2. 열려 있던 파일은 PC에 임시로 저장해 둡니다.

① 파일 > 다른 이름으로 저장에서 왼쪽 [바탕 화면]을 고릅니다.

② 파일 이름 끝에 (임시)를 붙여 구분합니다.

③ [저장]을 누릅니다.

3.4 공유 드라이브가 전부 열리지 않고 다른 팀도 같음 (계속)




그림 3.4-3. 그룹웨어 첫 화면의 IT 헬프데스크 안내

단계 3. IT 헬프데스크(내선 1000)에 전화합니다.

① 그룹웨어 첫 화면 오른쪽 'IT 헬프데스크'에 전화번호가 있습니다. 사무실 전화로 내선 1000을 누릅니다.

※ 이렇게 말하면 됩니다: "영업기획팀 김하늘입니다. 공유 드라이브가 전부 안 열리고 네트워크 경로를 찾을 수 없다고 나옵니다. 다른 팀도 같습니다." 확인: 평일 09:00~18:00에 받습니다. 그 밖의 시간에는 메신저 #it-helpdesk 채널에 남깁니다.

3.4 공유 드라이브가 전부 열리지 않고 다른 팀도 같음 (계속)




그림 3.4-4. 복구 후 임시 파일을 공유 드라이브로 옮기기

단계 4. 복구 후 임시로 저장한 파일을 공유 드라이브로 옮기고 PC의 사본은 지웁니다.

① 복구 공지가 나오면 바탕 화면의 임시 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다.

② [잘라내기]를 누른 뒤 공유 드라이브 팀 폴더에서 붙여넣기합니다. PC에 사본이 남지 않습니다.

확인: 공유 드라이브에 저장되면 해결된 것입니다. 우리 팀 폴더만 안 열리면 IT-SYS-006을 봅니다.

04

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

질문	답변
공유 드라이브가 열리지 않아요. (FAQ-033)	VPN 연결 상태(재택 시)를 확인한 뒤, 탐색기에서 드라이브 연결을 끊고 다시 연결하세요. 팀 전체가 안 되면 서비스데스크로 즉시 신고하세요.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-003 · 사내 일반

05

주의사항

주의사항

- 장애 중에는 같은 작업을 반복해서 저장하거나 보내지 않는다.
- 장애 중이라도 업무 파일을 개인 메일이나 외부 저장소로 옮기지 않는다.
- 공지를 확인한 뒤에는 같은 내용을 여러 번 신고하지 않는다.

06

문의처

문의처

창구	연락처	이용 기준
ITssue 챗봇	사내 IT 포털(hanwha-admin) 상단 [챗봇 문의]	24시간. 모든 IT 문의의 기본 창구입니다. 챗봇이 해결하지 못하면 확인을 거쳐 담당 팀에 티켓으로 접수합니다.
IT 헬프데스크 (서비스데스크)	내선 1000 (평일 09:00~18:00)	PC나 챗봇을 쓸 수 없을 때, 여러 사람이 함께 업무를 못 할 때, 본인 확인이 필요한 처리
정보보안팀	내선 1119	링크 클릭·비밀번호 입력·감염 의심·계정 도용·장비 분실처럼 바로 알려야 할 보안 문제
메신저	#it-helpdesk 채널	일반 IT 문의 (챗봇을 쓸 수 없을 때)
메일	it-helpdesk@hanwha-ict.example	일반 IT 문의. 비밀번호·인증번호는 메일로 보내지 않습니다.
처리 상황 알림	사내 메신저 알림	접수·담당자 배정·처리 완료를 알려 드립니다. 진행 상황은 [내 요청 현황]에서도 봅니다.

부록

관련 문서 · 용어

관련 문서 · 용어

관련 문서

문서 번호	문서명	이럴 때 봅니다
IT-SYS-001	그룹웨어·ERP 이용 오류 대응 가이드	
IT-SYS-002	사내 시스템 성능 저하 대응 가이드	
IT-SYS-004	메일 이용 장애 대응 가이드	
IT-SYS-006	공유 드라이브·파일 복구 가이드	
IT-SW-003	업무용 SW 실행·오류 대응 가이드	
IT-NET-003	네트워크 장애 신고·이관 가이드	
IT-ACC-001	사내 SSO 로그인 오류 대응 가이드	
IT-STD-001	IT 서비스 운영 기준	

용어

용어	설명
전사 장애	여러 부서의 업무가 동시에 멈춘 장애 (긴급도 P1)
업무 협업 플랫폼	PMS(프로젝트 관리), BI(분석), 마케팅 툴 등 팀 단위로 쓰는 업무 시스템

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-003 · 사내 일반

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-01	업무시스템팀	최초 작성
v2.0	2026-10-16	업무시스템팀	7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리