한화시스템 ICT IT 담당자 매뉴얼 · 사내 시스템

개발 서버·DB 장애 처리 매뉴얼

IT-SYS-008-M | 시스템인프라팀 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 제한 · IT 운영 담당자·관리자

IT운영·보안 조직 내부 문서입니다. 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않고, 안내는 짝이 되는 임직원용 가이드를 기준으로 합니다.

문서 정보

문서 번호	IT-SYS-008-M	**버전**	v2.0
분류	SYS 사내 시스템	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	처리 매뉴얼	**열람 등급**	사내 제한 (IT 운영 담당자·관리자)
관리 부서	시스템인프라팀	**승인자**	시스템인프라팀장
열람 대상	서비스데스크, 시스템인프라팀	**대상 사용자 가이드**	IT-SYS-008
포함 시나리오	SYS-15	**관련 FAQ**	없음

Contents

1. 개요 4p

2. 접수·분류 기준 6p

3. 증상별 처리 절차 8p

4. 대형 장애 대응 12p

5. 처리 기록 기준 14p

부록 · 관련 문서 · 용어 16p

개정 이력 18p

01

개요

개요

목적

개발 서버·DB 장애(SYS-15) 문의를 접수·처리하는 내부 절차를 정한다. 사용자 안내는 IT-SYS-008을 기준으로 한다.

담당 범위

1차 처리	서비스데스크(L1): 서버 이름·영향 범위 확인 후 시스템인프라팀 배정
2차 이관	시스템인프라팀(L2): 서버 디스크·로그 정리와 로그 순환 설정, 빌드 연동 토큰 재발급, DB 동기화 커넥터 조정
배정 기준	시스템인프라팀 L2 · 개발 서버·DB 영역 (SYS-15)
관련 시스템	서버 모니터링 화면, 빌드 서버 관리 화면, DB 관리 화면

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-008-M · 사내 제한

02

접수·분류 기준

접수·분류 기준

사용자 가이드의 블록별 기본값이다. 긴급도 기준은 IT-STD-001 IT 서비스 운영 기준을 따른다.

번호	문의 유형	증상·요청	기본 긴급도	1차 처리	처리 방식	이관 대상
3.1	SYS-15	개발 서버 SSH 불가·배포 막힘	P2	시스템인프라팀	티켓	없음
3.2	SYS-15	Git·빌드 서버 연동 실패	P2	시스템인프라팀	티켓	없음
3.3	SYS-15	개발 DB·검색엔진 동기화 실패	P2	시스템인프라팀	티켓	없음

처리 방식

- 즉시 처리: 서비스데스크(L1)가 안내만으로 끝낸 건. 티켓 없이 상담 기록만 남긴다.
- 티켓: 담당자 조치가 필요한 건. 담당팀에 배정하고 상태를 RDY → WIP → FIN → CLS 으로 관리한다.

긴급도 조정 조건

- 배포 일정이 막힌 팀 단위 장애는 기본 P2로 처리한다.
- 여러 개발팀이 동시에 서버를 쓰지 못하면 P1로 올리고 대표 티켓으로 묶는다.
- 서버에서 무단 접근 흔적이 보이면 SEC-05로 정보보안팀에 바로 연결한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-008-M · 사내 제한

03

증상별 처리 절차

3.1 개발 서버에 SSH 접속이 안 되고 배포가 막힘

문의 유형	SYS-15	기본 긴급도	P2	1차 처리	시스템인프라팀	이관 대상	없음

접수 시 확인 질문

- 어느 서버인가요?
- 팀 전체가 접속하지 못하나요?
- 사내망·VPN에서 접속했나요?

판단 기준

- 팀 전체가 안 되면 P2 티켓으로 시스템인프라팀에 배정한다.
- 혼자만 안 되면 계정·권한(ACS-01) 문제로 분류한다.

처리 절차

① 서버 디스크 사용률을 확인한다.
② 오래된 로그를 정리하고 로그 순환을 설정한다.
③ 서비스를 재시작하고 SSH·배포를 확인한다.

처리 후 안내 문구

> 서버 디스크를 정리하고 서비스를 다시 시작했습니다. 접속과 배포를 확인해 주세요.

재발 방지

- 서버 디스크 사용률 80% 알림 설정

이관 시 전달 정보

- 없음 (시스템인프라팀에서 종결)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-008-M · 사내 제한

3.2 업데이트 이후 Git 저장소와 빌드 서버 연동이 실패함

문의 유형	SYS-15	기본 긴급도	P2	1차 처리	시스템인프라팀	이관 대상	없음

접수 시 확인 질문

- 어느 저장소·빌드 작업인가요?
- 업데이트 이후부터인가요?
- 빌드 로그가 있나요?

판단 기준

- 인증 오류면 티켓으로 토큰을 다시 발급한다.

처리 절차

① 빌드 로그에서 인증 오류를 확인한다.
② 연동 토큰을 다시 발급하고 연동 설정을 갱신한다.
③ 빌드를 다시 실행해 확인한다.

처리 후 안내 문구

> 빌드 연동 토큰을 다시 발급했습니다. 빌드를 다시 실행해 주세요.

재발 방지

- 토큰 만료 사전 알림 등록

이관 시 전달 정보

- 없음 (시스템인프라팀에서 종결)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-008-M · 사내 제한

3.3 업데이트 이후 개발 DB와 검색엔진 동기화가 실패함

문의 유형	SYS-15	기본 긴급도	P2	1차 처리	시스템인프라팀	이관 대상	없음

접수 시 확인 질문

- 어느 DB·인덱스인가요?
- 업데이트 일시는 언제인가요?

판단 기준

- 업데이트 후 동기화 실패면 티켓으로 커넥터 호환성을 점검한다.

처리 절차

① 커넥터와 DB·검색엔진 버전을 확인한다.
② 커넥터 버전을 맞춘다.
③ 전체를 다시 동기화하고 결과를 확인한다.

처리 후 안내 문구

> 동기화 커넥터 버전을 맞추고 전체를 다시 동기화했습니다.

재발 방지

- 업데이트 전 호환성 검증 단계 추가

이관 시 전달 정보

- 없음 (시스템인프라팀에서 종결)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-008-M · 사내 제한

04

대형 장애 대응

대형 장애 대응

① 여러 개발팀이 동시에 개발 서버·DB를 쓰지 못하면 대형 장애로 판단한다.
② 대표 티켓(MI-YYYY-NN)을 만들고, 같은 증상의 개별 문의는 대표 티켓에 연결한다.
③ 그룹웨어 공지사항에 장애 공지를 올리고 30분마다 갱신한다.
④ 복구 후 개별 문의를 대표 티켓 기준으로 일괄 완료(FIN) 처리하고, IT운영·보안 조직장에게 원인을 보고한다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-008-M · 사내 제한

05

처리 기록 기준

처리 기록 기준

처리 완료(FIN) 시 티켓에 아래 항목을 남긴다. 반복되는 건은 사용자 가이드 반영 여부를 검토한다.

항목	기록 내용
원인	확인된 원인 한 줄 (예: VPN 클라이언트 구버전 사용)
조치 내용	실제로 한 조치. 즉시 처리면 앞에 [즉시 처리]
재발 방지	같은 문의를 줄이기 위한 조치 (없으면 '없음')
관련 FAQ	안내에 쓴 FAQ 번호
가이드 반영	사용자 가이드에 추가·수정이 필요한지 (필요 / 불필요)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-008-M · 사내 제한

부록

관련 문서 · 용어

관련 문서 · 용어

내부 연락처

서비스데스크	내선 1000
시스템인프라팀	내선 1050
정보보안팀	내선 1119

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-01	시스템인프라팀	최초 작성
v2.0	2026-10-16	시스템인프라팀	7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-SYS-008-M · 사내 제한