한화시스템 ICT IT 서비스 기준 · 공통 기준

가이드 분류·작성·열람 기준

IT-STD-002 | 서비스데스크 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 일반 · 전 임직원

문서 정보

문서 번호	IT-STD-002	**버전**	v2.0
분류	STD 공통 기준	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	공통 기준	**열람 등급**	사내 일반 (전 임직원)
관리 부서	서비스데스크	**승인자**	IT운영·보안 조직장
대상	가이드 작성·관리 담당자, 관리자, ITssue 운영·개발	**담당자 매뉴얼**	-
포함 시나리오	-	**관련 FAQ**	-

키워드	가이드 분류, 문서 번호, 열람 등급, 사내 일반, 사내 제한, 담당자 매뉴얼, 처리 구분, 중복 정리, 작성 기준, RAG 등록

Contents

1. 개요 4p

2. 문서 체계와 번호 6p

3. 분류 기준과 중복 정리 12p

4. 열람 등급 16p

5. 작성 기준 19p

6. 형식과 디자인 24p

개정 이력 26p

01

개요

개요

목적

- 7개 분류 담당자가 따로 쓴 가이드를 하나의 체계로 정리한 기준과 결과를 남깁니다.
- 앞으로 가이드를 새로 쓰거나 고칠 때 같은 기준을 따르게 합니다.

적용 대상

- dataset/guides_final 의 모든 문서
- 가이드 작성·관리 담당자, 관리자, ITssue 운영·개발

근거

- docs 01 기획서 · 02 PRD · 03 SRS · 04 시스템 설계서 · 05 가상 기업 환경정의서
- dataset (taxonomy·FAQ·문의이력·MAN-00~07)

※ 기준이 서로 다르면 docs 01~05를 먼저 따르고, 그다음 데이터셋(FAQ·taxonomy)을 따릅니다. 팀원 문서끼리 다르면 데이터셋과 맞는 쪽을 씁니다.

02

문서 체계와 번호

문서 체계와 번호

종류	번호 형식	열람 등급	설명
임직원용 가이드	IT-{분류}-{번호} (예: IT-ACC-001)	사내 일반	증상별로 임직원이 직접 할 일과 문의 방법. RAG 답변 근거
담당자용 매뉴얼	IT-{분류}-{번호}-M (예: IT-ACC-001-M)	사내 제한	짝이 되는 가이드의 항목별 접수·판단·처리·이관 절차
공통 기준	IT-STD-{번호}	사내 일반	분류와 관계없이 함께 따르는 기준
AI 응대 정책	IT-AI-{번호}	사내 제한	시스템 프롬프트·응대 정책 관리용. RAG 검색 대상에서 뺀다

※ 가이드와 매뉴얼은 같은 번호로 짝을 이루고 항목 번호(3.x)도 같습니다. 다른 문서는 "IT-ACC-001 3.3"처럼 항목 번호까지 적어 참조합니다.

전체 문서 목록

문서 번호	문서명	분류	종류	열람 등급	짝 문서	포함 시나리오
IT-STD-001	IT 서비스 운영 기준	STD	공통 기준	사내 일반	-	-
IT-STD-002	가이드 분류·작성·열람 기준	STD	공통 기준	사내 일반	-	-
IT-ACC-001	사내 SSO 로그인 오류 대응 가이드	ACC	임직원용 가이드	사내 일반	IT-ACC-001-M	ACC-02, ACC-04
IT-ACC-001-M	사내 SSO 로그인 오류 처리 매뉴얼	ACC	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-ACC-001	ACC-02, ACC-04
IT-ACC-002	비밀번호 변경·초기화 가이드	ACC	임직원용 가이드	사내 일반	IT-ACC-002-M	ACC-01
IT-ACC-002-M	비밀번호 변경·초기화 처리 매뉴얼	ACC	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-ACC-002	ACC-01
IT-ACC-003	MFA 인증 오류 대응 가이드	ACC	임직원용 가이드	사내 일반	IT-ACC-003-M	ACC-03
IT-ACC-003-M	MFA 인증 오류 처리 매뉴얼	ACC	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-ACC-003	ACC-03

문서 체계와 번호 (계속)

문서 번호	문서명	분류	종류	열람 등급	짝 문서	포함 시나리오
IT-ACS-001	사내 시스템 접근권한 신청 가이드	ACS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-ACS-001-M	ACS-01
IT-ACS-001-M	사내 시스템 접근권한 처리 매뉴얼	ACS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-ACS-001	ACS-01
IT-ACS-002	개발·검증 서버 접근권한 가이드	ACS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-ACS-002-M	ACS-01
IT-ACS-002-M	개발·검증 서버 접근권한 처리 매뉴얼	ACS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-ACS-002	ACS-01
IT-ACS-003	퇴사·부서이동 권한 변경 가이드	ACS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-ACS-003-M	ACS-02
IT-ACS-003-M	퇴사·부서이동 권한 변경 처리 매뉴얼	ACS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-ACS-003	ACS-02
IT-NET-001	VPN 접속 장애 대응 가이드	NET	임직원용 가이드	사내 일반	IT-NET-001-M	NET-02
IT-NET-001-M	VPN 접속 장애 처리 매뉴얼	NET	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-NET-001	NET-02
IT-NET-002	사내 네트워크 장애 대응 가이드	NET	임직원용 가이드	사내 일반	IT-NET-002-M	NET-01, NET-04, NET-05
IT-NET-002-M	사내 네트워크 장애 처리 매뉴얼	NET	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-NET-002	NET-01, NET-04, NET-05
IT-NET-003	네트워크 장애 신고·이관 가이드	NET	임직원용 가이드	사내 일반	IT-NET-003-M	NET-03
IT-NET-003-M	네트워크 장애 신고·이관 처리 매뉴얼	NET	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-NET-003	NET-03
IT-SW-001	업무용 SW 설치 가이드	SW	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SW-001-M	SW-01
IT-SW-001-M	SW 설치 요청 처리 매뉴얼	SW	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SW-001	SW-01
IT-SW-002	SW 라이선스 신청·인증 가이드	SW	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SW-002-M	SW-02
IT-SW-002-M	SW 라이선스 처리 매뉴얼	SW	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SW-002	SW-02

문서 체계와 번호 (계속)

문서 번호	문서명	분류	종류	열람 등급	짝 문서	포함 시나리오
IT-SW-003	업무용 SW 실행·오류 대응 가이드	SW	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SW-003-M	SW-03, SW-04, SW-05, SW-06
IT-SW-003-M	SW 실행·오류 처리 매뉴얼	SW	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SW-003	SW-03, SW-04, SW-05, SW-06
IT-HW-001	업무 PC 기본 장애 대응 가이드	HW	임직원용 가이드	사내 일반	IT-HW-001-M	HW-01, HW-02, HW-03, HW-06
IT-HW-001-M	업무 PC 기본 장애 처리 매뉴얼	HW	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-HW-001	HW-01, HW-02, HW-03, HW-06
IT-HW-002	업무 장비 교체·수리 신청 가이드	HW	임직원용 가이드	사내 일반	IT-HW-002-M	HW-04, HW-05
IT-HW-002-M	업무 장비 교체·수리 처리 매뉴얼	HW	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-HW-002	HW-04, HW-05
IT-HW-003	프린터·복합기 이용 가이드	HW	임직원용 가이드	사내 일반	IT-HW-003-M	HW-07, HW-08, HW-09
IT-HW-003-M	프린터·복합기 처리 매뉴얼	HW	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-HW-003	HW-07, HW-08, HW-09
IT-SYS-001	그룹웨어·ERP 이용 오류 대응 가이드	SYS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SYS-001-M	SYS-01, SYS-02
IT-SYS-001-M	그룹웨어·ERP 이용 오류 처리 매뉴얼	SYS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SYS-001	SYS-01, SYS-02
IT-SYS-002	사내 시스템 성능 저하 대응 가이드	SYS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SYS-002-M	SYS-02, SYS-05
IT-SYS-002-M	사내 시스템 성능 저하 처리 매뉴얼	SYS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SYS-002	SYS-02, SYS-05
IT-SYS-003	사내 시스템 장애 신고·이관 가이드	SYS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SYS-003-M	SYS-03, SYS-05, SYS-09, SYS-16

문서 체계와 번호 (계속)

문서 번호	문서명	분류	종류	열람 등급	짝 문서	포함 시나리오
IT-SYS-003-M	사내 시스템 장애 신고·이관 처리 매뉴얼	SYS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SYS-003	SYS-03, SYS-05, SYS-09, SYS-16
IT-SYS-004	메일 이용 장애 대응 가이드	SYS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SYS-004-M	SYS-06, SYS-07, SYS-08
IT-SYS-004-M	메일 이용 장애 처리 매뉴얼	SYS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SYS-004	SYS-06, SYS-07, SYS-08
IT-SYS-005	메신저·화상회의·협업 도구 가이드	SYS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SYS-005-M	SYS-10, SYS-11, SYS-12
IT-SYS-005-M	메신저·화상회의·협업 도구 처리 매뉴얼	SYS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SYS-005	SYS-10, SYS-11, SYS-12
IT-SYS-006	공유 드라이브·파일 복구 가이드	SYS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SYS-006-M	SYS-13, SYS-14
IT-SYS-006-M	공유 드라이브·파일 복구 처리 매뉴얼	SYS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SYS-006	SYS-13, SYS-14
IT-SYS-007	인사·근태 문의 가이드	SYS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SYS-007-M	SYS-04
IT-SYS-007-M	인사·근태 문의 처리 매뉴얼	SYS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SYS-007	SYS-04
IT-SYS-008	개발 서버·DB 장애 대응 가이드	SYS	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SYS-008-M	SYS-15
IT-SYS-008-M	개발 서버·DB 장애 처리 매뉴얼	SYS	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SYS-008	SYS-15
IT-SEC-001	피싱·의심 메일 대응 가이드	SEC	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SEC-001-M	SEC-01, SEC-04
IT-SEC-001-M	피싱·의심 메일 처리 매뉴얼	SEC	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SEC-001	SEC-01, SEC-04
IT-SEC-002	보안 프로그램(백신·EDR) 알림 대응 가이드	SEC	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SEC-002-M	SEC-02
IT-SEC-002-M	보안 프로그램(백신·EDR) 알림 처리 매뉴얼	SEC	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SEC-002	SEC-02
IT-SEC-003	계정 도용·장비 분실 신고 가이드	SEC	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SEC-003-M	SEC-06, SEC-05, SEC-08

문서 체계와 번호 (계속)

문서 번호	문서명	분류	종류	열람 등급	짝 문서	포함 시나리오
IT-SEC-003-M	계정 도용·장비 분실 처리 매뉴얼	SEC	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SEC-003	SEC-06, SEC-05, SEC-08
IT-SEC-004	보안 예외 신청·정책 안내 가이드	SEC	임직원용 가이드	사내 일반	IT-SEC-004-M	SEC-03, SEC-07
IT-SEC-004-M	보안 예외 신청·정책 처리 매뉴얼	SEC	담당자용 매뉴얼	사내 제한	IT-SEC-004	SEC-03, SEC-07
IT-AI-001	접근권한 AI 응대·담당자 인계 기준	AI	AI 응대 정책	사내 제한	-	ACS-01, ACS-02

폴더와 파일

- dataset/guides_final/{분류}/guide/ — 임직원용 가이드, {분류}/manual/ — 담당자용 매뉴얼, STD/ — 공통 기준, policy/ — AI 응대 정책
- 문서 하나에 같은 내용의 파일 4개: .pdf · .pptx (장표), .docx (편집용), .md (코드 저장소·RAG 등록용)
- 파일 이름: {문서 번호}_{문서명}.{확장자}. 그림은 {분류}/images/
- RAG에는 한 문서에 한 형식만 등록해 같은 내용이 중복 검색되지 않게 합니다 (권장: .md 또는 .pdf).

03

분류 기준과 중복 정리

분류 기준과 중복 정리

7개 분류

코드	분류	다루는 범위	기본 담당 조직	가이드
ACC	계정·로그인	비밀번호 만료·초기화, 계정 잠금, MFA, 통합 로그인(SSO) 장애	서비스데스크 (SSO 장애: 시스템인프라팀)	IT-ACC-001~003
ACS	접근권한	시스템·폴더 접근권한 신청, 개발·검증 서버 권한, 부서 이동·퇴사에 따른 권한 변경	업무시스템팀 (서버·DB: 시스템인프라팀)	IT-ACS-001~003
NET	VPN·네트워크	사내 Wi-Fi, 유선 LAN, 인터넷 속도, 개인·전사 VPN 장애	네트워크팀	IT-NET-001~003
SW	SW·라이선스	SW 설치·라이선스, 오피스 문서, 비밀번호 관리자, 개발도구 인증서, PC 메일 프로그램	엔드포인트지원팀 (오피스·비밀번호 관리자: 서비스데스크)	IT-SW-001~003
HW	HW·업무 PC	업무 PC 속도·부팅, 모니터·도킹, 장비 수리·교체·반납, OS 업데이트, 프린터·복합기	엔드포인트지원팀 (프린터·복합기: 서비스데스크)	IT-HW-001~003
SYS	사내 시스템	전자결재, ERP, 인사·근태, 업무 협업 플랫폼, 메일·메신저·화상회의, 공유 드라이브·파일서버, 개발 서버·DB	업무시스템팀 · 시스템인프라팀 · 서비스데스크	IT-SYS-001~008
SEC	정보보안	피싱 메일, 악성코드·보안 알림, 매체·반출 예외, 시스템 침해 의심, 계정 도용, 웹사이트 차단 해제, 장비 분실, 생성형 AI 사용 기준	정보보안팀	IT-SEC-001~004

분류 기준과 중복 정리 (계속)

분류 경계

문의	분류 (볼 문서)	구분
계정 도용 의심·모르는 로그인 알림	SEC-06 (IT-SEC-003)	ACC가 아님. 비밀번호를 바꾼 적 없는데 반복 잠김도 SEC
업무 사이트 차단 해제	SEC-07 (IT-SEC-004 3.3)	NET이 아님
PC에 설치한 메일 프로그램 오류	SW-06 (IT-SW-003 3.7)	메일 수신·용량·반송·메일 서버는 SYS (IT-SYS-004)
메신저·화상회의	SYS-10 (IT-SYS-005)	VPN 중에만 느리면 NET-02, 사무실 전체가 느리면 NET-04
프린터·복합기	HW (IT-HW-003)	
공유 드라이브 "액세스 거부"	팀 전체: SYS-13 (IT-SYS-006 3.1)	혼자만: ACS-01 (IT-ACS-001 3.4), 부서 이동 뒤: ACS-02 (IT-ACS-003 3.2)
개발 서버 SSH 실패	팀 전체·배포 중단: SYS-15 (IT-SYS-008 3.1)	혼자만·권한: ACS-01 (IT-ACS-002 3.4)
관리자 권한이 필요하다는 설치	SW-01 (IT-SW-001)	접근권한(ACS)이 아님. 관리자 권한은 주지 않음
부서 이동·퇴사 문의	ACS-02 (IT-ACS-003)	"부서 이동", "퇴사", "발령"이 있으면 ACS-02, 새로 필요한 권한이면 ACS-01

중복 주제 정리

두 개 이상의 분류에 같은 내용이 있으면 한 문서를 기준 문서로 정하고, 나머지는 내용을 지우거나 참조만 남깁니다.

주제	기준 문서	다른 문서 처리
보안 프로그램의 파일 격리·오탐	IT-SEC-002 3.1·3.2	IT-SW-003 (원본 3장 4) 삭제, 바로가기만 남김), IT-SW-001 보안 SW 표 아래 참조

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-STD-002 · 사내 일반

분류 기준과 중복 정리 (계속)

주제	기준 문서	다른 문서 처리
생성형 AI 사용 기준	IT-SEC-004 3.4	IT-SW-001 (원본 1장 6) 삭제, 대상 SW 표에서 참조), 미승인 도구 검토는 IT-SW-001 3.5 절차
통합 로그인 화면 반복·로딩	IT-ACC-001 3.3	IT-SW-003 3.8은 일반 사이트 화면 깨짐만 다룸
메일	서비스: IT-SYS-004 / PC 메일 프로그램: IT-SW-003 3.7 / 전사 장애: IT-SYS-003 3.3	IT-SW-003 3.7 신규 작성 (원본에 없어 SYS-004의 참조가 빈 곳을 가리켰음)
개발 서버 접속 실패	권한: IT-ACS-002 3.4 / 서버 장애: IT-SYS-008 3.1	서로 참조를 항목 번호까지 연결
공유 드라이브 "액세스 거부"	팀 전체: IT-SYS-006 3.1 / 개인: IT-ACS-001 3.4 / 부서 이동: IT-ACS-003 3.2	서로 참조를 항목 번호까지 연결
반복 계정 잠김	비밀번호 변경 뒤: IT-ACC-001 3.2 / 변경한 적 없음: IT-SEC-003 3.4	원본 그대로 (이미 연결됨)
휴대폰 교체·분실	교체: IT-ACC-003 3.5 / 분실: IT-SEC-003 3.6	원본 그대로
퇴사 처리	계정·권한·자료: IT-ACS-003 3.3 / 장비: IT-HW-002 3.7 / 라이선스: IT-SW-002 3.7	퇴사일 18시 비활성화 기준(FAQ-035)으로 세 문서 통일
화상회의 끊김	앱: IT-SYS-005 / VPN 중: IT-NET-001 3.2 / 사무실 전체: IT-NET-002 3.7	잘못된 참조(IT-NET-002 3.5) 수정
여러 사람이 함께 겪는 장애	각 분류의 신고 문서 + 공통 행동은 IT-STD-001 6장	IT-STD-001 신규 작성
긴급도·처리 목표	IT-STD-001 3장	IT-SW-003 (원본 5장 2) 표를 옮김
접근권한 AI 응대 기준	IT-AI-001 (policy 폴더)	Knowledge 가이드에서 분리 (원본 IT-ACS-AI-001)

04

열람 등급

열람 등급

등급	볼 수 있는 사람	대상 문서
사내 일반	전 임직원 (ITssue 일반 임직원·IT 운영 담당자·관리자 모두)	임직원용 가이드, 공통 기준
사내 제한	IT 운영 담당자·관리자 (IT운영·보안 조직)	담당자용 매뉴얼, AI 응대 정책

사내 제한으로 두는 내용

- 담당자 실명과 배정 기준, 팀장 재배정 승인
- 본인 확인 수준(L1~L3)과 사회공학 대응 문구
- 관리 콘솔·내부 도구 절차 (잠금 해제, 원격 격리, 권한 반영·회수, 라이선스 할당 등)
- 긴급도 조정 조건과 판단 기준, 처리 후 안내 문구, 이관 시 전달 정보
- 팀별 내선 번호(1030·1040·1050·1060)와 내부 연락처

※ 애매하면 사내 일반으로 둡니다. 임직원이 알아야 할 절차·기준은 사내 일반 가이드에 쓰고, 담당자만 하는 작업만 매뉴얼로 나눕니다. SW 분류도 같은 이유로 담당자용 매뉴얼 3종(IT-SW-001-M~003-M)을 새로 만들었습니다.

열람 등급 (계속)

등급 표시와 적용

위치	표시
표지	"사내 일반 · 전 임직원" (남색) / "사내 제한 · IT 운영 담당자·관리자" (주황) 배지
쪽 꼬리말	© HANWHA SYSTEMS ICT · 문서 번호 · 열람 등급
문서 정보 표	열람 등급, 열람 대상(매뉴얼)
파일 속성	docx·pptx·pdf의 주제(Subject)·범주에 열람 등급
.md 머리말	access_level, audience 항목

★ 표시만으로 접근이 막히지 않습니다

RAG 등록 때 열람 등급을 문서 메타데이터로 넣고, 검색·답변·출처에서 백엔드가 사용자 권한으로 거릅니다 (설계서 7.3·7.4). 외부 모델 전송 허용 여부는 열람 등급과 따로 정합니다.

05

작성 기준

작성 기준

장 구성

장	임직원용 가이드	담당자용 매뉴얼
1	개요 (목적 · 적용 대상 · 적용 환경)	개요 (목적 · 담당 범위)
2	먼저 확인할 사항 (증상별 바로가기 포함)	접수·분류 기준 (항목별 기본값 · 처리 방식 · 긴급도 조정)
3	증상별 조치 방법 / 항목별 안내 (3.x)	증상별 처리 절차 (3.x, 가이드와 같은 번호)
4	자주 묻는 질문	대형 장애 대응
5	주의사항	처리 기록 기준
6	문의처 (공통 표)	연락처
부록	관련 문서 · 용어	-

항목(3.x) 구성

종류	구성
장애형 가이드	이런 경우 → 원인 → 조치 방법 → (그림) → 해결 확인 · 해결되지 않으면 · 문의 시 알려 주실 정보 → 관련 FAQ
신청형 가이드	이럴 때 신청합니다 → 신청 방법 → (그림·양식·흐름) → 처리 기간과 결과 확인 · 반려·보완되는 경우 · 문의 시 알려 주실 정보
담당자용 매뉴얼	접수 시 확인 질문 · 판단 기준 → 처리 절차 → 처리 후 안내 문구 → 재발 방지 · 이관 시 전달 정보

작성 기준 (계속)

처리 구분 (항목마다 하나)

처리 구분	뜻
사용자 직접 조치	안내에 따라 직접 해결합니다. ITssue 챗봇이 절차를 안내합니다.
신청·승인 후 처리	신청서를 내고 팀장 등의 승인을 받은 뒤 담당자가 처리합니다.
IT 담당자 처리	담당자의 확인이나 작업이 필요합니다. ITssue 챗봇으로 접수합니다.
즉시 신고·이관	보안 사고나 여러 사람에게 영향이 있는 장애입니다. 혼자 해결하려 하지 말고 바로 알립니다.

※ 기본 긴급도가 P1인 시나리오(ACC-04, NET-03, SYS-03, SYS-09, SYS-16, SEC-04)와 보안 사고 신고 항목은 "즉시 신고·이관"으로 둡니다.

작성 기준 (계속)

통일한 용어와 값

항목	기준 값	원본에서 다르던 것
회사명	한화시스템 ICT	한화시스템 ICT, 한화시스템 ICT
사내 주소	*.hanwha-ict.example, 사내 IT 포털 hanwha-admin	hanwha-admin.example(SW)과 hanwha-ict.example(그 외)을 함께 씀 → 포털 이름으로 정의
IT 요청 경로	그룹웨어 > IT 요청 (= 사내 IT 포털 [IT 요청])	SW 문서만 hanwha-admin > [IT 요청]
연락처	ITssue 챗봇 기본, IT 헬프데스크 내선 1000 (평일 09:00~18:00), 정보보안팀 내선 1119	SW 문서는 운영시간 미확정, ACS 문서는 "사내 공지된 연락처"로만 씀
티켓 상태	RDY → IP → FIN → CLS (PRD·SRS·설계서)	팀원 문서는 RDY → IP → FIN → CLS
처리 구분	사용자 직접 조치 / 신청·승인 후 처리 / IT 담당자 처리 / 즉시 신고·이관	ACC·SEC는 3색 처리 구분과 처리 주체를 따로, 나머지는 처리 주체만 씀
부서이동·퇴사	발령 다음 날 자동 반영 / 퇴사일 18시 비활성화 / 메일 30일 팀장 전달 (FAQ-004·035)	ACS 문서는 "고정 시각을 보장하지 않음"
담당자용 문서 번호	IT-{분류}-{번호}-M	ACS만 -OPS
버전·시행일	전 문서 v2.0 · 2026-10-16	v0.1~v1.2, 시행일 2026-03-01 등 제각각
시연용 표시 문구	쓰지 않음 (저장소 README에만 기록)	표지·쪽 머리·그림 설명·시스템 이름 뒤에 시연용임을 알리는 문구가 있었음

작성 기준 (계속)

쓰지 않는 것

- 시연용·교육용 문서임을 알리는 문구 (그림 속 문구 포함)
- AI 평가용 정답셋(eval_inquiries) 문장과 그 바꿔 쓴 문장, 정답셋에만 있는 키워드
- 비밀번호·인증번호·API 키 같은 비밀정보 예시, 실제 기업 정보
- 근거 데이터에 없는 정책 값 (정해지지 않은 값은 미확정 표시 대신 담당자 확인으로 씀)

06

형식과 디자인

형식과 디자인

형식	모양	용도
.pdf	16:9 장표 (IT-SW-001 업무용 SW 설치 가이드 디자인)	배포·인쇄·열람, RAG 등록
.pptx	PDF와 같은 장표. 표는 PowerPoint 표 개체	발표·화면 편집
.docx	A4 세로. 같은 색·표지·장 구성. 목차는 [필드 업데이트]로 쪽 번호 표시	문서 편집
.md	머리말에 문서 정보와 열람 등급	코드 저장소, RAG 등록

요소	기준
색	남색 #1F3A5F, 주황 #E8590C, 본문 #1D2433, 소제목 #B8430E, 장 구분 배경 #1D293A, 바탕 #FAFAF9
구성	표지 → 문서 정보 → Contents → 장 구분(남색) → 본문 장표 → 개정 이력
장표 머리	왼쪽 제목, 오른쪽 장 번호(예: 03. 증상별 조치 방법), 남색 밑줄
글꼴	맑은 고딕 (명령어는 Consolas)

만드는 방법

원천은 dataset/guides_final/tools/source/{분류}/{문서 번호}.json 입니다. 원천을 고친 뒤 tools 폴더에서 python build.py 를 실행하면 네 형식이 함께 다시 만들어집니다. 자세한 순서는 guides_final/README.md에 있습니다.

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v2.0	2026-10-16	서비스데스크	최초 작성. 7개 분류 가이드 통합 정리 기준과 결과