가상 ICT 기업 임직원 IT 안내 · 사내 시스템

개발 서버·DB 장애 대응 가이드

IT-SYS-008 | 시스템인프라팀 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 일반 · 전 임직원

문서 정보

문서 번호	IT-SYS-008	**버전**	v2.0
분류	SYS 사내 시스템	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	장애 대응	**열람 등급**	사내 일반 (전 임직원)
관리 부서	시스템인프라팀	**승인자**	시스템인프라팀장
대상	개발 직군 (개발 서버·DB 사용자)	**담당자 매뉴얼**	IT-SYS-008-M
포함 시나리오	SYS-15	**관련 FAQ**	-

키워드	개발 서버 접속 불가, SSH 접속 안 됨, 배포 막힘, 팀 전체 배포 불가, 디스크 100%, 로그 정리, 로그 순환, Git·빌드 서버 연동 실패, 빌드 실패, 인증 토큰 만료, 업데이트 이후, 개발 DB·검색엔진 동기화 실패, 커넥터 버전, 분석 결과 불일치

Contents

1. 개요 4p

2. 먼저 확인할 사항 6p

3. 증상별 조치 방법 8p

4. 자주 묻는 질문 22p

5. 주의사항 24p

6. 문의처 26p

부록 · 관련 문서 · 용어 28p

개정 이력 30p

01

개요

개요

목적

개발 서버 접속·배포, 빌드 연동, 개발 DB 동기화 장애가 생겼을 때 확인할 사항과 신고 방법을 안내한다.

적용 대상

개발 직군이 쓰는 개발 서버·빌드 서버·개발 DB에 해당한다. 서버·DB 권한 신청은 IT-ACS-002, 개발도구 인증서 오류는 IT-SW-003 3.6을 본다.

적용 환경

관련 도구·시스템	서버/DB
OS	Windows, macOS (개발 직군 선택)

02

먼저 확인할 사항

먼저 확인할 사항

- 서버 계정이 없거나 권한이 바뀌었으면 IT-ACS-002를 본다.
- git·pip·npm 사용 중 'certificate verify failed'가 나면 IT-SW-003 3.6을 본다.
- 서버 원격 접속은 사내망 또는 VPN에서만 된다. 연결 상태를 먼저 확인한다.
- 서버에서 무단 접근 흔적을 발견하면 IT-SEC-003 3.5를 따른다.

03

증상별 조치 방법

증상별 조치 방법

번호	제목	문의 유형	처리 구분	담당 부서
3.1	개발 서버에 SSH 접속이 안 되고 배포가 막힘	SYS-15	**IT 담당자 처리**	시스템인프라팀
3.2	업데이트 이후 Git 저장소와 빌드 서버 연동이 실패함	SYS-15	**IT 담당자 처리**	시스템인프라팀
3.3	업데이트 이후 개발 DB와 검색엔진 동기화가 실패함	SYS-15	**IT 담당자 처리**	시스템인프라팀

화면 보는 법




그림 3-1. 그룹웨어 첫 화면. 이 문서에서 자주 쓰는 위치

화면 안내. 이 문서에서 자주 쓰는 위치입니다.

① 공지사항: 시스템 장애가 생기면 '장애' 표시가 붙은 공지가 맨 위에 올라옵니다.

② IT 헬프데스크: 전화 내선 1000, 메신저 #it-helpdesk 채널. 막히면 여기로 문의합니다.

③ 업무 시스템 바로가기: ERP, 인사시스템, PMS, BI 분석, 메신저로 들어갑니다.

④ IT 요청: 그룹 메일, 권한, 파일 복구 같은 신청서를 내는 곳입니다.

확인: 이 문서의 화면에서 빨간 네모는 누르거나 볼 곳이고, 번호는 오른쪽 설명 번호와 같습니다.

3.1 개발 서버에 SSH 접속이 안 되고 배포가 막힘

문의 유형	SYS-15	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	시스템인프라팀

이런 경우

- 개발 서버에 SSH 접속이 안 되고, 팀 전체가 배포를 못 하고 있다.

화면 메시지: 없음

원인

- 서버 디스크 사용률이 100%가 되어 서비스가 멈춤 (로그 누적 등)

조치 방법

① 사내망 또는 VPN 연결을 확인합니다.
② 같은 팀 다른 사람도 접속이 안 되는지 확인합니다.
③ 서버 이름과 시작 시각을 적어 헬프데스크에 신고합니다. 담당자가 오래된 로그를 정리하고 서비스를 다시 시작합니다.
④ 복구 후 애플리케이션 로그가 과도하게 쌓이지 않는지 확인합니다.

해결 확인

- SSH 접속과 배포가 다시 되면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 나만 접속이 안 되면 계정·권한 문제일 수 있다. IT-ACS-002 3.4를 본다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번·부서
- 서버 이름
- 시작 시각
- 오류 메시지
- 영향 인원

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-008 · 사내 일반

3.1 개발 서버에 SSH 접속이 안 되고 배포가 막힘 (계속)

화면 따라하기




그림 3.1-1. 개발 서버 SSH 접속과 배포가 실패하는 증상

증상 화면. 이런 화면이 보이면 이 증상입니다.

① SSH 접속이 'Connection timed out'으로 끊깁니다.

② 배포 로그에 'No space left on device'(디스크 부족) 같은 오류가 보일 수 있습니다.

3.1 개발 서버에 SSH 접속이 안 되고 배포가 막힘 (계속)




그림 3.1-2. 작업 표시줄의 VPN 아이콘과 VPN 연결 창

단계 1. 사내망 또는 VPN 연결을 확인합니다.

① 작업 표시줄 오른쪽 아래의 방패 모양 VPN 아이콘을 누릅니다.

② 연결 상태를 봅니다. '연결됨'이면 VPN은 정상입니다.

③ '연결 안 됨'이면 [연결]을 누르고 통합 계정으로 로그인합니다.

확인: 회사 밖(재택·출장)에서는 VPN이 '연결됨'이어야 사내 시스템이 열립니다.

3.1 개발 서버에 SSH 접속이 안 되고 배포가 막힘 (계속)




그림 3.1-3. 메신저 #it-helpdesk 채널에 개발 서버 장애 신고하기

단계 3. 서버 이름과 시작 시각을 적어 헬프데스크에 신고합니다. 담당자가 오래된 로그를 정리하고 서비스를 다시 시작합니다.

① 메신저 왼쪽 채널 목록에서 #it-helpdesk를 누릅니다.

② 입력창에 아래 항목을 한 줄씩 적습니다. 그대로 복사해 내용만 바꿔 써도 됩니다.

③ [전송]을 누릅니다. 담당자가 이 채널이나 개인 대화로 답합니다.

확인: 문의할 때 알려 줄 정보를 처음부터 적으면 다시 묻는 시간이 줄어듭니다.

3.1 개발 서버에 SSH 접속이 안 되고 배포가 막힘 (계속)




그림 3.1-4. 복구 후 디스크와 로그 용량 확인

단계 4. 복구 후 애플리케이션 로그가 과도하게 쌓이지 않는지 확인합니다.

① df -h 로 디스크 사용률(Use%)이 정상 범위인지 봅니다.

② du -sh 로 애플리케이션 로그 폴더가 너무 커지지 않았는지 봅니다.

확인: SSH 접속과 배포가 다시 되면 해결된 것입니다. 나만 접속이 안 되면 IT-ACS-002를 봅니다.

※ 혼자만 접속이 안 되고 다른 팀원은 되면 서버 장애가 아니라 권한 문제일 수 있습니다. IT-ACS-002 3.4를 봅니다.

3.2 업데이트 이후 Git 저장소와 빌드 서버 연동이 실패함

문의 유형	SYS-15	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	시스템인프라팀

이런 경우

- 업데이트 이후 Git 저장소와 빌드 서버 연동이 모두 실패해 배포가 막혔다.

화면 메시지: 없음

원인

- 빌드 서버의 연동 인증 토큰 만료

조치 방법

① 빌드 로그에서 인증 오류 메시지를 확인합니다.
② 빌드 로그를 첨부해 헬프데스크에 신고합니다. 담당자가 토큰을 다시 발급하고 연동 설정을 갱신합니다.
③ 개인 토큰을 빌드 설정에 임의로 넣지 않습니다.

해결 확인

- 빌드·배포가 다시 성공하면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 토큰 갱신 후에도 실패하면 실패한 작업 이름과 로그를 다시 보낸다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 저장소·빌드 작업 이름
- 빌드 로그
- 실패 시작 시점

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-008 · 사내 일반

3.2 업데이트 이후 Git 저장소와 빌드 서버 연동이 실패함 (계속)

화면 따라하기




그림 3.2-1. 빌드 로그의 인증 오류 메시지

단계 1. 빌드 로그에서 인증 오류 메시지를 확인합니다.

① 빌드 로그에서 '401 Unauthorized', 'token expired' 같은 인증 오류를 찾습니다.

② 실패한 저장소·빌드 작업 이름과 번호를 적어 둡니다.

3.2 업데이트 이후 Git 저장소와 빌드 서버 연동이 실패함 (계속)




그림 3.2-2. 빌드 로그 내려받기

단계 2. 빌드 로그를 첨부해 헬프데스크에 신고합니다. 담당자가 토큰을 다시 발급하고 연동 설정을 갱신합니다.

① [로그 내려받기]로 로그 파일을 저장합니다.

주의: 개인 토큰을 빌드 설정에 임의로 넣지 않습니다.

3.2 업데이트 이후 Git 저장소와 빌드 서버 연동이 실패함 (계속)




그림 3.2-3. 빌드 로그를 붙여 메신저 #it-helpdesk 채널에 신고하기

단계 2. 빌드 로그를 첨부해 헬프데스크에 신고합니다. 담당자가 토큰을 다시 발급하고 연동 설정을 갱신합니다.

① 메신저 왼쪽 채널 목록에서 #it-helpdesk를 누릅니다.

② 입력창에 아래 항목을 한 줄씩 적습니다. 그대로 복사해 내용만 바꿔 써도 됩니다.

③ 클립 아이콘을 눌러 캡처나 파일을 붙입니다. 캡처는 Ctrl+V로 바로 붙여 넣어도 됩니다.

④ [전송]을 누릅니다. 담당자가 이 채널이나 개인 대화로 답합니다.

확인: 문의할 때 알려 줄 정보를 처음부터 적으면 다시 묻는 시간이 줄어듭니다.

3.3 업데이트 이후 개발 DB와 검색엔진 동기화가 실패함

문의 유형	SYS-15	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	시스템인프라팀

이런 경우

- 업데이트 이후 개발 DB와 검색엔진 동기화가 계속 실패해 분석 결과가 맞지 않는다.

화면 메시지: 없음

원인

- 업데이트 후 동기화 커넥터 버전이 맞지 않음

조치 방법

① 동기화 오류 로그와 실패가 시작된 시점을 확인합니다.
② 로그를 첨부해 헬프데스크에 신고합니다. 담당자가 커넥터 버전을 맞추고 전체를 다시 동기화합니다.

해결 확인

- 동기화가 끝나고 분석 결과가 맞으면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 다시 동기화한 뒤에도 결과가 다르면 비교한 데이터 예시를 보내 다시 문의한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- DB·인덱스 이름
- 오류 로그
- 업데이트 일시

© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-008 · 사내 일반

3.3 업데이트 이후 개발 DB와 검색엔진 동기화가 실패함 (계속)

화면 따라하기




그림 3.3-1. 동기화 오류 로그 확인

단계 1. 동기화 오류 로그와 실패가 시작된 시점을 확인합니다.

① 처음 실패한 시각을 찾습니다. 바로 위에 업데이트 기록이 있으면 함께 적습니다.

② 오류 내용(예: 커넥터 버전 호환 오류)을 확인합니다.

3.3 업데이트 이후 개발 DB와 검색엔진 동기화가 실패함 (계속)




그림 3.3-2. 오류 로그를 붙여 메신저 #it-helpdesk 채널에 신고하기

단계 2. 로그를 첨부해 헬프데스크에 신고합니다. 담당자가 커넥터 버전을 맞추고 전체를 다시 동기화합니다.

① 메신저 왼쪽 채널 목록에서 #it-helpdesk를 누릅니다.

② 입력창에 아래 항목을 한 줄씩 적습니다. 그대로 복사해 내용만 바꿔 써도 됩니다.

③ 클립 아이콘을 눌러 캡처나 파일을 붙입니다. 캡처는 Ctrl+V로 바로 붙여 넣어도 됩니다.

④ [전송]을 누릅니다. 담당자가 이 채널이나 개인 대화로 답합니다.

확인: 문의할 때 알려 줄 정보를 처음부터 적으면 다시 묻는 시간이 줄어듭니다.

04

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

질문	답변
개발 서버에 혼자만 접속이 안 돼요.	다른 팀원은 접속된다면 서버 장애가 아니라 계정·권한 문제일 수 있습니다. IT-ACS-002 3.4를 봅니다.
배포가 막혔는데 서버를 직접 다시 시작해도 되나요?	아니요. 장애 중에 서버 설정을 바꾸거나 다시 시작하지 않습니다. 서버 이름과 시작 시각을 적어 신고하면 담당자가 복구합니다 (3.1).
빌드에 제 개인 토큰을 넣으면 바로 될 것 같은데요?	개인 토큰을 빌드 설정에 넣지 않습니다. 로그를 첨부해 신고하면 담당자가 연동 토큰을 다시 발급합니다 (3.2).

05

주의사항

주의사항

- 서버 접속 정보와 토큰을 코드나 메신저에 남기지 않는다.
- 장애 중 서버 설정을 임의로 바꾸지 않는다.
- 서버 원격 접속은 사내망 또는 VPN에서만 한다.
- 서버에 승인되지 않은 프로그램을 설치하지 않는다.

06

문의처

문의처

창구	연락처	이용 기준
ITssue 챗봇	사내 IT 포털 상단 [챗봇 문의]	24시간. 모든 IT 문의의 기본 창구입니다. 챗봇이 해결하지 못하면 확인을 거쳐 담당 팀에 티켓으로 접수합니다.
IT 헬프데스크 (서비스데스크)	내선 1000 (평일 09:00~18:00)	PC나 챗봇을 쓸 수 없을 때, 여러 사람이 함께 업무를 못 할 때, 본인 확인이 필요한 처리
정보보안팀	내선 1119	링크 클릭·비밀번호 입력·감염 의심·계정 도용·장비 분실처럼 바로 알려야 할 보안 문제
메신저	#it-helpdesk 채널	일반 IT 문의 (챗봇을 쓸 수 없을 때)
메일	it-helpdesk@ict.example	일반 IT 문의. 비밀번호·인증번호는 메일로 보내지 않습니다.
처리 상황 알림	사내 메신저 알림	접수·담당자 배정·처리 완료를 알려 드립니다. 진행 상황은 [내 요청 현황]에서도 봅니다.

부록

관련 문서 · 용어

관련 문서 · 용어

관련 문서

문서 번호	문서명	이럴 때 봅니다
IT-ACS-002	개발·검증 서버 접근권한 가이드	
IT-SW-003	업무용 SW 실행·오류 대응 가이드	
IT-SEC-003	계정 도용·장비 분실 신고 가이드	
IT-STD-001	IT 서비스 운영 기준	

용어

용어	설명
SSH	서버에 원격으로 접속할 때 쓰는 암호화 접속 방식
빌드 서버	코드를 받아 자동으로 빌드·배포하는 서버
인증 토큰	시스템끼리 연동할 때 쓰는 만료 기간이 있는 인증 값
로그 순환	오래된 로그를 자동으로 정리해 디스크가 차지 않게 하는 설정

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-01	시스템인프라팀	최초 작성
v2.0	2026-10-16	시스템인프라팀	7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리