IT 담당자 매뉴얼

프린터·복합기 처리 매뉴얼

IT-HW-003-M v1.0 | 시행일 2026-03-01

문서 번호	IT-HW-003-M	버전	v1.0
분류	HW HW·업무 PC	대상 사용자 가이드	IT-HW-003
보안 등급	IT 담당자 한정	열람 대상	서비스데스크
관리 부서	서비스데스크	시행일	2026-03-01
작성자	서비스데스크	승인자	서비스데스크 팀장
포함 시나리오	HW-07, HW-08, HW-09	관련 FAQ	FAQ-019, FAQ-020, FAQ-021

※ 이 문서는 IT 운영·보안 조직 내부 문서입니다. 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않습니다.

1. 개요

목적

인쇄 불가(HW-07), 용지·토너(HW-08), 스캔(HW-09) 문의를 접수·처리하는 내부 절차를 정한다. 사용자 안내는 IT-HW-003 을 기준으로 한다.

담당 범위

1 차 처리	서비스데스크(L1): 인쇄 대기열·스풀러 재시작, 복합기 재등록, 메일 발송 계정 갱신, 스캔 경로 재설정, 토너 교체
2 차 이관	없음 (복합기 하드웨어 고장은 유지보수 업체에 출동 요청)
배정 기준	서비스데스크 L1 · 프린터·오피스 1 차 영역 (HW-07, HW-08, HW-09)
관련 시스템	프린트 서버 관리 화면, 복합기 관리 화면, 원격 지원 도구 (가상 명칭)

2. 접수·분류 기준

사용자 가이드의 블록별 기본값이다. 긴급도 기준은 IT 서비스 운영 기준(IT-STD-001)을 따른다.

번호	문의 유형	증상·요청	기본 긴급도	1 차 처리	처리 방식	이관 대상
3.1	HW-07	인쇄 대기열 멈춤	P3	서비스데스크	즉시 처리 후 필요 시 티켓	없음

번호	문의 유형	증상·요청	기본 긴급도	1 차 처리	처리 방식	이관 대상
3.2	HW-07	복합기 목록 미표시	P3	서비스데스크	즉시 처리	없음
3.3	HW-07	복합기 오류 코드	P3	서비스데스크	티켓	없음
3.4	HW-09	메일로 스캔 미수신	P3	서비스데스크	티켓	없음
3.5	HW-09	스캔 공유폴더 경로 오류	P3	서비스데스크	티켓	없음
3.6	HW-07	층별 복합기 설치	P3	서비스데스크	즉시 처리 후 필요 시 티켓	없음
3.7	HW-08	토너·용지 걸림	P4	서비스데스크	티켓	없음

처리 방식

- 즉시 처리: 서비스데스크(L1)가 안내만으로 끝낸 건. 티켓 없이 상담 기록만 남긴다.
- 티켓: 담당자 조치가 필요한 건. 담당팀에 배정하고 상태를 RDY → WIP → FIN 으로 관리한다.

긴급도 조정 조건

- 같은 층에서 여러 명이 인쇄하지 못하면 복합기 장애로 보고 위치 단위로 묶어 처리한다.
- 마감 등 당일 업무 차질을 말하면 P3 를 P2 로 올린다.

3. 증상별 처리 절차

3.1 인쇄를 보냈는데 대기열에만 있고 출력되지 않음

문의 유형	HW-07	기본 긴급도	P3	1 차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.1-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

접수 시 확인 질문

- 어느 층 복합기인가요?
- 복합기 화면에 오류가 있나요?
- 대기열을 비우고 재부팅해 봤나요?

판단 기준

- 대기열 비우기와 재부팅 안내로 해결되면 즉시 처리한다.
- 해결되지 않으면 티켓으로 원격 스풀러 재시작을 한다.

처리 절차

1. 원격 지원으로 인쇄 스풀러를 다시 시작하고 대기열을 초기화한다.
2. 테스트 인쇄를 확인한다.




그림 3.1-2. 원격 지원 도구 화면 예시. 인쇄 스풀러를 다시 시작하고 대기열을 초기화하는 위치를 표시한다.

처리 후 안내 문구

"인쇄 서비스를 다시 시작하고 대기열을 비웠습니다. 다시 인쇄해 주세요."

재발 방지

- 복합기 고정 IP 할당

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

3.2 복합기가 프린터 목록에 보이지 않음

문의 유형	HW-07	기본 긴급도	P3	1 차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음



그림 3.2-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

접수 시 확인 질문

- 어느 복합기인가요?
- 최근 복합기가 바뀌었나요?

판단 기준

- 복합기 IP 변경이면 새 주소로 재등록 안내로 즉시 처리한다.

처리 절차

1. 복합기 관리 화면에서 현재 IP를 확인한다.
2. 새 주소로 프린터를 재등록하도록 안내한다.




그림 3.2-2. 복합기 관리 화면 예시. 복합기의 현재 IP를 확인하는 위치를 표시한다.

처리 후 안내 문구

"복합기를 새 주소로 다시 등록했습니다. 테스트 페이지를 인쇄해 주세요."

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

3.3 복합기 화면에 '오류 E-xx'가 뜨고 아무도 인쇄할 수 없음

문의 유형	HW-07	기본 긴급도	P3	1 차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.3-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

접수 시 확인 질문

- 오류 코드는 무엇인가요?
- 전원을 껐다 켜 봤나요?

판단 기준

- 전원 재시작 후에도 같은 오류면 티켓으로 유지보수 업체 출동을 요청한다.

처리 절차

1. 복합기 관리 화면에서 오류 내역을 확인한다.
2. 유지보수 업체에 출동을 요청한다.
3. 수리 후 인쇄를 확인하고 사용자에게 알린다.




그림 3.3-2. 복합기 관리 화면 예시. 오류 내역을 확인하고 업체 출동을 요청하는 위치를 표시한다.

처리 후 안내 문구

"복합기 수리를 마쳤습니다. 다시 인쇄할 수 있습니다."

재발 방지

- 복합기 고정 IP 할당

이관 시 전달 정보

- 유지보수 업체 출동 요청 시: 복합기 위치·모델·오류 코드

3.4 '메일로 스캔'한 파일이 메일로 오지 않음

문의 유형	HW-09	기본 긴급도	P3	1 차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.4-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

접수 시 확인 질문

- 스팸(격리)함을 확인했나요?
- 복합기 번호와 스캔 시각은 언제인가요?

판단 기준

- 스팸함에 없으면 복합기 메일 발송 계정 문제로 보고 티켓으로 처리한다.

처리 절차

1. 복합기 관리 화면에서 메일 발송 오류를 확인한다.
2. 복합기 메일 발송(SMTP) 계정을 갱신한다.
3. 테스트 스캔을 확인한다.




그림 3.4-2. 복합기 관리 화면 예시. 메일 발송 오류를 확인하고 발송 계정을 갱신하는 위치를 표시한다.

처리 후 안내 문구

"복합기 메일 발송 설정을 고쳤습니다. 다시 스캔해 주세요."

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

3.5 스캔 후 공유폴더에 저장하면 '경로를 찾을 수 없음'이 나옴

문의 유형	HW-09	기본 긴급도	P3	1 차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음



그림 3.5-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

접수 시 확인 질문

- 저장하려는 공유폴더 경로는 무엇인가요?
- 경로가 최근 바뀌었나요?

판단 기준

- 경로 변경이면 티켓으로 복합기 스캔 경로를 다시 설정한다.
- 공유 드라이브 자체가 안 열리면 SYS-13 으로 분류한다.

처리 절차

1. 새 공유폴더 경로를 확인한다.
2. 복합기 스캔 경로를 다시 설정한다.
3. 테스트 스캔을 확인한다.




그림 3.5-2. 복합기 관리 화면 예시. 스캔 저장 경로를 다시 설정하는 위치를 표시한다.

처리 후 안내 문구

"복합기 스캔 저장 경로를 새 공유폴더로 바꿨습니다."

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

3.6 소프트웨어 센터에서 층별 복합기 설치하기

문의 유형	HW-07	기본 긴급도	P3	1 차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.6-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

접수 시 확인 질문

- 어느 건물·층 복합기를 쓰려나요?
- 소프트웨어 센터에서 찾았나요?

판단 기준

- 소프트웨어 센터 [프린터 설치] 안내로 즉시 처리한다.
- 목록에 없는 복합기면 티켓으로 배포 대상에 추가한다.

처리 절차

1. 설치 방법을 안내한다.
2. 테스트 인쇄를 확인한다.




그림 3.6-2. 소프트웨어 센터 [프린터 설치] 화면 예시. 사용자에게 안내할 설치 위치를 표시한다.

처리 후 안내 문구

"소프트웨어 센터에서 복합기를 설치하셨습니다. 테스트 페이지가 나오는지 확인해 주세요."

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

3.7 토너 교체·용지 걸림 반복 시 복합기 점검 요청

문의 유형	HW-08	기본 긴급도	P4	1 차 처리	서비스데스크	이관 대상	없음




그림 3.7-1. 처리 흐름도. 접수 시 확인 질문, 판단 기준, 처리 절차, 처리 후 안내와 이관 정보를 순서대로 표시한다.

접수 시 확인 질문

- 어느 복합기인가요?
- 토너가 비품함에 있나요?
- 용지 걸림이 반복되나요?

판단 기준

- 비품함 토너 위치 안내로 해결되면 즉시 처리한다.
- 비품함에 없거나 걸림이 반복되면 티켓으로 토너 교체·롤러 교체를 요청한다.

처리 절차

1. 토너를 교체한다.
2. 급지 롤러 마모면 롤러 교체를 요청하고 다른 트레이 사용을 안내한다.




그림 3.7-2. 복합기 관리 화면 예시. 소모품 상태를 확인하고 롤러 교체를 요청하는 위치를 표시한다.

처리 후 안내 문구

"토너를 교체했습니다(또는 롤러 교체를 요청했습니다). 롤러 교체 전까지는 다른 용지함을 써 주세요."

재발 방지

- 없음

이관 시 전달 정보

- 없음 (서비스데스크에서 종결)

4. 대형 장애 대응

1. 여러 층 복합기가 동시에 인쇄·스캔되지 않으면 프린트 서버 장애로 보고 대형 장애로 판단한다.
2. 대표 티켓(MI-YYYY-NN)을 만들고, 같은 증상의 개별 문의는 대표 티켓에 연결한다.
3. 그룹웨어 공지사항에 장애 공지를 올리고 30 분마다 갱신한다.
4. 복구 후 개별 문의를 대표 티켓 기준으로 일괄 완료(FIN) 처리하고, IT 운영·보안 조직장에게 원인을 보고한다.

5. 처리 기록 기준

처리 완료(FIN) 시 티켓에 아래 항목을 남긴다. 반복되는 건은 사용자 가이드 반영 여부를 검토한다.

항목	기록 내용
원인	확인된 원인 한 줄 (예: VPN 클라이언트 구버전 사용)
조치 내용	실제로 한 조치. 즉시 처리면 앞에 [즉시 처리]
재발 방지	같은 문의를 줄이기 위한 조치 (없으면 '없음')
관련 FAQ	안내에 쓴 FAQ 번호
가이드 반영	사용자 가이드에 추가·수정이 필요한지 (필요 / 불필요)

부록

내부 연락처

서비스데스크	내선 1000
정보보안팀	내선 1119 (가상)

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-01	서비스데스크	최초 작성