한화시스템 ICT IT 담당자 매뉴얼 · 계정·로그인

MFA 인증 오류 처리 매뉴얼

IT-ACC-003-M | 서비스데스크 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 제한 · IT 운영 담당자·관리자

IT운영·보안 조직 내부 문서입니다. 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않고, 안내는 짝이 되는 임직원용 가이드를 기준으로 합니다.

문서 정보

문서 번호	IT-ACC-003-M	**버전**	v2.0
분류	ACC 계정·로그인	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	처리 매뉴얼	**열람 등급**	사내 제한 (IT 운영 담당자·관리자)
관리 부서	서비스데스크	**승인자**	서비스데스크 팀장
열람 대상	서비스데스크	**대상 사용자 가이드**	IT-ACC-003
포함 시나리오	ACC-03	**관련 FAQ**	FAQ-003

Contents

1. 개요 4p

2. 접수·분류 기준 6p

3. 증상별 처리 절차 10p

4. 대형 장애 대응 21p

5. 처리 기록 기준 23p

6. 연락처 25p

개정 이력 27p

01

개요

개요

목적

IT-ACC-003으로 들어오는 MFA 문의(등록, 알림 미수신, OTP 불일치, 인증 앱 반복, 휴대폰 교체)를 셀프 안내로 끝낼지, 본인 확인 후 MFA를 초기화할지 판단한다. 요청하지 않은 알림·분실은 정보보안팀 절차로 넘긴다.

담당 범위

1차 처리	서비스데스크(L1): 알림 권한·시간 설정·셀프 기기 변경 안내, 본인 확인 L2 후 MFA 초기화·재등록 링크 발송
2차 이관	정보보안팀: 요청하지 않은 알림·실수 승인(IT-SEC-003-M 3.2), 휴대폰 분실(IT-SEC-003-M 3.6) / 시스템인프라팀: 여러 명 동시 인증 실패
배정 기준	계정·로그인 1차 담당 (이도윤, 공서현, 윤재현). 우회 코드는 서비스데스크 팀장(이건우) 승인
관련 시스템	계정 관리 콘솔 [MFA 기기 관리], 인사 시스템, 상담 기록 시스템

02

접수·분류 기준

접수·분류 기준

사용자 가이드의 항목별 기본값입니다. 긴급도 기준은 IT-STD-001 IT 서비스 운영 기준을 따릅니다.

번호	문의 유형	증상·요청	기본 긴급도	1차 처리	처리 방식	이관 대상
3.1	ACC-03	인증 앱 처음 등록하기	P3	서비스데스크	즉시 처리	—
3.2	ACC-03	승인 알림이 오지 않을 때	P3	서비스데스크	즉시 처리 후 필요 시 티켓	시스템인프라팀 (여러 명 동시)
3.3	ACC-03	OTP 번호가 맞지 않을 때 ('인증 실패' · 10분 제한)	P3	서비스데스크	즉시 처리	—
3.4	ACC-03	인증 앱 로그인이 계속 반복될 때	P3	서비스데스크	티켓 (본인 확인 후 초기화)	—
3.5	ACC-03	휴대폰을 바꿀 때 (인증 기기 변경)	P3	서비스데스크	즉시 처리 (예전 휴대폰 없음은 티켓)	정보보안팀 (분실 시)

처리 방식

- 즉시 처리: 알림 권한·시간 자동 설정·셀프 기기 변경 안내로 끝난 건. 상담 기록만 남긴다.
- 티켓: MFA 초기화가 필요한 건(인증 앱 반복, 예전 휴대폰과 번호가 모두 없음). 본인 확인 L2 후 처리하고 RDY → IP → FIN → CLS 으로 관리한다.
- 즉시 이관: 요청하지 않은 승인 요청·실수 승인·분실은 정보보안팀으로 넘긴다.

긴급도 조정 조건

- ACC-03은 기본 P3다 (문의이력 8건 모두 P3).
- 인증 수단이 하나도 없어 업무를 전혀 못 하면 P2로 올린다.
- 여러 명이 동시에 알림·문자를 못 받으면 대형 장애 후보로 4장을 따른다.
- 요청하지 않은 알림·실수 승인은 정보보안팀 기준(최소 P2)을 따른다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

접수·분류 기준 (계속)

작업별 필요 본인 확인 수준

작업	필요 수준
잠금 해제	L1 (셀프 해제·10분 자동 해제를 먼저 안내)
임시 비밀번호 발급	L1, 등록 휴대폰을 쓸 수 없으면 L2
MFA 기기 초기화·재등록 링크	L2
일회용 우회 코드	L2 + 서비스데스크 팀장 승인
180일 이상 휴면 해제	L2
사용 중지 계정 활성화	L3
세션 강제 종료	불필요 (보안 조치)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

접수·분류 기준 (계속)

처리 흐름



그림 2-1. MFA 문의 처리 흐름

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

03

증상별 처리 절차

3.1 인증 앱 처음 등록하기

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	처리 방식	즉시 처리	이관 대상	—

접수 시 확인 질문

- 어느 단계에서 막혔나요? (설치·로그인·QR·번호 입력)
- 휴대폰 기종·운영체제는?
- 문자 인증번호를 받을 수 있나요?

판단 기준

- 즉시 처리: 셀프 등록 절차를 안내하고 끝낸다.
- 티켓: 등록 휴대폰 번호가 없거나 틀려 처음 로그인부터 막히면 인사 시스템 번호 확인 후 재등록 링크를 보낸다.

처리 절차

① 막힌 단계를 확인한다.
② 공식 스토어 설치·알림 허용·카메라 권한을 안내한다.
③ QR 등록 절차를 안내하고 등록 완료를 확인한다.
④ 상담 기록을 남긴다.

처리 후 안내 문구

> 셀프 비밀번호 재설정 포털의 [인증 기기 등록]에서 QR을 스캔하고 앱에 나온 6자리 번호를 입력하면 등록이 끝납니다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.1 인증 앱 처음 등록하기 (계속)

재발 방지

- 문의이력에 별도 기록 없음

이관 시 전달 정보

- 막힌 단계
- 휴대폰 기종
- 사번

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.2 승인 알림이 오지 않을 때

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	처리 방식	즉시 처리 후 필요 시 티켓	이관 대상	시스템인프라팀 (여러 명 동시)

접수 시 확인 질문

- 인증 앱을 직접 열면 요청이 와 있나요?
- 알림 권한·배터리 설정을 확인했나요?
- 주변 동료도 알림을 못 받나요?

판단 기준

- 즉시 처리: 알림 권한 허용으로 해결되면 끝낸다 (INQ-2026-00124, INQ-2026-00229).
- 전환: 여러 명이 동시에 못 받으면 서비스 장애로 보고 4장을 따른다.

처리 절차

① 앱 직접 열기, 알림 권한 허용, 배터리 "제한 없음"을 안내한다.
② 급하면 OTP 로그인을 안내한다.
③ 정상 수신을 확인하고 기록한다.

처리 후 안내 문구

> 휴대폰 설정에서 인증 앱 알림 권한이 꺼져 있어 알림이 오지 않았습니다. 알림을 허용한 뒤 정상 수신을 확인했습니다.

재발 방지

- 휴대폰 교체 전 MFA 이전 절차를 FAQ에 게시 (문의이력)

이관 시 전달 정보

- 휴대폰 기종·운영체제
- 주변 동시 발생 여부
- 사번

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.3 OTP 번호가 맞지 않을 때 ('인증 실패' · 10분 제한)

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	처리 방식	즉시 처리	이관 대상	—

접수 시 확인 질문

- 휴대폰 시간이 자동 설정인가요?
- 번호가 바뀌기 직전에 입력하지 않았나요?
- 인증 앱에 계정이 여러 개인가요?

판단 기준

- 즉시 처리: 시간 자동 설정으로 해결되면 끝낸다 (INQ-2026-00166, INQ-2026-00243, INQ-2026-00304).
- 여러 명의 OTP가 동시에 틀리면 인증 서버 시간 문제로 보고 시스템인프라팀에 넘긴다.

처리 절차

① 날짜·시간 자동 설정을 안내한다.
② 계정 항목(HanwhaSystems · 사번)을 확인하게 한다.
③ 10분 제한이면 기다리도록 안내한다.
④ 정상 인증을 확인하고 기록한다.

처리 후 안내 문구

> 휴대폰 시간이 수동으로 설정되어 있어 인증번호가 맞지 않았습니다. 날짜·시간을 자동 설정으로 바꾼 뒤 정상 인증을 확인했습니다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.3 OTP 번호가 맞지 않을 때 ('인증 실패' · 10분 제한) (계속)

재발 방지

- 문의이력에 별도 기록 없음

이관 시 전달 정보

- 시간 설정 상태
- 화면 메시지
- 사번

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.4 인증 앱 로그인이 계속 반복될 때

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	처리 방식	티켓 (본인 확인 후 초기화)	이관 대상	—

접수 시 확인 질문

- 문자 인증번호로는 로그인되나요?
- 반복되는 화면은? (캡처)
- 화상 확인이 가능한가요?

판단 기준

- 티켓: 인증 앱 세션 만료로 인한 MFA 순환이면 본인 확인 L2 후 MFA 요소를 초기화하고 재등록한다 (INQ-2026-00114, INQ-2026-00268, INQ-2026-00321).

처리 절차

① 본인 확인 L2(화상·대면)를 한다.
② 계정 관리 콘솔 › [MFA 기기 관리]에서 기존 기기를 등록 해제한다.
③ [재등록 링크 발송]으로 사내 메일에 등록 링크를 보낸다. 메일을 볼 수 없으면 우회 코드(8자리, 12시간, 1회, 팀장 승인)를 발급한다.
④ 사용자가 새로 등록하면 우회 코드를 바로 폐기한다.
⑤ 승인 알림 수신을 확인하고 FIN 처리한다.




그림 3.4-1. 계정 관리 콘솔 MFA 기기 관리: ① 기기 상태 ② 등록 해제·재등록 링크

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.4 인증 앱 로그인이 계속 반복될 때 (계속)

처리 후 안내 문구

> 인증 앱 세션이 만료되어 같은 앱으로 다시 인증하라는 상태가 반복되었습니다. 인증 기기를 초기화했으니 받은 링크로 인증 앱을 다시 등록해 주세요.

재발 방지

- 문의이력에 별도 기록 없음

이관 시 전달 정보

- 반복 화면
- 본인 확인 수준·확인자
- 사번

★ 우회 코드는 대면 또는 새로 확인된 휴대폰 문자로만 전달한다. 화상 통화 중 말로 불러 주지 않는다

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.5 휴대폰을 바꿀 때 (인증 기기 변경)

문의 유형	ACC-03	기본 긴급도	P3	1차 처리	서비스데스크	처리 방식	즉시 처리 (예전 휴대폰 없음은 티켓)	이관 대상	정보보안팀 (분실 시)

접수 시 확인 질문

- 예전 휴대폰이 있나요?
- 등록 번호가 바뀌었나요?
- 예전 휴대폰을 잃어버렸나요?

판단 기준

- 즉시 처리: 예전 휴대폰이 있거나 번호가 같으면 셀프 [인증 기기 변경]을 안내한다 (FAQ-003).
- 티켓: 예전 휴대폰도 없고 번호도 바뀌었으면 본인 확인 L2 후 초기화한다.
- 즉시 이관: 잃어버렸으면 정보보안팀 분실 신고가 먼저다. 신고 번호 없이는 새 기기 등록을 진행하지 않는다.

처리 절차

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.5 휴대폰을 바꿀 때 (인증 기기 변경) (계속)

① 예전 휴대폰·번호·분실 여부를 확인한다.
② 셀프 변경이 가능하면 [인증 기기 변경]을 안내한다.
③ 셀프가 안 되면 본인 확인 L2 후 기존 기기를 해제하고 재등록 링크를 보낸다.
④ 분실이면 정보보안팀 신고 번호를 받은 뒤 진행한다 (IT-SEC-003-M 3.6).
⑤ 새 기기 인증을 확인하고 기록한다.




그림 3.5-1. 계정 관리 콘솔: 예전 기기 등록 해제 후 ② 재등록 링크 발송

처리 후 안내 문구

> 예전 인증 기기를 해제하고 등록 링크를 보냈습니다. 새 휴대폰에 인증 앱을 설치해 등록을 마쳐 주세요. 예전 휴대폰은 등록이 끝난 뒤에 초기화해 주세요.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

3.5 휴대폰을 바꿀 때 (인증 기기 변경) (계속)

재발 방지

- 휴대폰 교체 전 MFA 이전 절차를 FAQ에 게시 (문의이력)

이관 시 전달 정보

- 예전 휴대폰·번호 상태
- 분실 신고 번호 (분실 시)
- 본인 확인 수준
- 사번

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

04

대형 장애 대응

대형 장애 대응

- 여러 사용자가 동시에 승인 알림·문자를 받지 못하거나 OTP가 함께 틀리면 개별 건이 아니라 인증 서비스 장애로 판단한다.
- 대표 티켓(MI-YYYY-NN)을 만들고 시스템인프라팀에 넘긴다 (MAN-00 7장). 푸시 실패면 OTP, 문자 실패면 앱 승인·OTP를 대체 수단으로 공지한다.
- 장애 중에도 우회 코드를 한꺼번에 발급하지 않는다. 대체 수단이 모두 막힌 경우에만 정보보안팀과 협의한다.
- 복구 후 연결된 티켓을 한꺼번에 종료하고 원인·조치·재발 방지를 기록한다.

★ 본인 확인 없이 MFA를 초기화하지 않는다
공격자가 사용자를 사칭해 초기화를 요청할 수 있다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

05

처리 기록 기준

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

처리 기록 기준

티켓을 종료할 때 아래 항목을 남깁니다.

항목	적는 내용
원인	확인된 원인 한 줄 (예: 자격 증명 관리자에 저장된 예전 비밀번호)
조치 내용	실제로 한 조치. 즉시 처리면 앞에 [즉시 처리]
본인 확인	확인 수준과 방법 (예: L1 사번 + 휴대폰 인증). 비밀번호·인증번호 값은 적지 않는다
재발 방지	같은 문의를 줄이기 위한 조치 (없으면 빈칸)
관련 FAQ	안내에 쓴 FAQ 번호
가이드 반영	사용자 가이드에 추가·수정이 필요한지 (필요 / 불필요)

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

06

연락처

연락처

담당	연락처	이럴 때
서비스데스크	IT 헬프데스크 내선 1000	1차 접수, 잠금 해제·임시 비밀번호·MFA 초기화
서비스데스크 팀장 (이건우)	내선 1000	재배정 승인, 본인 확인 불가 건 판단
시스템인프라팀	내선 1050	SSO 서버·인증서·디렉터리 동기화
정보보안팀	내선 1119	계정 도용·사칭 의심 (IT-SEC-003-M)
인사팀	그룹웨어 조직도	재직·휴직 상태, 등록 휴대폰 번호 확인

© HANWHA SYSTEMS ICT · IT-ACC-003-M · 사내 제한

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-10-12	서비스데스크	계정·로그인 통합본 최초 작성
v1.1	2026-10-12	서비스데스크	사용자용·관리자용 분리, 본인 확인·콘솔 절차 추가
v1.2	2026-10-16	서비스데스크	IT-ACC-001~003 가이드와 -M 매뉴얼로 나눔. 저장소 기준 값(회사명, 비밀번호 12자·4종, 잠금 10분, 연락처·담당 조직)으로 정리
v2.0	2026-10-16	서비스데스크	7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리