가상 ICT 기업 IT 담당자 매뉴얼 · SW·라이선스

# SW 설치 요청 처리 매뉴얼

**IT-SW-001-M | 엔드포인트지원팀 | 2026.10.16 | Ver 2.0**

**사내 제한 · IT 운영 담당자·관리자**

IT운영·보안 조직 내부 문서입니다. 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않고, 안내는 짝이 되는 임직원용 가이드를 기준으로 합니다.

# 문서 정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 번호** | IT-SW-001-M | **버전** | v2.0 |
| **분류** | SW SW·라이선스 | **시행일** | 2026-10-16 |
| **문서 유형** | 처리 매뉴얼 | **열람 등급** | 사내 제한 (IT 운영 담당자·관리자) |
| **관리 부서** | 엔드포인트지원팀 | **승인자** | 엔드포인트지원팀장 |
| **열람 대상** | 서비스데스크, 엔드포인트지원팀, 정보보안팀 | **대상 사용자 가이드** | IT-SW-001 |
| **포함 시나리오** | SW-01 | **관련 FAQ** | FAQ-022, FAQ-036 |

# Contents


1. 개요 ..... 4p

2. 접수·분류 기준 ..... 6p

3. 증상별 처리 절차 ..... 8p

4. 대형 장애 대응 ..... 15p

5. 처리 기록 기준 ..... 17p

6. 연락처 ..... 19p

개정 이력 ..... 21p

# 01

# 개요

# 개요

## 목적

IT-SW-001로 들어오는 SW 설치 문의(승인 프로그램 설치, 미승인 프로그램 설치 요청, 설치 실패)를 서비스데스크가 안내로 끝낼지 엔드포인트지원팀·정보보안팀으로 넘길지 판단하고 같은 기준으로 처리한다.

## 담당 범위

| | |
|---|---|
| **1차 처리** | 서비스데스크(L1): 소프트웨어 센터 사용 안내, 설치 실패 기본 조치 안내 |
| **2차 이관** | 엔드포인트지원팀(L2): 원격 설치, 승인 목록 등록 / 정보보안팀: 미승인 프로그램 보안 검토 |
| **배정 기준** | SW-01: SW 설치·라이선스 담당 (도진우, 현현정). 재배정은 엔드포인트지원팀장이 승인 |
| **관련 시스템** | 소프트웨어 센터 관리 화면, 회사 승인 SW 목록, 원격 지원 도구, 요청 현황 |

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 02

# 접수·분류 기준

# 접수·분류 기준

임직원용 가이드의 항목별 기본값입니다. 긴급도 기준은 IT-STD-001 IT 서비스 운영 기준을 따릅니다.

| 번호 | 문의 유형 | 증상·요청 | 기본 긴급도 | 1차 처리 | 처리 방식 | 이관 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SW-01 | 승인 프로그램 설치 문의 (관리자 권한 없음) | P4 | 서비스데스크 | 즉시 처리 후 필요 시 티켓 | 엔드포인트지원팀 |
| 3.2 | SW-01 | 미승인 프로그램 설치 요청 (보안 검토) | P4 | 엔드포인트지원팀 | 티켓 | 정보보안팀 (보안 검토) |
| 3.3 | SW-01 | 소프트웨어 센터 설치 실패·대기 | P4 | 서비스데스크 | 즉시 처리 후 필요 시 티켓 | 엔드포인트지원팀 |

## 처리 방식

- 즉시 처리: 안내만으로 끝낸 건. 티켓 없이 상담 기록만 남긴다.
- 티켓: 담당자 조치가 필요한 건. 담당 팀에 배정하고 상태를 RDY → WIP → FIN → CLS 로 관리한다. FIN은 담당자 처리 완료, CLS는 문의자가 해결을 확인한 최종 종료다.

## 긴급도 조정 조건

- SW-01은 기본 P4다. 마감·고객 미팅처럼 당일 업무 차질을 말하면 한 단계 올린다 (MAN-00 공통 규칙 6).
- 수상한 설치 파일을 이미 실행했으면 SEC-02로 보고 정보보안팀에 바로 넘긴다 (IT-SEC-002-M).
- 사용자에게 관리자 권한을 주는 방식으로 해결하지 않는다.

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 03

# 증상별 처리 절차

# 3.1 승인 프로그램 설치 문의 (관리자 권한 없음)

| 문의 유형 | SW-01 | 기본 긴급도 | P4 | 1차 처리 | 서비스데스크 | 처리 방식 | 즉시 처리 후 필요 시 티켓 | 이관 대상 | 엔드포인트지원팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 어떤 프로그램인가요? 소프트웨어 센터에서 검색해 봤나요?
- 화면에 관리자 이름·암호 창이 떴나요?
- 인터넷에서 받은 설치 파일을 실행했나요?

### 판단 기준

- 즉시 처리: 소프트웨어 센터에 있으면 [설치] 방법을 안내하고 상담 기록만 남긴다 (IT-SW-001 3.1).
- 티켓: 소프트웨어 센터 설치가 실패하거나 플러그인처럼 원격 설치가 필요하면 엔드포인트지원팀에 배정한다 (INQ-2026-00081, 00150).
- 전환: 목록에 없으면 3.2, [설치 요청] 표시면 IT-SW-002-M 3.1.

## 처리 절차

① 소프트웨어 센터 검색 결과를 함께 확인한다.
② 있으면 [설치]를 안내한다. 관리자 권한은 주지 않는다 (MAN-00 공통 규칙 3).
③ 설치가 실패하면 원격 지원 도구로 접속해 소프트웨어 센터 로그와 저장 공간을 확인한 뒤 원격으로 설치한다.
④ 사용자가 실행한 외부 설치 파일이 있으면 지우게 하고, 수상하면 정보보안팀에 알린다.
⑤ 설치를 확인하고 FIN 처리한다.

## 처리 후 안내 문구

> 소프트웨어 센터에 있는 프로그램이라 원격으로 설치해 드렸습니다. 다음부터는 IT-SW-001 3.1에 따라 소프트웨어 센터에서 직접 설치할 수 있습니다.

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 3.1 승인 프로그램 설치 문의 (관리자 권한 없음) (계속)

### 재발 방지

- 신규 입사자 안내에 소프트웨어 센터 사용법 포함 (FAQ-036)

### 이관 시 전달 정보

- 프로그램 이름
- 소프트웨어 센터 검색 결과
- 오류 메시지·로그

# 3.2 미승인 프로그램 설치 요청 (보안 검토)

| 문의 유형 | SW-01 | 기본 긴급도 | P4 | 1차 처리 | 엔드포인트지원팀 | 처리 방식 | 티켓 | 이관 대상 | 정보보안팀 (보안 검토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 요청서 번호(REQ-)가 있나요?
- 프로그램 이름·버전·제조사와 공식 다운로드 주소는?
- 무료/유료, 개인 무료 조건은 아닌가요?
- 사용 목적과 빈도는?

### 판단 기준

- 요청서가 없으면 IT-SW-001 3.5에 따라 제출하도록 안내한다.
- 외부 전송·원격 제어·생성형 AI·확장 프로그램은 반드시 정보보안팀 검토를 받는다.
- 유료면 라이선스 절차(IT-SW-002-M 3.1)를 함께 진행한다.

## 처리 절차

① 요청서 내용(이름·버전·제조사·주소·목적)을 확인하고 빠진 항목은 보완을 요청한다.
② 정보보안팀에 보안 검토를 요청한다 (평판·악성 이력·라이선스 조건).
③ 승인되면 회사 승인 SW 목록에 등록하고 소프트웨어 센터에 올리거나 원격으로 설치한다 (INQ-2026-00088, 00194).
④ 반려되면 사유와 대체 프로그램을 안내한다.
⑤ 요청 현황 단계를 갱신하고 FIN 처리한다.

## 처리 목표

접수 후 5영업일 안에 처리한다 (단순 요청 기준). 보안 검토가 길어지면 사용자에게 예상 일정을 알린다.

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 3.2 미승인 프로그램 설치 요청 (보안 검토) (계속)

## 처리 후 안내 문구

> 요청하신 프로그램의 보안 검토가 끝나 승인 목록에 등록하고 설치했습니다. 같은 프로그램은 이제 소프트웨어 센터에서 설치할 수 있습니다.

### 재발 방지

- 자주 요청되는 프로그램은 소프트웨어 센터 상시 목록에 추가

### 이관 시 전달 정보

- 요청 번호
- 프로그램 정보와 사용 목적
- 보안 검토 결과

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 3.3 소프트웨어 센터 설치 실패·대기

| 문의 유형 | SW-01 | 기본 긴급도 | P4 | 1차 처리 | 서비스데스크 | 처리 방식 | 즉시 처리 후 필요 시 티켓 | 이관 대상 | 엔드포인트지원팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 접수 시 확인 질문

- 어떤 상태에서 멈췄나요? ("대기 중", "설치 실패", "공간이 부족합니다")
- 사내망 또는 VPN에 연결돼 있나요?
- 다시 시작해 봤나요?

### 판단 기준

- 즉시 처리: IT-SW-001 3.7의 증상별 조치로 해결되면 끝낸다.
- 티켓: 두 번 이상 실패하거나 다시 시작 요구가 반복되면 엔드포인트지원팀이 원격으로 확인한다.

## 처리 절차

① 상태와 저장 공간·네트워크 연결을 확인한다.
② IT-SW-001 3.7 표에 따라 조치를 안내한다.
③ 해결되지 않으면 원격 지원으로 소프트웨어 센터 에이전트 상태와 설치 로그를 확인하고 다시 설치한다.
④ 정상 설치를 확인하고 FIN 처리한다.

## 처리 후 안내 문구

> 설치가 끝났습니다. 같은 증상이 다시 나오면 PC를 다시 시작한 뒤 [설치]를 눌러 주세요.

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 3.3 소프트웨어 센터 설치 실패·대기 (계속)

### 재발 방지

- 없음

### 이관 시 전달 정보

- 프로그램 이름
- 표시 상태
- 해 본 조치

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 04

# 대형 장애 대응

# 대형 장애 대응



- 같은 프로그램의 실행 오류·라이선스 만료 문의가 짧은 시간에 여러 부서에서 들어오면 개별 처리를 멈추고 대형 장애 후보로 보고 팀장에게 알린다 (MAN-00 공통 규칙 7).
- 대표 티켓 1건을 정하고 이후 같은 문의는 대표 티켓에 연결한다. 전사 공지와 ITssue 챗봇 첫 화면 안내를 요청한다.
- 라이선스 서버·계약 갱신 문제면 엔드포인트지원팀장이 구매 담당과 협의해 임시 사용 방법(공용 PC 등)을 정해 안내한다 (INQ-2026-00086).
- 복구 후 연결된 티켓을 한꺼번에 종료하고(해결 방법: "MI-YYYY-NN 대형 장애 복구로 일괄 해결") 장애 보고서에 원인·조치·재발 방지를 남긴다.

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 05

# 처리 기록 기준

# 처리 기록 기준

티켓을 종료(FIN)할 때 아래 항목을 남깁니다.

| 항목 | 적는 내용 |
|---|---|
| 원인 | 확인된 원인 한 줄 |
| 조치 내용 | 실제로 한 조치. 안내만으로 끝낸 건은 앞에 [즉시 처리] |
| 재발 방지 | 같은 문의를 줄이기 위한 조치 (없으면 빈칸) |
| 관련 FAQ | 안내에 쓴 FAQ 번호 |
| 가이드 반영 | 임직원용 가이드에 추가·수정이 필요한지 (필요 / 불필요) |

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 06

# 연락처

# 연락처



| 담당 | 연락처 | 이럴 때 |
|---|---|---|
| 서비스데스크 | IT 헬프데스크 내선 1000 | 1차 접수, 오피스·비밀번호 관리자 안내 (박서연, 서승현) |
| 엔드포인트지원팀 | 내선 1030 | 원격 설치, 라이선스 할당·회수, 개발도구 인증서, 메일 프로그램 |
| 엔드포인트지원팀장 (허시우) | 내선 1030 | 재배정 승인, 라이선스 구매 협의 |
| 정보보안팀 | 내선 1119 | 미승인 SW 보안 검토, 보안 프로그램 오탐 (IT-SEC-002-M) |
| 시스템인프라팀 | 내선 1050 | 메일 서버 장애 (IT-SYS-004-M) |

© 가상 ICT 기업 · IT-SW-001-M · 사내 제한

# 개정 이력

| 버전 | 개정일 | 작성자 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| v2.0 | 2026-10-16 | 엔드포인트지원팀 | 신규 작성 (MAN-04, 문의이력 SW-01 12건 기준). 7개 분류 통합 정리본에 맞춰 담당자용 매뉴얼을 추가 |