가상 ICT 기업 IT 서비스 기준 · 공통 기준

IT 서비스 운영 기준

IT-STD-001 | 서비스데스크 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 일반 · 전 임직원

문서 정보

문서 번호	IT-STD-001	**버전**	v2.0
분류	STD 공통 기준	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	공통 기준	**열람 등급**	사내 일반 (전 임직원)
관리 부서	서비스데스크	**승인자**	IT운영·보안 조직장
대상	전 임직원	**담당자 매뉴얼**	-
포함 시나리오	-	**관련 FAQ**	FAQ-040

키워드	ITssue 챗봇, IT 문의 창구, 내선 1000, 내선 1119, 긴급도, P1, P2, P3, P4, 응답 목표, 해결 목표, 티켓 상태, RDY, WIP, FIN, CLS, 해결 확인, 대형 장애, 7개 분류, 담당 조직

Contents

1. 개요 4p

2. 문의 창구와 처리 흐름 6p

3. 긴급도와 처리 목표 9p

4. 7개 분류와 담당 조직 11p

5. 공통 규칙 14p

6. 여러 사람이 함께 겪는 장애 (대형 장애) 16p

부록 · 관련 문서 · 용어 18p

개정 이력 20p

01

개요

개요

목적

- 모든 IT 가이드가 함께 따르는 문의 창구, 처리 흐름, 긴급도와 처리 목표, 공통 규칙을 정합니다.

적용 대상

- 전 임직원과 IT운영·보안 조직이 대상입니다.
- 분류별 해결 방법은 각 분류 가이드(IT-ACC~SEC)를 봅니다.

적용 환경

- ITssue 챗봇, 사내 IT 포털, 그룹웨어
- Jira (담당자 티켓 처리)

02

문의 창구와 처리 흐름

문의 창구와 처리 흐름

문의 창구

창구	연락처	이용 기준
ITssue 챗봇	사내 IT 포털 상단 [챗봇 문의]	24시간. 모든 IT 문의의 기본 창구입니다. 챗봇이 해결하지 못하면 확인을 거쳐 담당 팀에 티켓으로 접수합니다.
IT 헬프데스크 (서비스데스크)	내선 1000 (평일 09:00~18:00)	PC나 챗봇을 쓸 수 없을 때, 여러 사람이 함께 업무를 못 할 때, 본인 확인이 필요한 처리
정보보안팀	내선 1119	링크 클릭·비밀번호 입력·감염 의심·계정 도용·장비 분실처럼 바로 알려야 할 보안 문제
메신저	#it-helpdesk 채널	일반 IT 문의 (챗봇을 쓸 수 없을 때)
메일	it-helpdesk@ict.example	일반 IT 문의. 비밀번호·인증번호는 메일로 보내지 않습니다.
처리 상황 알림	사내 메신저 알림	접수·담당자 배정·처리 완료를 알려 드립니다. 진행 상황은 [내 요청 현황]에서도 봅니다.

처리 흐름

STEP 1
문의
ITssue 챗봇에 증상을 적습니다

▶

STEP 2
AI 안내
가이드를 근거로 해결 방법을 안내합니다

▶

STEP 3
담당자 연결
필요하면 연결을 제안하고, 접수 내용을 확인받습니다

▶

STEP 4
처리
담당자가 Jira 티켓으로 처리합니다

▶

STEP 5
해결 확인
결과를 안내받고 해결을 확인합니다

※ 접수는 사용자가 담당자 연결을 선택하고 접수 내용을 최종 확인한 뒤에 합니다. ITssue 접수는 필요한 승인 절차(권한 신청·결재)를 대신하지 않습니다.

문의 창구와 처리 흐름 (계속)

티켓 처리 상태

상태	뜻	사용자에게 보이는 것
RDY	담당자 처리 대기	접수되어 담당자 배정을 기다리거나 작업 전
WIP	담당자 처리 중	담당자가 작업하고 있음
FIN	담당자 처리 완료 / 문의자 해결 확인 대기	처리 결과와 해결 확인 요청이 옴
CLS	문의자 해결 확인 완료 / 최종 종료	해결을 확인하면 종료

※ 응답하지 않았다고 해결로 처리하지 않습니다. 해결되지 않았으면 해결 확인 요청에 "해결되지 않음"으로 답합니다. 과거 처리 이력과 신규 티켓 모두 처리 중 상태는 WIP로 표시합니다.

처리 방식

방식	뜻
즉시 처리	챗봇·상담원 안내만으로 끝난 건. 티켓을 만들지 않고 상담 기록만 남깁니다.
티켓	담당자 조치가 필요한 건. 담당 팀에 배정해 RDY → WIP → FIN → CLS로 처리합니다.
대형 장애	여러 사람이 같은 장애를 겪는 건. 대표 티켓 하나로 묶어 처리합니다 (6장).

03

긴급도와 처리 목표

긴급도와 처리 목표

등급	명칭	판단 기준	응답 목표	해결 목표
P1	긴급	전사 또는 여러 부서의 업무가 멈춘 경우	15분	4시간
P2	높음	부서 단위로 영향이 있거나 개인 업무를 전혀 할 수 없는 경우, 보안 사고 의심	30분	8시간
P3	보통	개인 업무 일부에 지장이 있지만 우회할 수 있는 경우	2시간	16시간 (약 2영업일)
P4	낮음	단순 문의·요청으로 업무 지장이 없는 경우	4시간	40시간 (약 5영업일)

긴급도를 올리는 기준

- "팀 전체", "다른 분들도", "전부"처럼 여러 사람이 영향을 받으면 한 단계 이상 올립니다.
- 링크 클릭·비밀번호 입력·계정 도용 의심처럼 보안 사고 가능성이 있으면 최소 P2로 처리하고 정보보안팀에 바로 넘깁니다.
- 당일 마감·고객 미팅처럼 시간 제약이 있으면 한 단계 올릴 수 있습니다.
- "급하다"는 말만으로는 올리지 않습니다. 같은 이유를 두 번 반영하지 않습니다.

※ 챗봇에 문의할 때 영향 범위(나만 / 팀 / 여러 부서), 마감 시각, 이미 해 본 조치를 적으면 긴급도를 정확히 판단합니다.

신청 건의 처리 기간

신청 건(설치·라이선스·권한·장비)은 긴급도와 별개로 각 가이드의 "처리 기간"을 따릅니다. 승인이 필요한 건은 승인이 끝난 때부터 셉니다.

© 가상 ICT 기업 · IT-STD-001 · 사내 일반

04

7개 분류와 담당 조직

7개 분류와 담당 조직

코드	분류	다루는 범위	기본 담당 조직	가이드
ACC	계정·로그인	비밀번호 만료·초기화, 계정 잠금, MFA, 통합 로그인(SSO) 장애	서비스데스크 (SSO 장애: 시스템인프라팀)	IT-ACC-001~003
ACS	접근권한	시스템·폴더 접근권한 신청, 개발·검증 서버 권한, 부서 이동·퇴사에 따른 권한 변경	업무시스템팀 (서버·DB: 시스템인프라팀)	IT-ACS-001~003
NET	VPN·네트워크	사내 Wi-Fi, 유선 LAN, 인터넷 속도, 개인·전사 VPN 장애	네트워크팀	IT-NET-001~003
SW	SW·라이선스	SW 설치·라이선스, 오피스 문서, 비밀번호 관리자, 개발도구 인증서, PC 메일 프로그램	엔드포인트지원팀 (오피스·비밀번호 관리자: 서비스데스크)	IT-SW-001~003
HW	HW·업무 PC	업무 PC 속도·부팅, 모니터·도킹, 장비 수리·교체·반납, OS 업데이트, 프린터·복합기	엔드포인트지원팀 (프린터·복합기: 서비스데스크)	IT-HW-001~003
SYS	사내 시스템	전자결재, ERP, 인사·근태, 업무 협업 플랫폼, 메일·메신저·화상회의, 공유 드라이브·파일서버, 개발 서버·DB	업무시스템팀 · 시스템인프라팀 · 서비스데스크	IT-SYS-001~008
SEC	정보보안	피싱 메일, 악성코드·보안 알림, 매체·반출 예외, 시스템 침해 의심, 계정 도용, 웹사이트 차단 해제, 장비 분실, 생성형 AI 사용 기준	정보보안팀	IT-SEC-001~004

7개 분류와 담당 조직 (계속)

헷갈리기 쉬운 분류

문의	분류 (볼 문서)	구분
계정 도용 의심·모르는 로그인 알림	SEC-06 (IT-SEC-003)	ACC가 아님. 비밀번호를 바꾼 적 없는데 반복 잠김도 SEC
업무 사이트 차단 해제	SEC-07 (IT-SEC-004 3.3)	NET이 아님
PC에 설치한 메일 프로그램 오류	SW-06 (IT-SW-003 3.7)	메일 수신·용량·반송·메일 서버는 SYS (IT-SYS-004)
메신저·화상회의	SYS-10 (IT-SYS-005)	VPN 중에만 느리면 NET-02, 사무실 전체가 느리면 NET-04
프린터·복합기	HW (IT-HW-003)	
공유 드라이브 "액세스 거부"	팀 전체: SYS-13 (IT-SYS-006 3.1)	혼자만: ACS-01 (IT-ACS-001 3.4), 부서 이동 뒤: ACS-02 (IT-ACS-003 3.2)
개발 서버 SSH 실패	팀 전체·배포 중단: SYS-15 (IT-SYS-008 3.1)	혼자만·권한: ACS-01 (IT-ACS-002 3.4)
관리자 권한이 필요하다는 설치	SW-01 (IT-SW-001)	접근권한(ACS)이 아님. 관리자 권한은 주지 않음
부서 이동·퇴사 문의	ACS-02 (IT-ACS-003)	"부서 이동", "퇴사", "발령"이 있으면 ACS-02, 새로 필요한 권한이면 ACS-01

※ 담당 조직은 분류를 기본으로 추천하되, 대상 시스템과 요청 업무에 따라 조정합니다. 예를 들어 SSO 로그인 안내는 서비스데스크가, SSO 서비스 장애는 시스템인프라팀이 맡습니다.

05

공통 규칙

공통 규칙

★ 모든 IT 문의에 똑같이 적용합니다

규칙	내용
본인 확인 후 조치	비밀번호 초기화·잠금 해제·MFA 초기화처럼 계정에 손대는 조치는 본인 확인(사번 + 휴대폰 인증) 뒤에만 합니다. 비밀번호는 메신저·메일로 보내지 않습니다.
비밀정보는 묻지도 보내지도 않음	IT 헬프데스크·챗봇·담당자는 비밀번호·인증번호를 묻지 않습니다. 묻는 연락은 사칭일 수 있으니 정보보안팀에 알립니다.
보안 장치를 끄지 않음	백신·EDR을 끄거나 지우는 방법, SSL 검증을 끄는 방법처럼 보안 장치를 피해 가는 방법은 쓰지 않습니다.
관리자 권한은 주지 않음	설치가 필요하면 소프트웨어 센터를 쓰거나 담당자가 원격으로 설치합니다.
승인은 담당자에게	권한 부여·보안 예외처럼 승인이 필요한 일은 챗봇이 처리하지 않습니다. 절차를 안내하고 담당자에게 연결합니다.
영향 범위 먼저	나만 겪는지, 팀·층 전체인지, 회사 전체인지 먼저 확인합니다.
장비 안전	물에 젖었거나 파손된 장비는 전원을 끄고 충전기를 빼며 다시 켜지 않습니다.
기밀 정보 보호	고객 정보·개인정보·소스코드 같은 기밀은 승인되지 않은 외부 도구(생성형 AI 포함)에 넣지 않습니다 (IT-SEC-004 3.4).

문의할 때 알려 주실 정보

- 증상과 화면 메시지(캡처)
- 영향 범위 (나만 / 팀 / 여러 부서)
- 발생 시각
- 이미 해 본 조치와 결과
- 마감 등 시간 제약

06

여러 사람이 함께 겪는 장애 (대형 장애)

여러 사람이 함께 겪는 장애 (대형 장애)

임직원이 할 일

① 옆자리·같은 층 동료도 같은지 확인합니다. 같으면 개인 조치(재설치·비밀번호 변경 등)를 반복하지 않습니다.
② IT 헬프데스크(내선 1000)에 알리거나 ITssue 챗봇에 "여러 명"과 영향 범위를 적어 신고합니다. 보안 문제(대량 피싱 등)는 정보보안팀(내선 1119)에 알립니다.
③ 장애 공지가 나오면 공지를 따릅니다. 같은 장애를 여러 창구로 반복 신고하지 않습니다.
④ 복구 공지 후 다시 해 보고, 그래도 안 되면 개인 문의로 알립니다.

장애별 기준 문서

장애	볼 문서
통합 로그인(SSO) 전체 장애	IT-ACC-001 3.3
VPN·사내망·인터넷 전체 장애	IT-NET-003
ERP·협업 플랫폼·메일 서버·파일서버 전체 장애	IT-SYS-003
피싱 메일 대량 유입	IT-SEC-001 3.5
층 단위 복합기 장애	IT-HW-003 3.1

※ IT운영·보안 조직은 대표 티켓 1건을 정해 같은 증상 티켓을 연결하고, 전사 공지와 챗봇 첫 화면 안내를 띄웁니다. 복구 뒤에는 연결된 티켓을 한꺼번에 종료하고 장애 보고서(원인·조치·재발 방지)를 남깁니다.

부록

관련 문서 · 용어

관련 문서 · 용어

사내 시스템과 용어

용어	설명
ITssue 챗봇	사내 IT 문의를 받는 AI 상담 창구. 가이드를 근거로 안내하고, 필요하면 담당자에게 연결한다
사내 IT 포털	소프트웨어 센터, IT 요청, 내 요청 현황, 장애 공지, 챗봇 문의를 모아 둔 사이트. 그룹웨어 [IT 요청]에서도 들어간다
그룹웨어	메일, 전자결재, 조직도, IT 요청·권한 신청을 쓰는 사내 시스템
통합 로그인 (SSO)	사번 계정 하나로 그룹웨어·ERP·메일·VPN·메신저에 로그인하는 방식 (sso.ict.example)
셀프 비밀번호 재설정 포털	사번과 휴대폰 인증으로 비밀번호를 직접 바꾸는 사이트 (password.ict.example)
정보보안 포털	장비 분실 신고, 승인된 생성형 AI 도구 목록, 보안 예외 신청을 보는 사이트
IT 헬프데스크	서비스데스크가 운영하는 전화 창구 (내선 1000)
티켓	담당자가 처리할 IT 요청 한 건. ITssue에서 접수하면 Jira에 만들어진다
L1 / L2	L1은 서비스데스크 1차 상담, L2는 분야별 전문팀 담당자

관련 문서

문서 번호	문서명	이럴 때 봅니다
IT-STD-002	가이드 분류·작성·열람 기준	가이드를 새로 쓰거나 고칠 때, 분류·열람 등급 기준

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v2.0	2026-10-16	서비스데스크	최초 작성. 각 가이드가 참조하던 IT 서비스 운영 기준을 MAN-00과 기획서·PRD·SRS 기준으로 정리