



ProfilEx

Mantolama Profilleri


ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde kullanılan ve sistemi tamamlayan profil çeşitleri markasıdır.

ProfilEx profilleri; PVC, alüminyum veya galvanizden istenilen boylarda üretilmektedir.



ProfilEx

Mantolama Profilleri



Ürün Çeşitleri ve Özellikleri

ProfilEx, bina köşelerini ve pencere kenarlarını mekanik etkilerden korumak ve düzgün detaylar elde etmek için plastik veya alüminyumdan üretilmiş, istenirse cam elyafı sıva filesi takviyeli ve yüksek alkali ortama dayanıklı, iç ve dış köşe profil çeşitleri standart boylarının dışında isteğe bağlı olarak proje detaylarına uygun boyutlarda da üretilmektedir.

Isı yalıtımı (mantolama) sisteminde kullanılan tüm profil çeşitlerinin yanında ince inşaatta kullanılan bir çok profil ihtiyaçları alüminyum, galvaniz çelik, PVC, polistren (polistrol) alternatifleriyle stoktan temin edilmektedir.


ProfilEx Köşe PVC

Isı Yalıtımı (Mantolama) ve Sıva Uygulamaları İçin PVC Köşe Profilleri

PVC Köşe Profili (Düz)

Binaların tüm köşe detaylarında düzgün bir köşe oluşturmak ve ek yerlerinin kapatılması için kullanılan filesiz ve PVC'den mamul profillerdir.

Profil Boyu: 2.50 m
Paketteki Profil Sayısı: 100 adet



PVC Köşe Profili (Sırtlı)

Binaların tüm köşe detaylarında düzgün bir köşe oluşturmak ve ek yerlerinin kapatılması için kullanılan filesiz PVC'den mamul, sırtlı profillerdir.

Profil Boyu: 2.50 m
Paketteki Profil Sayısı: 100 adet



PVC Fileli Köşe Profili

Binaların tüm köşe detaylarında düzgün bir köşe oluşturmak ve ek yerlerinin kapatılması için kullanılan 110 ve 145 g fileli ve PVC'den mamul profillerdir.

File Payı: 10 x 10 cm / 8 x 8 cm
Profil Boyları: 2.50 m
Paketteki Profil Sayısı: 25 adet






Profilex

Mantolama Profilleri

Profilex Köşe PVC

Isı Yalıtımı (Mantolama) ve Sıva Uygulamaları İçin PVC Köşe Profilleri



PVC Açılı Köşe (Filesiz)

Binaların eğimli köşelerinde donatı filesi ek yerlerinin geniş açılı köşelerini kapatmak amacıyla üretilmiştir.

Profil Boyları : 2.50 m

Paketteki Profil Sayısı : 20 adet

PVC Açılı Köşe (Fileli)

Binaların eğimli köşelerinde donatı filesi ek yerlerinin geniş açılı köşelerini kapatmak amacıyla üretilmiştir.

Profil Boyları : 2.50 m

Paketteki Profil Sayısı : 20 adet

Profilex Köşe ALU

Isı Yalıtımı (Mantolama) ve Sıva Uygulamaları İçin Alüminyum Köşe Profilleri



Alüminyum Köşe Profili (Düz)

Binaların tüm köşe detaylarında düzgün bir köşe oluşturmak ve ek yerlerinin kapatılması için kullanılan filesiz alüminyumdan mamul profillerdir.

Köşe Ebatları: 25 x 25 x 0.40 mm

23 x 23 x 0.35 mm

21 x 21 x 0.30 mm

Profil Boyutları: 2.70 - 3.0 m

Paketteki Profil Sayısı: 100 adet

Alüminyum Köşe Profili Fileli

Binaların tüm köşe detaylarında düzgün bir köşe oluşturmak ve ek yerlerinin kapatılması için kullanılan 145 g fileli ve alüminyumdan mamul profillerdir.

File Payı: 10 x 10 cm

Köşe Ebatları: 25 x 25 x 0.40 mm

Profil Boyutları: 2.70 m

Paketteki Profil Sayısı: 100 adet



ProfilEx

Mantolama Profilleri

ProfilEx Köşe Gal

Sıva Uygulamaları İçin Galvaniz Köşe Profilleri



Baklava Dilimli Galvaniz Köşe Profili

İç cephe alçı ve kara sıva uygulamalarında kullanılır. İsteğe bağlı alüminyum malzemeden de üretilmektedir.

Profil Boyları: 2.70 x 3.0 m

Paketteki Profil Sayısı: 25 adet

Köşe Ebatları: 32 x 32 x 0.35 mm



Galvaniz Köşe Profili

Bina iç cephelerinde sıva uygulamalarında düzgün köşe elde etmek için üretilmiştir.


Profil Boyları: 2.70 x 3.0 m

Paketteki Profil Sayısı: 50 adet

Köşe Ebatları: 21 x 21 x 0.30 mm

ProfilEx Konsol

PVC ve Alüminyum Damlalıkli Konsol Profiller




Alüminyum Damlalıkli Konsol Profili

Balkon, pencere üst köşe ve parapet altlarında suyun duvara sızmadan dışarı akmasını sağlar.

Profil Boyutları: 2.50 m

Paketteki Profil Sayısı: 30 adet



Alüminyum Damlalıkli Konsol Profili Fileli

Balkon, pencere üst köşe ve parapet altlarında suyun duvara sızmadan dışarı akmasını sağlar.

Profil Boyutları: 2.50 m

Paketteki Profil Sayısı: 25 adet



ProfileX

Mantolama Profilleri

ProfileX Konsol

PVC ve Alüminyum Damlalık Konsol Profiller




PVC Damlalık Konsol Profili

Balkon, pencere üst köşe ve parapet altlarında suyun duvara sızmadan dışarı akmasını sağlar.

Profil Boyutları: 2.50 m

Paketteki Profil Sayısı: 50 adet



PVC Damlalık Konsol Profili Fileli

Balkon, pencere üst köşe ve parapet altlarında suyun duvara sızmadan dışarı akmasını sağlar.

Profil Boyutları: 2.50 m

Paketteki Profil Sayısı: 50 adet

ProfileX Denizlik

Alüminyum ve PVC Denizlik Uzatma Profilleri



PVC Denizlik Uzatma Profili

Isı yalıtımı (mantolama) uygulamalarında pencere veya parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılır.

Profil Eni: 55 – 75 – 95 – 100 mm

Profil Boyları: 3.0 m

Paketteki Profil Sayısı: 20 adet



Alüminyum Denizlik Uzatma Profili

Isı yalıtımı (mantolama) uygulamalarında pencere veya parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılır.

Profil Eni: 55 – 75 – 95 – 100 mm

Profil Boyları: 3.0 m

Paketteki Profil Sayısı: 25 adet



Profilex

Mantolama Profilleri

Profilex Fuga


Alüminyum ve PVC Fuga Profilleri



PVC Fuga Profili

Isı yalıtımı (mantolama) fuga uygulamalarını kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş profildir.


Profil Eni: 3 x 2 – 4 x 2 – 5 x 2 cm
Profil Boyları: 3.0 m
Paketteki Profil Sayısı: 25 adet



PVC Fuga Profili Fileli

Isı yalıtımı (mantolama) fuga uygulamalarını kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş profildir.

Profil Eni: 3 x 2 – 4 x 2 – 5 x 2 cm
Profil Boyları: 3.0 m
Paketteki Profil Sayısı: 20 adet



Alüminyum Fuga Profili

Isı yalıtımı (mantolama) fuga uygulamalarını kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş profildir.

Profil Eni: 3 x 2 – 4 x 2 – 9.5 x 1.2 cm (oval) – 4 x 2.5 cm (oval)
Profil Boyları: 3.0 m
Paketteki Profil Sayısı: 10 adet



Alüminyum Fuga Profili Oval

Isı yalıtımı (mantolama) fuga uygulamalarını kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş profildir.

Profil Eni: 3 x 2 – 4 x 2 – 9.5 x 1.2 cm (oval) – 4 x 2.5 cm (oval)
Profil Boyları: 3.0 m
Paketteki Profil Sayısı: 10 adet

Profilex Dilatasyon

Isı Yalıtımı (Mantolama) Uygulamaları İçin Dilatasyon Profilleri

PVC Dilatasyon Profili Düz Geçişli


Binanın dış yüzeyinde dilatasyon amaçlı bırakılan boşlukların amacına uygun kapatılmasını sağlayan profillerdir.

Profil Boyları: 2.50 m
Paketteki Profil Sayısı: 25 adet

PVC Dilatasyon Profili Dikey Geçişli

Isı yalıtım sistemi, PVC dilatasyon profili, fileli dikey geçişler için

Profil Boyları: 2.50 m
Paketteki Profil Sayısı: 25 adet





Profilex

Mantolama Profilleri

Profilex Subasman

Alüminyum Subasman Profili ve Montaj Seti

Alüminyum Subasman Profili ve Montaj Seti

Yalıtım plakalarının bina yüzeyine sağlam ve teraziye alınarak tespitini sağlayan başlangıç profilidir.

Profil Boyları : 2.5 m (0.8 mm)

Yalıtım Levha Kalınlığı : 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 80 – 100 mm

Paketteki Profil Sayısı : 20 adet

Montaj Seti

Isı yalıtım sistemindeki subasman profillerinin duvar yüzeyine montajı için kullanılan aksesuar malzemeleridir.

Hammadde: PVC

Bir Setteki Ürün Sayısı: 75 adet dübel, 50 adet takoz (3 mm), 10 adet subasman profil bağlayıcı

Profilex Ekstra

Isı Yalıtımı (mantolama) Uygulamaları İçin Ekstra Özellikli Profiller

PVC Kemer Profili (Fileli ve Filesiz)

Bombeli pencere, kapı ve kemer dönüşlerinde düzgün köşeler elde etmek için üretilmiştir.

Profil Boyları: 3.0 m

Paketteki Profil Sayısı: 50 adet

Alüminyum Yan Kaplama Profili

Isı yalıtım sisteminde yan duvarlarda başka bir malzeme başlangıcı olan durumlarda zemine dik pozisyonda uygulanan profillerdir.

Profil Boyları: 2.5 m

Paketteki Profil Sayısı: 10 adet

PVC Fileli Pencere Kenar Profili

Mantolama uygulamalarında pencere kenarlarında düzgün köşe elde etmek için üretilmiştir.

Profil Boyları: 2.5 m

Paketteki Profil Sayısı: 50 adet

PAH Profili Kulaksız

Kolon ve perde gibi düşey betonarme yapıların köşelerinde pah istenmesi durumunda kullanılır.

Profil Boyları: 3.0 m (20 x 30 – 15 x 22 – 30 x 50)

Paketteki Profil Sayısı: 50 adet

PAH Profili Kulaklı

Profil Boyları: 3.0 m (20 x 30 – 15 x 22 – 30 x 50)

Paketteki Profil Sayısı: 10 adet