



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 010331-TSE-02/03  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 20.09.2013  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 23.12.2021  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** İSTANBUL TEKNİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER* ŞİRKETİ.

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT BLOK B  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* NO:12 A /191 ESENLER İSTANBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** JUTA A.S. (ÇEK CUMHURİYETİ)  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** DUKELSKA 417 DVUR KRALOVE NAD LABEM, CESKA REPUBLİKA,  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* ICO 45534187, DIC CZ 45534187 YURTDIŞI / ÇEK CUMHURİYETİ

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 010331-TSE-02/02  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** TrioTex+Şekil  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 13859-2 / 23.03.2015  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

Esnek levhalar-su yalıtımı için –Alt tabakaların tarifleri ve karakteristikleri-Bölüm 1:Sürekli olmayan çatı kaplamaları için alt tabakalar

TRIOTEX X FIRE  
Yangına tepki sınıfı: B, (tek başına), A2, s-1, d0 (mineral yün altlık ile)  
Su işlemesine karşı direnç:W1  
Su buharı iletim özellikleri:0,04(-0.02;+0,02)  
Çekme özellikleri 300/200: -70/+70 ; -30/+70  
Yırtılmaya karşı direnç(boyuna\*enine);120/120 (-20:+30)(-20:+30)  
Düşük sıcaklıkta esneklik -30°C

TRIOTEX Thermoisol NP WB

*e-imzalı/e-signed*

03.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
KEZİBAN ULU

KİMYA SEKTÖR MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166489\* Faks: 3124166617

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 010331-TSE-02/03nolu belge devamı) : İSTANBUL TEKNİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13859-2 / 23.03.2015**

Yangına tepki sınıfı: B, (tek başına), A2, s-1, d0 (mineral yün altlık ile)  
Su işlemesine karşı direnç:W1  
Su buharı iletim özellikleri:0,1(-0.05;+0.05)  
Çekme özellikleri: 380/420: -60/-80 ; +60/+80  
Yırtılmaya karşı direnç(boyuna\*enine); 220/210: -60/-50: +80/+60  
Düşük sıcaklıkta esneklik -30°C

*e-imzalı/e-signed*

03.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
KEZİBAN ULU

KİMYA SEKTÖR MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166489\* Faks: 3124166617

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

