

表 RA - 2 -24 【市】

盛土（バックホ0.8m³）（1m³当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
バックホウ運転	0.8m ³	日	0.0067	締固めによる
振動ローラ運転	0.8～1.1t	日	0.016	
締 固 め	タンパ	m ³	0.1	
普 通 作 業 員		人	0.016	
そ の 他		式	1	

（注） 1. 建物内部及び建物周囲に適用する。

2. 「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 -25 【専】

盛土（バックホ0.45m³）（1m³当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
バックホウ運転	0.45m ³	日	0.011	締固めによる
振動ローラ運転	0.8～1.1t	日	0.016	
締 固 め	タンパ	m ³	0.1	
普 通 作 業 員		人	0.016	
そ の 他		式	1	

（注） 1. 建物内部及び建物周囲に適用する。

2. 「その他」の率対象は、普通作業員とする。

（敷きならし、締固め及びすきとり）

表 RA - 2 -26 【専】

敷きならし（ブルドーザ15t級）

（1m³当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
ブルドーザ運転	15t級	日	0.0035	
普 通 作 業 員		人	0.003	
そ の 他		式	1	

（注） 1. 締固めが必要な場合は、別途加算する。

2. 「その他」の率対象は、普通作業員とする。