

4. 【第4節 給排水衛生設備工事】

4-1 一般事項

(1) 本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

4-2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. 衛生器具設備及びスプリンクラー設備の取付けに適用する。

ロ. スプリンクラー設備は部分的な改修工事等に適用することを原則とする。

(2) 細目工種

(衛生器具設備)

表RM-4-1【市】【設】

衛生器具 (1/2)						
細 目	記 号	摘 要	単位	材 料	配 管 工 [人]	その 他
				衛生器具[組]		
和 風 便 器		洗 浄 弁 式	組	1	1.34	1式
		タンク式(ロータンク)			1.85	
		タンク式(ハイタンク)			1.94	
大 便 器	C 1111 C 1111R C 1111S	高 座 面 形、洗 浄 弁 式	組	1	2.10	1式
		高 座 面 形・タンク式			1.56	
	C 710 C 910 C 1200 C 1210 C 710R C 910R C 710S C 910S C 1200R C 1210R C 1200S C 1210S	洗 浄 弁 式	組	1	1.06	
		タンク式(ロータンク)			1.56	
					タンク式(ハイタンク)	
小 便 器	U 510	洗 浄 弁 式 床 置 小 便 器	組	1	1.28	1式
	U 511				1.14	
	U 520	洗 浄 弁 式 壁 掛 小 便 器			0.98	
	U 521				0.83	
	U 610	専 用 洗 浄 弁 式 床 置 小 便 器			1.28	
	U 620	専 用 洗 浄 弁 式 壁 掛 小 便 器			0.98	
洗 面 器	L 410 L 420 L 511	自 動 水 栓 1 個 付	組	1	0.69	1式
		自 動 混 合 水 栓 1 個 付			0.79	

(注) 1. 大便器の便座は普通便座とする。

2. 「その他」の率対象は、配管工とする。