

表 RA -15- 3 【市】

## 階段モルタル塗り

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	ビニル系 床材下地	モルタル 仕上げ	備 考
セ メ ン ト		kg	11.1	16.9	
細 骨 材	砂	m <sup>3</sup>	0.037	0.035	
左 官		人	0.18	0.18	
普 通 作 業 員		人	0.034	0.036	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA- 15- 4 【市】

## 床役物モルタル塗り

(1m当たり)

名 称	摘 要	単位	くつずり幅=100mm		ボーダー幅=150mm		備 考
			戸当たり無	戸当たり付	平部	階段部	
セ メ ン ト		kg	1.4	1.7	2.1	2.1	
細 骨 材	砂	m <sup>3</sup>	0.003	0.003	0.004	0.004	
左 官		人	0.053	0.077	0.105	0.233	
普 通 作 業 員		人	0.003	0.003	0.005	0.005	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA -15- 5 【市】【専】

## 幅木モルタル塗り

(1m当たり)

名 称	摘 要	単位	出幅木		幅 木 (目地入)	階段出幅木	備 考
			H=100mm	H=300mm	H=100mm	H=150mm	
セ メ ン ト		kg	1.3	3.8	1.0	1.9	
細 骨 材	砂	m <sup>3</sup>	0.003	0.009	0.002	0.004	
目地ジョイナー	塩ビ製	m	—	—	1.05	—	
左 官		人	0.052	0.065	0.033	0.065	
普 通 作 業 員		人	0.003	0.009	0.003	0.005	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。