Plan de pruebas de la historia de usuario Marcar Red Como Favorita (id: 532430)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Prueba 00. Éxito (Sin redes favoritas previas):

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. El técnico selecciona las opciones de una red que no está marcada como favorita.
3. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
4. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
5. La aplicación registra en la base de datos la red como favorita.
6. Se verifica que la red se registra como favorita en la base de datos.
7. Se verifica que la red seleccionada se muestra como favorita.
8. Se verifica que la red se posiciona en las primeras posiciones (parte superior) de la lista de redes.

Prueba 01. Éxito (Redes favoritas previas):

Nota: Esto quiere decir que el técnico ya cuenta con al menos una red marcada como favorita previamente.

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. La aplicación detecta que existen redes marcadas como favoritas.
3. El técnico selecciona las opciones de una red que no está marcada como favorita.
4. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
5. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
6. La aplicación registra en la base de datos la red como favorita.
7. Se verifica que la red se registra como favorita en la base de datos.
8. Se verifica que la nueva red seleccionada se muestra como favorita.
9. Se verifica que tanto la nueva red favorita, como las ya marcadas previamente, se muestran agrupadas en las primeras posiciones de la lista de redes, por encima del resto de redes no favoritas.

Prueba 02. Red ya marcada como favorita:

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. La aplicación detecta que existen redes marcadas como favoritas.

3. El técnico selecciona las opciones de una red ya marcada como favorita.
4. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
5. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
6. La aplicación detecta la red seleccionada ya es favorita.
7. La aplicación notifica al técnico que la red seleccionada ya es favorita.
8. Se verifica que se ha notificado al técnico que la red seleccionada ya es favorita.

Prueba 03. Base de datos no disponible:

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. El técnico selecciona las opciones de una red que no está marcada como favorita.
3. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
4. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
5. La aplicación detecta que la base de datos no está disponible.
6. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
7. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

Prueba 04. Error al comunicarse con la base de datos:

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. El técnico selecciona las opciones de una red que no está marcada como favorita.
3. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
4. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
5. La aplicación detecta que no se puede comunicar con la base de datos.
6. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
7. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

PRUEBAS DE INTERFAZ DE USUARIO

Prueba 00. Éxito (Sin redes favoritas previas):

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. El técnico selecciona las opciones de BiciMAD que no está marcada como favorita.
3. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
4. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
5. La aplicación registra en la base de datos BiciMAD como favorita.

6. Se verifica que BiciMAD se registra como favorita en la base de datos.
7. Se verifica que BiciMAD seleccionada se muestra como favorita.
8. Se verifica que BiciMAD se posiciona en las primeras posiciones (parte superior) de la lista de redes.

Prueba 01. Éxito (Redes favoritas previas):

Nota: Esto quiere decir que el técnico ya cuenta con al menos una red marcada como favorita previamente.

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. La aplicación detecta que BiciMAD está marcada como favorita.
3. El técnico selecciona las opciones de Bicing que no está marcada como favorita.
4. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
5. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
6. La aplicación registra en la base de datos Bicing como favorita.
7. Se verifica que Bicing se registra como favorita en la base de datos.
8. Se verifica que Bicing se muestra como favorita.
9. Se verifica que tanto Bicing, como las ya marcadas previamente (BiciMAD), se muestran agrupadas en las primeras posiciones de la lista de redes, por encima del resto de redes no favoritas.

Prueba 02. Red ya marcada como favorita:

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. La aplicación detecta que BiciMAD está marcada como favorita.
3. El técnico selecciona las opciones de BiciMAD que ya está marcada como favorita.
4. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
5. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
6. La aplicación detecta BiciMAD ya es favorita.
7. La aplicación notifica al técnico que BiciMAD ya es favorita.
8. Se verifica que se ha notificado al técnico que BiciMAD ya es favorita.

Prueba 03. Base de datos no disponible:

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. El técnico selecciona las opciones de TUeBici que no está marcada como favorita.

3. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
4. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
5. La aplicación detecta que la base de datos no está disponible.
6. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
7. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

Prueba 04. Error al comunicarse con la base de datos:

1. El técnico de mantenimiento accede a la lista de redes.
2. El técnico selecciona las opciones de TUeBici que no está marcada como favorita.
3. La aplicación muestra la opción de añadir a favoritos.
4. El técnico selecciona la opción de añadir a favoritos.
5. La aplicación detecta que no se puede comunicar con la base de datos.
6. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
7. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

METODOS SUSCEPTIBLES DE PRUEBA UNITARIA O INTEGRACION

1. **MainPresenter.onFavoriteClicked(Network):** Método encargado de marcar una red como favorita, persistir el favorito a través de la DAO, reordenar la lista de redes y actualizar la vista de redes para mostrar las favoritas primero. Seleccionado para pruebas unitarias.
2. **MainView.showMarkedAsFavorite(Network):** Método de la vista que lanza el toast de añadido a favoritos.
3. **MainView.updateFavorites(set<String>):** Método de la vista que refresca la vista para mostrar los favoritos.

PRUEBAS UNITARIAS

Para las pruebas unitarias se ha seleccionado el método onFavoriteClicked de la clase MainPresenter puesto que no tiene dependencias con Android y todas las clases que emplea pueden sustituirse por un mock para comprobar la funcionalidad. Se sustituirán por mocks el DAO de favoritos y la view que el Presenter usa.

Identificador	Entrada	Valor esperado
PU-01 Red válida, dao válida, lista de redes cargadas válida.	Objeto de la clase Network válido (BiciMAD) con id no nulo.	Se invoca a dao.insertarFavorito. Se invoca a view.showMarkedAsFavorite. Se invoca a view.showNetworks con la

		lista reordenada (la red favorita en la primera posición).
PU-02 Red nula o id de red nulo.	Un objeto de la clase network nulo o con id nulo (getId() devuelve nulo).	Se verifica que nunca se llama a view.getFavouriteDAO porque el código se detiene en el if.
PU-03 Dao no disponible (getFavouriteDAO devuelve nulo).	Un objeto de la clase network no nulo y con id no nulo.	Se verifica que view.showMarkedAsFavorite no se llama nunca y el código se detiene en el if.
PU-04 Lista de redes cargadas previamente es nula.	Un objeto de la clase network no nulo con id no nulo.	Se verifica que se inserta el favorito (dao.insertarFavorito), se verifica que se muestra el mensaje (view.showMarkedAsFavorite), Se verifica que no se intenta ordenar ni refrescar la lista en la vista por ser nula (networksToSort es nulo), nunca se llama a view.ShowNetworks

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Responsables de los artefactos de prueba:

Autor del Plan de Pruebas: Aarón Alegría Puente.

Autor y ejecutor de las pruebas (Unitarias y UI): Aarón Alegría Puente.

Responsable de corrección de defectos en el código de producción: David García Sebrango (implementador de la historia de usuario).

Nivel de Prueba	Clase de Prueba	Caso de Prueba	Resultado Inicial	Resultado Final (Post-corrección)
Unitaria	MainPresenterTest	PU-01	Éxito (PASS)	Éxito (PASS)
Unitaria	MainPresenterTest	PU-02	Éxito (PASS)	Éxito (PASS)
Unitaria	MainPresenterTest	PU-03	Éxito (PASS)	Éxito (PASS)
Unitaria	MainPresenterTest	PU-04	Éxito (PASS)	Éxito (PASS)
Interfaz	MarcarFavoritoBBDDNoDisponibleUITest	Test03	Éxito (PASS)	Éxito (PASS)

Interfaz	MarcarFavoritoExitoUITest	Test00	Éxito (PASS)	Éxito (PASS)

Informe de las pruebas realizadas

Durante la ejecución de las pruebas no se ha detectado ningún fallo en el funcionamiento de la aplicación en lo que respecta a la funcionalidad descrita en la historia de usuario. Para todos los casos la funcionalidad descrita se corresponde con el funcionamiento detectado por las pruebas y por tanto no ha sido necesario realizar ningún cambio en el código de la funcionalidad.