Plan de pruebas de la historia de usuario Filtrar estaciones por distancia (id: 532227)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Prueba 00. Éxito:

1. La aplicación solicita al técnico la distancia por la que desea filtrar (en Km).
2. El técnico introduce en la aplicación la distancia solicitada.
3. La aplicación comprueba que la distancia introducida es válida.
4. La aplicación solicita al técnico si desea ver las estaciones a una distancia inferior o superior al límite establecido.
5. El técnico selecciona en la aplicación la opción que desee.
6. La aplicación detecta que la geolocalización está disponible
7. La aplicación muestra las estaciones que cumplan el requisito de filtrado, ordenadas por distancia (de menor a mayor), con su nombre y la distancia.
8. Se verifica que las estaciones mostradas cumplen el requisito de filtrado y que todas las que lo cumplen se muestran.
9. Se verifica que las estaciones mostradas están ordenadas por distancia (de menor a mayor).
10. Se verifica que los datos mostrados de las estaciones son correctos.

Prueba 01. No existen estaciones en el rango de filtrado:

1. La aplicación solicita al técnico la distancia por la que desea filtrar (en Km).
2. El técnico introduce en la aplicación la distancia solicitada.
3. La aplicación comprueba que la distancia introducida es válida.
4. La aplicación solicita al técnico si desea ver las estaciones a una distancia inferior o superior al límite establecido.
5. El técnico selecciona en la aplicación la opción que desee.
6. La aplicación detecta que la geolocalización está disponible
7. La aplicación detecta que no hay estaciones en el rango de filtrado.
8. Se verifica que la aplicación notifica al técnico que no hay estaciones en el rango deseado.

Prueba 02. Distancia introducida inválida:
Nota: Una distancia será inválida bien si es negativa o bien si tiene decimales.

1. La aplicación detecta que la geolocalización está disponible
2. La aplicación solicita al técnico la distancia por la que desea filtrar (en Km).
3. El técnico intenta introducir una distancia inválida en la aplicación.
4. La aplicación detecta que la distancia que trata de introducir el técnico no es válida.
5. Se verifica que la aplicación no realiza ningún tipo de acción.

Prueba 03. Geolocalización no disponible:

1. La aplicación solicita al técnico la distancia por la que desea filtrar (en Km).
2. El técnico introduce en la aplicación la distancia solicitada.
3. La aplicación comprueba que la distancia introducida es válida.
4. La aplicación solicita al técnico si desea ver las estaciones a una distancia inferior o superior al límite establecido.
5. El técnico selecciona en la aplicación la opción que desee.
6. La aplicación detecta que la geolocalización no está disponible.

7. Se verifica que la aplicación notifica al técnico que la geolocalización no está disponible.

PRUEBAS DE INTERFAZ

TODAS LAS PRUEBAS DE INTERFAZ HAN DE REALIZARSE SITUANDO LA UBICACIÓN DEL SIMULADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE SANTANDER

Prueba 00. Éxito:

1. La aplicación solicita al técnico la distancia por la que desea filtrar (en Km).
2. El técnico introduce 5Km en la aplicación.
3. La aplicación comprueba que la distancia introducida es válida.
4. La aplicación solicita al técnico si desea ver las estaciones a una distancia inferior o superior al límite establecido.
5. El técnico selecciona en la aplicación la opción de ver a una distancia superior.
6. La aplicación detecta que la geolocalización está disponible
7. La aplicación muestra las estaciones que cumplan el requisito de filtrado, ordenadas por distancia (de menor a mayor), con su nombre y la distancia.
8. Se verifica que las estaciones mostradas cumplen el requisito de filtrado y que todas las que lo cumplen se muestran.
9. Se verifica que las estaciones mostradas están ordenadas por distancia (de menor a mayor).
10. Se verifica que los datos mostrados de las estaciones son correctos.

Prueba 01. No existen estaciones en el rango de filtrado:

1. La aplicación detecta que la geolocalización está disponible
2. La aplicación solicita al técnico la distancia por la que desea filtrar (en Km).
3. El técnico introduce en la aplicación la distancia 1km.
4. La aplicación comprueba que la distancia introducida es válida.
5. La aplicación solicita al técnico si desea ver las estaciones a una distancia inferior o superior al límite establecido.
6. El técnico selecciona en la aplicación la opción distancia inferior.
7. La aplicación detecta que la geolocalización está disponible
8. La aplicación detecta que no hay estaciones en el rango de filtrado.
9. Se verifica que la aplicación notifica al técnico con el mensaje “No hay estaciones en el rango deseado”.

Prueba 02. Distancia introducida inválida:
Nota: Una distancia será inválida bien si es negativa o bien si tiene decimales.

1. La aplicación detecta que la geolocalización está disponible
2. La aplicación solicita al técnico la distancia por la que desea filtrar (en Km).
3. El técnico intenta introducir -3Km en la aplicación.
4. La aplicación detecta que la distancia que trata de introducir el técnico no es válida.
5. El sistema no realiza ninguna acción.

Prueba 03. Geolocalización no disponible:

1. La aplicación solicita al técnico la distancia por la que desea filtrar (en Km).
2. El técnico introduce 5Km en la aplicación.
3. La aplicación comprueba que la distancia introducida es válida.
4. La aplicación solicita al técnico si desea ver las estaciones a una distancia inferior o superior al límite establecido.

5. El técnico selecciona en la aplicación la opción de ver a una distancia superior.
6. La aplicación detecta que la geolocalización no está disponible
7. Se verifica que la aplicación notifica al técnico con el mensaje “Ubicación no disponible”.

METODOS SUSCEPTIBLES DE PRUEBAS UNITARIAS/PRUEBAS DE INTEGRACION

En este caso solo ha creado un método susceptible a pruebas unitarias o de integración: onFilterClicked(String distanceText, DistanceFilter filter), que es el encragado de filtrar y ordenar las estaciones ya que los otros métodos creados están en la vista y se tratan de onClickFilterMoreThanDistance() y onClickFilterLessThanDistance() cuya única función es llamar al onFilterClicked con los parámetros correspondientes.

Pruebas unitarias

- Método de la clase RedDetailsPresenter

Identificador	Entrada	Valor esperado
PU-01 (Rango superior seleccionado)	1Km y MORE_THAN	Lista Ordenada y filtrada
PU-02 (Rango inferior seleccionado)	5Km y LESS_THAN	Lista Ordenada y filtrada
PU-03 (Distancia invalida)	-10Km y MORE_THAN Segunda llamada con: 5.5Km y LESS_THAN	No se realiza ninguna acción
PU-04 (Ubicación desactivada)	20Km y MORE_THAN	Mensaje de Error: “Location is not enable”
PU-05 (Sin estaciones en rango)	1Km y LESS_THAN	Mensaje de Error: “There are no stations within the desired range”

Informe de las pruebas realizadas:

Durante la ejecución de las pruebas no se ha detectado ningún fallo en el funcionamiento de la aplicación en lo que respecta a la funcionalidad descrita en la historia de usuario. Para todos los casos la funcionalidad descrita se corresponde con el funcionamiento detectado por las pruebas y por tanto no ha sido necesario realizar ningún cambio en el código de la funcionalidad.