

Grupo 4: PineApple

No Permitir Caracteres Extraños: Informe de Pruebas

AUTORES

- Redacción de los resultados de las pruebas de interfaz: Roberto Matas y Eduardo Barañano
- Redacción de los resultados de las pruebas de aceptación: Sergio Varona
- Redacción de los resultados de las pruebas unitarias: Víctor Pérez y Daniel Llovio

INTRODUCCIÓN

Mediante el presente documento se recogerán los distintos resultados obtenidos a lo largo de la ejecución de las pruebas definidas en el plan de pruebas correspondiente al ticket de mantenimiento *No permitir caracteres extraños en el modelo y marca de los vehículos*.

Resultados de las pruebas

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias referentes al ticket se han añadido a las especificaciones en la clase **AnhadirVehiculoTest**.

Se han tenido que modificar algunas matriculas debido a que fallaban los test tras integrar con la rama **NoPermitirVocales**. Tras realizar estos cambios en algunas variables, se pudieron completar las pruebas y ejecutarlos.

Tras la realización de la implementación, la ejecución de las pruebas no dio ningún fallo.

Pruebas de Interfaz

Las pruebas de interfaz referentes al ticket se han añadido a las especificadas en la clase **AnhadirVehiculoUITest**.

Fue necesario traer antes de la implementación el archivo de pruebas de **AnhadirVehiculoUITest**, localizado en la rama develop tras la integración con el otro ticket (**NoPermitirVocales**); ya que hubo cambios en un método auxiliar que eran necesarios para este test, y una vez hecho el cambio se completó la implementación sin ningún problema.

Una vez terminada la implementación de la modificación del código por parte de los programadores, se ejecutaron las pruebas, y funcionaron a la primera correctamente.

Pruebas de Aceptación

Durante la reunión con el *Product Owner*, este especificó que únicamente era necesario que, al introducir un carácter extraño, se mostrase un *toast* indicando que o la marca o el modelo incluyen caracteres extraños.