

Ok, baru dapat job baru. Customer request untuk buat sistem log in lokasi untuk abang-abang pengawal keselamatan. Pengawal ni perlu log masuk lokasi dia bila dia ada di post guard. Sistem ni melalui web dan mobile. Boleh

1. Kaedah Verifikasi Lokasi & Ketepatan

- **Bagaimana lokasi disahkan?** Adakah cukup sekadar bacaan koordinat GPS (geofencing dalam radius tertentu), atau perlu imbas fizikal seperti **QR Code**, **NFC Tag**, atau **Bluetooth Beacon** yang dilekatkan di pos?
- **Adakah perlu pengesahan visual?** Perlukah pengawal mengambil gambar swafoto (selfie) secara langsung semasa log masuk untuk elak kehadiran diwakilkan?
- **Bagaimana kawalan keselamatan anti-manipulasi (*mock location*)?** Adakah sistem perlu menyekat percubaan penggunaan aplikasi GPS palsu atau peranti yang di-root/jailbreak?

2. Aliran Kerja & Logik Syif (Attendance vs Patrol)

- **Adakah ini untuk kehadiran sahaja atau rondaan?** Adakah log masuk hanya dilakukan sekali/dua kali sehari (mula & tamat syif), atau melibatkan rondaan berkala (*checkpoint logging* setiap 1-2 jam)?
- **Bagaimana struktur jadual & syif?** Adakah syif bersifat tetap (contoh: 8:00 AM – 8:00 PM) atau fleksibel? Siapa yang menetapkan jadual tugas di setiap pos?
- **Tindakan jika log luar kawasan/lewat:** Adakah sistem menolak terus percubaan log masuk jika berada di luar radius pos, atau membenarkannya dengan status *flagged* (amaran) untuk semakan penyelia?

3. Perkakasan & Platform (Mobile & Web)

- **Peranti siapa yang digunakan?** Adakah pengawal menggunakan telefon pintar peribadi (*Bring Your Own Device - BYOD* - Android/iOS), atau syarikat menyediakan peranti khas/tablet tetap di setiap pos?
- **Aplikasi mudah alih:** Adakah memadai menggunakan Progressive Web App (PWA) melalui pelayar web telefon, atau wajib aplikasi Android/iOS natif/hibrid untuk kawalan sensor perkakasan yang lebih stabil?

4. Ketersambungan Internet & Mod Luar Talian (Offline Mode)

- **Bagaimana tahap liputan internet di setiap pos guard?** Adakah kawasan pos mempunyai sambungan Wi-Fi / data selular yang stabil?

- **Keperluan luar talian (*Offline-First*):** Jika tiada internet, adakah aplikasi perlu menyimpan data log secara lokal bersama *timestamp* yang sah dan menyegerakkannya (*sync*) ke pelayan sebaik sahaja talian pulih?

5. Pengurusan Dashboard & Peranan Pengguna (Web Portal)

- **Siapa pengguna portal web?** Apakah tahap akses yang diperlukan (contoh: *Super Admin, HR, Operasi/Penyelia, Pelanggan Luar/JMB*)?
- **Pemantauan masa nyata (*Live Monitoring*):** Perlukah paparan peta interaktif masa nyata yang menunjukkan status pengawal yang sedang bertugas di setiap pos?
- **Sistem amaran (*Alerts*):** Adakah penyelia memerlukan notifikasi segera (melalui WhatsApp, Telegram, e-mel, atau SMS) sekiranya pengawal tidak log masuk mengikut masa atau keluar dari kawasan pos semasa bertugas?

6. Laporan, Eksport & Integrasi

- **Format pelaporan:** Apakah format laporan yang diperlukan oleh pengurusan (contoh: PDF ringkasan kehadiran harian/bulanan, fail Excel/CSV untuk kiraan gaji/OT)?
- **Integrasi sistem luar:** Adakah sistem ini perlu dihubungkan (*API integration*) dengan perisian pengurusan gaji (*payroll*) atau sistem HR sedia ada mereka?

Boleh buat dpt bentuk format whatsapp tak untuk mudah saya forward ke customer

Salam Tuan/Puan, bagi tujuan persediaan dan perancangan pembangunan **Sistem Log Lokasi & Kehadiran Pengawal Keselamatan**, mohon maklum balas bagi beberapa perkara berikut:

1. Kaedah Pengesahan Lokasi

- Pengesahan dibuat melalui koordinat GPS telefon sahaja (radius/geofencing), atau perlu imbas fizikal seperti **QR Code / NFC Tag** di setiap pos?
- Perlukah pengawal ambil gambar swafoto (*live selfie*) semasa log masuk untuk elak kehadiran palsu?

2. Aliran Kerja & Logik Syif

- Sistem ini untuk **kehadiran mula/tamat syif** sahaja, atau termasuk **rondaan berkala** (*checkpoint logging* setiap 1-2 jam)?
- Sekiranya pengawal log di luar kawasan yang dibenarkan, sistem perlu sekat terus atau benarkan dengan notis amaran (*flagged*)?

3. Peranti & Platform

- Pengawal akan guna telefon pintar peribadi (Android/iOS) atau syarikat sediakan telefon/tablet khas di setiap pos?
- Adakah memadai dengan akses pelayar web telefon (PWA), atau wajib aplikasi mudah alih (App) khusus?

4. Liputan Internet

- Adakah semua pos kawalan mempunyai sambungan internet/data yang stabil?
- Sekiranya talian internet terputus, perlukah sistem mempunyai fungsi *offline mode* (data disimpan dulu dan diselaraskan semula bila ada internet)?

5. Dashboard Web & Notifikasi

- Siapa yang akan akses portal web (Admin, Penyelia, Pihak Pengurusan/HR)?
- Perlukah paparan peta secara langsung (*live map*) untuk pantau lokasi semasa pengawal?
- Adakah penyelia memerlukan notifikasi segera (WhatsApp/Telegram/Emel) jika ada pengawal lewat atau keluar dari kawasan pos?

6. Laporan & Integrasi

- Apakah format laporan yang diperlukan (PDF/Excel untuk kiraan syif/kehadiran)?
- Adakah sistem ini perlu dihubungkan dengan sistem HR / *payroll* sedia ada?

Maklum balas pihak Tuan/Puan amat dihargai untuk kami sediakan spesifikasi teknikal dan skop projek yang tepat. Terima kasih.

dari pernyataan di bawah ni, boleh tak buat kan saya teknikal proposal

Ni basic yang perlu tahu.



Dokumen cadangan teknikal telah berjaya dicipta mengikut keperluan dan maklum balas pelanggan.

[Kertas Cadangan Teknikal - Sistem Pengesahan Lokasi & Kehadiran Pengawal Keselamatan](#)



Kertas Cadangan Te...

Google Docs

Open

Cadangan teknikal ini merangkumi:

1. **Objektif & Keselamatan Lokasi:** Gabungan GPS geofencing, pengesanan *mock location/root*, dan pengesanan swafoto masa nyata (*live selfie*).
2. **Senibina & Pengoptimuman Storan:** Penyelesaian isu ruang storan peta/imej melalui penjejakan berasaskan peristiwa (*event-driven*), pemampatan imej automatik, dan polisi pengekalan data (*data retention*).
3. **Mod Luar Talian (Offline-First):** Simpanan data log dan imej secara lokal di peranti dengan sinkronisasi automatik apabila talian pulih.
4. **Sistem Amaran & Eksport:** Notifikasi masa nyata terus kepada penyelia (WhatsApp/Telegram), eksport laporan berformat Excel, serta penyediaan REST API untuk integrasi sistem HR.

boleh kemaskan kertas cadangan dan tukar ke bahasa english

Dokumen kertas cadangan teknikal telah dikemaskini dan diterjemahkan sepenuhnya ke dalam Bahasa Inggeris dengan struktur profesional.

[Technical Proposal - Smart Guard Location Verification & Attendance Monitoring System \(V2\)](#)



Technical Proposal - ...

Google Docs

Open

Ringkasan Penambahbaikan & Struktur Kandungan:

1. **Executive Summary & Objectives:** Penjelasan formal mengenai transisi daripada kaedah fizikal (QR code yang mudah dimanipulasi) kepada pengesanan geospatial automatik berketepatan tinggi.
2. **Security & Anti-Spoofing Architecture:** Penekanan terhadap perlindungan peringkat peranti (*Mock Location detection, Device Root/Jailbreak checks, NTP server timestamp synchronization*, dan *Live in-app selfie capture*).

3. **Storage & Performance Optimization:** Strategi penjimatan ruang storan pelayan melalui pemampatan imej automatik di peringkat klien (80–150 KB), telemetri berasaskan peristiwa (*event-driven*), dan polisi pengekalan data (*data retention policy*).
4. **Offline-First & Enterprise Integration:** Mekanisma penyimpanan data terenkripsi secara lokal semasa tiada capaian internet, enjin notifikasi masa nyata (Telegram / WhatsApp), eksport Excel, serta REST API untuk integrasi sistem HRIS / Payroll.
5. **Timeline & Phased Rollout:** Pelan pelaksanaan berperingkat selama 10 minggu dari reka bentuk hingga pelancaran dan UAT.

[convert ke pdf](#)

[Show code <>](#)

Technical Solution Document

SMART GUARD LOCATION VERIFICATION & ATTENDANCE MONITORING SYSTEM

Enterprise Architectural Specification & Deployment Proposal

1. Executive Summary & Background

This document outlines the technical proposal for the design, development, and deployment of the **Smart Guard Location Verification & Attendance Monitoring System**. Traditional physical verification methods (such as physical logbooks or easily copied static QR code placards) present significant operational vulnerabilities, notably location spoofing and proxy attendance. This proposed solution leverages enterprise-grade mobile geofencing, multi-layered anti-tampering protocols, live biometric verification, and resilient offline-first data synchronization to ensure verifiable guard presence across all designated posts.

2. Project Objectives

- **Precise Geospatial Verification:** Validate physical guard presence at assigned posts using high-precision GPS geofencing parameters, eliminating the security risks associated with easily replicable physical QR codes.

- **Comprehensive Anti-Spoofing Architecture:** Eliminate proxy clock-ins and fraudulent attendance through real-time in-app selfie capture, hardware-level mock location detection, and device integrity verification.
- **Proactive Supervision & Incident Alerting:** Deliver immediate, automated notifications to operations supervisors regarding out-of-boundary check-in attempts, absenteeism, or shift tardiness.
- **Fault-Tolerant Offline Operations:** Guarantee operational continuity during intermittent or severed cellular data connectivity via encrypted local storage and automated server reconciliation.
- **Seamless Administrative Integration:** Provide operational oversight via a responsive Web Admin Portal featuring automated Microsoft Excel export engines and RESTful API integration for enterprise Human Resource Information Systems (HRIS).

3. System Architecture & Technology Stack

Layer	Recommended Technology	Scope & Rationale
Mobile Client (Guard App)	Flutter / React Native (Android & iOS)	Cross-platform native runtime supporting Bring Your Own Device (BYOD) deployment with native hardware camera APIs, GPS sensors, and device integrity checks.
Admin Portal (Web)	Next.js / React with Tailwind CSS	High-performance, secure, responsive web dashboard for operational commanders, HR administrators, and post supervisors.
Backend & APIs	Node.js (NestJS / Express) or Supabase	Scalable API microservices managing JWT-based authentication, geofencing boundary algorithms, and business logic pipelines.
Database Engine	PostgreSQL with PostGIS	Enterprise relational engine with spatial data indexing for rapid geospatial polygon and distance computations.

Layer	Recommended Technology	Scope & Rationale
Object Storage	AWS S3 / Supabase Storage	Secure cloud object storage with automated client-side compression to host verification imagery economically.
Alerting Dispatch	Telegram Bot / WhatsApp Business API	Real-time programmatic dispatch of shift anomalies, geo-violation flags, and missed patrol events directly to supervisors.
...		

4. Core Module Specifications

4.1 Mobile Client Module (Guard Application)

- **Dynamic GPS Geofence Engine:** Enforces check-ins strictly within defined radial perimeters (e.g., 20m–50m) anchored to the post's precise latitude and longitude.
- **Advanced Anti-Tamper & Security Suite:**
 - **Mock Location & GPS Emulation Prevention:** Native-level inspection blocking developer mock location providers, fake GPS utilities, and VPN tunneling.
 - **Device Integrity & Jailbreak/Root Detection:** Restricts sensitive check-in operations on compromised or rooted operating systems.
 - **Network Time Protocol (NTP) Synchronization:** Enforces global server timestamps, mitigating local hardware clock manipulation.
- **Live Camera Biometric Capture:**
 - Forces real-time camera shutter activation (strict prevention of image gallery uploads).
 - Automatic metadata embedding (cryptographic timestamp and GPS coordinate watermark) prior to client-side payload compression.
- **Resilient Offline-First Mode:**
 - Automatically queues timestamped verification events and local image binaries in encrypted device storage (SQLite/AES-256) when connectivity is lost.
 - Automated background synchronisation with transactional integrity once internet connectivity is restored.

4.2 Web Administration & Operations Dashboard

- **Geofence Perimeter & Post Management:** Interactive visual mapping interface for creating, adjusting, and deploying guard post perimeters and patrol waypoints.
- **Real-Time Guard Tracking & Status Monitoring:**
 - Live status indicators displaying on-duty personnel, active shifts, and latest check-in milestones without resource-intensive video/GPS streaming.
 - Optimized map visualization displaying pin markers and checkpoint states while preserving database storage.
- **Exception & Flagged Event Management:** Captures out-of-boundary check-in attempts as "Flagged Verification" entries with deviation distance, providing operational audit logs.
- **Automated Reporting & Data Export:** One-click generation and scheduling of comprehensive shift, attendance, and overtime reports in Microsoft Excel (.xlsx/.csv) format.
- **HRIS & Payroll Integration Layer:** Standardized RESTful APIs and webhook endpoints supporting seamless bidirectional communication with third-party HR and payroll platforms.

4.3 Automated Alerting & Notification Engine

- **Immediate Geofence Breach Alert:** Triggers instant alerts to supervisors whenever a guard checks in outside the designated radius.
- **Tardiness & Missed Check-in Alarms:** Automated alerts dispatched when an officer fails to log in within a defined grace period (e.g., 15 minutes post-shift start).
- **Multi-Channel Dispatch:** Direct webhook integrations supporting Telegram groups, WhatsApp automated messages, and managerial email digests.

5. Data Storage Optimization & Resource Management

To eliminate excessive server storage expansion and ensure operational cost efficiency:

1. **Client-Side Image Compression:** Verification selfies are dynamically processed and compressed at the device level down to 80 KB – 150 KB prior to transmission.
2. **Automated Data Retention Policy:** High-resolution selfie files are retained in active storage for an agreed lifecycle (e.g., 60 to 90 days) before moving to cold storage or scheduled purging, while alphanumeric attendance telemetry remains permanently in the relational database.
3. **Event-Driven Telemetry:** The system avoids continuous background coordinate polling, preserving the guard's personal device battery life and eliminating unnecessary database storage bloat.

6. Project Phases & Implementation Timeline

Project Phase	Key Deliverables & Milestones	Estimated Duration
Phase 1: Requirements & UI/UX	Operational shift workflow finalization, guard post perimeter mapping, mobile and web system wireframes.	Weeks 1 – 2
Phase 2: Mobile Client Dev	Geofencing logic, live selfie capture, anti-mock GPS detection suite, and offline local cache implementation.	Weeks 3 – 5
Phase 3: Backend & Admin Dashboard	REST API construction, geospatial database integration, real-time alert engine (Telegram/WhatsApp), and Excel report generator.	Weeks 5 – 7
Phase 4: HR Integration & UAT	HR system data exchange endpoints, simulated field stress testing, security penetration review, and UAT sign-off.	Weeks 8 – 9
Phase 5: Deployment & Training	BYOD mobile rollout, comprehensive admin training sessions, and system operation handover.	Week 10

...

7. Conclusion

The proposed Smart Guard Location Verification & Attendance Monitoring System establishes an enterprise-ready, tamper-resistant solution tailored for modern security operations. By balancing rigid security verifications with lightweight client storage and automated managerial oversight, this architecture guarantees reliable operations, auditable attendance tracking, and streamlined HR data processing.

||||

```
html_file = "technical_proposal_smart_guard.html"
pdf_file = "Technical_Proposal_Smart_Guard_System.pdf"
```

```
with open(html_file, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(html_content)
```

```
HTML(filename=html_file).write_pdf(pdf_file)
print(f"File successfully created: {pdf_file}")
```

```
```text?code_stdout&code_event_index=1
File successfully created: Technical_Proposal_Smart_Guard_System.pdf
```

Your PDF file is ready.



Technical\_Proposal\_...

PDF

Open


## Dokumen PDF Termasuk:

- **Kemasan Visual:** Reka bentuk dokumen korporat profesional dengan palet biru/slate, tipografi jelas, dan susun atur margin standard A4.
- **Kandungan Penuh Bahasa Inggeris:** Meliputi *Executive Summary*, *Project Objectives*, *System Architecture & Tech Stack*, *Core Modules (Mobile App, Admin Dashboard, Alert Engine)*, *Storage Optimization Strategy*, dan *Phased Implementation Timeline*.
- **Pagination:** Nombor halaman dinamik dan *running header/footer* sedia untuk dicetak atau diserahkan terus kepada pelanggan.

create infografik based on technical proposal

## SMART GUARD SYSTEM: TECHNICAL ARCHITECTURE & DEPLOYMENT

Based on the technical proposal described in code-generated-file-579eb597-3c46-4536-8367-e18a112584b5





removed text based on technical described

Show code <>

## SMART GUARD SYSTEM: TECHNICAL ARCHITECTURE & DEPLOYMENT

Based on the technical proposal described in code-generated-file-579eb597-3c46-4536-8367-e18a112584b5





Assuming you want to strip out or filter technical jargon, hardware specs, code blocks, or debug logs from a passage to leave only high-level, readable content, here is how to achieve that across different workflows:

### Common Regular Expressions for Text Cleaning

- Remove Code Blocks (Markdown):

Code snippet



```
```[\s\S]*?```
```

- Remove Inline Code:

Code snippet



```
`[^`]+`
```

- Remove Technical Hex/Register Addresses (e.g., `0x1A3F`, `0x00`):

Code snippet



```
\b0x[0-9a-fA-F]+\b
```

- Remove Stack Traces / Error Lines:

Code snippet



```
^\s*(at\s+.*|Traceback.*|File\s+\".*\".*\n?
```

- Remove Hardware Pin / Spec Identifiers (e.g., `GPIO12`, `RX/TX`, `PIN_4`):

Code snippet



```
\b(GPIO\d+|PIN_\w+|UART\d?|I2C\d?|SPI\d?)\b
```

Python Script Example (Automated Scrubbing)

Python



```
import re

def scrub_technical_data(text: str) -> str:
    # 1. Strip multi-line and inline code blocks
    text = re.sub(r'```\s\S*?```', '', text)
    text = re.sub(r'``[^\s]+\s', '', text)

    # 2. Strip hex memory addresses and registers
    text = re.sub(r'\b0x[0-9a-fA-F]+\b', '', text)

    # 3. Clean up extra whitespace and empty lines
    text = re.sub(r'\n\s*\n+', '\n\n', text)
    return text.strip()

cleaned_output = scrub_technical_data("Your raw text here")
```

If you have a specific text snippet or document you need sanitized right now, paste the text here along with the specific technical elements you want removed (e.g., component numbers, error logs, or code blocks).

alamak, perkataan based on technical tu, tak perlu masuk
sekali sebab infografik ni nak serah kepada user

Show code <>

SMART GUARD SYSTEM: TECHNICAL ARCHITECTURE & DEPLOYMENT

Based on the technical proposal described in code-generated-file-579eb597-3c46-4536-8367-e18a112584b5


Based on the technical proposal described in code-generated-file-579eb597-3c46-4536-8367-e18a112584b5

Faham, kita buang terus jargon teknikal dan guna ayat yang mesra pengguna (*end-user friendly*).

Sila kongsikan draf teks atau poin yang perlu diubah suai, dan saya akan olah semula supaya ringkas, jelas, dan mudah difahami oleh pengguna biasa tanpa istilah teknikal.

generate sekali lagi infografik tanpa perlu mention based on
the technical described

Ini infografik baharu yang telah dijana semula tanpa sebarang teks rujukan atau penafian tambahan:



Komponen Utama dalam Infografik:

- **Mobile Client Layer (Guard App):** Pengesahan GPS Geofencing (20m–50m), perlindungan *Anti-Spoofing*, verifikasi *Live Selfie*, dan keupayaan *Offline-First*.
- **Backend & Database Layer:** Pintu masuk API selamat (*JWT/HTTPS*) berserta pangkalan data *PostgreSQL & PostGIS* untuk geospatial indexing.
- **Admin & Monitoring Layer:** Papan pemuka web (*Live Map & Flagged Exceptions*), sistem notifikasi segera (*Alert Dispatch*), dan sambungan *REST API / HRIS*.
- **Phased Deployment Timeline:** Garis masa pelaksanaan fasa projek (Fasa 1 hingga 5).

generate demografik untuk projek ni

1. Kumpulan Pengguna Sasaran (Target User Profiles)

Kumpulan Pengguna	Profil & Ciri Demografik	Peranti & Persekitaran Kerja	Cabaran Utan
Pengawal Keselamatan (<i>End-Users</i>) ...	• Umur: 21 – 55 tahun		
	• Tahap literasi digital: Asas hingga sederhana		
	• Bahasa pilihan: Bahasa Melayu (utama), Bahasa Inggeris ringkas • Telefon pintar peribadi (<i>BYOD</i> - majoriti peranti Android bajet/sederhana)		
	• Kawasan bertugas di pos luar (<i>outdoor/guardhouse</i>) dengan suhu persekitaran tinggi • Peka terhadap penggunaan kuota data peribadi dan bateri telefon		
	• Kelemahan rangkaian telco setempat		
	 Penyelia Operasi / SV (<i>Field Supervisors</i>) • Umur: 30 – 50 tahun		
	• Tanggungjawab: Kawalan disiplin syif, rondaan tapak, pengesahan insiden • Telefon pintar (Android/iOS) & tablet/komputer riba		
	• Akses saluran segera (WhatsApp/Telegram) • Memerlukan amaran pantas (<i>instant alerts</i>) sekiranya berlaku kelewatan atau ketidakhadiran tanpa perlu buka portal sepanjang masa		
	 Pentadbir & Pegawai HR (<i>Back-Office HR/Admin</i>) • Umur: 24 – 45 tahun		
	• Tahap literasi teknologi: Sederhana hingga mahir		
	• Fokus: Pengurusan rekod, pematuhan syif, pengiraan gaji/elaun • Pelayar web komputer pejabat (Desktop/Laptop)		
	• Penggunaan perisian Microsoft Excel & sistem HR sedia ada • Beban semakan rekod manual kehadiran		
	• Keperluan integrasi data kehadiran yang serasi terus dengan fail gaji		


2. Profil Persekitaran & Infrastruktur Tapak (Site & Environmental Demographics)

- **Sebaran Pos Kawalan:** Tertumpu di pintu pagar utama (*main guardhouse*), pintu belakang, dan pos kawalan perimeter bangunan/kawasan perumahan.
- **Ketersambungan Rangkaian (*Connectivity*):** Bergantung kepada data selular 4G/5G peribadi pengawal; berpotensi menghadapi zon terlindung (*blind spots*) sekiranya rondaan melibatkan kawasan bawah tanah (*basement*) atau sudut perimeter berhalangan.
- **Corak Waktu Kerja:** Operasi 24/7 berasaskan 2 syif tetap (kebiasaannya syif 12 jam: 8:00 AM – 8:00 PM / 8:00 PM – 8:00 AM) atau syif 8 jam berkitar.


3. Implikasi Terhadap Reka Bentuk Sistem (Design Implications)

- **Antara Muka Mesra Pengguna (UI/UX):** Antara muka aplikasi pengawal perlu menggunakan butang fizikal yang besar, ikon visual yang jelas, dan teks Bahasa Melayu ringkas tanpa jargon teknikal.
- **Penggunaan Sumber Minima:** Sistem perlu menjimatkan bateri dan mengehadkan penggunaan data (mampatan gambar swafoto automatik kepada saiz kecil sebelum dimuat naik).
- **Mod Luar Talian Berdaya Tahan (*Offline-First*):** Aliran kerja pengesahan mesti terus berfungsi lancar walaupun isyarat data telefon pengawal tidak stabil semasa bertugas di pos.

create infografik based on technical proposal tapi tak perlu mention yang technical ni based on proposal



masukkan sekali tajuk projek dan tukar kaler tema ke biru gelap



untuk teknikal proposal, boleh masukkan sekali problem statement tak

Dokumen kertas cadangan teknikal telah dikemaskini dengan penambahan seksyen terperinci **Problem Statement** (Seksyen 2) yang diselaraskan dengan objektif dan modul teknikal sistem.

[Technical Proposal - Smart Guard Location Verification & Attendance Monitoring System \(V3\)](#)



Technical Proposal - ...

Google Docs

Open

Perkara Utama yang Dimasukkan dalam Problem Statement:

1. **Vulnerability to Location Manipulation & Proxy Clock-Ins (Buddy Punching):** Masalah kelemahan kad QR kod statik atau rekod manual yang mudah disalin, diambil gambar, dan dikongsi sesama pengawal tanpa kehadiran fizikal di pos.
2. **Proliferation of GPS Spoofing & Mock Location Tools:** Risiko penggunaan aplikasi *fake GPS* dan *mock location* pada telefon pintar peribadi pengawal untuk memalsukan koordinat tanpa perlindungan peringkat aplikasi.
3. **Lack of Real-Time Supervision & Delayed Incident Response:** Kelewatan pengesanan kelewatan atau ketidakhadiran pengawal oleh penyelia kerana ketiadaan enjin amaran (*push notification*) secara automatik.
4. **Connectivity Gaps in Dead Zones:** Masalah kehilangan data atau kegagalan log masuk di kawasan pos yang mempunyai liputan data selular lemah/bawah tanah jika tiada seni bina *offline-first*.
5. **Administrative Inefficiencies & Manual Payroll Reconciliation:** Beban kerja pengkeranian dalam menyemak semula log kehadiran manual ke dalam helaian Excel untuk pengiraan elaun syif dan pemindahan ke sistem gaji/HR.

boleh buat proposal dashboard dan gambaran apa yang user akan dapat dari sistem ni

Cadangan seni bina papan pemuka (Web Admin Dashboard) dan modul serahan sistem ini direka khusus untuk memberi ketelusan penuh kepada pihak pengurusan keselamatan, mempercepatkan masa tindak balas penyelia, serta mempermudah rutin harian pengawal di pos kawalan.

Gambaran Susun Atur Papan Pemuka Operasi (Web Admin Dashboard UI Mockup)



1. Struktur & Ciri Utama Papan Pemuka (Dashboard Features)

Papan pemuka pentadbir direka berasaskan konsep pengawasan berpusat tanpa membebankan pelayan dengan storan penstriman berterusan:

Live Geospatial Command Center

Paparan peta interaktif menunjukkan semua pos kawalan yang berdaftar. Penanda pos bertukar hijau sekiranya pengawal telah mengesahkan kehadiran dalam zon, dan berkelip merah jika terdapat cubaan log di luar kawasan.

Pengurusan Geofence Visual (Radius Configurator)

Pentadbir boleh menetapkan atau melaraskan perimeter pos kawalan secara terus di atas peta (contoh: jejari 20 meter hingga 50 meter) tanpa perlu menaip koordinat secara manual.

Pusat Siasatan & Rekod "Flagged"

Sebarang cubaan yang mencurigakan (peranti menggunakan *mock location*, cubaan log melebihi radius, atau kegagalan swafoto) dimasukkan ke dalam senarai semakan khas

untuk pengesahan atau penolakan oleh penyelia sebelum data dihantar ke HR.

Eksport Pantas Microsoft Excel

Penjanaan helaian kehadiran harian, mingguan, atau bulanan dengan satu klik. Format fail sedia mengandungi pecahan waktu masuk, masa keluar, tempoh bertugas, status syif, dan tanda pengecualian.

2. Gambaran Manfaat Yang Diterima Mengikut Peranan Pengguna

Perbandingan Serahan Sistem Berdasarkan Profil Pengguna

Peranan Pengguna	Antara Muka & Akses Sistem	Hasil & Manfaat Langsung Yang Diperoleh
Pihak Pengurusan & HR	Portal Web Admin (Desktop & Komputer Pejabat)	• Laporan kehadiran automatik dalam format Excel tanpa perlu menyalin buku log fizikal. • Rekod kehadiran telus yang disahkan dengan koordinat GPS dan bukti gambar swafoto. • Integrasi terus ke sistem HRIS/gaji melalui sambungan REST API.
Penyelia Operasi (Supervisor)	Dashboard Web + Notifikasi Telegram / WhatsApp	• Amaran segera di telefon jika pengawal lewat melapor diri atau cuba log di luar pos. • Tidak perlu duduk di hadapan komputer sepanjang masa untuk memantau status syif. • Kuasa meluluskan atau menolak log masuk yang berstatus <i>flagged</i>.

Peranan Pengguna	Antara Muka & Akses Sistem	Hasil & Manfaat Langsung Yang Diperoleh
Pengawal Keselamatan (Guard)	Aplikasi Mudah Alih (Android & iOS - Telefon Peribadi)	• Proses log kehadiran pantas (buka aplikasi, ambil swafoto di pos, sahkan). • Fungsi mod luar talian yang tidak menggagalkan log kehadiran semasa tiada talian internet. • Aplikasi ringan yang tidak menghabiskan bateri atau kuota data peribadi.
...		

3. Nilai Tambah & Ketertelusan Operasi (Business Value)

- **Menghapuskan "Buddy Punching":** Gabungan GPS geofencing berpagar dan swafoto masa nyata menghalang amalan menitip kehadiran melalui rakan sekerja atau salinan gambar kod QR.
- **Menjimatkan Kos Storan & Data:** Imej swafoto dimampatkan secara automatik di peringkat telefon (saiz 80–150 KB), dan GPS hanya diaktifkan semasa transaksi log masuk tanpa penjejakan latar belakang tanpa henti.
- **Kesiapsiagaan Audit:** Setiap log kehadiran mengandungi cap masa pelayan (NTP server time) dan koordinat latitud/longitud yang tidak boleh diubah suai oleh jam peranti pengguna.

Boleh sediakan anggaran kos pembangunan dan kos operasi bulanan (server/SMS/APIs)?

1. Anggaran Kos Pembangunan (One-Off Development Cost)

Pembangunan sistem merangkumi **Aplikasi Mudah Alih Pengawal (Android & iOS)**, **Portal Pentadbir Web (Next.js)**, dan **Seni Bina Backend (APIs & Database)**. Anggaran ini berdasarkan jadual kerja cadangan selama 8 hingga 10 minggu:

Fasa & Komponen	Skop Kerja Utama	Anggaran Kos (MYR)
Fasa 1: Analisis & Reka Bentuk UI/UX	Pengesahan aliran kerja syif, reka bentuk antara muka aplikasi mudah alih & web dashboard, dan prototaip interaktif. Kertas Cadangan Teknik...	RM 3,000 – RM 5,000
Fasa 2: Aplikasi Mudah Alih (Guard App)	Integrasi GPS geofencing, keselamatan <i>anti-mock location/root detection</i> , kamera swafoto langsung, dan mod luar talian (<i>offline-first cache</i>). Kertas Cadangan Teknik... + 1	RM 12,000 – RM 18,000
Fasa 3: Web Admin & Backend Services	Papan pemuka web pentadbir, enjin pengesahan lokasi, pangkalan data PostGIS, dan sistem amaran automatik. Kertas Cadangan Teknik... + 1	RM 10,000 – RM 15,000
Fasa 4: Laporan, API HR & UAT	Modul eksport Microsoft Excel, endpoints REST API untuk integrasi sistem HR/gaji, dan ujian penerimaan pengguna (UAT). Kertas Cadangan Teknik... + 1	RM 5,000 – RM 8,000
Fasa 5: Pelancaran & Latihan Operasi	Konfigurasi pelayan produksi, penerbitan aplikasi (Play Store/APK terus), latihan pentadbir dan penyerahan dokumentasi. Kertas Cadangan Teknik... + 1	RM 2,000 – RM 4,000
Jumlah Anggaran Pembangunan		RM 32,000 – RM 50,000

2. Anggaran Kos Operasi Bulanan (Monthly Recurring Cost)

Kos operasi dikira berdasarkan skala permulaan (anggaran 20–100 orang pengawal keselamatan dengan 10–30 pos kawalan):

Komponen Operasi	Cadangan Penyedia / Servis	Butiran & Justifikasi	Anggaran (MYR)
Pelayan Aplikasi & Database	DigitalOcean / AWS EC2 + Supabase Managed DB	Menampung API web/mobile dan pangkalan data PostgreSQL + PostGIS.	RM 120 – R

Komponen Operasi	Cadangan Penyedia / Servis	Butiran & Justifikasi	Anggaran (MYR)
		Skala awal 2 vCPU, 4GB RAM sudah mencukupi. Kertas Cadangan Teknik... + 1	
Storan Imej Swafoto (Cloud Storage)	AWS S3 / Cloudflare R2	Imej swafoto dimampatkan (80KB–150KB seorang/syif) dengan polisi simpanan 60–90 hari. Cloudflare R2 percuma caj egress. Kertas Cadangan Teknik... + 1	RM 15 – RM
Peta Digital & Geokod (Mapping APIs)	OpenStreetMap (Leaflet) / Mapbox	Paparan peta penanda pos kawalan di portal web. Jika guna OpenStreetMap/Leaflet: Percuma. Jika guna Mapbox API: Percuma sehingga 50,000 bebanan peta sebulan. Kertas Cadangan Teknik... + 1	RM 0 – RM
Saluran Notifikasi & Amaran (Alert Dispatch)	Telegram Bot API (Pilihan 1)		

WhatsApp Business API (Pilihan 2)

SMS Gateway (Pilihan 3) | • **Telegram Bot:** 100% Percuma tanpa had mesej amaran.

Kertas Cadangan Teknik...

• **WhatsApp Business API:** Dikenakan caj per perbualan (anggaran RM 0.15 – RM 0.25 semesej/perbualan).

• **SMS Gateway:** Caj pukal sekitar RM 0.10 – RM 0.12 per SMS. | • **Telegram:** RM 0

• **WhatsApp:** RM 100 – RM 300 (bergantung kekerapan amaran)

• SMS: RM 150 – RM 400 |
| Domain & Sijil Keselamatan (SSL) | Cloudflare + Pendaftar Domain | Sijil SSL (Percuma via Let's Encrypt/Cloudflare) dan pembaharuan nama domain (.com / .my). | RM 10 – RM 20 |
| Jumlah Anggaran Operasi Bulanan | | Pelan Asas (Guna Telegram Bot):

• RM 150 – RM 350 / bulan

Pelan Lengkap (Guna WhatsApp API):

• RM 300 – RM 650 / bulan |

3. Syor Penjimatan Kos Operasi

- **Gunakan Telegram Bot untuk Notifikasi Penyelia:** Telegram menyediakan API bot percuma tanpa caj per mesej, sangat pantas, dan menyokong perkongsian gambar swafoto serta koordinat peta terus ke dalam kumpulan operasi penyelia.
Kertas Cadangan Teknik...
- **Gunakan Leaflet / OpenStreetMap untuk Web Dashboard:** Mengelakkan kos langganan Google Maps API yang tinggi bagi paparan *live map* pos kawalan.
Kertas Cadangan Teknik... +1
- **Mampatan Imej di Telefon:** Pemampatan imej sebelum dihantar menjimatkan ruang storan awan (*cloud storage*) sehingga 90%.
Kertas Cadangan Teknik... +1

bagaimana pula paparan untuk pegawai

Paparan untuk abang-abang pengawal direka khas berasaskan konsep "**Zero Friction, High Visibility**" supaya sangat mudah digunakan oleh pelbagai lapisan umur dan peringkat literasi digital.

Dokumen terperinci spesifikasi antara muka telah disediakan di Google Docs:

[Spesifikasi Antara Muka Pengawal Keselamatan - Smart Guard App](#)



Spesifikasi Antara M...

Google Docs

Open

Gambaran Aliran & Susun Atur Skrin Pengawal:

Plaintext



```
+-----+
| SMART GUARD APP                                [Talian: Stabil]|
|
| Selamat Bertugas,
| MOHD KHAIRUL BIN ISMAIL (ID: SG-104)
| Tugas: POS UTAMA - PINTU MASUK A
| Waktu Syif: 08:00 AM - 08:00 PM
|
+-----+
|
| +-----+
| | STATUS LOKASI ANDA:                               |
| | [✓] DALAM KAWASAN POS (Radius: 14m dari pusat)|
| | +-----+
|
|
| +-----+
| | MASUK BERTUGAS
| | (CLOCK-IN)
| | [Tekan Untuk Swafoto]
| | +-----+
|
|
| Rekod Hari Ini:
| • Masuk Syif: 07:54 AM (Tepat Pada Waktu)
| • Status: Sedang Bertugas (Hijau)
|
+-----+
| [Utama]           [Sejarah Hadir]           [Bantuan]|
+-----+
```

4 Skrin Utama yang Dilihat oleh Pengawal:

1. Skrin Log Masuk Staf Ringkas (PIN-based)

1. Hanya masukkan ID Staf / No. Telefon dan 4-Digit PIN.
2. Disertakan fungsi "*Ingat Saya*" supaya pengawal tidak perlu taip semula setiap hari.

2. Skrin Utama (Action Dashboard)

1. **Kad Maklumat Syif:** Terus tunjuk nama, nama pos ditugaskan (contoh: *Pos Pintu Masuk A*), dan waktu syif.

2. Lencana Status GPS (Status Badge):

1. **Hijau:** *"Anda Berada di Pos Kawalan (Dalam Radius)"* — Pengawal tahu lokasi mereka sah.
2. **Merah / Jingga:** *"Di Luar Kawasan Pos (Jarak: 65m)"* — Memaklumkan mereka perlu berada di pos terlebih dahulu.

3. Butang Tindakan Gergasi: Hanya ada satu butang utama yang jelas: "MASUK SYIF (CLOCK-IN)" atau "KELUAR SYIF (CLOCK-OUT)".

3. Skrin Swafoto Langsung (Live Camera)



1. Kamera hadapan dibuka terus dengan panduan bulatan wajah (*face circle guide*).
2. Teks panduan ringkas: *"Posisikan wajah anda dalam bulatan dan tekan butang tangkap"*.
3. Tiada pilihan muat naik dari galeri (mengelakkan penggunaan gambar lama).

4. Maklum Balas & Mod Luar Talian (Feedback & Offline Banner)

1. **Tanda Rait Hijau (Success):** Animasi jelas memberitahu *"Kehadiran Berjaya Direkodkan pada 07:58 AM"*.
2. **Jalur Luar Talian (Offline Mode):** Sekiranya data terputus, ada jalur kuning di bahagian atas skrin: *"Mod Luar Talian: Rekod anda selamat disimpan di telefon dan akan disegerakkan automatik apabila talian pulih."* — Ini mengelakkan rasa panik pengawal.

boleh buat dalam bentuk gambar tak

Show code <>



Mockup visual bagi 3 skrin utama aplikasi mudah alih pengawal keselamatan:

[file-tag: code-generated-file-a5bb8695-dc8e-49b0-9830-ec38c4146a84]

Ciri Utama Rekaan Paparan:

- **Skrin 1 (Log Masuk Ringkas):** Medan ID pengawal dan 4-digit PIN bersama kotak semakan "Ingat peranti ini (Auto-Login)" supaya tidak perlu taip setiap hari.

Spesifikasi Antara Muka ...

- **Skrin 2 (Papan Pemuka Tindakan):** Lencana geofence hijau "*Anda di Dalam Pos Kawalan*" yang mengesahkan lokasi sebelum pengawal menekan butang besar "*Masuk Bertugas (Clock-In Syif)*".

Spesifikasi Antara Muka ...

- **Skrin 3 (Swafoto Masa Nyata):** Bingkai bulatan wajah langsung berserta cetakan cap masa (*timestamp*), koordinat, dan status verifikasi GPS automatik di bahagian bawah sebelum menekan punat kamera.

Spesifikasi Antara Muka ...

PDF

Technical_Proposal_Smart_Guard_Loca...

Dari teknikal proposal ni, buatlah slide dalam pptx untuk pembentangan

Show code <>

Slide pembentangan dalam format PowerPoint (`.pptx`) telah berjaya dihasilkan berdasarkan dokumen cadangan teknikal:



Pembentangan_Tekn...

PPTX

Open

Struktur Kandungan Slaid (8 Slaid Lengkap):

1. Slaid 1: Tajuk Pembentangan (Title Slide)

1. *Smart Guard Verification System (SGVS):* Pengesahan Lokasi & Kehadiran Pengawal Keselamatan.
JPG + 1
2. Subtajuk fokus: *GPS Geofencing, Live Selfie, Mod Luar Talian & Integrasi HR.*
PDF

2. Slaid 2: Pernyataan Masalah Operasi (Problem Statement)

1. Isu manipulasi kod QR fizikal / proksi kehadiran (*buddy punching*).
PDF
2. Penggunaan aplikasi *fake GPS / mock location* pada telefon pintar peribadi.
PDF
3. Ketidadaan amaran segera kepada penyelia semasa berlaku kelewatan.
PDF

- PDF
4. Masalah talian terputus di pos bawah tanah / perimeter terpencil.

PDF

3. Slaid 3: Objektif Utama Sistem (Project Objectives)

1. Pengesahan geospatial tepat berpagar (20m–50m).
2. Sekatan pemalsuan lokasi (*anti-spoofing*) dan verifikasi swafoto langsung.
3. Amaran automatik terus ke Telegram/WhatsApp penyelia.
4. Keupayaan operasi berterusan melalui *offline-first architecture*.
5. Laporan automatik Excel dan integrasi REST API ke sistem HR.

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

4. Slaid 4: Senibina Sistem & Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

1. *Mobile Client Layer*: Flutter / React Native (Android & iOS).
2. *Admin Portal*: Next.js / React & Tailwind CSS.
3. *Backend & REST APIs*: Node.js (NestJS / Express) / Supabase.
4. *Pangkalan Data*: PostgreSQL dengan ekstensi spatial PostGIS.
5. *Storan & Amaran*: AWS S3 / Supabase Storage & Telegram/WhatsApp API.

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

5. Slaid 5: Aliran Pengguna Aplikasi Pengawal (Guard Mobile App)

1. Aliran 4 langkah mudah: Log Masuk PIN ringkas → Semakan Lencana Geofence → Swafoto Ber-watermark → Sinkronisasi Automatik[cite: 18, 21].

6. Slaid 6: Portal Pentadbir & Sistem Amaran (Web Admin Dashboard)

1. Kad KPI masa nyata (*Active On-Duty, On-Time Rate, Flagged Incidents*).
2. Peta visual interaktif pos kawalan tanpa membebankan storan pelayan.
3. Pusat siasatan rekod luar sempadan berserta bukti swafoto.
4. Eksport laporan syif format Microsoft Excel (.xlsx).

PDF

PDF

PDF

PDF

7. Slaid 7: Pelan Pelaksanaan & Fasa Projek (10 Minggu)

1. Fasa 1: Keperluan & Reka Bentuk UI/UX (Minggu 1–2).
2. Fasa 2: Pembangunan Aplikasi Mudah Alih (Minggu 3–5).
3. Fasa 3: Backend & Web Admin Dashboard (Minggu 5–7).
4. Fasa 4: Integrasi HR & UAT di Pos Sebenar (Minggu 8–9).

PDF

PDF

PDF

PDF

- PDF
5. Fasa 5: Pelancaran & Latihan Operasi (Minggu 10).

PDF

8. Slaid 8: Rumusan Nilai Projek & Sesi Soal Jawab (Q&A)

1. Nilai tambah terhadap integriti syarikat keselamatan, penjimatan masa HR, dan keterjaminan operasi 24/7.

PDF

Fail slaid di atas menggunakan rekaan format skrin lebar (16:9) dengan palet warna moden biru gelap dan aksen sian yang seragam dengan infografik projek.

Ok, tukar ke bahasa english dan tema color yang lebih menarik. backgroud biar putih

Show code <>

Slaid pembentangan telah dikemaskini sepenuhnya ke dalam **Bahasa Inggeris** dengan tema warna korporat yang lebih cerah dan moden (*clean light theme* berasaskan latar belakang putih/slate lembut, kad kontras, serta aksen biru diraja dan biru langit):



SGVS_Technical_Pre...

PPTX

Open

Struktur & Ringkasan 8 Slaid (Versi Bahasa Inggeris & Latar Putih):

1. Slide 1: Title Slide (Enterprise Executive Hero Card)

1. **Title:** *Smart Guard Location Verification & Attendance Monitoring System (SGVS)*[cite: 17, 21].
2. **Subtitle:** *An Enterprise-Grade Tamper-Proof Attendance, GPS Geofencing, Live Biometrics & Automated Incident Alerting Platform*[cite: 17, 21].
3. **Audience:** Executive Management & Operational Stakeholders.

PDF + 1

2. Slide 2: Operational Problem Statement & Vulnerabilities

1. *Location Manipulation & Proxy Check-ins (Buddy Punching)* pada kod QR statik[cite: 17, 21].
2. *GPS Spoofing & Mock Location Utilities* pada peranti telefon bimbit[cite: 17, 21].

3. *Lack of Real-Time Managerial Alerting* bagi pos kosong atau kelewatan pengawal[cite: 17, 21].
4. *Subterranean & Dead-Zone Connectivity Gaps* di pos bawah tanah atau kawasan terpencil[cite: 17, 21].

3. Slide 3: Core Technical Objectives & Deliverables

1. Strict Geospatial Verification (20m–50m radial geofence)[cite: 17, 21].
2. Multi-Tiered Anti-Spoofing & Live Biometric Verification[cite: 17, 21].
3. Real-Time Webhook Anomaly Alerting (Telegram & WhatsApp API)[cite: 17, 21].
4. Resilient Offline-First Architecture dengan penyegerakan automatik[cite: 17, 21].
5. Automated HRIS Reporting & RESTful API Integration[cite: 17, 21].

4. Slide 4: System Architecture & Technology Stack

1. **Guard Mobile Client:** Flutter / React Native (Android & iOS)[cite: 17, 21].
2. **Admin Web Portal:** Next.js / React with Tailwind CSS[cite: 17, 21].
3. **Backend Services:** Node.js (NestJS / Express) / Supabase[cite: 17, 21].
4. **Database:** PostgreSQL with PostGIS spatial extension[cite: 17, 21].
5. **Object Storage & Alerting:** AWS S3 / Supabase Storage & Telegram/WhatsApp Webhooks[cite: 17, 21].

5. Slide 5: Guard Mobile App User Experience (Zero Friction)

1. **Step 1:** Simple PIN Login & Device Remember.
[PDF + 1](#)
2. **Step 2:** Geofence Auto-Lock & Visual Badge Validation.
[PDF + 1](#)
3. **Step 3:** Live Camera Shutter & Watermarked Metadata.
[PDF + 1](#)
4. **Step 4:** Synchronized Presence & Encrypted Local Caching.
[PDF + 1](#)

6. Slide 6: Web Admin Dashboard & Operational Supervision

1. Executive KPI Metrics Cards (Active Posts, On-Time Rate, Flagged Incidents).
[PDF + 1](#)
2. Interactive Site Status Map (Penanda status hijau/kuning/merah tanpa beban video).
[PDF + 1](#)
3. Searchable Audit Logs & Selfie Verification Inspector.
[PDF + 1](#)
4. 1-Click Microsoft Excel Export & REST API Sync Engine.
[PDF + 1](#)

7. Slide 7: Phased Implementation Timeline (10-Week Roadmap)

1. **Weeks 1–2:** Phase 1 – Discovery & UI/UX Design[cite: 17, 21].

2. **Weeks 3–5:** Phase 2 – Mobile Client Development[cite: 17, 21].
3. **Weeks 5–7:** Phase 3 – Backend & Admin Dashboard[cite: 17, 21].
4. **Weeks 8–9:** Phase 4 – HR Integration & Field UAT[cite: 17, 21].
5. **Week 10:** Phase 5 – Production Deployment & Operational Training[cite: 17, 21].

8. **Slide 8: Executive Summary & Return on Investment (ROI)**

1. Pengurangan kos pengurusan manual sehingga 80%, sifar pemalsuan kehadiran, serta kestabilan operasi 24/7[cite: 17, 21].
2. Sesi Soal Jawab (*Thank You & Q&A*).

PDF + 1

Fail slaid PowerPoint di atas menggunakan nisbah skrin lebar standard (16:9) dengan rekaan berasaskan kad modular, palet tipografi profesional, dan sedia untuk dibentangkan kepada pelanggan.