寻回：校园失物找回助手

团队、产品定位与目标

集中发布线索，用 AI 找候选，由双方核验归还。

蔡志冲 • 3124004197

后端、 AI 接入、数据库与部署
负责权限、匹配接口和运行环境。

林华杰 • 3124004213

前端、需求整理与测试
负责发布、核验和咨询交互。

团队愿景：让校园里的失物线索得到回应，让同学的善意更容易转化为实际帮助。

Web 软件 / DeepSeek API / V0.3 / 2026.11.09

校园失物找回，难在信息与核对

从具体使用场景确定功能，而不是先堆技术

丢失者：线索分散

要翻不同群聊和公告；消息被覆盖后，难以持续检索。

拾物者：描述不统一

失主写“保温杯”，拾物者可能只写“蓝色水杯、白色盖子”。

双方：仅靠公开描述不够

同款物品可能相似，需要时间、地点和未公开特征进一步核对。

产品回应

集中发布与筛选 → 候选和理由 → 核验说明 → 人工确认归还。

以上是待验证的校园场景假设，不是已完成问卷或访谈的统计结论。

三类用户，三组可验证的需求

需求假设已整理，真实用户证据仍待补充

用户	需要完成的任务	优先需求
丢失者	登记物品，寻找拾物线索	发布、检索、 AI 匹配、提交说明
拾物者	发布拾物，回应与核验认领	收到请求、核验、登记归还
浏览者	帮同学寻找或补充线索	公开浏览、筛选、提交线索

调研现状

尚未提供真实访谈 / 问卷证据；代码测试和演示账号不能作为用户调研。

下一步验证

访谈有丢失 / 拾物经历的同学，了解渠道、最费时步骤、公开意愿与核验方式。

一个网站，覆盖从发布到归还的过程

真实界面承载用户操作，不用意象照片代替功能展示

账号与发布

登录、文字 / 照片与私密特征；本人记录可编辑和关闭。

检索与匹配


关键词、类别、日期和状态筛选； AI 比较公开线索。

认领与核验

提交、撤回、补充、审批；通过后向对方显示联系。

咨询与管理

持续问答，资料 / 密码修改，对话重置与数据保存。



真实程序界面；图中记录是演示数据，不是实际找回案例。

AI 把不同说法转成值得核对的候选

智能体嵌入匹配任务：比较、解释、建议核对

检索池

≤150 条最新有效记录

规则预筛

特征、地点、日期；最多 12 条

DeepSeek

比较公开描述，生成理由

结果校验

ID 必须来自候选列表

输出线索

最多 8 条 + 得分 + 核对建议

演示输入

寻物：蓝色保温杯
拾物：图书馆拾得蓝色水杯

共同特征：蓝色杯身、白色杯盖、小猫贴纸；结合地点与日期比较。



实际 DeepSeek 输出：候选、理由与核对问题

得分表示相关度，不是物主概率。真实与演示记录分开匹配。

认领需要核验，状态变化有明确权限

从待核验到通过 / 拒绝，人工决定与程序约束相互配合

发布信息

保留未公开特征

提交申请

说明只对双方可见

人工核验

仅发布者通过 / 拒绝

更新状态

可撤回、补充和重申

确认归还

通过后向对方显示联系

避免旧证据误审批

申请说明修改后，核验页提交的旧版本会被拒绝；需刷新再检查。

信息按用途分层

公开描述用于寻找；私密特征用于人工核验；联系信息在通过后共享。



核验前：说明与发布者操作。



核验后：归还状态与双方联系；均为演示数据。

围绕当前物品，持续咨询下一步行动

信息有上下文，问答有记忆，用户可以继续追问

带着当前物品上下文

可询问搜索渠道、下一步和认领时应核对什么。

能连续追问

近期 20 轮问答；按用户 + 物品在 SQLite 中隔离保存。

有失败与重置机制

失败不写入成功历史，问题可重试；只重置本人该物品问答。



真实程序中的两轮问答，使用演示账号与演示记录。

服务端不自动拼入联系 / 私密核验字段；用户主动咨询的文字会发送给模型。

需求写成行为，验收写成可检查的条件

验收聚焦权限、数据真实性、异常处理与状态一致性

核心需求	验收条件	验证
发布与管理	非发布者不能编辑、删除或关闭记录	权限与输入
线索匹配	候选存在且当前有效； AI 失败明确回退规则	白名单、状态、降级
认领与联系	只有发布者审批，通过后向对方共享联系	双账号核验闭环
持续咨询	隔离用户 / 物品，失败不加入成功历史	问答、切换、重置
数据与图片	重启恢复数据；图文修改不半完成	容器、照片、备份

学校 SSO 、图片识别、短信、地图与自动归还，不列入首版验收承诺。

程序管权限与状态，模型管语义与建议

接口嵌入真实业务，并以服务端规则约束 AI 输出

Vue 前端

公告板、发布、核验、咨询；显示加载、空结果和错误。

↓

FastAPI

会话认证、资源授权、字段校验、图片重编码、状态事务与 AI 接口。

SQLite + 文件

用户、物品、请求、会话、问答与照片保存。

DeepSeek API

公开候选比较与近期对话；不负责批准或归还。

职责分工

身份、权限和状态由程序校验；模型输出不能越过用户权限。

数据发送边界

匹配发送公开文字、地点和日期；咨询附近期问答。照片供人比对。

运行与恢复

一键启动， Docker 持久卷，一致备份；密钥在服务端。

已完成可运行闭环，下一步补齐用户与上线证据

测试证明软件流程，用户调研与真实上线证明应用价值

已完成并验证

发布、筛选、 AI 匹配、认领核验和咨询。
资料 / 密码、照片编辑、撤回与补充申请。
22 项后端 + 6 项前端状态测试通过。
真实 API 、双账号流程、容器重启与备份。

还需要完成

真实访谈 / 问卷，确认需求与使用价值。
团队合照和成员个人风采。
服务器、域名、 HTTPS 与外部访问验收。
根据实际用户反馈调整检索与核验。

团队目标：让校园线索得到回应，让物品更容易回到主人身边。

测试证明软件流程，不代表真实找回率。本地 / 容器可运行，不等于公网已上线。