هدية
HADIYAH

منصة هدية الحاج الموحّدة

الدليل الشامل: البنية · المنصات · قاعدة البيانات · الصلاحيات · التشغيل

رابط واحد · تسجيل دخول واحد · قاعدة بيانات PostgreSQL واحدة

إدارة تقنية المعلومات — هدية الحاج · أكتوبر 2026

الفهرس

1. نظرة عامة على المشروع وفكرة الدمج
2. البنية التقنية (كيف يعمل من الداخل)
3. تسجيل الدخول الموحّد والجلسات وزر «المنصة»
4. المنصة الأولى: بوابة الموظفين ولوحة تحكمها
5. المنصة الثانية: أرصدة الإجازات (HR)
6. المنصة الثالثة: بطاقة الموظف
7. المنصة الرابعة: منشئ التقارير
8. الإدارة المركزية `/admin/`
9. قاعدة البيانات الموحّدة وجداولها
10. الأدوار والصلاحيات ونطاق البيانات
11. سجل العمليات والأمان
12. الترحيل والنسخ الاحتياطي والاستعادة
13. التشغيل والنشر على سيرفر ويندوز
14. الصيانة اليومية وحل المشكلات الشائعة
15. ما لم يُحذف بعد وملاحظات ختامية

1) نظرة عامة على المشروع

كانت لدى هدية الحاج أربعة مشاريع منفصلة، لكل منها بياناتها وحسابات دخولها: **بوابة الموظفين**، **أرصدة الإجازات**، **بطاقة الموظف**، و**التقارير**. دُمجت الآن في مشروع واحد يعمل على الخادم بعملية Node.js واحدة، ويتصل بقاعدة بيانات PostgreSQL واحدة.

رابط واحد

كل المنصات تحت عنوان الخادم نفسه، وكل منصة لها مسار: `/portal/` · `/hr/` · `/card/` · `/report-builder/` · `/admin/`

دخول واحد

حساب واحد يفتح كل المنصات المسموحة لصاحبه، بصفحة دخول واحدة بهوية هدية.

قاعدة واحدة

جدول موظفين مركزي واحد وهيكل تنظيمي واحد، وكل منصة تقرأ منهما وتكتب فيهما.

صلاحيات وتدقيق مركزيان

من يدخل أي منصة ويفعل ماذا يُحدَّد في مكان واحد، وكل عملية تُسجَّل في سجل لا يُعدَّل.

جدول المنصات

المنصة	المسار	الغرض	الدخول
بوابة الموظفين	/portal/	دليل الموظفين، الهيكل، الروابط، السياسات، المواقع، الهوية	مفتوحة للجميع (قابلة للإلزام)
لوحة تحكم البوابة	/portal/admin/	تعديل محتوى البوابة	مدير النظام / مدير محتوى البوابة
أرصدة الإجازات	/hr/	أرصدة الإجازات وتكلفتها المالية والمستهدفات	بحسب الدور
بطاقة الموظف	/card/	إصدار بطاقة الموظف (أمام وخلف) للطباعة	بحسب الدور
منشئ التقارير	/report-builder/	إنشاء التقارير والعروض واعتمادها ومشاركتها	بحسب الدور
الإدارة المركزية	/admin/	الموظفون والهيكل والمستخدمون والصلاحيات والجلسات وسجل العمليات	مدير النظام (والمدقق للاطلاع)

ما معنى «مترابطة فعلاً»؟ تعديل اسم موظف أو مسماه أو صورته أو وحدته من الإدارة المركزية ينعكس فوراً في دليل البوابة وفي بطاقته وفي نظام الإجازات، لأنها كلها تقرأ سجلاً واحداً لا نسخاً متفرقة.

2) البنية التقنية



التقنيات

- **الخادم:** Node.js 20+ (يعمل حالياً على 24) مع Express ومكتبة `pg` فقط — لم تُضف أطر جديدة.
- **الواجهات:** صفحات HTML/JS ثابتة بلا خطوات بناء (ES Modules)، RTL كاملة، وأيقونات Lucide مولَّدة في ملف ثابت.
- **القاعدة:** PostgreSQL 14+، مخطط أساسي `schema.sql` + ترحيلات مرقّمة قابلة للتكرار.
- **الاختبارات:** اختبارات آلية (`npm test`) تنشئ قاعدة مؤقتة لكل ملف.

هيكل المجلدات

المجلد	المحتوى
server/	الخادم: `index.js` (المسارات والبوابات) · `db/` · `lib/` · `services/` · `routes/` (المخطط والترحيلات والنسخ)
public/	`login/` الدخول · `admin/` الإدارة المركزية · `hr/` الإجازات · `appbar.js` زر «المنصة» · `shared/icons.js`
modules/portal	صفحات البوابة ولوحة تحكمها وصورها وملفات السياسات
modules/card	مصدر البطاقة (تصميم card_staff.pdf)
modules/report-builder	تطبيق منشئ التقارير المدمج
docs/ · test/ · scripts/	التوثيق · الاختبارات · أدوات البناء

القرارات المعمارية الأساسية

- **سجل موظفين واحد** `employees` ؛ الحقل `leave_enabled` يحدد من له ملف إجازات (راتب وتاريخ تعيين ورصيد).
- **حساب الدخول منفصل عن الموظف** (ربط اختياري) فيمكن وجود حساب إداري بلا موظف أو موظف بلا حساب.
- **الفرض في الخادم دائماً**: الواجهة تُخفي الأزرار للراحة فقط؛ كل API يفحص الصلاحية من القاعدة، والرفض هو الأصل.
- **لا حذف تلقائياً:** الترحيلات لا تحذف شيئاً، وتحرير البوابة يُخفي الموظف من الدليل ولا يحذف سجله.
- **التزامن المتفائل:** عمود `version` في الموظفين؛ إن عدّل شخصان السجل نفسه ينجح الأول ويُرفض الثاني برسالة تعارض.

3) تسجيل الدخول الموحّد والجلسات

صفحة الدخول `/login/`

- بطاقة بيضاء بهوية «هدية الحاج»، تعرض عند الدخول من منصة معيّنة: «الدخول إلى: اسم المنصة»، وبعد النجاح تعيد المستخدم إلى المنصة التي أرادها.
- بعد الدخول المباشر تظهر **بطاقات المنصات المتاحة لحسابه فقط**، مع اسمه ودوره وزر بوابة الموظفين وزر تسجيل الخروج.
- الحسابات تُنشأ من الإدارة المركزية فقط؛ لا تسجيل ذاتي.

زر «المنصة» العائم

مكوّن واحد مشترك (`public/appbar.js`) يظهر في أسفل كل منصة وكل صفحة بوابة:

- **للزائر غير المسجّل:** يعرض رسالة «سجّل الدخول لرؤية المنصات الأخرى» وزر تسجيل الدخول.
- **للمسجّل:** قائمة المنصات المتاحة له (مع تمييز المنصة الحالية) ورابط الصفحة الرئيسية للمنصة وتسجيل الخروج.
- يبقى المستخدم مسجلاً إلى أن يسجّل خروجاً أو تنتهي مدة الجلسة.
- **تسجيل الخروج يعيد المستخدم إلى بوابة الموظفين** `/portal/` وليس إلى صفحة الدخول.

الجلسات والأمان

الآلية	التفصيل
الجلسة	تُخزَّن في جدول `sessions` ؛ الكوكي يحمل رمزاً (JWT) فيه معرّف الجلسة فقط. يمكن للمدير إنهاء أي جلسة فيسقط الدخول فوراً.
المدة	مهلة خمول وانتهاء مطلق، تُضبطان من الإدارة المركزية ← الإعدادات (`session_hours` وغيرها).
القفل	بعد عدد من المحاولات الفاشلة يُقفل الحساب مؤقتاً (`locked_until`)، وتُسجَّل المحاولات.
تغيير كلمة المرور / التعطيل	يُسقطان كل جلسات الحساب فوراً.
الكوكي	`token` بخاصية `SameSite=Lax` ، و `COOKIE_SECURE=1` عند HTTPS.

4) بوابة الموظفين `/portal/`

الواجهة العامة لهدية الحاج. تفتح مباشرة من الرابط الرئيسي `/` **بلا تسجيل دخول** (الإعداد `portal_public`)، ويمكن للمدير إلزام الدخول من الإدارة المركزية ← الإعدادات.

صفحات البوابة

الصفحة	المحتوى
الرئيسية	أخبار وروابط سريعة، موظف الشهر، واللجان
من نحن	تعريف بالجهة ورؤيتها
بيانات الموظفين	دليل الموظفين (الاسم، المسمى، الوحدة، التحويلة، البريد) مع البحث، والهيكل التنظيمي
مكتبة الروابط	روابط الأنظمة والخدمات مصنّفة
مكتبة PDF / السياسات	السياسات واللوائح والنماذج بملفات PDF
اللجان	لجان الجهة وأعضاؤها
المواقع	مواقع الفروع والمقرات
الهوية البصرية	الشعارات والألوان والخطوط وأدلة الاستخدام

كيف تُخدَّم بياناتها

صفحات البوابة بقيت كما هي؛ بياناتها تُقدَّم من `/portal/data/*.json` مباشرة من PostgreSQL، فالدليل يقرأ جدول `employees` نفسه الذي تستخدمه بقية المنصات.

لوحة تحكم البوابة `/portal/admin/`

- تعدّل: الموظفين والهيكل، الروابط، السياسات، المواقع، الرئيسية، اللجان، موظف الشهر.
- رفع ملفات PDF والصور (يُفحص المحتوى والحجم، ولا يُستبدل ملف موجود) إلى `modules/portal/policies` و `modules/portal/images`.
- التعديلات تبقى في الصفحة حتى الضغط على **حفظ التغييرات**.
- **نسخ احتياطية تلقائية:** قبل كل حفظ تُحفظ نسخة في `portal_backups` (آخر 40 لكل ملف) وتُستعاد من زر «السجل».
- الدخول لمن دوره مدير النظام أو مدير محتوى البوابة؛ يُتحقق في الخادم.

> **مهم:** حذف موظف من دليل البوابة **لا يحذف سجله**؛ يُخفى من الدليل فقط (`show_in_directory=false`) حتى لا تضيع إجازاته. الحذف الفعلي من الإدارة المركزية وبقيود.

5) أرصدة الإجازات /hr/

نظام ويب عربي كامل لإدارة أرصدة الإجازات وتحليل تكلفتها المالية، بمحرك حساب مركزي واحد تُحسب منه كل المؤشرات.

الصفحات والإمكانات

الصفحة	ماذا تفعل
لوحة المعلومات	مؤشرات تفاعلية مع Drill-down (من الجهة إلى القطاع فالإدارة فالقسم فالموظف)، تنبيهات وتوصيات، ومحاكاة
الموظفون	إدارة موظفي الإجازات (الراتب، تاريخ التعيين، الرصيد الافتتاحي، طريقة الاستحقاق)
الإجازات	تسجيل الإجازات والحركات (استخدام، تسوية نقدية، تعديلات)
الهيكل	عرض الهيكل التنظيمي المركزي
المستهدفات	نظام مستهدفات هرمي يُحوَّل إلى أيام ويُوزَّع دون تضخيم ويُجمَّع هرمياً
التحليل	تحليلات الاستحقاق والاستخدام والقيمة المالية
التقارير	تقارير جاهزة بالطباعة / حفظ PDF بتنسيق رسمي
الاستيراد	استيراد موظفي الإجازات من Excel، ثم «ربط تلقائي» بالسجل المركزي
الإدارة والإعدادات	ضبط المعادلات والعطلات والسنة المالية وغيرها

كيف يُحسب الرصيد والقيمة المالية

- الاستحقاق **لا يُخزَّن** بل يُحتسب من تاريخ الرصيد الافتتاحي (تقييم تاريخي قابل لإعادة الحساب).
- القيمة المالية = الأيام × الراتب المعتمد ÷ القاسم (قابل للضبط)، وهي **تقديرية**؛ تُحفظ لقطات شهرية (`snapshots`) تُدخل المالية بجانبها القيمة المحاسبية الرسمية.
- استخدام الإجازة لا يُصرف نقداً تلقائياً؛ التسوية النقدية حركة مستقلة.
- كل المعادلات قابلة للضبط: طريقة الاستحقاق، القاسم، أيام/تقويمي، الترحيل، السنة المالية، العطلات، ويمكن تحديد الاستحقاق لكل موظف.

الربط بالمنصة الموحّدة

- موظفو الإجازات هم صفوف `employees` حيث `leave_enabled = true` ، ومحرك الإجازات لم يتغير.
- نطاق الرؤية يتبع الدور: الموظف نفسه، التابعون له، القسم، الإدارة، القطاع، أو كل الجهة.
- المالية والموارد البشرية والإدارة العليا لهم صلاحيات مطابقة لما كان قبل الدمج تماماً (الرواتب والتكلفة لمن يملك صلاحية `financials` فقط).

تنبيه محاسبي: راجع القيم مع الموارد البشرية والمالية قبل أي اعتماد رسمي.

6) بطاقة الموظف `/card/`

مصدر لإنشاء بطاقة الموظف بتصميم `card_staff.pdf` المعتمد: وجه أمامي وخلفي بهوية هدية الحاج، جاهزة للطباعة.

كيف تعمل

- يجلب **الاسم والمسمى الوظيفي والقطاع/الإدارة والتحويلة** من سجل الموظف المركزي، فأي تعديل في السجل يظهر في البطاقة.
- **الصورة الشخصية لا تُسحب من بيانات الموظف:** يرفعها المستخدم بنفسه من جهازه عند إصدار بطاقته.
- يُعرض الوجه الأمامي والخلفي، ويمكن التصدير والطباعة، وتُسجَّل عمليات التصدير في سجل العمليات.
- الصلاحيات: الموظف العادي يصدر بطاقته؛ الموارد البشرية وما فوقها بحسب النطاق الممنوح.

الملفات

- `modules/card/src/index.template.html` : قالب البطاقة، و `card-bg.svg` و `card-back.png` : خلفية الوجهين، وخطوط IBM Plex Sans Arabic محلية.
- `npm run build:card` : يبني صفحة البطاقة النهائية من القالب.

7) منشئ التقارير /report-builder/

حلّ محل منصة «تقرير تقييم مراكز التوزيع الخيري». أصله مشروع dashbaord ، ودُمج داخل المنصة ليعمل بتسجيل الدخول والصلاحيات والتدقيق المركزية.

الإمكانات

- **معرض قوالب** (14 قالباً) بمعاينة حقيقية وبيانات تجريبية اختيارية.
- **محرر ثلاثي**: الأقسام (يمين) · المحتوى (وسط) · معاينة A4 حيّة (يسار).
- **الأقسام:** نص غني، قوائم، جداول (لصق من Excel)، بطاقات مؤشرات، رسوم (أعمدة، خط، مساحة، دائري، أفقي)، مؤشرات تقدم، خط زمني، صور، ملاحظات، فاصل صفحة، حسابات تلقائية، ومقارنة بين فترتين.
- **صفحات حقيقية:** تقسيم تلقائي، ترويسة وتذييل، ترقيم، فهرس، غلاف وخاتمة.
- **التصدير:** طباعة/PDF متجه، وملف Word (DOCX) حقيقي قابل للتحرير، ونسخة JSON.
- **عروض تقديمية** (Decks) ومركز مؤشرات (Indicators)، وروابط مشاركة خارجية بكلمة مرور أو بتسجيل دخول.
- **هوية هدية:** الشعارات والزخرفة وخط The Year of Handicrafts ومكتبة أيقونات.
- تراجع وإعادة (Ctrl+Z / Ctrl+Y) وحفظ تلقائي للمسودة.

سير الاعتماد

1. الموظف ينشئ التقرير ويضغط «إرسال للاعتماد» ويختار المعتمِد.
2. التقرير يُقفل للتعديل. المعتمِد يعتمد (يُختم باسمه وتاريخه) أو يعيده بملاحظة.
3. مسؤول المنصة يستطيع إعادة فتح التقرير. كل موظف يرى تقاريره فقط، والفحص في الخادم.

الربط بالمنصة (ما تغيّر عن النسخة الأصلية)

الجانب	الآن
الدخول	تسجيل الدخول الموحّد؛ لم يعد دخول الدومين (AD) مستخدماً
المستخدمون والأدوار	تُدار مركزياً من لوحة /admin/
أنواع التقارير المسموحة والمعتمِدون لكل مستخدم	تُضبط من صفحة admin.html داخل المنشئ، وتُحفظ في الجدول report_builder_prefs
سجل النشاط	يُكتب في السجل المركزي بمنصة report-builder
تخزين التقارير	ملفات JSON في data/report-builder (أو REPORT_BUILDER_DATA) — خارج PostgreSQL

صلاحيات المنصة

العملية	معناها	من يملكها افتراضياً
access	دخول المنصة	كل الأدوار الأساسية
create	إنشاء التقارير والعروض وتعديل ما أنشأه	موظف، موارد بشرية، مالية، مدير محتوى
share	إنشاء روابط المشاركة	كما سبق
approve	اعتماد التقارير المرسلة إليه أو إعادتها	الإدارة العليا ومدراء القطاع والإدارة والقسم
indicators	إدارة مركز المؤشرات	الإدارة العليا ومدراء القطاع والإدارة
manage	إدارة المنصة: كل التقارير والأنواع والإعدادات	دور **مسؤول منشئ التقارير** `report_admin` ومدير النظام

نسخ احتياطي: بيانات المنشئ ملفات وليست جداول؛ انسخ مجلد `data/report-builder` مع النسخة الاحتياطية للقاعدة. روابط المشاركة الخارجية تعمل لغير المسجلين بحسب إعدادها (كلمة مرور أو تسجيل دخول).

8) الإدارة المركزية /admin/

لوحة واحدة لإدارة كل ما يشترك فيه المشروع. تظهر لمدير النظام (والمدقق للاطلاع فقط)، وكل منصة جديدة تظهر فيها تلقائياً.

القسم	الوظيفة
نظرة عامة	إحصاءات: الموظفون، المستخدمون، الجلسات النشطة، الأحداث الأمنية، التعارضات المفتوحة
الموظفون	إضافة وتعديل وبحث وتصفية؛ الاسم (عربي/إنجليزي) والرقم الوظيفي والتحويلة والمسمى والبريد والجوال والصورة والوحدة والمدير المباشر والحالة؛ خيارا «ملف إجازات» و«يظهر في الدليل»؛ سجل التنقلات؛ كشف المكررين ودمجهم؛ حل تعارضات الترحيل
الهيكل التنظيمي	منشأة ← قطاع ← إدارة ← قسم؛ إضافة وإعادة تسمية ونقل وتعطيل الوحدات ونقل الموظفين، مع تاريخ التنقلات وتغييرات الوحدة (وما جرى مباشرة على القاعدة)
المستخدمون	إنشاء حساب وربطه بموظف، الأدوار، التفعيل/التعطيل، فتح القفل، إعادة تعيين كلمة المرور، إنهاء الجلسات، آخر دخول
الأدوار والصلاحيات	مصفوفة منصة × عملية × نطاق لكل دور، وإنشاء أدوار جديدة، واستثناءات فردية (سماح/منع)
المنصات	تفعيل أو تعطيل أي منصة، مع عملياتها
الجلسات	كل الجلسات النشطة وإنهاؤها
سجل العمليات	من فعل ماذا ومتى وعلى أي كيان، قبل/بعد، المنصة، العنوان، النتيجة؛ تصفية وتصدير؛ وتغييرات القاعدة المباشرة
الإعدادات	فتح البوابة للعموم، مدة الجلسة والخمول، سياسة كلمة المرور والقفل، وغيرها

9) قاعدة البيانات الموحّدة

قاعدة واحدة اسمها `hadiyah` . المخطط الأساسي `schema.sql` آمن للتكرار، وتتبعه ترحيلات مرقّمة تُسجَّل في `schema_migrations` .

المجموعة	الجداول	ملاحظات
الموظفون والهيكل	employees · org_units · org_history · migration_conflicts	السجل المركزي؛ العلاقات: الوحدة والمدير المباشر؛ قيود تمنع ملف إجازات ناقصاً
الإجازات والمالية	leave_transactions · employee_allowances · salary_history · snapshots · targets …	تعمل على الموظفين ذوي `leave_enabled`
الحسابات والصلاحيات	users · roles · role_grants · user_roles · user_grants · apps · app_actions · sessions	RBAC كامل بالقاعدة
التدقيق	audit_logs · db_change_log	للإضافة فقط؛ مشغّلات على الجداول المهمة
البوابة	link_categories · links · policy_categories · policies · locations · portal_docs · portal_backups	بيانات المحتوى والنسخ التلقائية
الإعدادات والمنصات	platform_settings · report_builder_prefs · schema_migrations	
قديمة (لم تُحذف)	people · audit_log	بانتظار موافقتك

العلاقات الرئيسية

- `org_units.parent_id → org_units` : شجرة الهيكل.
- `employees.org_unit_id → org_units` و `employees.manager_id → employees` .
- `users.employee_id → employees` (اختياري).
- `role_grants(role، نطاق، عملية، منصة)` و `user_grants(allow/deny)` و `user_roles` .
- `audit_logs.user_id` نصي بلا حذف تتابعي: لا يضيع السجل بحذف الحساب.

10) الأدوار والصلاحيات ونطاق البيانات

المبدأ

الرفض هو الأصل. لا يُسمح إلا بما مُنح صراحةً للدور أو للمستخدم، ويغلب **المنع** الفردي على أي سماح. التغيير يسري فوراً (ذاكرة مؤقتة 3 ثوانٍ تُبطَل عند التعديل).

الأدوار الجاهزة

الدور	الاستخدام
مدير النظام `admin`	كل شيء في كل المنصات والإدارة المركزية
الموارد البشرية `hr`	الإجازات والموظفون والبطاقات، دون صلاحية تعديل الهيكل
المالية `finance`	الإجازات مع الرواتب والتكلفة المالية
الإدارة العليا `executive`	اطلاع على كل الجهة، واعتماد التقارير والمؤشرات
مدير قطاع / إدارة / قسم	رؤية نطاقه التنظيمي واعتماد التقارير
موظف `employee`	الدليل وبطاقته وتقاريره وإجازاته فقط
مدير محتوى البوابة `content_admin`	لوحة تحكم البوابة
مدقق `auditor`	اطلاع على السجل دون أي تعديل
مسؤول منشئ التقارير `report_admin`	إدارة منشئ التقارير بكل عملياته (مضاف حديثاً)

يمكن إنشاء أدوار جديدة وتعيين أكثر من دور للمستخدم من لوحة الإدارة.

نطاق البيانات (من الأضيق إلى الأوسع)

النطاق	ما يراه
self	نفسه فقط
reports	نفسه ومن يتبعونه مباشرة
section	قسمه
department	إدارته
sector	قطاعه
all	كل الجهة

يُحسب من الهيكل في الخادم ويُطبَّق داخل استعلامات الإجازات والدليل والبطاقة والتقارير.

أمثلة

- موظف موارد بشرية يدخل الإجازات ويضيف ويعدّل دون أن يرى صلاحيات الهيكل.
- موظف عادي يرى الدليل وبطاقته ولا يفتح الإدارة المركزية.
- لمنع موظف من إنشاء تقارير مع بقاء الدخول: استثناء فردي `deny` على `report-builder/create` .
- تعطيل منصة كاملة من «المنصات» يُخفيها عن الجميع ويرفض واجهاتها.

11) سجل العمليات والأمان

طبقتان للتدقيق

الطبقة	ماذا تسجّل
التطبيق `audit_logs`	الدخول الناجح والفاشل، الخروج، إضافة/تعديل/نقل/حذف/دمج الموظفين، الهيكل، المستخدمين والأدوار والصلاحيات، الإجازات، الاستيراد، التصدير، رفض الصلاحيات، وعمليات منشئ التقارير. لكل سجل: المستخدم والمنصة والعنوان ومعرّف الجلسة والطلب والنتيجة وقيم قبل/بعد.
القاعدة `db_change_log`	مشغّلات PostgreSQL على الجداول المهمة تسجّل كل INSERT/UPDATE/DELETE بصفّه القديم والجديد.

التغييرات المباشرة على القاعدة

اتصال التطبيق بالقاعدة يحمل `application_name = hadiyah-platform` . أي تغيير من غيره (pgAdmin، psql، سكربت) يوسم **مباشراً** ويُسجَّل معه مستخدم القاعدة وعنوان العميل، ويظهر في لوحة الإدارة وفي عدّاد الأحداث الأمنية.

ضمانات

- `audit_logs` للإضافة فقط: مشغّل يمنع UPDATE وDELETE وTRUNCATE.
- الحقول الحساسة (كلمات المرور والرموز والرواتب) **تُحجب قبل التخزين**.
- رؤوس أمان (CSP) صارمة للإدارة والدخول ومرنة لصفحات البوابة والبطاقة والمنشئ.
- كلمات المرور مشفّرة بتجزئة آمنة، والجلسات قابلة للإلغاء من الخادم.

> **حدود معروفة:** مدير PostgreSQL (superuser) قادر تقنياً على تعطيل المشغّلات؛ حماية ذلك بصلاحيات الخادم وبحسابات قاعدة شخصية لمن يصل للقاعدة مباشرة، مع نسخ احتياطية دورية خارج الخادم.

12) الترحيل والنسخ الاحتياطي

الترحيلات

الرقم	ماذا يفعل
001	توحيد الموظفين: أعمدة الهوية في `employees` ، دمج دليل البوابة (`people`) فيه، ربط الحسابات، وتسجيل التعارضات في `migration_conflicts` بدل إهمالها
002	المنصات والأدوار والصلاحيات والجلسات والإعدادات؛ كل مستخدم يحتفظ بدوره السابق وصلاحياته نفسها
003	سجل التدقيق ونقل السجل القديم وتسجيل تغييرات القاعدة بالمشغّلات
004	استبدال منصة مراكز التوزيع بمنشئ التقارير مع صلاحياته ودور `report_admin`

تعمل تلقائياً عند الإقلاع داخل معاملة، **بعد أخذ نسخة احتياطية** في `pg_dump` (`backups/` إن وُجد وإلا لقطة JSON). لإيقاف التلقائي: `AUTO_MIGRATE=0` ثم `npm run db:migrate` يدوياً.

الأوامر

الأمر	الوظيفة
npm run setup	إنشاء القاعدة والجداول والمدير واستيراد بيانات البوابة (أول مرة)
npm start	تشغيل الخادم (يطبّق الترحيلات المعلّقة)
npm run db:backup	نسخة احتياطية يدوية
npm run db:report	تقرير التكرارات والتعارضات (قراءة فقط)
npm run db:migrate	تطبيق الترحيلات يدوياً
npm run build:card / build:icons	بناء صفحة البطاقة / ملف الأيقونات
npm test	الاختبارات الآلية

ما يجب نسخه احتياطياً

1. قاعدة البيانات: `pg_dump -Fc hadiyah > hadiyah.dump` يومياً.
2. مجلدا `modules/portal/policies` و `modules/portal/images` (الملفات المرفوعة).
3. مجلد `data/report-builder` (تقارير المنشئ).
4. ملف `.env` (الإعدادات والأسرار).

الاستعادة: `pg_restore --clean --if-exists --no-owner -d hadiyah backups\ملف_ا.dump`

13) التشغيل والنشر على سيرفر ويندوز

المتطلبات

Node.js 20 أو أحدث، وPostgreSQL 14 أو أحدث، وGit.

أول تثبيت

1. سحب المشروع: `git clone` إلى `C:\apps\hadiyah-platform` (الفرع `claude/pensive-hopper-ml3pe7` من مستودع `it-hadiyah/hr`).
2. `npm install --omit=dev`
3. إنشاء `.env` من `.env.example` وضبط القيم أدناه.
4. `npm run setup` ثم `npm start` .
5. الدخول بحساب `admin` وكلمة `ADMIN_PASSWORD` ، ثم تغييرها فوراً.

ملف `.env`

المتغير	المعنى
PORT	منفذ التشغيل (الافتراضي 3000)
DATABASE_URL	رابط القاعدة؛ **رموز كلمة المرور الخاصة (# & @) تُرمَّز ك URL** مثل 23% و26% و40%
PG_ADMIN_URL	حساب postgres لإنشاء القاعدة (يلزم لـ db:create فقط)
JWT_SECRET	سر توقيع الجلسات: قيمة عشوائية طويلة
ADMIN_PASSWORD	كلمة مرور المدير الأولى
ORG_NAME	اسم الجهة
COOKIE_SECURE	1 عند HTTPS
TRUST_PROXY	1 خلف IIS أو nginx ليُقرأ عنوان العميل الحقيقي
PORTAL_PUBLIC	قيمة أولية لفتح البوابة بلا دخول
AUTO_MIGRATE · BACKUP_DIR · PG_DUMP_PATH	التحكم بالترحيل والنسخ
REPORT_BUILDER_DATA	مجلد بيانات منشئ التقارير

نصيحة ويندوز: PowerShell لا يمرّر النص العربي بشكل سليم في الأوامر (يتحول إلى ????)؛ اكتب القيم العربية داخل ملف `.env` بمحرر نصوص (Notepad/VS Code) بترميز UTF-8.

التشغيل كخدمة دائمة (NSSM)

نزّل NSSM من nssm.cc، ومن مجلد `win64` :

```
nssm install HadiyahPlatform "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "server\index.js"
nssm set HadiyahPlatform AppDirectory C:\apps\hadiyah-platform
nssm start HadiyahPlatform
```

افتح المنفذ في جدار الحماية: `New-NetFirewallRule -DisplayName Hadiyah -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3000 -Action Allow`

رابط واحد على IIS (اختياري)

ثبّت *URL Rewrite* و*Application Request Routing* وفعّل Proxy، ثم قاعدة Rewrite إلى `http://localhost:3000/{R:1}` ، واضبط `TRUST_PROXY=1` (و `COOKIE_SECURE=1` مع HTTPS). **أوقف تطبيق البوابة القديم على IIS** أو غيّر منفذه كي لا يتعارض الرابط.

ترقية نسخة قائمة

```
cd C:\apps\hadiyah-platform
npm run db:backup
git pull
npm install --omit=dev
nssm restart HadiyahPlatform # أو أعد تشغيل npm start
```

بعد التشغيل: خطوات الإعداد الأولى

1. الإدارة المركزية ← المستخدمون: أنشئ الحسابات واربطها بالموظفين واختر الأدوار.
2. الإدارة المركزية ← الموظفون: راجع تعارضات الترحيل والمكرّرين.
3. الإدارة المركزية ← الإعدادات: قرّر فتح البوابة للعموم أو إلزام الدخول، وضبط مدة الجلسة.
4. الإجازات ← الاستيراد: استورد موظفي الإجازات من Excel ثم «ربط تلقائي».

14) الصيانة اليومية وحل المشكلات

المشكلة	السبب والحل
الرابط يفتح مشروعاً قديماً (مثل localhost على التقارير)	عمليتا Node تعملان على المنفذ نفسه. أوقف القديمة: `Get-NetTCPConnection -LocalPort 3000 | % { Stop-Process -Id $_.OwningProcess -Force }` ثم شغّل المشروع الجديد فقط.
`nssm is not recognized`	NSSM غير مثبّت. شغّل التطبيق بـ `npm start` أو ثبّت NSSM كما في الفصل 13.
فشل الاتصال بالقاعدة عند التشغيل	تحقق من `DATABASE_URL` وترميز الرموز الخاصة في كلمة المرور، وأن خدمة PostgreSQL تعمل.
النص العربي `????` في الإعدادات	اكتبه من محرر نصوص بترميز UTF-8 لا من PowerShell.
`pg_dump` غير موجود	يُكتشف تلقائياً من Program Files\PostgreSQL، أو اضبط `PG_DUMP_PATH` ؛ وإلا تُحفظ لقطة JSON بديلة.
موظف لا يرى منصة	راجع دوره في الإدارة المركزية ← المستخدمون، وأن المنصة مفعّلة في «المنصات»، وأن لا استثناء `deny` عليه.
مستخدم مقفل	الإدارة المركزية ← المستخدمون ← فتح القفل.
رسالة تعارض 409 عند حفظ موظف	عدّله شخص آخر في الوقت نفسه؛ أعد تحميل السجل وكرّر التعديل.
تحذير `npm audit` (ثغرات متوسطة)	من حزم تطوير ولا يؤثر على التشغيل؛ لا تستخدم `audit fix --force` لأنه قد يكسر المشروع.

قائمة المراجعة الدورية

- يومياً: نسخة `pg_dump` ونسخ المجلدات المرفوعة خارج الخادم.
- أسبوعياً: مراجعة «الأحداث الأمنية» والتغييرات المباشرة في سجل الإدارة المركزية.
- عند خروج موظف: تعطيل حسابه (يُسقط جلساته) وتحديث حالته.
- عند تغيّر الهيكل: النقل من الإدارة المركزية فقط ليُحفظ التاريخ.

15) ما لم يُحذف بعد وملاحظات ختامية

بانتظار موافقتكم

لم يُحذف أي جدول أو عمود قديم. بعد التحقق من الترحيل وموافقتكم يمكن حذف: الجدول `people` (حل محلّه `employees`)، والجدول `audit_log` (حلّ محلّه `audit_logs`)، والأعمدة `apps.roles` و `users.person_id` و `employees.person_id` .

ملاحظات مهمة

- **كلمات المرور التي شُورِكت أثناء الإعداد** (مدير النظام وقاعدة البيانات) يجب تغييرها الآن، وتحديث `.env` بالجديدة.
- الموقع يعمل افتراضياً على HTTP؛ فعّل HTTPS (شهادة على IIS) ثم `COOKIE_SECURE=1` حتى لا تمر كلمات المرور بلا تشفير.
- القيمة المالية للإجازات تقديرية وتحتاج مراجعة الموارد البشرية والمالية قبل أي اعتماد رسمي.
- مستودع `report` الأصلي لم يُمسّ؛ حُذف فقط مجلد `modules/report` من هذا المشروع.
- التوثيق التقني التفصيلي داخل المشروع: `docs/DEPLOY.md` · `docs/ARCHITECTURE.md` · `README.md` · `docs/DESIGN.md` · `docs/HR.md` .

للتطوير المستقبلي: إضافة منصة جديدة تعني: تسجيلها في الجدول `apps` مع عملياتها `app_actions` عبر ترحيل جديد، ومنح الأدوار صلاحياتها، وتركيب مساراتها في `server/index.js` خلف بوابة الصلاحية. تظهر فور ذلك في زر «المنصة» وبطاقات الدخول ولوحة الإدارة وسجل العمليات.