

CONTENTOR AMBI 2.7 KINSHOFER



100%
RECICLABLE



FICHA TÉCNICA



CONTENTOR AMBI 2.7 KINSHOFER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL

CORPO E BOCA

Contentor fabricado em polietileno rotomoldado de alta densidade (PEAD) com elevada resistência aos raios UV.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Sistema de elevação fabricado em aço S235JR com tratamento de galvanização por imersão a quente, em conformidade com a norma NP EN ISO 1461, com portas inferiores em polietileno para reduzir o ruído durante a utilização.

ESTRUTURA DE ELEVAÇÃO

Estrutura metálica soldada e aparafusada, posicionada no topo do contentor, permite a recolha e despejo dos resíduos (recolha superior e despejo inferior).

FUNCIONALIDADE

As diferentes estruturas de elevação permitem a fácil adaptação às necessidades de cada cidade. O esvaziamento dos contentores é realizado através da abertura das portas inferiores, que são bloqueadas mecanicamente quando colocadas no solo. A utilização de cores diferentes e entradas personalizáveis nos contentores facilitam a identificação do tipo de resíduo. Existem orifícios em duas faces do contentor, protegidos

com borracha preta (palas). Os contentores são empilháveis, ideais para o transporte.



INFORMAÇÃO SOBRE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS


Área destinada à aplicação de autocolantes com as normas de separação de resíduos.

OPÇÕES

- Sinalética em placas, autocolantes ou serigrafia.
- Integração de compartimento para bateria.
- Etiquetas RFID UHF para localização.
- Sensor de nível de enchimento.
- Outros sistemas de referência e/ou geolocalização.

CORES

Cores identificativas dos resíduos – podem ser aplicadas apenas nas bocas ou no corpo do contentor.




CONTENTOR AMBI 2.7 KINSHOFER


DIMENSÕES GERAIS

DIMENSÕES E BOCAS

REF.	RSU	A Profundidade	B Largura	C Altura com kinshofer	D Altura	E Altura até à boca	F Abertura
AMBI5894	Papelão	1690 mm	1450 mm	1080 mm	1580 mm	1200 mm	86°
AMBI5895	Embalão	1690 mm	1450 mm	1080 mm	1580 mm	1200 mm	86°
AMBI5896C	Vidrão	1690 mm	1450 mm	1080 mm	1580 mm	1200 mm	86°
AMBI5896D	Vidrão	1690 mm	1450 mm	1080 mm	1580 mm	1200 mm	86°
AMBI5899A	Indiferenciados	1690 mm	1450 mm	1080 mm	1580 mm	1200 mm	86°
AMBI5899B	Indiferenciados	1690 mm	1450 mm	1080 mm	1620 mm	1200 mm	86°



REF.	RSU	G	H	I	Volume		
		Largura da boca	Altura da boca	Diâmetro da boca	Útil	Nominal	Cor RSU
AMBI5894	Papelão	645 mm	200 mm	-	2.3 m3	2.7 m3	  RAL 5013
AMBI5895	Embalão	390 mm	250 mm	-	2.3 m3	2.7 m3	  RAL 1023
AMBI5896C	Vidrão	-	-	200 mm	2.3 m3	2.7 m3	  RAL 6029
AMBI5896D	Vidrão	280 mm	250 mm	-	2.3 m3	2.7 m3	  RAL 6029
AMBI5899A	Indiferenciados	516 mm	272 mm	-	2.3 m3	2.7 m3	  RAL 7016
AMBI5899B	Indiferenciados	585 mm	310 mm	-	2.3 m3	2.7 m3	  RAL 7016



CONTENTOR AMBI 2.7 KINSHOFER

PILHÃO

DIMENSÕES


								
REF.	Largura	Altura	Largura da boca	Altura da boca	Altura da boca	Profundidade	Volume útil	Cor RSU
AMBI5896F	425 mm	765 mm	140 mm	50 mm	880 mm	105 mm	16 L	 RAL 8020

MATERIAL

Polietileno rotomoldado de alta densidade (PEAD) com alta resistência aos raios UV.

INFORMAÇÃO SOBRE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

Área destinada à aplicação de autocolantes com as normas de separação de resíduos.



CONTENTOR AMBI 2.7 KINSHOFER

SISTEMA VOLTEADOR

DIMENSÕES



							
REF.	Largura	Altura	Largura com volteador	Abertura da tampa	Abertura do volteador	Material	Cor
AMBI5896E	549 mm	1070 mm	1825 mm	96°	115°	Galvanizado	RAL 6029

FUNCIONALIDADE

O Volteador é compatível com contentores MGB e AMBI TWO até 140L, que disponham do **sistema de ativação HOOK MGB**. Este gancho permite o encaixe, bloqueio e desbloqueio, durante a operação de volteio.


INFORMAÇÃO SOBRE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

Área destinada à aplicação de autocolantes com as normas de separação de resíduos.




CONTENTOR AMBI 2.7 KINSHOFER



SISTEMA VOLTEADOR



Encaixe superior através
de sistema HOOK MGB



Encaixe inferior



Movimento do Volteador

TRANSPORTE

TRANSPORTE EM CONTENTOR 40FT	28 contentores
CAMIÃO H=2700	42 contentores



Parque Empresarial de Torres Vedras
Rua Diogo Cão 4
2560-383 Torres Vedras
Portugal

+351 261 315 572

sales@ambiconcept.pt

COMPANY BY



GROUP

FT_AMBI-2.7_Kinshofer-PT_260529.PDF

Todas as informações contidas nesta ficha técnica estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. As cores podem variar de acordo com o monitor ou o lote de produção. Elementos de decoração nas fotos não acompanham o produto. A reprodução total ou parcial desta ficha técnica sem autorização prévia é proibida. Todos os direitos reservados à Ambiconcept - Waste Solutions.

VALIDAÇÃO FICHA TÉCNICA – ES

	DATA	ASSINATURA
Engenharia		
Marketing		
Qualidade		
Administração		