

# CARTER SG 220

SDS # : 082433

## 1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : CARTER SG 220  
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Oli roda gigi industri

Data rinci mengenai :  
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia  
South Quarter Tower B, 15th Floor  
Jalan RA Kartini Kav. 8  
Jakarta 12430, Indonesia  
Tel: +62 21 7591 6999  
Fax: +62 21 7591 6555  
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.  
182 Cecil Street  
#27-01 Frasers Tower  
Singapore 069547  
Tel: +65 6879 2200  
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :  
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)  
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

## 2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : Tidak diklasifikasikan.  
(senyawa / campuran)

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Kata sinyal : Tanpa Kata Sinyal

Pernyataan Bahaya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan : Tidak berlaku.

Tanggapan : Tidak berlaku.

Penyimpanan : Tidak berlaku.

Pembuangan : Tidak berlaku.

Bahaya lain di luar yang : Tidak diketahui.  
berperan dalam klasifikasi

## 3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

| Nama bahan                                                                                                              | % (w/w) | Nomor CAS   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene                                                   | <3      | 68411-46-1  |
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate                                 | ≤3      | 125643-61-0 |
| 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide | <1      | 83547-95-9  |
| reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives                                      | <1      | 192268-65-8 |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine                                                                           | ≤0.3    | -           |
| (Z)-octadec-9-enylamine                                                                                                 | <0.025  | 112-90-3    |

Informasi tambahan : Produk ini terbuat minyak dasar sintetik

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

## 4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

### Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Dapatkan bantuan medis jika terjadi iritasi.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala. Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.
- Kena kulit** : Basuh kulit yang terkontaminasi dengan air yang banyak. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.

### Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

#### Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

#### Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Tidak ada data khusus.

**Tertelan** : Tidak ada data khusus.

## Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

## 5. Tindakan pemadaman kebakaran

### Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO<sub>2</sub>, semprotan air atau busa.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan jet air.

**Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak.

- Produk dekomposisi termal berbahaya** : karbon monoksida  
karbon dioksida  
oksida nitrogen  
oksida fosfor  
oksida sulfur  
hidrogen sulfide  
Merkaptan

**Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus** : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

**Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran** : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

## 6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

### Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- Untuk pegawai non-darurat** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
- Untuk perespon darurat** : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

**Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan** : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

### Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Jika larut dalam air mencairkan dengan air dan mengepel. Sebagai kemungkinan lain, atau jika larut dalam air, menyerap dengan memakai bahan kering yang tidak giat dan masukkan ke wadah bahan buangan yang tepat. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Alirkan tumpahan ke dalam sarana pengolahan efluen atau lanjutkan sebagai berikut. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional (lihat Bagian 13). Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah.

## 7. Penanganan dan Penyimpanan

### Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8).
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

## 8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

### Paramater pengendalian

#### Nilai ambang batas di tempat kerja

| Nama bahan                                                            | Batas paparan                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | <b>ACGIH TLV (Amerika Serikat).</b><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> Berbentuk/bentuk: Debu yang dapat masuk ke saluran pernapasan<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> Berbentuk/bentuk: Jumlah debu |

- Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Pengendalian teknik yang sesuai** : Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.
- Pengendalian paparan lingkungan** : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

## Tindakan perlindungan diri

- Tindakan Higienis** : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan sesuai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.
- Perlindungan mata** : Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata pelindung dengan perisai samping.
- Perlindungan kulit**
- Perlindungan tangan** : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan.  
Sarung tangan tahan-hidrokarbon  
Karet berfluorin  
karet nitril  
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
- Perlindungan tubuh** : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
- Perlindungan kulit yang lain** : Alas kaki yang sesuai dan segala tambahan langkah-langkah perlindungan kulit harus dipilih berdasarkan tugas yang sedang dilakukan dan risiko yang terlibat dan harus disetujui oleh seorang ahli sebelum menangani produk ini.
- Perlindungan pernapasan** : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

## 9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

### Organoleptik

- Bentuk fisik** : Cairan. [jernih]
- Warna** : Bening.
- Bau** : Karakteristik.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : Tidak berlaku.
- Titik lebur / titik beku** : Secara teknis tidak mungkin diukur
- Titik tuang** : -30°C (-22°F)
- Titik didih** : >316°C (>600.8°F) [EN ISO 3405]
- Titik nyala** : Cawan terbuka: 240°C (464°F) [Cleveland Open Cup (COC)]
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Tidak berlaku.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Lebih rendah: 0.9%  
Di atas: 7%



**Tekanan uap** : <0.013 kPa (<0.1 mm Hg) [temperatur ruang]  
Tidak berlaku. [50°C]

**Rapat (densitas) uap** : >2 [Udara = 1]

**Kerapatan (densitas) relatif** : 1.093 [ISO 12185]

**Kepadatan** : 1.093 g/cm<sup>3</sup> [15°C] [ISO 12185]

**Kelarutan** :

| Media | Hasil       |
|-------|-------------|
| air   | Mudah larut |

**Dapat larut dalam air** : Tidak.

**Koefisien partisi (n-oktanol/air)** : Tidak berlaku.

**Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)** : >240°C (>464°F) [ASTM E 659]

**Suhu penguraian** : Tidak berlaku.

**Kekentalan (viskositas)** : Kinematik (40°C (104°F)): 220 mm<sup>2</sup>/s (220 cSt) [ISO 3104]

**Waktu alir (ISO 2431)** : Tidak tersedia.

#### Karakteristik partikel

**Ukuran partikel median** : Tidak berlaku.

## 10. Stabilitas dan Reaktifitas

**Reaktivitas** : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.

**Stabilitas kimia** : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).

**Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus** : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.

**Kondisi yang harus dihindari** : Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.

**Bahan-bahan yang tidak tercampurkan** : Bahan pengoksidasi kuat

**Produk berbahaya hasil penguraian** : karbon monoksida  
karbon dioksida  
oksida nitrogen  
oksida fosfor  
oksida sulfur  
hidrogen sulfide  
Merkaptan

## 11. Informasi Toksikologi

### Informasi efek-efek toksikologi

#### Toksitasitas akut

| Produk/zat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil                           | Spesies                    | Dosis       | Pemaparan | Uji                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate<br><br>2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide<br><br>reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives<br><br>N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl] glycine<br><br>(Z)-octadec-9-enylamine | LD50 Oral                       | Tikus besar                | >5000 mg/kg | -         | -                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Dermal                     | Tikus besar                | >2000 mg/kg | -         | OECD 402                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Oral                       | Tikus besar                | >2000 mg/kg | -         | OECD 401                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LC50 Penghirupan Debu dan kabut | Tikus besar                | 5.1 mg/l    | 4 jam     | -                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Dermal                     | Kelinci                    | 2500 mg/kg  | -         | -                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Oral                       | Tikus besar                | 3313 mg/kg  | -         | -                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Dermal                     | Tikus besar - Pria, Wanita | >2000 mg/kg | -         | OECD 402                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Oral                       | Tikus besar - Pria, Wanita | >2000 mg/kg | -         | EU B.1 Acute Toxicity (Oral)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LC50 Penghirupan Debu dan kabut | Tikus besar - Pria         | 1.8 mg/l    | 4 jam     | -                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Oral                       | Tikus besar                | >5000 mg/kg | -         | -                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Dermal                     | Tikus besar                | >2000 mg/kg | -         | OECD 402 Acute Dermal Toxicity |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 Oral                       | Tikus besar                | 1689 mg/kg  | -         | -                              |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Iritasi/korosif

| Produk/zat                                                                                                                                                                                                        | Hasil                                   | Spesies | Angka | Pemaparan | Uji                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|-----------|----------------------------------------------------|
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate<br><br>reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives<br><br>(Z)-octadec-9-enylamine | Mata - Edema pada konjungtiva mata      | Kelinci | 0     | -         | OECD 405                                           |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kulit - Edema                           | Kelinci | 0     | 4 jam     | OECD 404                                           |
|                                                                                                                                                                                                                   | Mata - Luka pada selaput pelangi (iris) | Kelinci | 0     | -         | EU EU Method B.5                                   |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kulit - Edema                           | Kelinci | 0     | 4 jam     | EU B.4 Acute Toxicity: Dermal Irritation/corrosion |
|                                                                                                                                                                                                                   | Mata - Iritan parah                     | Kelinci | -     | -         | OECD 405                                           |



|  |                       |         |   |       |                                             |
|--|-----------------------|---------|---|-------|---------------------------------------------|
|  | Kulit - Edema         | Kelinci | 4 | 4 jam | Acute Eye Irritation/ Corrosion OECD 404    |
|  | Kulit - Eritema/Eskar | Kelinci | 4 | 4 jam | Acute Dermal Irritation/ Corrosion OECD 404 |
|  |                       |         |   |       | Acute Dermal Irritation/ Corrosion          |

**Kulit** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

**Mata** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

**Pernafasan** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Sensitisasi

| Produk/zat                                                                               | Rute Paparan | Spesies | Hasil                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate | kulit        | Marmut  | Tidak menimbulkan sensitisasi |
| reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives       | kulit        | Marmut  | Tidak menimbulkan sensitisasi |

**Kulit** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi. Mengandung Penyensitif. Dapat menimbulkan reaksi alergi.

**Pernafasan** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Mutagenisitas

| Produk/zat                                                                               | Uji                                                        | Percobaan                                                                                          | Hasil   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate | OECD 471                                                   | Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan)<br>Subjek: Bakteri                                    | Negatif |
|                                                                                          | OECD 473                                                   | Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan)<br>Subjek: Kelas Mamalia-Binatang                     | Negatif |
|                                                                                          | OECD 474                                                   | Sel: Sel Somatik<br>Percobaan: In vivo (dalam sel hidup)<br>Subjek: Kelas Mamalia-Binatang         | Negatif |
| reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives       | OECD 471                                                   | Sel: Sel Somatik<br>Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan)<br>Subjek: Bakteri                | Negatif |
| (Z)-octadec-9-enylamine                                                                  | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                   | Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan)<br>Subjek: Bakteri                                    | Negatif |
|                                                                                          | OECD 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test | Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan)<br>Subjek: Kelas Mamalia-Binatang                     | Negatif |
|                                                                                          | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal             | Sel: Sel Somatik<br>Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan)<br>Subjek: Kelas Mamalia-Binatang | Negatif |



|                                                                                        |                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aberration Test<br>OECD 475 Mammalian<br>Bone Marrow<br>Chromosomal<br>Aberration Test | Percobaan: In vivo (dalam sel hidup)<br>Subjek: Kelas Mamalia-Binatang | Negatif |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|

:

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Karsinogenisitas

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Toksitas reproduktif

| Produk/zat                                                                                     | Ibu yang keracunan | Kesuburan | Toksin pengembangan | Spesies                 | Dosis | Pemaparan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------|-----------|
| reaction mass of isomers of:<br>C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)<br>propionate | -                  | Negatif   | Negatif             | Tikus - Pria,<br>Wanita | Oral  | -         |
| (Z)-octadec-9-enylamine                                                                        | -                  | -         | -                   | Kelinci                 | Oral  | -         |
|                                                                                                | -                  | Negatif   | Negatif             | Tikus besar             | Oral  | -         |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Teratogenisitas

| Produk/zat              | Hasil                            | Spesies                | Dosis  | Pemaparan |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| (Z)-octadec-9-enylamine | Negatif - Oral<br>Negatif - Oral | Kelinci<br>Tikus besar | -<br>- | -<br>-    |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

| Nama                    | Kategori   | Rute Paparan | Organ sasaran              |
|-------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| (Z)-octadec-9-enylamine | Kategori 3 | -            | Iritasi saluran pernapasan |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Toksitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

| Nama                    | Kategori   | Rute Paparan | Organ sasaran                                       |
|-------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| (Z)-octadec-9-enylamine | Kategori 2 | -            | saluran cerna-usus,<br>sistem kekebalan tubuh, hati |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Bahaya aspirasi

| Nama                    | Hasil                        |
|-------------------------|------------------------------|
| (Z)-octadec-9-enylamine | BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1 |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

**Informasi tentang rute paparan** : Tidak tersedia.

## Berpotensi efek kesehatan yang akut

**Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

**Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

**Kena kulit** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

**Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

**Kena mata** : Tidak ada data khusus.  
**Penghirupan** : Tidak ada data khusus.  
**Kena kulit** : Tidak ada data khusus.  
**Tertelan** : Tidak ada data khusus.

## Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

### Pemaparan jangka pendek

**Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.  
**Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

### Pemaparan jangka panjang

**Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.  
**Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

## Berpotensi efek kesehatan yang kronis

| Produk/zat                                                                               | Hasil                       | Spesies                    | Dosis         | Pemaparan                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate | Kurang dari akut NOAEL Oral | Tikus besar - Pria, Wanita | 5 mg/kg NOAEL | -                            |
| reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives       | Sub-kronis NOAEL Oral       | Tikus besar - Pria, Wanita | 50 mg/kg      | 13 minggu; 7 hari per minggu |
| (Z)-octadec-9-enylamine                                                                  | Kurang dari akut NOAEL Oral | Tikus besar                | 3.25 mg/kg    | -                            |

**Umum** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.  
**Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.  
**Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.  
**Toksitas reproduktif** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## Ukuran numerik tingkat toksisitas

### Perkiraan toksikitas akut

| Produk/zat                                                                                                              | Oral (mg/kg) | Dermal (mg/kg) | Penghirupan (gas) (ppm) | Penghirupan (uap) (mg/l) | Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide | 3313         | 2500           | N/A                     | N/A                      | 5.1                                 |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine                                                                           | N/A          | N/A            | N/A                     | N/A                      | 1.8                                 |
| (Z)-octadec-9-enylamine                                                                                                 | 1689         | N/A            | N/A                     | N/A                      | 5.1                                 |

**Informasi Lain** : Tidak tersedia.

## 12. Informasi Ekologi

### Toksisitas

| Produk/zat                                                                                                              | Hasil                  | Spesies                              | Pemaparan | Uji      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate                                 | Akut EC50 3.1 mg/l     | Ganggang - Scenedesmus               | 72 jam    | OECD 201 |
|                                                                                                                         | Akut EC50 >100 mg/l    | Dafnia - Daphnia magna               | 24 jam    | OECD 202 |
|                                                                                                                         | Akut LC50 74.1 mg/l    | Ikan                                 | 96 jam    | -        |
|                                                                                                                         | Kronis NOEC <0.01 mg/l | Dafnia - Daphnia magna               | 21 hari   | OECD 211 |
|                                                                                                                         | Akut EC50 3.1 mg/l     | Ganggang                             | 72 jam    | -        |
| 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide |                        |                                      |           |          |
|                                                                                                                         | Akut EC50 12.5 mg/l    | Dafnia - Daphnia magna               | 48 jam    | -        |
|                                                                                                                         | Akut LC50 4.3 mg/l     | Ikan                                 | 96 jam    | -        |
|                                                                                                                         | Akut EC50 >100 mg/l    | Ganggang - Scenedesmus subspicatu    | 72 jam    | OECD 201 |
| reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives                                      |                        |                                      |           |          |
|                                                                                                                         | Akut EC50 >100 mg/l    | Dafnia - Daphnia magna               | 48 jam    | OECD 202 |
|                                                                                                                         | Kronis NOEC 5.5 mg/l   | Dafnia - Daphnia magna               | 21 hari   | OECD 211 |
|                                                                                                                         | Akut LC50 9.3 mg/l     | Ikan - Leuciscus idus                | 96 jam    | -        |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine                                                                           | Akut NOEC 0.91 mg/l    | Ganggang - Desmodesmus subspicatus   | 72 jam    | 201      |
| (Z)-octadec-9-enylamine                                                                                                 | Akut EC50 0.38 mg/l    | Ganggang - Desmodesmus subspicatus   | 72 jam    | OECD 201 |
|                                                                                                                         | Akut EC50 0.011 mg/l   | Dafnia - Daphnia magna               | 48 jam    | OECD 202 |
|                                                                                                                         | Akut NOEC 0.15 mg/l    | Ganggang - Desmodesmus subspicatus   | 72 jam    | OECD 201 |
|                                                                                                                         | Akut NOEC 0.01 mg/l    | Ganggang - Selenastrum capricornutum | 96 jam    | OECD 201 |
|                                                                                                                         | Kronis NOEC 0.013 mg/l | Dafnia - Daphnia magna               | 21 hari   | OECD 211 |

### Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

| Produk/zat                                                                                                              | Waktu-paro akuatik (lingkungan air) | Fotolisis | Keteruraian-secara-hayati |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene                                                   | -                                   | -         | Tidak mudah               |
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate                                 | -                                   | -         | Tidak mudah               |
| 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide | -                                   | -         | Tidak mudah               |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine                                                                           | -                                   | -         | Mudah                     |
| (Z)-octadec-9-enylamine                                                                                                 | -                                   | -         | Tidak mudah               |

## Potensi bioakumulasi

| Produk/zat                                                                              | LogK <sub>ow</sub>    | BCF                    | Potensial |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene                   | 5.1                   | 1730                   | tinggi    |
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate | 9.2                   | 260                    | rendah    |
| reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives      | 4.8 sampai dengan 8.8 | 842 sampai dengan 2194 | tinggi    |

## Mobilitas dalam tanah

**Koefisien partisi tanah/air (K<sub>oc</sub>)** : Tidak tersedia.

**Mobilitas dalam tanah** : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah. Hilang akibat penguapan dibatasi. Produk tidak larut dan tenggelam dalam air.

**Efek merugikan lainnya** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## 13. Pembuangan Limbah

**Metode pembuangan** : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang ke dalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

## 14. Informasi Transportasi

|                                                    | ADR           | IMDG           | ICAO/IATA      |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>No. PBB/ID</b>                                  | Tidak diatur. | Not regulated. | Not regulated. |
| <b>Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB</b> | -             | -              | -              |
| <b>Kelas bahaya pengangkutan</b>                   | -             | -              | -              |
| <b>Kelompok pengemasan</b>                         | -             | -              | -              |

|                   |        |     |     |
|-------------------|--------|-----|-----|
| Bahaya lingkungan | Tidak. | No. | No. |
|-------------------|--------|-----|-----|

## Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

## Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

## 15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

### Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan

: Tidak ditentukan

### Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

#### Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Peraturan internasional

#### Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

#### Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

#### Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

#### Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

## UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

### Daftar inventaris

|                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIRC)</b>                                          | : Semua komponen terdaftar, dikecualikan, atau diberitahukan.                                                                            |
| <b>Inventaris Kanada</b>                                                                  | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)</b>                         | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Inventaris Eropa</b>                                                                   | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Inventaris Jepang</b>                                                                  | : <b>Inventaris Jepang (CSCL)</b> : Paling sedikit satu komponen tidak terdaftar.<br><b>Inventaris Jepang (ISHL)</b> : Tidak ditentukan. |
| <b>Inventaris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)</b>                                            | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)</b>                             | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Inventaris Korea (KECI)</b>                                                            | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)</b>                                        | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Inventaris Thailand</b>                                                                | : Tidak ditentukan.                                                                                                                      |
| <b>Turkey inventory</b>                                                                   | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)</b> | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                        |
| <b>Inventaris Vietnam</b>                                                                 | : Tidak ditentukan.                                                                                                                      |

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

## 16. Informasi Lain

### Sejarah / Riwayat

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Tanggal revisi</b> | : 2023/04/12                    |
| <b>Tanggal revisi</b> | : Tidak ada validasi sebelumnya |
| <b>Versi</b>          | : 1                             |

### Kunci singkatan

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : ATE = Perkiraan Toksikitas Akut                                                                                                                    |
| : BCF = Factor Biokonsentrasi                                                                                                                        |
| : GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia                                                                                |
| : IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional                                                                                                   |
| : IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)                                                                                   |
| : IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional                                                                                                       |
| : LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air                                                                                 |
| : MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut) |
| : N/A = Tidak tersedia                                                                                                                               |
| : SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)                                                                                                       |
| : UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa                                                                                                                    |

### Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

| Klasifikasi             | Pembenaran |
|-------------------------|------------|
| Tidak diklasifikasikan. |            |

**Referensi** : Tidak tersedia.



**TotalEnergies**

# CARTER SG 220

SDS # : 082433

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

## Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.