玉山銀行版權所有，請勿複製

玉山銀行

企業 ERP 系統銀企直連 - 技術文件

版本號：V2.8

目錄

目錄 1
一、 概述 2
(一) Overview 2
(二) 名詞說明 2
二、 企業前置準備事項 3
三、 API 規則 5
(一) API 存取規則 5
(二) URL 5
(三) Http Header 5
四、 服務規格 6
(一) 台幣付款放行 API 7
(二) 台幣交易狀態查詢 API 19
(三) 交易明細查詢 API 23
(四) 外幣交易檢核計算 API 29
(五) 外幣付款放行 API 52
(六) 外幣交易狀態查詢 API 55
(七) 帳戶餘額查詢 API 65
(八) 台幣付款結果列印 API 68
五、 玉山媒體檔案規格 71
(一) 台幣付款檔案 71
六、 附錄 73
(一) API 回覆訊息結果代碼表 73
(二) 交易結果狀態表 74
(三) 交易明細查詢幣別代碼列表 76

玉山銀行版權所有，請勿複製

一、 概述

(一)Overview

1. 本規範說明「企業 ERP 系統」與「玉山銀企直連安控元件」介接所需之相關標準作業及資料往來所使用的協議。

2. 系統串接將分兩階段，於測試環境串接及驗證無誤後，方進行正式環境營運測試。

(二)名詞說明

名稱	說明
企業ERP系統	企業內部金流管理平台
玉山銀企直連安控元件	安裝於企業設備中，提供企業ERP系統與玉山銀行之間，金流串接訊息處理與交易放行作業。
eToken	企業金融憑證(FXML)，用於放行交易簽章使用

玉山銀行版權所有，請勿複製

二、 企業前置準備事項

確認事項	說明
企業對外連線 IP 申請	企業對外連線至玉山銀行主機的 IP 均受到防火牆管制，連線前請確認防火牆已開通。
企業身分與帳戶約定	需與玉山銀行申請成為企業網路銀行身分，並約定帳戶轉出與相關業務資料(約定轉入帳號、限額等)。
交易放行憑證申請作業	企業於玉山銀行申請網銀身分後，會提供對應的放行交易載具 eToken，企業需持 eToken 登入網銀進行企業金融憑證線上申請作業。
企業設備資訊提供	企業須提供未來欲擔任放行交易主管的電腦設備、以及 ERP (API)伺服器端設備，主機名稱與 MacAddress 實體位置 資訊供銀行作為設備約定依據。 (備註：此 MacAddress 實體位置 資訊，需以此設備未來連線公司網路所使用之網卡介面提供，例如使用實體網路線即取用乙太網路卡資訊；若為 WIFI 連線，則使用無線網路網卡資訊)
企業網路開通	● 因 ERP 系統會與有安裝玉山銀企直連安控元件的電腦設備進行訊息往返，需要確認企業內部電腦設備彼此之間相關防火牆是否需開通。(Port：8443) ERP (API) Server ➔ 8443 port ➔ 放行主管電腦 ● 放行主管電腦設備、以及 ERP (API)伺服器端設備，均需要可對外連線至玉山環境防火牆。(Port : 9443) 玉山開發環境 Domain : eospt.testesunbank.com.tw 玉山 UAT 環境 Domain : eospu.testesunbank.com.tw 玉山營運環境 Domain : eosp.esunbank.com.tw
安裝玉山銀企直連安控元件	企業需於放行交易主管的電腦設備、以及 ERP (API)伺服器端設備，以系統管理人員身分，安裝玉山銀企直連安控元件。
玉山銀企直連安控元件綁定作業	企業使用者安裝完成玉山銀企直連安控元件後，首次啟動服務時會要求輸入：企業集團統編、ClientId(銀行以信件提供)、啟用碼(銀行以實體密碼函提供) 此三種資訊，以進行設備綁定作業。此步驟完成後，即可正常使用服務。
玉山提供憑證檔	玉山提供憑證檔予 ERP 系統，用於訊息來源檢核使用。

玉山銀行版權所有，請勿複製

ERP 提供憑證檔	ERP 系統提供憑證檔予玉山，用於訊息來源檢核使用。

玉山銀行版權所有，請勿複製

三、 API 規則

(一) API 存取規則

1. 為提供安全之連線環境，企業 ERP 系統與玉山銀企直連安控元件服務僅支援 TLS1.2 以上之 Https 加密通訊協定，並以 2-Way SSL 方式進行檢核。
2. API 傳送時須帶入企業約定之 SourceSystemId(玉山以信件提供)。
3. API 資料欄位定義採 JSON 格式，且為 UTF-8 編碼。
4. 時間欄位時區皆為 UTC+8。
5. 資料傳送欄位中除 JSON 格式外，請勿使用特殊字元(如: 逗號、冒號、分號、引號、分隔號…等)作為欄位內容。

(二) URL

(暫)DEV 測試環境：http://IP:8080

測試環境：http://IP:8080

營運環境：http://IP:8443

(三) Http Header

參數	必填	說明
Content-Type	Y	指定為 application/json
Source-System	Y	約定之 SourceSystemId

玉山銀行版權所有，請勿複製

四、 服務規格

序號	服務名稱	請求端 Client	服務端 Service	說明
1	台幣付款放行 API	ERP 系統	玉山銀企直連安控元件	企業 ERP 放行主管放行交易後，ERP 系統產生對應的玉山台幣付款檔案，並依檔案內容呼叫對應放行主管電腦的玉山銀企直連安控元件服務，做到 eToken 放行簽章與交易傳送至銀行等相關事宜。
2	台幣交易狀態查詢 API	ERP 系統	玉山銀企直連安控元件	企業 ERP 系統可針對系統內台幣交易處理狀態未明之交易，依 ERP 系統的付款統編、付款編號發查玉山銀企直連安控元件此 API，取得該筆交易狀態等資訊。
3	交易明細查詢 API	ERP 系統	玉山銀企直連安控元件	企業 ERP 系統可依企業之玉山帳戶、日期、幣別等條件，發查玉山銀企直連安控元件，取得玉山帳戶交易明細。
4	外幣交易檢核計算 API	ERP 系統	玉山銀企直連安控元件	企業 ERP 系統可將外幣交易資料預先進行資料正確性檢核與計算適用匯率、費用。
5	外幣付款放行 API	ERP 系統	玉山銀企直連安控元件	同 1 說明，此 API 為外幣交易。
6	外幣交易狀態查詢 API	ERP 系統	玉山銀企直連安控元件	企業 ERP 系統可針對系統內外幣交易處理狀態未明及扣款已完成之交易，依 ERP 系統的付款統編、付款編號發查玉山銀企直連安控元件此 API，取得該筆交易狀態等資訊。
7	帳戶餘額查詢 API	ERP 系統	玉山銀企直連安控元件	企業 ERP 系統可依企業之玉山帳戶、幣別等條件，發查玉山銀企直連安控元件，取得玉山帳戶餘額資訊。
8	台幣付款結果列印 API	ERP 系統	玉山銀企直連安控元件	企業 ERP 系統可針對台幣付款交易資料中，交易付款狀態為成功或失敗的交易，向玉山銀企直連安控元件，發送此 API 取得台幣付款結果列印資訊。

玉山銀行版權所有，請勿複製

(一) 台幣付款放行 API

企業 ERP 系統可透過此 API 向玉山銀企直連安控元件發動台幣單筆多筆付款放行請求與交易進件。

■ API Spec

Request URL： /payment/createTwdPaymentInstruction

Method：POST

Content-Type: application/json

■ Request Parameters

參數	型態	必填	長度	說明
rqHeader	Object			
rqHeader:msgId	String	Y	23 ~ 25	訊息識別碼 規則如下： 企業集團統編(8 碼~10 碼)+YYYYMMDD+七碼流水序號 範例： 12345678902022091500000001
rqHeader:requestTime	String	Y	19	電文發送時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rqHeader:customerIxd	String	Y	8~10	企業集團統編(8 碼~10 碼)
rqHeader:sourceSystem	String	Y		固定帶入約定之 SourceSystemId
rqData	Object			
rqData:formatType	String	Y	1	1：檔案(僅限借一貸一交易) 2：json
rqData:paymentType	String	Y	1	1：交易明細借一筆貸一筆 2：交易明細借一筆貸多筆
rqData:verificationType	String	Y	1	1：ERP 驗證放行 2：網銀驗證放行
rqData:flowInfo:operatorName	String		32	送審經辦使用者名稱 須為網銀已設定人員使用者名稱，若無提供則預設為授權管理員。

玉山銀行版權所有，請勿轉制

rqData:flowInfo:flowName	String	Y	64	送審流程名稱 若 verificationType = 2，此欄為必填 須為網銀已設定流程名稱。
rqData:flowInfo:flowkey	long		18	送審流程鍵值 須為網銀已設定流程鍵值。
rqData:content	String			台幣付款檔案轉為 Base64 格式 (台幣付款資料格式參台幣付款資料(json))

■ 台幣付款資料(json)

參數	型態	必填	長度	說明
twdTxList	Object			
twdTxList:payerAccountNo	String	Y	16	玉山帳號至少 13 碼
twdTxList:payerId	String	Y	15	玉山帳號所屬歸戶統編 ，至少 10 碼
twdTxList:payeeBankId	String	Y	3	收款銀行代碼，固定三碼
twdTxList:payeeBranchId	String	Y	4	收款銀行分行
twdTxList:payeeAccountNo	String	Y	16	收款帳號
twdTxList:payeeName	String	Y	80	收款戶名，若為 ATM 通路可為空白 (全形字長度 2，最大可接受 39 個全形字)
twdTxList:payeeId	String		15	收款人統編
twdTxList:txDate	String	Y	8	付款日期，西元年 YYYYMMDD
twdTxList:txAmt	String	Y	13	付款金額，必須為大於 0 數字
twdTxList:chargeFeeType	String	Y	1	手續費負擔別， 0：外收(付款人負擔)、1：內扣(收款人負擔)； (預設為：0 外收) (若選擇內扣，銀行端會檢核付款金額是否足夠支付手續費

玉山銀行版權所有，請勿複製

				用)
twdTxList:memo	String		80	附言，每一個全形字長度 2，最大可接受 39 個全形字，
twdTxList:notifyMethod	String		1	收款人通知方式，1：不通知、2：Email、3：Fax、9：均發送 (預設為 1 不通知)
twdTxList:notifyEmail	String		400	收款通知 Email，須為合理的 email 格式，可輸入多個 EMAIL，以分號(;)分隔。
twdTxList:notifyFax	String		20	收款通知 Fax 號碼，最小長度為 10，須包含區碼
twdTxList:writeOffNo	String		40	銷帳編號
twdTxList:remark	String		38	備註，全形字長度為 2，最大可接受 18 個全形字，
twdTxList:txSeq	String	Y	22	第三方交易進件編號 (不可重複)，帶入每筆交易於 ERP 系統中的付款底稿交易編號， EX : IOByyyymmdd999-9999
twdTxList:detailList				
twdTxList:detailList:invoiceDate	String		8	固定長度 8, YYYYMMDD
twdTxList:detailList:invoiceNo	String		20	單據號碼，支援英數字
twdTxList:detailList:invoiceAmt	String		18.2	應付金額
twdTxList:detailList:invoiceReturn	String		18.2	折讓退回金額
twdTxList:detailList:invoiceActualAmt	String		18.2	實付金額
twdTxList:detailList:invoiceRemark	String		40	單據備註

■ Response Parameters

參數	型態	長度	說明
rsHeader	Object		
rsHeader:msgId	String	23 ~ 25	訊息識別碼 同 Request msgId 回覆
rsHeader:logId	String	40	玉山元件訊息處理追蹤序號

玉山銀行版權所有，請勿複製

rsHeader:responseTime	String	19	電文回覆時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rsStatus	Object		
rsStatus:code	String	6	API 回覆訊息結果代碼 詳細如附錄六.(一) API 回覆訊息結果代碼說明 此代碼為 910000 時，才會有 rsData 資料，其餘錯誤代碼皆視為放行失敗
rsStatus:message	String	60	API 回覆訊息代碼描述
rsStatus:moreInfo	String		額外訊息說明 當 rsStatus:code 為 910071 欄位檢核錯誤時，此欄位會放置檢核錯誤的 付款底稿交易流水編號+|+檢核錯誤原因 資訊，每筆以 ; 分號分隔，可更新回寫至 ERP 系統提醒顧客
rsData	Object		
rsData:dataCount	String	5	交易資料總筆數
rsData:txRecordList	Object		
rsData:txRecordList:txSeq	String	22	第三方交易進件編號
rsData:txRecordList:autoDelay	String	1	TxDate 付款日期是否被遞延 0：無遞延、1：有遞延
rsData:txRecordList:payerAccountNo	String	13	付款帳號
rsData:txRecordList:payerId	String	15	付款統編(帳號歸戶編號)
rsData:txRecordList:payeeBankId	String	3	收款銀行代碼
rsData:txRecordList:payeeBranchId	String	4	收款銀行分行
rsData:txRecordList:payeeAccountNo	String	16	收款人帳號
rsData:txRecordList:payeeName	String	80	收款人戶名
rsData:txRecordList:payeeId	String	15	收款人統編
rsData:txRecordList:txDate	String	8	付款日期(YYYYMMDD)
rsData:txRecordList:txAmt	String	13	付款金額
rsData:txRecordList:chargeFeeType	String	1	手續費負擔別
rsData:txRecordList:memo	String	80	附言
rsData:txRecordList:notifyMethod	String	1	收款人通知方式

玉山銀行版權所有，請勿複製

			詳細如 五、(一) 台幣單筆付款檔案欄位說明
rsData:txRecordList:notifyEmail	String	400	收款通知 Email
rsData:txRecordList:notifyFax	String	20	收款通知 Fax 號碼 詳細如 五、(一) 台幣單筆付款檔案欄位說明
rsData:txRecordList:writeOffNo	String	40	銷帳編號
rsData:txRecordList:remark	String	38	交易備註
rsData:txRecordList:detailList	Object[]		單據明細
rsData:txRecordList:detailList:invoiceDate	String	8	單據日期(YYYYMMDD)
rsData:txRecordList:detailList:invoiceNo	String	20	單據號碼
rsData:txRecordList:detailList:invoiceAmt	String	10	應付金額
rsData:txRecordList:detailList:invoiceReturn	String	10	折讓退回
rsData:txRecordList:detailList:invoiceActualAmt	String	10	實付金額
rsData:txRecordList:detailList:invoiceRemark	String	40	單據備註

玉山銀行版權所有，請勿複製

Request 範例(資料格式:檔案)


```
{
  "rqHeader": {
    "msgId": "12345678902022091500000001",
    "requestTime": "2022/08/30 09:12:52",
    "customerIxd": "12345678",
    "sourceSystem": "約定之 SourceSystemId"
  },
  "rqData": {
    "formatType": "1",
    "paymentType": "1",
    "verificationType": "1",
    "flowInfo": null,
    "content":
"VEVTVEZJTEVURVNURklMRVRFU1RGSUxFVEVTVEZJTEVURVNURklMRVRFU1RGSUxFVEVTV
EZJTEVURVNURklMRVRFU1RGSUxFVEVTVEZJTEVURVNURklMRQ=="
  }
}
```


Request 範例(資料格式:json)


```
{
  "rqHeader": {
    "msgId": "12345678902025020500000001",
    "requestTime": "2025/02/30 09:12:52",
    "customerIxd": "12345678",
    "sourceSystem": “約定之 SourceSystemId”
  },
  "rqData": {
    "formatType": "2",
    "paymentType": "1",
    "verificationType": "1",
    "flowInfo": null,
    "content":
"ewogICAgInR3ZFR4TGlzdCI6IFt7CiAgICAgICAgInBheWVyQWNjb3VudE5vIjogIjk5OTk0MzUxMDIzM
TUiLAogICAgICAgICJwYXllcklkIjogIjY0MDAwNDYyIiwKICAgICAgICAicGF5ZWVCYW5rSWQiOiAi
ODA4IiwKICAgICAgICAicGF5ZWVCcmFuY2hJZCI6ICI5OTk5IiwKICAgICAgICAicGF5ZWVBY2NvdW
50Tm8iOiAiOTk5OTQzNTEwMjE3NiIsCiAgICAgICAgInBheWVlTmFtZSI6ICIgdGVzdFBheWVlbmFtZSI
sCiAgICAgICAgInBheWVlSWQiOiAiNjQwMDA0NzciLAogICAgICAgICJ0eERhdGUiOiAiMjAyMzA4Mz
EiLAogICAgICAgICJ0eEFtdCI6ICIxMjM0NSIsCiAgICAgICAgImNoYXJnZUZlZVR5cGUiOiAiMSIsCiAg
ICAgICAgIm1lbW8iOiAiIElPQjIwMjMwODIzMDAxIiwKICAgICAgICAibm90aWZ5TWV0aG9kIjogIjEiL
AogICAgICAgICJub3RpZnlFbWFpbCI6ICJseW5udHNlbmctMjExOTNAdGVzdGVzdW5iYW5rLmNvbS50
dyIsCiAgICAgICAgIm5vdGlmeUZheCI6IG51bGwsCiAgICAgICAgIndyaXRlT2ZmTm8iOiAiMjAyMzA4M
zEwMDEwMDEiLAogICAgICAgICJyZW1hcmsiOiAi6L2J5biz5ris6KmmIiwKICAgICAgICAidHhTZXEiOi
AiSU9CMjAyMzA4MjMwMDEtMDAxIiwKICAgICAgICAiZGV0YWlsTGlzdCI6IFt7CiAgICAgICAgICAg
ICJpbnZvaWNlRGF0ZSI6ICIyMDIzMDgzMSIsCiAgICAgICAgICAgICJpbnZvaWNlTm8iOiAiMDAxIiwKI
CAgICAgICAgICAgImludm9pY2VBbXQiOiAiMTIzNDUiLAogICAgICAgICAgICAiaW52b2ljZVJldHVybi
I6ICIwIiwKICAgICAgICAgICAgImludm9pY2VBY3R1YWxBbXQiOiAiMTIzNDUiLAogICAgICAgICAgI
CAiaW52b2ljZVJlbWFyayI6IG51bGwsCn1dCiAgICB9XQp9"
  }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

twdTxList 範例


```
{
  "twdTxList": [{
    "payerAccountNo": "9999435102315",
    "payerId": "64000462",
    "payeeBankId": "808",
    "payeeBranchId": "9999",
    "payeeAccountNo": "9999435102176",
    "payeeName": " testPayeename",
    "payeeId": "64000477",
    "txDate": "20230831",
    "txAmt": "12345",
    "chargeFeeType": "1",
    "memo": " IOB20230823001",
    "notifyMethod": "1",
    "notifyEmail": "lynntseng-21193@testesunbank.com.tw",
    "notifyFax": null,
    "writeOffNo": "20230831001001",
    "remark": "轉帳測試",
    "txSeq": "IOB20230823001-001",
    "detailList": [{
      "invoiceDate": "20230831",
      "invoiceNo": "001",
      "invoiceAmt": "12345",
      "invoiceReturn": "0",
      "invoiceActualAmt": "12345",
      "invoiceRemark": null,
    }]
  }]
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

Response 成功範例


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910000",
    "message" : "success",
    "moreInfo" : ""
  },
  "rsData" : {
    "dataCount" : "2",
    "txRecordList" : [
      {
        "txSeq" : "IOB20220905001-001",
        "autoDelay" : "0",
        "payerAccountNo" : "0598979123456",
        "payerId" : "11233456",
        "payeeBankId" : "700",
        "payeeBranchId" : "0015",
        "payeeAccountNo" : "001523456787654",
        "payeeName" : "測試戶名",
        "payeeId" : "99877654",
        "txDate" : "20221030",
        "txAmt" : "10000",
        "chargeFeeType" : "1",
        "memo" : "測試",
        "notifyMethod" : "1",
        "notifyEmail" : "gsh-14236@testesunbank.com.tw",
        "notifyFax" : "0225981313",
        "writeOffNo" : "TEST1234",
        "remark" : "採購",
        "detailList" : [
          {
            "invoiceDate" : "20220930",
            "invoiceNo" : "00001",
            "invoiceAmt" : "3000",
            "invoiceReturn" : "1000",
            "invoiceActualAmt" : "2000",
            "invoiceRemark" : "TEST1",
          },
          {
            "invoiceDate" : "20220930",
            "invoiceNo" : "00002",
            "invoiceAmt" : "9000",
            "invoiceReturn" : "1000",
            "invoiceActualAmt" : "8000",
            "invoiceRemark" : "TEST22",
          }
        ]
      },
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
        {
          "txSeq" : "IOB20220905001-002",
          "autoDelay" : "1",
          "payerAccountNo" : "0598979123456",
          "payerId" : "11233456",
          "payeeBankId" : "700",
          "payeeBranchId" : "0015",
          "payeeAccountNo" : "001523456787654",
          "payeeName" : "測試戶名",
          "payeeId" : "99877654",
          "txDate" : "20221030",
          "txAmt" : "200000",
          "chargeFeeType" : "1",
          "memo" : "測試",
          "notifyMethod" : "1",
          "notifyEmail" : "gsh-14236@testesunbank.com.tw",
          "notifyFax" : "0225981313",
          "writeOffNo" : "TEST1234",
          "remark" : "採購",
          "detailList" : []
        }
      ]
    }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

Response 失敗範例 1


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910071",
    "message" : "進件資料檢核錯誤",
    "moreInfo" : " IOB20220905001-001|收款銀行錯誤; IOB20220905001-002|付款帳號格式錯誤"
  }
}
```


Response 失敗範例 2


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910067",
    "message" : "資料解密失敗",
    "moreInfo" : ""
  }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

Request 範例(網銀驗證放行)


```
{
  "rqHeader": {
    "msgId": "20230629013",
    "requestTime": "2023/06/30 10:40:00",
    "customerIxd": "64000477",
    "sourceSystem": “約定之 SourceSystemId”
  },
  "rqData": {
    "formatType": "1",
    "paymentType": "1",
    "verificationType": "2",
    "flowInfo": {
      "operatorName": "ESB17794",
      "flowName": "兩層式流程",
      "flowKey": ""
    },
    "content":
"OTk5OTQzNTEwMjE5MCAgIDY0MDAwNDc3ICAgICAgIDgwOCAgICAwMDA5OTk5NDM1
MTAyMTc2ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAyMDIzMD
YzMDAwMDAwMDAwMDEyOTkwtPq41ax5tXu6S61uICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAxICAgICAgIC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICC7yKX4IC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIElPQjAyMzA2MzEwMDAzLTAwMDE
gICA="
  }
}
```


Response 範例(網銀驗證放行)


```
{
  "rsHeader": {
    "msgId": "20230629013",
    "logId": null,
    "responseTime": "2023/06/30 10:40:00"
  },
  "rsStatus": {
    "code": "910000",
    "message": "交易成功",
    "moreInfo": null
  },
  "rsData": {
    "dataCount": 1,
    "TxRecordList": [
      {
        "txSeq": "IOB02306310003-0001",
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
            "autoDelay": "0",
            "payerAccountNo": "9999435102190",
            "payerIxd": "64000477",
            "payeeBankId": "808",
            "payeeBranchId": "",
            "payeeAccountNo": "0009999435102176",
            "payeeName": "",
            "payeeId": "",
            "txDate": "20230630",
            "txAmt": 1299,
            "chargeFeeType": "1",
            "memo": "測試流程摘要",
            "notifyMethod": "1",
            "notifyEmail": "[]",
            "notifyFax": "",
            "writeOffNo": null,
            "remark": "銀企",
            "detailList": []
        }
    ]
  }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

(二) 台幣交易狀態查詢 API

企業 ERP 系統可針對台幣單筆付款交易資料中，交易付款狀態為未明的交易，向玉山銀企直連安控元件，發送此 API 取得交易狀態與相關交易更新資訊。

註 1：建議 ERP 系統撈取交易資料狀態邏輯：若系統中有交易的付款日小於等於系統日且交易結果狀態不為交易成功(0000) 或是 交易失敗 (4000) 兩者，均可以使用此 API 進行交易狀態查詢，但若為查無資料(9999) 則代表該筆交易流水號不存在於銀行交易中。

註 2：實際交易日期、時間、手續費金額，均以銀行最終實際交易狀況為準。

■ API Spec

Request URL： /payment/retrieveTwdPaymentInstructionResult

Method：POST

Content-Type: application/json

■ Request Parameters

參數	型態	必填	長度	說明
rqHeader	Object			
rqHeader:msgId	String	Y	23 ~ 25	訊息識別碼 規則如下： 企業集團統編(8 碼~10 碼)+YYYYMMDD+七碼流水序號 範例： 12345678902022091500000001
rqHeader:requestTime	String	Y	19	電文發送時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rqHeader:customerIxd	String	Y	8~10	企業集團統編(8 碼~10 碼)
rqHeader:sourceSystem	String	Y		固定帶入約定之 SourceSystemId
rqData	Object			
rqData:searchList	List	Y		查詢交易清單(最多 500 筆資料)
rqData:searchList.payerIxd	String	Y	8~10	顧客統編(付款帳號歸戶編號)
rqData:searchList.txSeq	String	Y	22	第三方交易進件編號

■ Response Parameters

玉山銀行版權所有 請勿複製

參數	型態	長度	說明
rsHeader	Object		
rsHeader:msgId	String	23 ~ 25	訊息識別碼 同 Request msgId 回覆
rsHeader:logId	String	40	玉山元件訊息處理追蹤序號
rsHeader:responseTime	String	19	電文回覆時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rsStatus	Object		
rsStatus:code	String	6	API 回覆訊息結果代碼 詳細如附錄六.(一) API 回覆訊息結果代碼說明
rsStatus:message	String	60	API 回覆訊息代碼描述
rsStatus:moreInfo	String		額外訊息說明
rsData	Object		
rsData:txInfo	List		
rsData:txInfo.payerIxd	String	15	付款統編(付款帳號所屬統編)
rsData:txInfo:txSeq	String	22	第三方交易進件編號
rsData:txInfo:actualTxDate	String	8	實際交易日期 yyyyMMdd (TxInfo.Status = 0000 交易成功才有值)
rsData:txInfo:actualTxTime	String	8	實際交易時間 HHmmss (TxInfo.Status = 0000 交易成功才有值)
rsData:txInfo:actualChargeFee	String	10	實際手續費金額 (TxInfo.Status = 0000 交易成功才有值)
rsData:txInfo:status	String	4	交易狀態代碼 詳細如附錄六.(二) 交易結果狀態表說明
rsData:txInfo:statement	String	60	交易狀態說明
rsData:txInfo:sysErrorDesc	String	120	系統錯誤詳細說明 (txInfo.status = 4000 交易失敗才有此物件)

玉山銀行版權所有，請勿複製

Request 範例


```
{
  "rqHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "requestTime" : "2022/08/30 09:12:52",
    "customerIxd" : "12345678",
    "sourceSystem" : "約定之 SourceSystemId"
  },
  "rqData" : {
    "searchList" : [
      {
        "payerIxd" : "12345678",
        "txSeq" : "IOB20220830123-001"
      },
      {
        "payerIxd" : "12345678",
        "txSeq" : "IOB20220830123-002"
      },
      {
        "payerIxd" : "12345678",
        "txSeq" : "IOB20220830123-003"
      }
    ]
  }
}
```


Response 成功範例


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910000",
    "message" : "success",
    "moreInfo" :
  },
  "rsData" : {
    "txInfo" : [
      {
        "payerIxd" : "12345678",
        "txSeq" : "IOB20220829123-001",
        "actualTxDate" : "20220829",
        "actualTxTime" : "151255",
        "actualChargeFee" : "30",
        "status" : "0000",
        "statement" : "交易成功",
```


五山銀行版權所有，請勿複製

```
        },
        {
          "payerIxd" : "12345678",
          "txSeq" : "IOB20220829123-002",
          "actualTxDate" : "20220829",
          "actualTxTime" : "151309",
          "actualChargeFee" : "60",
          "status" : "4000",
          "statement" : "交易失敗",,
          "sysErrorDesc" : "XXX-CODE 收款人帳號不存在"
          }
        },
        {
          "payerIxd " : "12345678",
          "txSeq" : "IOB20220829123-003",
          "actualTxDate" : "20220829",
          "actualTxTime" : "151309",
          "actualChargeFee" : "60",
          "status" : "1001",
          "statement" : "交易處理中",
          "sysErrorDesc" : ""
        }
      ]
    }
  }
```


Response 失敗範例


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910070",
    "message" : "超過查詢上限 ，至多查詢 500 筆資料",
    "moreInfo" : ""
  }
}
```


五山銀行版權所有，請勿複製

(三) 交易明細查詢 API

企業 ERP 系統可依企業玉山台/外幣綜存、活存帳戶向玉山銀企直連安控元件依指定的條件發查此 API 取得帳戶交易明細資料，單次最大回應 500 筆交易明細，若明細資料超過 500 筆，支援接續查詢邏輯。

- 接續查詢邏輯說明：若 rsStatus 回應中的 deptTxDtlList 物件筆數達 500 筆，且 rsStatus:code 為 910000 正常回覆，則可判斷為資料未完，可接續查詢；
- 終止接續查詢邏輯說明：若 rsStatus 回應中的 deptTxDtlList 物件筆數不足 500 筆，或是 rsStatus:code 不為 910000 者，則不必再接續查詢。
- API Spec

  Request URL：/account/retrieveStatements

  Method：POST

  Content-Type: application/json

- Request Parameters

參數	型態	必填	長度	說明
rqHeader	Object			
rqHeader:msgId	String	Y	23 ~ 25	訊息識別碼 規則如下： 企業集團統編(8 碼~10 碼)+YYYYMMDD+七碼流水序號 範例： 1234567890202209150000001
rqHeader:requestTime	String	Y	19	電文發送時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rqHeader:customerIxd	String	Y	8~10	企業集團統編(8 碼~10 碼)
rqHeader:sourceSystem	String	Y		固定帶入約定之 SourceSystemId
rqData	Object			
rqData:companyId	String	Y	8~10	帳號所屬公司統編(8 碼~10 碼)
rqData:demandDeptAcc	String	Y	13	欲查詢玉山帳號
rqData:sTxDate	String	Y	8	查詢起日 YYYYMMDD (西元年)

玉山銀行版權所有，請勿複製

				必須小於等於迄日 eTxDate
rqData:eTxDate	String	Y	8	查詢迄日 YYYYMMDD (西元年) 必須大於等於起日 sTxDate
rqData:sTxTime	String		8	查詢起日時間 HHMMSSFF，預設 00000000 (24 小時制)
rqData:eTxTime	String		8	查詢迄日時間 HHMMSSFF，預設 23595999 (24 小時制)
rqData:curr	String		3	欲查詢帳戶某幣別的交易明細 若為台幣帳戶，可不必填 若為外幣帳號，可填入幣別清單(如六附件(三))，若不填，則預設全部幣別資料
rqData:dbCkn	String		7	指定查詢票據號碼
rqData:idNoAssetCode	String		5	指定查詢企業識別碼
rqData:orderDescType	String	Y	1	資料排序方式 1 : 新到舊、2：舊到新
rqData:queryStartIndex	String	Y	5	資料查詢起始筆序 第一次查詢固定帶 1 上送，若第一次查回的資料筆數達 500 筆，且 rsStatus:code 為 910000，代表還有資料未查詢完成，依相同條件發送第二次電文時，此欄位需帶 501 上送，若第二次查回的資料筆數一樣達 500 筆，且 rsStatus:code 同樣為 910000，則第三次續查帶 1001 上送查詢，以此類推。
rqData:firstDeptTxDtlSeqNo	String		19	第一筆交易明細序號 第一次上送查詢帶空，若 orderDescType 資料排序方式選擇新到舊，因避免當下還有新交易產生，且顧客明細資料又大於 500 筆時，造成續查時排序基準點問題，故需將第一次查詢回來的第一筆明細資料 deptTxDtlSeqNo (交易明細

玉山銀行版權所有，請勿複製

				序號) 資訊放置於此欄位進行定位，再接續續查第二、三、、、次查詢動作。

■ Response Parameters

參數	型態	長度	說明
rsHeader	Object		
rsHeader:msgId	String	23 ~ 25	訊息識別碼 同 Request msgId 回覆
rsHeader:logId	String	40	玉山元件訊息處理追蹤序號
rsHeader:responseTime	String	19	電文回覆時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rsStatus	Object		
rsStatus:code	String	6	API 回覆訊息結果代碼 詳細如附錄六.(一) API 回覆訊息結果代碼說明
rsStatus:message		60	API 回覆訊息代碼描述
rsStatus:moreInfo	String		額外訊息說明
rsData	Object		
rsData:deptTxDtlList	List		
rsData:deptTxDtlList:deptTxDtlSeqNo	String	19	交易明細序號
rsData:deptTxDtlList:demandDeptAcc	String	13	玉山帳號
rsData:deptTxDtlList:curr	String	3	幣別
rsData:deptTxDtlList:txDate	String	8	實際交易日期 YYYYMMDD(西元年) 範例：20220915
rsData:deptTxDtlList:bookingDate	String	8	銀行帳務日期 YYYYMMDD(西元年) 範例：20220915
rsData:deptTxDtlList:exchgRate	String	12.6	匯率
rsData:deptTxDtlList:txTime	String	8	實際交易時間 HHMMSSFF(24小時制) 範例：21301520
rsData:deptTxDtlList:txAmt	String	18.2	交易金額
rsData.deptTxDtlList:chkNo	String	10	票號資訊

玉山銀行版權所有，請勿複製

rsData:deptTxDtlList:debitCredit	String	2	借貸別 (以銀行帳號為角度，若以資產負債為角度，需自行反向處理) DB：借、CR：貸
rsData:deptTxDtlList:blncBeforeTx	String	18.2	交易前餘額
rsData:deptTxDtlList:blncAfterTx	String	18.2	交易後餘額
rsData:deptTxDtlList:idNoOfCom	String	5	企業識別碼
rsData:deptTxDtlList:summary	String	14	交易摘要
rsData:deptTxDtlList:txDtlsRemark	String	40	交易明細備註
rsData:deptTxDtlList:txType	String	1	交易類別 1：現金、2：轉帳、3：今交票、4：次交票
rsData:deptTxDtlList:rvrsTxMark	String	1	沖正註記 N：一般交易、Y：沖正交易
rsData:deptTxDtlList:oppositeBankCode	String	3	對方銀行代號
rsData:deptTxDtlList:oppositeAccount	String	16	對方銀行帳號

Request 範例

```
{
  "rqHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "requestTime" : "2022/09/16 15:35:23",
    "customerIxd" : "12345678",
    "sourceSystem" : "約定之 SourceSystemId"
  },
  "rqData" : {
    "companyId" : "12345678",
    "demandDeptAcc" : "0015940123456",
    "sTxDate" : "20220910",
    "eTxDate" : "20220916",
    "sTxTime" : "00000000",
    "eTxTime" : "17000000",
    "curr" : "",
    "dbCkn" : "",
    "idNoAssetCode" : "",
    "orderDescType" : "2",
    "queryStartIndex" : "1",
    "firstDeptTxDtlSeqNo" : ""
  }
}
```

玉山銀行版權所有，請勿複製

Response 成功範例


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910000",
    "message" : "susccess",
    "moreInfo" : ""
  },
  "rsData" : {
    "deptTxDtlList" : [
      {
        "deptTxDtlSeqNo" : "1234567890123456789",
        "demandDeptAcc" : "0015940123456",
        "curr" : "",
        "txDate" : "20220910",
        "bookingDate" : "20220910",
        "exchgRate" : "",
        "txTime" : "13453000",
        "txAmt" : "66666.00",
        "chkNo" : "1234567890",
        "debitCredit" : "DB",
        "blncBeforeTx" : "34311995.00",
        "blncAfterTx" : "34245329.00",
        "idNoOfCom" : "",
        "summary" : "ATM 非約轉帳",
        "txDtlsRemark" : "",
        "txType" : "2",
        "rvrsTxMark" : "N",
        "oppositeBankCode" : "700",
        "oppositeAccount" : "1128873233543"
      },
      {
        "deptTxDtlSeqNo" : "1234567890123456790",
        "demandDeptAcc" : "0015940123456",
        "curr" : "",
        "txDate" : "20220911",
        "bookingDate" : "20220911",
        "exchgRate" : "",
        "txTime" : "17453055",
        "txAmt" : "2000.00",
        "chkNo" : "9876543210",
        "debitCredit" : "CR",
        "blncBeforeTx" : "34245329.00",
        "blncAfterTx" : "34247329.00",
        "idNoOfCom" : "",
        "summary" : "現金存入",
        "txDtlsRemark" : "",
        "txType" : "1",
        "rvrsTxMark" : "N",
```


五山銀行版權所有，請勿複製

```
            "oppositeBankCode" : "",
            "oppositeAccount" : ""
          }
        ]
      }
    }
```


Response 失敗範例


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910001",
    "message" : "查詢條件不足，無法查詢",
    "moreInfo" : ""
  }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

(四) 外幣交易檢核計算 API

企業 ERP 系統可針對外幣付款交易資料，預先進行資料正確性檢核與計算適用匯率、費用。

■ API Spec

Request URL： /payment/validateFxPaymentInstruction

Method：POST

Content-Type: application/json

■ Request Parameters

參數	型態	必填	長度	說明
rqHeader	Object			
rqHeader:msgId	String	Y	23 ~ 25	訊息識別碼 規則如下： 企業集團統編(8 碼~10 碼)+YYYYMMDD+七碼流水序號 範例： 1234567890202209150000001
rqHeader:requestTime	String	Y	19	電文發送時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rqHeader:customerIxd	String	Y	8~10	企業集團統編(8 碼~10 碼)
rqHeader:sourceSystem	String	Y		固定帶入約定之 SourceSystemId
rqData	Object			
rqData:formatType	String	Y	1	2：json
rqData:paymentType	String	Y	1	1：交易明細一借一貸 2：交易明細借一筆貸多筆
rqData:content	String	Y		外幣付款資料轉為 Base64 格式 (外幣付款資料格式參外幣付款資料(json))

■ 外幣付款資料(json)

參數	型態	必填	長度	說明
foreignTxList	Object			

玉山銀行版權所有，請勿...

foreignTxList:txSeq	String	Y	22	第三方交易進件編號 (唯一值)，帶入每筆交易於 ERP 系統中的付款底稿交易編號， EX : IOByyyymmdd999-9999
foreignTxList:txDate	String	Y	8	1. 付款日期 2. 必填，固定長度 8，YYYYMMDD，可為當日與未來日期共八位(可預約)。 3. 當 paymentType=2 時，foreignTxList 付款日期皆須相同
foreignTxList:payerId	String	Y	15	1. 付款統編 2. 必填，最小長度 8，最大長度 15。 3. 當 paymentType=2 時，foreignTxList 付款統編皆須相同
foreignTxList:payerAccountNo	String	Y	17	1. 付款帳號 2. 必填，最小長度 12，最大長度 17。 3. 當 paymentType=2 時，foreignTxList 付款帳號皆須相同
foreignTxList:payerCurrency	String	Y	3	1. 付款幣別 2. 固定長度 3，幣別 3 位英文半形。 3. 必填 4. 當 paymentType=2 時，須等於受款幣別(payeeCurrency)，且 foreignTxList 付款幣別皆須相同
foreignTxList:payerAmount	BigDecimal		15.2	1. 付款金額 2. 與「受款金額」擇一填寫，若無輸入，依玉山價格計算結果為主。 3. 最小長度 1，最大長度 16。若有小數，則必須有「小數點」符號，且小數最多 2 位。例如 123.45 或 123.40。

玉山銀行版權所有，請勿複製

foreignTxList:payeeAccountNo	String	Y	34	1. 受款帳號 2. 必填，最大長度 34。 3. 僅接受英文字母、數字、空格，及符號/-?:().,'+。(如受款銀行為歐洲地區，含英國，則本欄位務必填寫 IBAN NO.)。
foreignTxList:payeeCurrency	String	Y	3	1. 受款幣別 2. 必填，固定長度 3，幣別 3 位英文半形。
foreignTxList:payeeAmount	BigDecimal		15.2	1. 受款金額 2. 與「付款金額」擇一填寫，若無輸入，依玉山價格計算結果為主。 3. 最小長度 1，最大長度 16。若有小數，則必須有「小數點」符號，且小數最多 2 位。例如 123.45 或 123.40。
foreignTxList:payeeName	String		140	1. 受款人名稱 2. 匯往玉山海外分行及他行匯出匯款必填。 3. 最小長度 1，最大長度 140。 4. 僅接受英文字母、中文、數字、空白及符號 /-?:().,'+!#$%&*=^_`{|}~";<>@[\]等字元。
foreignTxList:payeeAddress	String		70	1. 受款人地址-街道 2. 非必填，最大長度 70。 3. 僅接受英文字母、中文、數字、空白及符號 /-?:().,'+!#$%&*=^_`{|}~";<>@[\]等字元。
foreignTxList: payeeAddressDistrict	String		35	1. 受款人地址-區 2. 非必填，最大長度 35。 3. 格式同「受款人地址-街道」。
foreignTxList:payeeAddressCity	String		35	1. 受款人地址-城市

玉山銀行版權所有，請勿複製

				2. 非必填，最大長度 35。 3. 格式同「受款人地址-街道」。 4. 若任一受款人地址欄位有值，則此欄位必填。 5. 若「受款銀行地址-國別」或「受款銀行 SWIFT CODE 第 5&6 碼」為 CA，則此欄位必填。
foreignTxList:payeeAddressCountrySubdivision	String		35	1. 受款人地址-省分 2. 非必填，最大長度 35。 3. 格式同「受款人地址-街道」。 4. 若「受款銀行地址-國別」或「受款銀行 SWIFT CODE 第 5&6 碼」為 CA，則此欄位必填。
foreignTxList:payeeAddressPostCode	String		16	1. 受款人地址-郵遞區號 2. 非必填，最大長度 16。 3. 格式同「受款人地址-街道」。 4. 若「受款銀行地址-國別」或「受款銀行 SWIFT CODE 第 5&6 碼」為 CA，則此欄位必填。
foreignTxList:payeeAddressCountry	String		2	1. 受款人地址-國別 2. 非必填，固定長度 2。 3. 僅接受英文字母。 4. 若任一受款人地址欄位有值，則此欄位必填。 5. 若「受款銀行地址-國別」或「受款銀行 SWIFT CODE 第 5&6 碼」為 CA，則此欄位必填。
foreignTxList:payeeBankSwiftCode	String		11	1. 受款銀行 SWIFT CODE 2. 與「受款銀行名稱」擇一填寫，長度為 8 或 11。如為本行交易，DBU 請填 ESUNTWTP；OBU 請填 ESUNTWTPOBU。 3. 僅接受英文字母、數字。
foreignTxList:payeeBankName	String		140	1. 受款銀行名稱

玉山銀行版權所有，請勿複製

				2. 與「受款銀行 SWIFT CODE」擇一填寫)，最大長度 140。 3. 僅接受 英文字母、中文、數字、空白，及符號 /-?:().,'+!#$%&*=^_`{|}~";<>@[\]
foreignTxList:payeeBankAddress	String		70	1. 受款銀行地址-街道 2. 非必填，最大長度 70。 3. 僅接受英文字母、中文、數字、空白及符號 /-?:().,'+!#$%&*=^_`{|}~";<>@[\]等字元。 4. 如受款銀行為日本地區，即「受款銀行 SWIFT CODE 」欄位的第 5&6 碼或「受款銀行地址-國別」為 JP，則請填此欄位)
foreignTxList:payeeBankAddressDistrict	String		35	1. 受款銀行地址-區 2. 非必填，最大長度 35。 3. 格式同「受款銀行地址-街道」。
foreignTxList:payeeBankAddressCity	String		35	1. 受款銀行地址-城市 2. 非必填，最大長度 35。 3. 格式同「受款銀行地址-街道」。 4. 若「受款銀行 SWIFT CODE」未填寫，則此欄位必填。
foreignTxList:payeeBankAddressCountry	String	Y	2	1. 受款銀行地址-國別 2. 必填，固定長度 2。 3. 僅接受大寫英文字母。EX.台灣=TW；OBU=XA；香港=HK 4. 如有填寫「受款銀行 SWIFT CODE」，則本行自動於交易中引入「受款銀行 SWIFT CODE」欄位的第 5&6 碼；如未填寫「受款銀行 SWIFT CODE」則此欄位為必填。

玉山銀行版權所有，請勿複製

foreignTxList:payeeBankSettleCode	String		34	1. 受款銀行清算代碼 2. 非必填，最大長度 34。 3. 僅接受英文字母、數字、空白，及符號 /-?:().,'+。 4. 銀行所提供的 ABA No.(US)、BSB No.(AU)、Fedwire Routing No.(US)、Sort Code(GB)等資訊。惟，IBAN No.(歐洲地區)請與帳號一併登打於「受款人帳號」欄位。
foreignTxList:transferBankSwiftCode	String		11	1. 轉帳銀行 SWIFT CODE 2. 非必填。長度為 8 或 11。 3. 僅接受大寫英文字母、數字。
foreignTxList:transferBankName	String		140	1. 轉帳銀行名稱 2. 非必填，最大長度 140。 3. 僅接受大寫英文字母、數字、空白及符號 /-?:().,'+!#$%&*=^_`{|}~";<>@[\]等字元。 4. 若轉帳銀行資料任一欄位有值，且未提供「轉帳銀行 SWIFT CODE」，則此欄位必填。
foreignTxList:transferBankAddress	String		70	1. 轉帳銀行地址-街道 2. 非必填，最大長度 70。 3. 僅接受大寫英文字母、中文、數字、空白及符號 /-?:().,'+!#$%&*=^_`{|}~";<>@[\]等字元。
foreignTxList:transferBankAddressDistrict	String		35	1. 轉帳銀行地址-區 2. 非必填，最大長度 35。 3. 格式同「轉帳銀行地址-街道」。
foreignTxList:transferBankAddressCity	String		35	1. 轉帳銀行地址-城市 2. 非必填，最大長度 35。 3. 格式同「轉帳銀行地址-街

玉山銀行版權所有，請勿複製

				道」。 4. 若轉帳銀行資料任一欄位有值，且未提供「轉帳銀行 SWIFT CODE」，則此欄位必填。
foreignTxList:transferBankAddressCountry	String		2	1. 轉帳銀行地址-國別 2. 非必填，固定長度 2。 3. 僅接受英文字母。 4. 若轉帳銀行資料任一欄位有值，且未提供「轉帳銀行 SWIFT CODE」，則此欄位必填。
foreignTxList:transferBankSettleCode	String		34	1. 轉帳銀行清算代碼 2. 非必填，最大長度 34。 3. 僅接受大寫英文字母、數字、空白，及符號 /-?:().,'+。
foreignTxList:originRemitterDeclarationCode	String		3	1. 匯出端申報性質 2. 非必填，最小長度 1，最大長度 3。 3. 僅接受英文字母及數字。 4. 結購、自行轉帳(匯出端)及匯往海外分子行及他行，則此欄位必填。
foreignTxList:originRemitterDeclarationSubCode	String		2	1. 匯出端申報性質細項 2. 非必填，固定長度 2。 3. 僅接受數字。 4. 若匯出端申報性質為各大項之「其他」者或 710、711，則此欄必填。
foreignTxList:originBeneficiaryDeclarationCode	String		3	1. 匯入端申報性質 2. 非必填，最小長度 1，最大長度 3。 3. 僅接受英文字母及數字。 4. 結售及自行轉帳(匯入端)，則此欄位必填。
foreignTxList:originBeneficiaryDeclarationSubCode	String		2	1. 匯入端申報性質細項

玉山銀行版權所有，請勿複製

				2. 非必填，固定長度 2。 3. 僅接受數字。 4. 若匯入端申報性質為各大項之「其他」者或 710、711，則此欄必填。
foreignTxList:remittanceMemo	String		140	1. 匯出匯款附註 2. 非必填，最大長度 140。 3. 僅接受英文字母、中文、數字、空白，及符號 /-?:().,'+!#$%&*=^_`{|}~";<>@[\]。
foreignTxList:remittanceType	String		1	1. 匯款方式 2. 匯出匯款必填，固定長度 1。1:一般 2:全額到行 3:受益人負擔，目前僅做匯出匯款費用扣款用途。
foreignTxList:bargainNo	String		15	1. 匯率議價編號 2. 非必填，最大長度 15。
foreignTxList:feeType	String		1	1. 費用負擔別 2. 匯出匯款必填。固定長度 1。0:外收 1:內含。目前本行自行轉帳交易，不收手續/郵電費，可不填。
foreignTxList:feeDebitAccountNo	String		17	1. 費用付款帳號 2. 如為外幣匯出匯款交易請填入與本行約定之轉出帳號；如為自行交易，則毋須填寫。最小長度 12，最大長度 17。 3. 當 paymentType=2 時，foreignTxList 費用付款帳號皆須相同
foreignTxList:feeDebitCurrency	String		3	1. 費用付款幣別 2. 如為外幣匯出匯款交易請務必填寫；如為自行交易，則毋須填寫。固定長度 3，3 位元英文半形，等於「付款幣別」、「受款幣別」或者本位幣幣別。(DBU 本位幣為

玉山銀行版權所有，請勿複製

				TWD；OBU 本位幣為 USD) 3. paymentType=2 時， foreignTxList 費用付款幣別皆須相同
foreignTxList:notificationType	String		1	1. 通知方式 2. 非必填，固定長度 1。空白、0、1:不通知 2:發 EMAIL 通知。
foreignTxList:notificationInfo	String		250	1. 通知 EMAIL 2. 須為合理的 email 格式，可輸入多個 EMAIL，以分號(;)分隔。
foreignTxList:payeeId	String		15	1. 受款人統編 2. 非必填。 3. 若有填寫且「受款帳號」為本行帳號時，會由系統於入帳時檢核。(本服務不支援檢核此欄位)
foreignTxList:payeeType	String		1	1. 受款人身分別 2. 匯出匯款必填，固定長度 1。1:民間(法人、個人) 2:外國政府機構、我國政府駐外機構。
foreignTxList:detailList				
foreignTxList:detailList:invoiceDate	String		8	1. 單據日期 2. 格式： YYYYMMDD
foreignTxList:detailList:invoiceNo	String		20	1. 單據號碼 2. 支援英數字
foreignTxList:detailList:invoiceCurrency	String		3	單據交易幣別
foreignTxList:detailList:invoiceAmt	String		15.2	單據交易金額
foreignTxList:detailList:invoiceRemark	String		50	單據備註

■ Response Parameters

參數	型態	長度	說明
rsHeader	Object		
rsHeader:msgId	String	23 ~ 25	訊息識別碼 同 Request msgId 回覆

玉山銀行版權所有，請勿複製

rsHeader:logId	String	40	玉山元件訊息處理追蹤序號
rsHeader:responseTime	String	19	電文回覆時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rsStatus	Object		
rsStatus:code	String	6	API 回覆訊息結果代碼 詳細如附錄六.(一) API 回覆訊息結果代碼說明
rsStatus:message	String	60	API 回覆訊息代碼描述
rsStatus:moreInfo	String		額外訊息說明
rsData	Object		
rsData:dataCount	String	5	交易資料總筆數
rsData:foreignTxList	List		
rsData:foreignTxList:txSeq	String	22	第三方交易進件編號
rsData:foreignTxList:autoDelay	String	1	TxDate 付款日期是否被遞延 0：無遞延、1：有遞延
rsData:foreignTxList:txDate	String	10	付款日期
rsData:foreignTxList:actualTxDate	String	8	實際交易日期 yyyyMMdd
rsData:foreignTxList:valueDate	String	8	匯出匯款帳務日 (foreignTxList.Status = 1031 電文已發送才有值)
rsData:foreignTxList:payerId	String	15	付款統編
rsData:foreignTxList:payerAccountNo	String	17	付款帳號
rsData:foreignTxList:payerCurrency	String	3	付款幣別
rsData:foreignTxList:payerAmount	BigDecimal	16	付款金額
rsData:foreignTxList:payeeAccountNo	String	34	受款帳號
rsData:foreignTxList:payeeCurrency	String	3	受款幣別
rsData:foreignTxList:payeeAmount	BigDecimal	16	受款金額
rsData:foreignTxList:payeeName	String	140	受款人名稱
rsData:foreignTxList:payeeAddress	String	70	受款人地址-街道
rsData:foreignTxList:payeeAddressDistrict	String	35	受款人地址-區
rsData:foreignTxList:payeeAddressCity	String	35	受款人地址-城市
rsData:foreignTxList:payeeAddressCountrySubdivision	String	35	受款人地址-省分

玉山銀行版權所有，請勿複製

rsData:foreignTxList:payeeAddressPostCode	String	16	受款人地址-郵遞區號
rsData:foreignTxList:payeeAddressCountry	String	2	受款人地址-國別
rsData:foreignTxList:payeeBankSwiftCode	String	11	受款銀行 SWIFTCODE
rsData:foreignTxList:payeeBankName	String	140	受款銀行名稱
rsData:foreignTxList:payeeBankAddress	String	70	受款銀行地址-街道
rsData:foreignTxList:payeeBankAddressDistrict	String	35	受款銀行地址-區
rsData:foreignTxList:payeeBankAddressCity	String	35	受款銀行地址-城市
rsData:foreignTxList:payeeBankAddressCountry	String	2	受款銀行地址-國別
rsData:foreignTxList:payeeBankSettleCode	String	34	受款銀行清算代碼
rsData:foreignTxList:transferBankSwiftCode	String	11	轉帳銀行 SWIFTCODE
rsData:foreignTxList:transferBankName	String	140	轉帳銀行名稱
rsData:foreignTxList:transferBankAddress	String	70	轉帳銀行地址-街道
rsData:foreignTxList:transferBankAddressDistrict	String	35	轉帳銀行地址-區
rsData:foreignTxList:transferBankAddressCity	String	35	轉帳銀行地址-城市
rsData:foreignTxList:transferBankAddressCountry	String	2	轉帳銀行地址-國別
rsData:foreignTxList:transferBankSettleCode	String	34	轉帳銀行清算代碼
rsData:foreignTxList:remitterDeclarationCode	String	3	匯出端申報性質
rsData:foreignTxList:remitterDeclarationCodeDetail	String	2	匯出端申報性質細分類
rsData:foreignTxList:originDeclarationCode	String	3	原始匯出/匯入申報性質 (rqData:foreignTxList[]:remitterDeclarationCode 或 beneficiaryDeclarationCode)
rsData:foreignTxList:originDeclarationSubCode	String	2	原始匯出/匯入申報性質細項 (rqData:foreignTxList[]:remitterDeclarationSubCode 或 beneficiaryDeclarationSubCode)
rsData:foreignTxList:beneficiaryDeclarationCode	String	3	匯入端申報性質

玉山銀行版權所有，請勿複製

rsData:foreignTxList:beneficiaryDeclarationCodeDetail	String	2	匯入端申報性質細分類
rsData:foreignTxList:remittanceMemo	String	140	匯出匯款附註
rsData:foreignTxList:remittanceType	String	1	匯款方式
rsData:foreignTxList:bargainNo	String	15	匯率議價編號
rsData:foreignTxList:feeType	String	1	費用負擔別
rsData:foreignTxList:feeDebitAccountNo	String	17	費用付款帳號
rsData:foreignTxList:feeDebitCurrency	String	3	費用付款幣別
rsData:foreignTxList:feeDebitAmount	BigDecimal	13	費用金額
rsData:foreignTxList:listingRate	BigDecimal	13	牌告匯率
rsData:foreignTxList:dealingRate	BigDecimal	13	成交匯率
rsData:foreignTxList:notificationType	String	1	通知方式
rsData:foreignTxList:notificationInfo	String	250	通知 EMAIL
rsData:foreignTxList:status	String	4	交易狀態
rsData:foreignTxList:statusDesc	String	60	交易狀態說明
rsData:foreignTxList:sysErrorDesc	String	120	系統錯誤詳細說明 (檢核失敗、送審失敗、交易失敗才有值)
rsData:foreignTxList:payeeId	String	15	受款人統編 (rqData:foreignTxList[]:payeeId)
rsData:foreignTxList:payeeType	String	1	受款人身分別
rsData:foreignTxList:transactionReferenceNo	String	16	銀行交易編號
rsData:foreignTxList:detailList	Object[]		單據明細
rsData:foreignTxList:detailList:invoiceDate	String	8	單據日期(YYYYMMDD)
rsData:foreignTxList:detailList:invoiceNo	String	20	單據號碼
rsData:foreignTxList:detailList:invoiceCurrency	String	3	單據交易幣別
rsData:foreignTxList:detailList:invoiceAmt	String	15.2	單據交易金額
rsData:foreignTxList:detailList:invoiceRemark	String	50	單據備註

玉山銀行版權所有，請勿複製

玉山銀行版權所有，請勿複製

Request 範例


```
{
  "rqHeader" : {
    "msgId" : "20230830001",
    "requestTime" : "2023/08/30 18:00:00",
    "customerIxd" : "64000477",
    "sourceSystem" : "約定之 SourceSystemId"
  },
  "rqData" : {
    "formetType" : 2,
    "paymentType" : 2,
    "content" :
"ewogICAgImZvcmVpZ25UeExpc3QiOiBbewogICAgICAgICJ0eFNlcSI6ICJJT0IyMDIzMDgyMzAwMS0w
MDEiLAogICAgICAgICJ0eERhdGUiOiAiMjAyMzA4MzEiLAogICAgICAgICJwYXllcklkIjogIjY0MDAwN
Dc3IiwKICAgICAgICAicGF5ZXJBY2NvdW50Tm8iOiAiOTk5NzQ0MTAxMDAyNyIsCiAgICAgICAgInB
heWVyQ3VycmVuY3kiOiAiVVNEIiwKICAgICAgICAicGF5ZWVBY2NvdW50Tm8iOiAidGVzdFBheWVl
QWNjb3VudE5vIiwKICAgICAgICAicGF5ZWVDdXJyZW5jeSI6ICJVU0QiLAogICAgICAgICJwYXllZUFt
b3VudCI6IDEwMCwKICAgICAgICAiYmVuZWZpY2lhcnlOYW1lIjogInRlc3RQYXllZW5hbWUiLAogICA
gICAgICJiZW5lZmljaWFyeUFkZHJlc3MiOiAidGVzdFBheWVlYWRkIiwKICAgICAgICAiYmVuZWZpY2
lhcnlCYW5rQ291bnRyeSI6ICJUVyIsCiAgICAgICAgImJlbmVmaWNpYXJ5QmFua1N3aWZ0Q29kZSI6ICJ
JQ0JDVFdUUCIsCiAgICAgICAgImJlbmVmaWNpYXJ5QmFua05hbWUiOiAiTUVHQSBJTlRFUk5BVElP
TkFMIENPTU1FUkNJQUwgQkFOSyBDTy4sIExURC4iLAogICAgICAgICJiZW5lZmljaWFyeUJhbmtBZG
RyZXNzIjogIjEwMCBDSElOIExJTiBST0FEIEZMT09SIDkgMTA0MjQgVEFJUEVJIFRBSVdBTiwgUFJP
VklOQ0UgT0YgQ0hJTkEiLAogICAgICAgICJiZW5lZmljaWFyeUJhbmtTZXR0bGVDb2RlIjogIiIsCiAgICA
gICAgImludGVybWVkaWFyeVN3aWZ0Q29kZSI6ICJCQUNUVFdUMU1DSCIsCiAgICAgICAgImludGVy
bWVkaWFyeUJhbmtOYW1lIjogIkJBTyBDSEVOIFNFQ1VSSVRJRVMgQ08gTFREIEChNSU4tQ0hVQU4g
QlJBTkNIKSIsCiAgICAgICAgImludGVybWVkaWFyeUJhbmtBZGRyZXNzIjogIkZMT09SIDEgTk8uOCB
NSU4tQ0hVQU4gU0VDT05EIFJPQUQgS0FPSFNJVU5HIFRBSVdBTiwgUFJPVklOQ0UgT0YgQ0hJTkEi
LAogICAgICAgICJpbnRlcm1lZGlhcnlCYW5rU2V0dGxlQ29kZSI6ICIiLAogICAgICAgICJyZW1pdHRlckR
lY2xhcmF0aW9uQ29kZSI6ICJQIiwKICAgICAgICAicmVtaXR0ZXJEZWNsYXJhdGlvblN1YkNvZGUiOiA
iIiwKICAgICAgICAicmVtaXR0YW5jZU1lbW8iOiAibWVtbyIsCiAgICAgICAgInJlbWl0dGFuY2VUeXBlIj
ogIjEiLAogICAgICAgICJiYXJnYWluTm8iOiAiIiwKICAgICAgICAiZmVlVHlwZSI6ICIwIiwKICAgICAgI
CAiZmVlRGViaXRBY2NvdW50Tm8iOiAiOTk5NzQ0MTAxMDAyNyIsCiAgICAgICAgImZlZURlYml0Q3
VycmVuY3kiOiAiVVNEIiwKICAgICAgICAibm90aWZpY2F0aW9uVHlwZSI6ICIiLAogICAgICAgICJub3
RpZmljYXRpb25JbmZvIjogIiIKICAgIH1dCn0="
  }
}
```


foreignTxList 範例


```
{
  "foreignTxList": [{
    "txSeq": "IOB20230913001-0001",
    "txDate": "20250717",
    "payerId": "64000477",
    "payerAccountNo": "9997441010027",
    "payerCurrency": "USD",
    "payerAmout": 100,
    "bargainNo": "ESUNbargainNo12",
    "payeeCurrency": "USD",
    "payeeAmount": 100,
    "payeeAccountNo": "55669644853156",
    "payeeName": "MAGICBUY GLOBAL E-COMMERCE CO., LTD.",
    "payeeAddress": "NANJING E.RD.",
```


玉山銀行版權所有，禁止複製

```
        "payeeAddressDistrict": "ZHONGSHAN DIST.",
        "payeeAddressCity": "TAIPEI",
        "payeeAddressCountrySubdivision": "testProvince",
        "payeeAddressPostCode": "testPostalCode",
        "payeeAddressCountry": "TW",
        "payeeBankSwiftCode": "CITITWTX",
        "payeeBankName": "CITIBANK N.A.",
        "payeeBankAddress": "388 GREENWICH STREET",
        "payeeBankAddressDistrict": "testBankDistrict",
        "payeeBankAddressCity": "testBankCity",
        "payeeBankAddressCountry": "TW",
        "payeeBankSettleCode": "testBankSettleCode",
        "transferBankSwiftCode": "BBVAESMM",
        "transferBankName": "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. FOR ALL REMAINING
UNLISTED BRANCHES",
        "transferBankAddress": "PZ DE SAN NICOLAS 4",
        "transferBankAddressDistrict": "testBankDistrict",
        "transferBankAddressCity": "testBankCity",
        "transferBankAddressCountry": "ES",
        "transferBankSettleCode": "testBankSettleCode",
        "feeDebitAccount": "9997441010027",
        "feeDebitCurrency": "USD",
        "feeType": "0",
        "remittanceType": "1",
        "originRemitterDeclarationCode": "N",
        "originRemitterDeclarationSubCode": "01",
        "originBeneficiaryDeclarationCode": "",
        "originBeneficiaryDeclarationSubCode": "",
        "remittanceMemo": "memo",
        "notificationType": "1",
        "notificationInfo": "test@email.com.tw",
        "beneficiaryType": "1",
        "beneficiaryId": "86514569",
        "invoiceDetailList ":[{
           "invoiceDate ":"20220901",
           "invoiceNo ":"20220901000001",
           "invoiceCurrency ":"USD",
           "invoiceAmt":"300",
           "invoiceRemark":""
        }]
    }]
}
```


Response 成功範例


```
{
  "rsHeader": {
    "msgId": "12345678902022091500000001",
    "logId": "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime": "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus": {
    "code": "910000",
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
    "message": "交易成功",
    "moreInfo": null
  },
  "rsData": {
    "dataCount": "1",
    "foreignTxList": [{
      "txSeq": "IOB20230823001-001",
      "txDate": "20230831",
      "actualTxDate": null,
      "valueDate": null,
      "payerId": "64000477",
      "payerCurrency": "USD",
      "payerAmount": null,
      "payerAccountNo": "9997441010027",
      "payeeCurrency": "USD",
      "payeeAmount": 100,
      "payeeAccountNo": "testPayeeAccountNo",
      "payeeName": "testPayeename",
      "payeeAddress": "NO 1 SONGJHIH ROAD",
      "payeeAddressDistrict": "SHIN YI",
      "payeeAddressCity": "TPE",
      "payeeAddressCountrySubdivision": "TAIWAN",
      "payeeAddressPostCode": "12680",
      "payeeAddressCountry": "TW",
      "payeeBankSwiftCode": "ICBCTWTP",
      "payeeBankName": "MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.",
      "payeeBankAddress": null,
      "payeeBankAddressDistrict": null,
      "payeeBankAddressCity": null,
      "payeeBankAddressCountry": "TW",
      "payeeBankSettleCode": null,
      "transferBankSwiftCode": null,
      "transferBankName": null,
      "transferBankAddress": null,
      "transferBankAddressDistrict": null,
      "transferBankAddressCity": null,
      "transferBankAddressCountry": null,
      "transferBankSettleCode": null,
      "remitterDeclarationCode": "693",
      "remitterDeclarationCodeDetail": "N",
      "originDeclarationCode":"N",
      "originDeclarationSubCode":"01",
      "beneficiaryDeclarationCode": "",
      "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "",
      "remittanceMemo": null,
      "remittanceType": "1",
      "bargainNo": null,
      "feeType": null,
      "feeDebitAccountNo": null,
      "feeDebitCurrency": "USD",
      "feeDebitAmount": null,
      "listingRate": null,
      "dealingRate": null,
      "transactionReferenceNo":"",
      "status": "3000",
      "statusDesc": "檢核成功",
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
            "notificationType": null,
            "notificationInfo": null,
            "sysErrorDesc": "",
            "detailList ": [{
               "invoiceDate ": "20220901",
               "invoiceNo ": "20220901000001",
               "invoiceCurrency ": "USD",
               "invoiceAmt": "300",
               "invoiceRemark": ""
            }]
         }]
      }
   }
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

Response 失敗範例 1


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910071",
    "message" : "約定業務尚未開啟",
    "moreInfo" : ""
  }
}
```


Response 失敗範例 2


```
{
  "rsHeader": {
    "msgId": "12345678902022091500000001",
    "logId": "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime": "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus": {
    "code": "910069",
    "message": "交易資料檢核有誤",
    "moreInfo":""
  },
  "rsData": {
    "foreignTxList": [{
        "txSeq": "IOB20230823001-001",
        "txDate": "20230831",
        "actualTxDate": null,
        "valueDate": null,
        "payerId": "64000477",
        "payerCurrency": "USD",
        "payerAmount": null,
        "payerAccountNo": "9997441010027",
        "payeeCurrency": "USD",
        "payeeAmount": 100,
        "payeeAccountNo": "testPayeeAccountNo",
        "payeeName": "testPayeename",
        "payeeAddress": "NO 1 SONGJHIH ROAD",
        "payeeAddressDistrict": "SHIN YI",
        "payeeAddressCity": "TPE",
        "payeeAddressCountrySubdivision": "TAIWAN",
        "payeeAddressPostCode": "12680",
        "payeeAddressCountry": "TW",
        "payeeBankSwiftCode": "ICBCTWTP",
        "payeeBankName": "MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.",
        "payeeBankAddress": null,
        "payeeBankAddressDistrict": null,
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
"payeeBankAddressCity": null,
"payeeBankAddressCountry": "TW",
"payeeBankSettleCode": null,
"transferBankSwiftCode": null,
"transferBankName": null,
"transferBankAddress": null,
"transferBankAddressDistrict": null,
"transferBankAddressCity": null,
"transferBankAddressCountry": null,
"transferBankSettleCode": null,
"remitterDeclarationCode": "693",
"remitterDeclarationCodeDetail": "N",
"originDeclarationCode":"N",
"originDeclarationSubCode":"01",
"beneficiaryDeclarationCode": "",
"beneficiaryDeclarationCodeDetail": "",
"remittanceMemo": null,
"remittanceType": "1",
"bargainNo": null,
"feeType": null,
"feeDebitAccountNo": null,
"feeDebitCurrency": "USD",
"feeDebitAmount": null,
"listingRate": null,
"dealingRate": null,
"transactionReferenceNo":"",
"status": "3000",
"statusDesc": "檢核成功",
"notificationType": null,
"notificationInfo": null,
"sysErrorDesc": "",
"detailList ": [{
    "invoiceDate ": "20220901",
    "invoiceNo ": "20220901000001",
    "invoiceCurrency ": "USD",
    "invoiceAmt": "300",
    "invoiceRemark": ""
}]
},
{
"txSeq": "IOB20230825001-001",
"txDate": "20230910",
"actualTxDate": null,
"valueDate": null,
"payerId": "64000477",
"payerCurrency": "USD",
"payerAmount": 100,
"payerAccountNo": "9997441010027",
"payeeCurrency": "USD",
"payeeAmount": null,
"payeeAccountNo": "9999440100871",
"payeeName": null,
"payeeAddress": null,
"payeeAddressDistrict": null,
"payeeAddressCity": null,
"payeeAddressCountrySubdivision": null,
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
        "payeeAddressPostCode": null,
        "payeeAddressCountry": null,
        "payeeBankSwiftCode": "ESUNTWTP",
        "payeeBankName": null,
        "payeeBankAddress": null,
        "payeeBankAddressDistrict": null,
        "payeeBankAddressCity": null,
        "payeeBankAddressCountry": null,
        "payeeBankSettleCode": null,
        "beneficiaryDeclarationCode": null,
        "beneficiaryDeclarationSubCode": null,
        "transferBankSwiftCode": null,
        "transferBankName": null,
        "transferBankAddress": null,
        "transferBankAddressDistrict": null,
        "transferBankAddressCity": null,
        "transferBankAddressCountry": null,
        "transferBankSettleCode": null,
        "remitterDeclarationCode": "693",
        "remitterDeclarationCodeDetail": "N",
        "originDeclarationCode":"N",
        "originDeclarationSubCode":"01",
        "beneficiaryDeclarationCode": "",
        "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "",
        "remittanceMemo": null,
        "remittanceType": "1",
        "bargainNo": null,
        "feeType": null,
        "feeDebitAccountNo": null,
        "feeDebitCurrency": null,
        "feeDebitAmount": null,
        "listingRate": null,
        "dealingRate": null,
        "transactionReferenceNo":"",
        "status": "3001",
        "statusDesc": "檢核失敗",
        "notificationType": null,
        "notificationInfo": null,
        "sysErrorDesc": "C3135-除 Scenario-2、11、12、21、22 外，匯出端原始申報性質為必填欄位",
        "detailList ": [{
            "invoiceDate ": "20220901",
            "invoiceNo ": "20220901000001",
            "invoiceCurrency ": "USD",
            "invoiceAmt": "300",
            "invoiceRemark": ""
        }]
    }
  ]
 }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

Response 失敗範例 3


```
{
  "rsHeader": {
    "msgId": "12345678902022091500000001",
    "logId": "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime": "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus": {
    "code": "910069",
    "message": "交易資料檢核有誤",
    "moreInfo":"{ IOB20230823001-001|受款金額不可為空白; IOB20230823001-002|受款帳號不可為空白}"
  },
  "rsData": {
    "foreignTxList": [{
        "txSeq": " IOB20230823001-001",
        "txDate": "20230831",
        "actualTxDate": null,
        "valueDate": null,
        "payerId": "64000477",
        "payerCurrency": "USD",
        "payerAmount": null,
        "payerAccountNo": "9997441010027",
        "payeeCurrency": "USD",
        "payeeAmount": null,
        "payeeAccountNo": "testPayeeAccountNo",
        "payeeName": "testPayeename",
        "payeeAddress": "NO 1 SONGJHIH ROAD",
        "payeeAddressDistrict": "SHIN YI",
        "payeeAddressCity": "TPE",
        "payeeAddressCountrySubdivision": "TAIWAN",
        "payeeAddressPostCode": "12680",
        "payeeAddressCountry": "TW",
        "payeeBankSwiftCode": "ICBCTWTP",
        "payeeBankName": "MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.",
        "payeeBankAddress": null,
        "payeeBankAddressDistrict": null,
        "payeeBankAddressCity": null,
        "payeeBankAddressCountry": "TW",
        "payeeBankSettleCode": null,
        "transferBankSwiftCode": null,
        "transferBankName": null,
        "transferBankAddress": null,
        "transferBankAddressDistrict": null,
        "transferBankAddressCity": null,
        "transferBankAddressCountry": null,
        "transferBankSettleCode": null,
        "remitterDeclarationCode": "693",
        "remitterDeclarationCodeDetail": "N",
        "originDeclarationCode":"N",
        "originDeclarationSubCode":"01",
        "beneficiaryDeclarationCode": "",
        "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "",
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
    "remittanceMemo": null,
    "remittanceType": "1",
    "bargainNo": null,
    "feeType": null,
    "feeDebitAccountNo": null,
    "feeDebitCurrency": "USD",
    "feeDebitAmount": null,
    "listingRate": null,
    "dealingRate": null,
    "transactionReferenceNo":"",
    "status": "3001",
    "statusDesc": "檢核失敗",
    "notificationType": null,
    "notificationInfo": null,
    "sysErrorDesc": "",
    "detailList ": [{
       "invoiceDate ": "20220901",
       "invoiceNo ": "20220901000001",
       "invoiceCurrency ": "USD",
       "invoiceAmt": "300",
       "invoiceRemark": ""
    }]
  },
  {
    "txSeq": "IOB20230825001-002",
    "txDate": "20230910",
    "actualTxDate": null,
    "valueDate": null,
    "payerId": "64000477",
    "payerCurrency": "USD",
    "payerAmount": 100,
    "payerAccountNo": "9997441010027",
    "payeeCurrency": "USD",
    "payeeAmount": null,
    "payeeAccountNo": null,
    "payeeName": null,
    "payeeAddress": null,
    "payeeAddressDistrict": null,
    "payeeAddressCity": null,
    "payeeAddressCountrySubdivision": null,
    "payeeAddressPostCode": null,
    "payeeAddressCountry": null,
    "payeeBankSwiftCode": "ESUNTWTP",
    "payeeBankName": null,
    "payeeBankAddress": null,
    "payeeBankAddressDistrict": null,
    "payeeBankAddressCity": null,
    "payeeBankAddressCountry": null,
    "payeeBankSettleCode": null,
    "beneficiaryDeclarationCode": null,
    "beneficiaryDeclarationSubCode": null,
    "transferBankSwiftCode": null,
    "transferBankName": null,
    "transferBankAddress": null,
    "transferBankAddressDistrict": null,
    "transferBankAddressCity": null,
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
            "transferBankAddressCountry": null,
            "transferBankSettleCode": null,
            "remitterDeclarationCode": "693",
            "remitterDeclarationCodeDetail": "N",
            "originDeclarationCode":"N",
            "originDeclarationSubCode":"01",
            "beneficiaryDeclarationCode": "",
            "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "",
            "remittanceMemo": null,
            "remittanceType": "1",
            "bargainNo": null,
            "feeType": null,
            "feeDebitAccountNo": null,
            "feeDebitCurrency": null,
            "feeDebitAmount": null,
            "listingRate": null,
            "dealingRate": null,
            "transactionReferenceNo":"",
            "status": "3001",
            "statusDesc": "檢核失敗",
            "notificationType": null,
            "notificationInfo": null,
            "sysErrorDesc": "",
            "detailList ": [{
               "invoiceDate ": "20220901",
               "invoiceNo ": "20220901000001",
               "invoiceCurrency ": "USD",
               "invoiceAmt": "300",
               "invoiceRemark": ""
            }]
         }
      ]
   }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

(五) 外幣付款放行 API

企業 ERP 系統可透過此 API 向玉山銀企直連安控元件發動外幣付款放行請求與交易進件。

■ API Spec

Request URL： /payment/createFxPaymentInstruction

Method：POST

Content-Type: application/json

■ Request Parameters

參數	型態	必填	長度	說明
rqHeader	Object			
rqHeader:msgId	String	Y	23 ~ 25	訊息識別碼 規則如下： 企業集團統編(8 碼~10 碼)+YYYYMMDD+七碼流水序號 範例： 1234567890202209150000001
rqHeader:requestTime	String	Y	19	電文發送時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rqHeader:customerIxd	String	Y	8~10	企業集團統編(8 碼~10 碼)
rqHeader:sourceSystem	String	Y		固定帶入約定之 SourceSystemId
rqData	Object			
rqData:formatType	String	Y	1	2：json
rqData:paymentType	String	Y	1	1：交易明細一借一貸 2：交易明細借一筆貸多筆
rqData:verificationType	String	Y	1	1：ERP 驗證放行 2：網銀驗證放行
rqData:flowInfo:operatorName	String		32	➢ 送審經辦使用者名稱 ➢ 若無提供或 verificationType = 1，則預設為授權管理員。 ➢ 若 verificationType = 2，此欄須為網銀已設定人員使用者名稱。

玉山銀行版權所有，請勿外

rqData:flowInfo:flowName	String		64	➢ 送審流程名稱 ➢ 若 verificationType = 2，此欄為必填 ➢ 須為網銀已設定流程名稱。
rqData:flowInfo:flowkey	String		18	➢ 送審流程鍵值 ➢ 若 verificationType = 2，此欄須為網銀已設定流程鍵值。
rqData:content	String	Y		外幣付款資料轉為 Base64 格式 (外幣付款資料格式參外幣付款資料(json))

■ Response Parameters

參數	型態	長度	說明
參考外幣交易檢核計算API Response Parameters			

玉山銀行版權所有，請勿複製

Request 範例


```
{
  "rqHeader" : {
    "msgId" : "20230824004",
    "requestTime" : "2023/08/24 17:36:00",
    "customerIxd" : "64000477",
    "sourceSystem" : "約定之 SourceSystemId"
  },
  "rqData": {
    "verificationType": "1",
    "flowInfo": {
      "operatorName": "ESB17794",
      "flowName": "ERP 測試部門",
      "flowKey": ""
    },
    "formetType" : 2,
    "paymentType" : 2,
    "content" :
"ewogICAgImZvcmVpZ25UeExpc3QiOiBbewogICAgICAgICJ0eFNlcSI6ICJJT0IyMDIzMDgyMzAwMS0w
MDEiLAogICAgICAgICJ0eERhdGUiOiAiMjAyMzA4MzEiLAogICAgICAgICJwYXllcklkIjogIjY0MDAwN
Dc3IiwKICAgICAgICAicGF5ZXJBY2NvdW50Tm8iOiAiOTk5NzQ0MTAxMDAyNyIsCiAgICAgICAgInB
heWVyQ3VycmVuY3kiOiAiVVNEIiwKICAgICAgICAicGF5ZWVBY2NvdW50Tm8iOiAidGVzdFBheWVl
QWNjb3VudE5vIiwKICAgICAgICAicGF5ZWVDdXJyZW5jeSI6ICJVU0QiLAogICAgICAgICJwYXllZUFt
b3VudCI6IDEwMCwKICAgICAgICAiYmVuZWZpY2lhcnlOYW1lIjogInRlc3RQYXllZW5hbWUiLAogICA
gICAgICJiZW5lZmljaWFyeUFkZHJlc3MiOiAidGVzdFBheWVlYWRkIiwKICAgICAgICAiYmVuZWZpY2
lhcnlCYW5rQ291bnRyeSI6ICJUVyIsCiAgICAgICAgImJlbmVmaWNpYXJ5QmFua1N3aWZ0Q29kZSI6ICJ
JQ0JDVFdUUCIsCiAgICAgICAgImJlbmVmaWNpYXJ5QmFua05hbWUiOiAiTUVHQSBJTlRFUk5BVElP
TkFMIENPTU1FUkNJQUwgQkFOSyBDTy4sIExURC4iLAogICAgICAgICJiZW5lZmljaWFyeUJhbmtBZG
RyZXNzIjogIjEwMCBDSElOIExJTiBST0FEIEZMT09SIDkgMTA0MjQgVEFJUEVJIFRBSVdBTiwgUFJP
VklOQ0UgT0YgQ0hJTkEiLAogICAgICAgICJiZW5lZmljaWFyeUJhbmtTZXR0bGVDb2RlIjogIiIsCiAgICA
gICAgImludGVybWVkaWFyeVN3aWZ0Q29kZSI6ICJCQUNUVFdUMU1DSCIsCiAgICAgICAgImludGVy
bWVkaWFyeUJhbmtOYW1lIjogIkJBTyBDSEVOIFNFQ1VSSVRJRVMgQ08gTFREIChNSU4tQ0hVQU4g
QlJBTkNIKSIsCiAgICAgICAgImludGVybWVkaWFyeUJhbmtBZGRyZXNzIjogIkZMT09SIDEgTk8uOCB
NSU4tQ0hVQU4gU0VDT05EIFJPQUQgS0FPSFNJVU5HIFRBSVdBTiwgUFJPVklOQ0UgT0YgQ0hJTkEi
LAogICAgICAgICJpbnRlcm1lZGlhcnlCYW5rU2V0dGxlQ29kZSI6ICIiLAogICAgICAgICJyZW1pdHRlckR
lY2xhcmF0aW9uQ29kZSI6ICJQIiwKICAgICAgICAicmVtaXR0ZXJEZWNsYXJhdGlvblN1YkNvZGUiOiA
iIiwKICAgICAgICAicmVtaXR0YW5jZU1lbW8iOiAibWVtbyIsCiAgICAgICAgInJlbWl0dGFuY2VUeXBlIj
ogIjEiLAogICAgICAgICJiYXJnYWluTm8iOiAiIiwKICAgICAgICAiZmVlVHlwZSI6ICIwIiwKICAgICAgI
CAiZmVlRGViaXRBY2NvdW50Tm8iOiAiOTk5NzQ0MTAxMDAyNyIsCiAgICAgICAgImZlZURlYml0Q3
VycmVuY3kiOiAiVVNEIiwKICAgICAgICAibm90aWZpY2F0aW9uVHlwZSI6ICIiLAogICAgICAgICJub3
RpZmljYXRpb25JbmZvIjogIiIKICAgIH1dCn0="
  }
}
```


Response 成功範例

請參考外幣交易檢核計算 API 成功範例

Response 失敗範例

請參考外幣交易檢核計算 API 失敗範例

凡山銀行版權所有 請勿複製

(六) 外幣交易狀態查詢 API

企業 ERP 系統可針對外幣付款交易資料中，交易付款狀態為未明、扣款已完成之交易，向玉山銀企直連安控元件，發送此 API 取得交易狀態與相關交易更新資訊。

■ API Spec

Request URL： /payment/retrieveFxPaymentInstructionResult

Method：POST

Content-Type: application/json

■ Request Parameters

參數	型態	必填	長度	說明
rqHeader	Object			
rqHeader:msgId	String	Y	23 ~ 25	訊息識別碼 規則如下： 企業集團統編(8 碼~10 碼)+YYYYMMDD+七碼流水序號 範例： 1234567890202209150000001
rqHeader:requestTime	String	Y	19	電文發送時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rqHeader:customerIxd	String	Y	8~10	企業集團統編(8 碼~10 碼)
rqHeader:sourceSystem	String	Y		固定帶入約定之 SourceSystemId
rqData	Object			
rqData:searchList	List	Y		查詢交易清單(最多 500 筆資料)
rqData:searchList.payerId	String	Y	8~10	顧客統編(付款帳號歸戶編號)
rqData:searchList.txSeq	String	Y	22	第三方交易進件編號

■ Response Parameters

參數	型態	長度	說明
參考外幣交易檢核計算API Response Parameters			

玉山銀行版權所有，請勿轉載

Request 範例


```
{
  "rqHeader" : {
    "msgId" : "20230830001",
    "requestTime" : "2023/08/30 16:47:00",
    "customerIxd" : "64000477",
    "sourceSystem" : "約定之 SourceSystemId"
  },
  "rqData" : {
    "searchList" : [
      {
        "payerId" : "64000477",
        "txSeq" : "IOB02308180001-0001"
      },
      {
        "payerId" : "64000477",
        "txSeq" : "IOB02308300001-0001"
      },
      {
        "payerId" : "64000477",
        "txSeq" : "IOB02308300001-0002"
      },
      {
        "payerId" : "64000477",
        "txSeq" : "IOB02308300001-0003"
      },
      {
        "payerId" : "64000477",
        "txSeq" : "IOB02308300001-0004"
      },
      {
        "payerId" : "64000477",
        "txSeq" : "IOB02308300001-0005"
      },
      {
        "payerId" : "64000477",
        "txSeq" : "IOB02308300005-0001"
      }
    ]
  }
}
```


Response 成功範例


```
{
  "rsStatus": {
    "code": "910000",
    "message": "交易成功",
    "moreInfo": null
  },
```


五山銀行版權所有，請勿複製

```
"rsData": {
  "foreignTxList": [
    {
      "txSeq": "IOB02308180001-0001",
      "txDate": "20230523",
      "actualTxDate": null,
      "valueDate": null,
      "payerId": "64000477",
      "payerCurrency": null,
      "payerAmount": null,
      "payerAccountNo": "9999435102190",
      "payeeCurrency": "USD",
      "payeeAmount": 100,
      "payeeAccountNo": "9999441101338",
      "payeeName": "EFGDHFJ",
      "payeeAddress": null,
      "payeeAddressDistrict": null,
      "payeeAddressCity": null,
      "payeeAddressCountrySubdivision": null,
      "payeeAddressPostCode": null,
      "payeeAddressCountry": null,
      "payeeBankSwiftCode": "ESUNTWTP",
      "payeeBankName": "E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.",
      "payeeBankAddress": null,
      "payeeBankAddressDistrict": null,
      "payeeBankAddressCity": null,
      "payeeBankAddressCountry": “TW”,
      "payeeBankSettleCode": null,
      "transferBankSwiftCode": null,
      "transferBankName": null,
      "transferBankAddress": null,
      "transferBankAddressDistrict": null,
      "transferBankAddressCity": null,
      "transferBankAddressCountry": null,
      "transferBankSettleCode": null,
      "remitterDeclarationCode": "695",
      "remitterDeclarationCodeDetail": "N",
      "originDeclarationCode": "N",
      "originDeclarationSubCode": "01",
      "beneficiaryDeclarationCode": "695",
      "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "N",
      "remittanceMemo": null,
      "remittanceType": null,
      "bargainNo": null,
      "feeType": null,
      "feeDebitAccountNo": null,
      "feeDebitCurrency": null,
      "feeDebitAmount": null,
      "listingRate": 30.8,
      "dealingRate": 30.765,
      "transactionReferenceNo": "2NIAHOB1000257",
      "status": "0000",
      "statusDesc": "交易成功",
      "notificationType": null,
      "notificationInfo": null,
      "sysErrorDesc": null
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
},
{
  "txSeq": "IOB02308300001-0001",
  "txDate": "20221109",
  "actualTxDate": null,
  "valueDate": null,
  "payerId": "64000477",
  "payerCurrency": null,
  "payerAmount": null,
  "payerAccountNo": "9993940001002",
  "payeeCurrency": "USD",
  "payeeAmount": 3.11,
  "payeeAccountNo": "9052400100163",
  "payeeName": "TEST CUSTOMER 123",
  "payeeAddress": null,
  "payeeAddressDistrict": null,
  "payeeAddressCity": null,
  "payeeAddressCountrySubdivision": null,
  "payeeAddressPostCode": null,
  "payeeAddressCountry": null,
  "payeeBankSwiftCode": "ESUNSGSG",
  "payeeBankName": "E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. SINGAPORE BRANCH",
  "payeeBankAddress": null,
  "payeeBankAddress": null,
  "payeeBankAddressDistrict": null,
  "payeeBankAddressCity": null,
  "payeeBankAddressCountry": “SG”,
  "payeeBankSettleCode": null,
  "transferBankSwiftCode": null,
  "transferBankName": null,
  "transferBankAddress": null,
  "transferBankAddressDistrict": null,
  "transferBankAddressCity": null,
  "transferBankAddressCountry": null,
 "transferBankSettleCode": null,
  "remitterDeclarationCode": "70A",
  "remitterDeclarationCodeDetail": "",
  "OriginDeclarationCode": "70A",
  "OriginDeclarationSubCode": "",
  "beneficiaryDeclarationCode": "",
  "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "",
  "remittanceMemo": null,
  "remittanceType": null,
  "bargainNo": null,
  "feeType": null,
  "feeDebitAccountNo": null,
  "feeDebitCurrency": "TWD",
  "feeDebitAmount": 300,
  "listingRate": 32.14,
  "dealingRate": 32.105,
  "transactionReferenceNo": "2NIAHOB1000258",
  "status": "1030",
  "statusDesc": "扣款已完成",
  "notificationType": null,
  "notificationInfo": null,
  "sysErrorDesc": null
```


玉山銀行版所有，請勿複製

```
},
{
  "txSeq": "IOB02308300001-0002",
  "txDate": "20220824",
  "actualTxDate": null,
  "valueDate": null,
  "payerId": "64000477",
  "payerCurrency": null,
  "payerAmount": null,
  "payerAccountNo": "9999879107049",
  "payeeCurrency": "EUR",
  "payeeAmount": 365.26,
  "payeeAccountNo": "55566555",
  "payeeName": "TET",
  "payeeAddress": null,
  "payeeAddressDistrict": null,
  "payeeAddressCity": null,
  "payeeAddressCountrySubdivision": null,
  "payeeAddressPostCode": null,
  "payeeAddressCountry": null,
  "payeeBankSwiftCode": "CHTRUS31",
  "payeeBankName": "CHAMBERSBURG TRUST CO",
  "payeeBankAddress": null,
  "payeeBankAddress": null,
  "payeeBankAddressDistrict": null,
  "payeeBankAddressCity": null,
  "payeeBankAddressCountry": “US”,
  "payeeBankSettleCode": null,
  "transferBankSwiftCode": null,
  "transferBankName": null,
  "transferBankAddress": null,
  "transferBankAddressDistrict": null,
  "transferBankAddressCity": null,
  "transferBankAddressCountry": null,
  "transferBankSettleCode": null,
  "remitterDeclarationCode": "299",
  "remitterDeclarationCodeDetail": "",
  "originDeclarationCode": "299",
  "originDeclarationSubCode": "01",
  "beneficiaryDeclarationCode": "",
  "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "",
  "remittanceMemo": null,
  "remittanceType": null,
  "bargainNo": null,
  "feeType": null,
  "feeDebitAccountNo": null,
  "feeDebitCurrency": "JPY",
  "feeDebitAmount": 1793,
  "listingRate": 138.29302,
  "dealingRate": 136.88748,
  "transactionReferenceNo": "2NIAHOB1000259",
  "status": "1031",
  "statusDesc": "電文已發送",
  "notificationType": null,
  "notificationInfo": null,
  "sysErrorDesc": null
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
    },
    {
      "txSeq": "IOB02308300001-0003",
      "txDate": "20200303",
      "actualTxDate": null,
      "valueDate": null,
      "payerId": "64000477",
      "payerCurrency": null,
      "payerAmount": null,
      "payerAccountNo": "9997441100236",
      "payeeCurrency": "USD",
      "payeeAmount": 15,
      "payeeAccountNo": "8798415341635465",
      "payeeName": "KITTENLIN",
      "payeeAddress": null,
      "payeeAddressDistrict": null,
      "payeeAddressCity": null,
      "payeeAddressCountrySubdivision": null,
      "payeeAddressPostCode": null,
      "payeeAddressCountry": null,
      "payeeBankSwiftCode": "BNPAFRPP",
      "payeeBankName": "BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)
(HEAD OFFICE)",
      "payeeBankAddress": null,
      "payeeBankAddressDistrict": null,
      "payeeBankAddressCity": null,
      "payeeBankAddressCountry": “FR”,
      "payeeBankSettleCode": null,
      "transferBankSwiftCode": null,
      "transferBankName": null,
      "transferBankAddress": null,
      "transferBankAddressDistrict": null,
      "transferBankAddressCity": null,
      "transferBankAddressCountry": null,
      "transferBankSettleCode": null,
      "remitterDeclarationCode": "599",
      "remitterDeclarationCodeDetail": "",
      "originDeclarationCode": "599",
      "originDeclarationSubCode": "01",
      "beneficiaryDeclarationCode": "",
      "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "",
      "remittanceMemo": null,
      "remittanceType": null,
      "bargainNo": null,
      "feeType": null,
      "feeDebitAccountNo": null,
      "feeDebitCurrency": "TWD",
      "feeDebitAmount": 300,
      "listingRate": 30.08,
      "dealingRate": 30.08,
      "transactionReferenceNo": "2NIAHOB1000260",
      "status": "1032",
      "statusDesc": "取消發電",
      "notificationType": null,
      "notificationInfo": null,
      "sysErrorDesc": null
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

```
},
{
  "txSeq": "IOB02308300001-0004",
  "txDate": "20230609",
  "actualTxDate": null,
  "valueDate": null,
  "payerId": "64000477",
  "payerCurrency": null,
  "payerAmount": null,
  "payerAccountNo": "9999879107985",
  "payeeCurrency": "USD",
  "payeeAmount": 100,
  "payeeAccountNo": "9999441100510",
  "payeeName": "林小勳股份有限公司測試",
  "payeeAddress": null,
  "payeeAddressDistrict": null,
  "payeeAddressCity": null,
  "payeeAddressCountrySubdivision": null,
  "payeeAddressPostCode": null,
  "payeeAddressCountry": null,
  "payeeBankSwiftCode": "ESUNTWTP",
  "payeeBankName": "E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.",
 "payeeBankAddress": null,
  "payeeBankAddress": null,
  "payeeBankAddressDistrict": null,
  "payeeBankAddressCity": null,
  "payeeBankAddressCountry": “TW”,
  "payeeBankSettleCode": null,
  "transferBankSwiftCode": null,
  "transferBankName": null,
  "transferBankAddress": null,
  "transferBankAddressDistrict": null,
  "transferBankAddressCity": null,
  "transferBankAddressCountry": null,
  "transferBankSettleCode": null,
  "remitterDeclarationCode": "695",
  "remitterDeclarationCodeDetail": "R",
  "originDeclarationCode": "R",
  "originDeclarationSubCode": "",
  "beneficiaryDeclarationCode": "695",
  "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "R",
  "remittanceMemo": null,
  "remittanceType": null,
  "bargainNo": null,
  "feeType": null,
  "feeDebitAccountNo": null,
  "feeDebitCurrency": null,
  "feeDebitAmount": null,
  "listingRate": 30.81,
  "dealingRate": 30.81,
  "transactionReferenceNo": null,
  "status": "1006",
  "statusDesc": "待審核",
  "notificationType": null,
  "notificationInfo": null,
  "sysErrorDesc": null
```


玉山銀行版所有 請勿複製

```
},
{
  "txSeq": "IOB02308300001-0005",
  "txDate": "20230822",
  "actualTxDate": null,
  "valueDate": null,
  "payerId": "64000477",
  "payerCurrency": null,
  "payerAmount": null,
  "payerAccountNo": "9920441006786",
  "payeeCurrency": "USD",
  "payeeAmount": 100,
  "payeeAccountNo": "9993441501670",
  "payeeName": "測試王曉明王曉明王曉明",
  "payeeAddress": null,
  "payeeAddressDistrict": null,
  "payeeAddressCity": null,
  "payeeAddressCountrySubdivision": null,
  "payeeAddressPostCode": null,
  "payeeAddressCountry": null,
  "payeeBankSwiftCode": "ESUNTWTP",
  "payeeBankName": "E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.",
  "payeeBankAddress": null,
  "payeeBankAddressDistrict": null,
  "payeeBankAddressCity": null,
  "payeeBankAddressCountry": “TW”,
  "payeeBankSettleCode": null,
  "transferBankSwiftCode": null,
  "transferBankName": null,
   "transferBankAddress": null,
  "transferBankAddressDistrict": null,
  "transferBankAddressCity": null,
  "transferBankAddressCountry": null,
  "transferBankSettleCode": null,
  "remitterDeclarationCode": "695",
  "remitterDeclarationCodeDetail": "P",
  "originDeclarationCode": "P",
  "originDeclarationSubCode": "",
  "beneficiaryDeclarationCode": "695",
  "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "P",
  "remittanceMemo": null,
  "remittanceType": null,
  "bargainNo": null,
  "feeType": null,
  "feeDebitAccountNo": null,
  "feeDebitCurrency": null,
  "feeDebitAmount": null,
  "listingRate": 31.99,
  "dealingRate": 31.99,
  "transactionReferenceNo": null,
  "status": "1007",
  "statusDesc": "待放行",
  "notificationType": null,
  "notificationInfo": null,
  "sysErrorDesc": null
},
```


玉山銀行版權所有 請勿複製

```
        {
          "txSeq": "IOB02308300005-0001",
          "txDate": "20230823",
          "actualTxDate": null,
          "valueDate": null,
          "payerId": "64000477",
          "payerCurrency": null,
          "payerAmount": null,
          "payerAccountNo": "9993441501670",
          "payeeCurrency": "EUR",
          "payeeAmount": 229.23,
          "payeeAccountNo": "9993441501670",
          "payeeName": "測試２２０５５５９８",
          "payeeAddress": null,
          "payeeBankSwiftCode": "ESUNTWTP",
          "payeeBankName": "E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.",
          "payeeBankAddress": null,
          "payeeBankAddressDistrict": null,
          "payeeBankAddressCity": null,
          "payeeBankAddressCountry": “TW”,
          "payeeBankSettleCode": null,
          "transferBankSwiftCode": null,
          "transferBankName": null,
          "transferBankAddress": null,
          "transferBankAddressDistrict": null,
          "transferBankAddressCity": null,
          "transferBankAddressCountry": null,
          "transferBankSettleCode": null,
          "remitterDeclarationCode": "695",
          "remitterDeclarationCodeDetail": "N",
          "originDeclarationCode": "N",
          "originDeclarationSubCode": "01",
          "beneficiaryDeclarationCode": "695",
          "beneficiaryDeclarationCodeDetail": "N",
          "remittanceMemo": null,
          "remittanceType": null,
          "bargainNo": null,
          "feeType": null,
          "feeDebitAccountNo": null,
          "feeDebitCurrency": null,
          "feeDebitAmount": null,
          "listingRate": 1.09586,
          "dealingRate": 1.0906,
          "transactionReferenceNo": null,
          "status": "1008",
          "statusDesc": "經辦退件待處理",
          "notificationType": null,
          "notificationInfo": null,
          "sysErrorDesc": null
        }
      ]
    }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

Response 失敗範例


```
{
  "rsHeader": {
    "msgId": "12345678902022091500000001",
    "logId": "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime": "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus": {
    "code": "910070",
    "message": "超過查詢上限 ，至多查詢 500 筆資料",
    "moreInfo": ""
  }
}
```


玉山銀行版權所有，請勿複製

(七) 帳戶餘額查詢 API

企業 ERP 系統可依企業玉山台/外幣綜存、活存、支存帳戶向玉山銀企直連安控元件依指定的條件發查此 API 取得帳戶餘額資料。

■ API Spec

Request URL：/account/retrieveAccountBalance

Method：POST

Content-Type: application/json

■ Request Parameters

參數	型態	必填	長度	說明
rqHeader	Object			
rqHeader:msgId	String	Y	23 ~ 25	訊息識別碼 規則如下： 企業集團統編(8 碼~10 碼)+YYYYMMDD+七碼流水序號 範例： 12345678902022091500000001
rqHeader:requestTime	String	Y	19	電文發送時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rqHeader:customerIxd	String	Y	8~10	企業集團統編(8 碼~10 碼)
rqHeader:sourceSystem	String	Y		固定帶入約定之 SourceSystemId
rqData	Object			
rqData:companyId	String	Y	8~10	帳號所屬公司統編(8 碼~10 碼)
rqData:currType	String	Y	1	幣別 1：台幣、2：外幣
rqData:demandDeptAcc	String		13	欲查詢玉山帳號，若不填，則預設全部帳號資料

■ Response Parameters

參數	型態	長度	說明
rsHeader	Object		
rsHeader:msgId	String	23	訊息識別碼

玉山銀行版權所有，請勿轉載

		~ 25	同 Request msgId 回覆
rsHeader:logId	String	40	玉山元件訊息處理追蹤序號
rsHeader:responseTime	String	19	電文回覆時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rsStatus	Object		
rsStatus:code	String	6	API 回覆訊息結果代碼 詳細如附錄六.(一) API 回覆訊息結果代碼說明
rsStatus:message		60	API 回覆訊息代碼描述
rsStatus:moreInfo	String		額外訊息說明
rsData	Object		
rsData:deptBlncDtlList	List		
rsData:deptBlncDtlList:demandDeptAcc	String	13	玉山帳號
rsData:deptBlncDtlList:curr	String	3	幣別
rsData:deptBlncDtlList:accType	String	1	帳戶類別 1：活期存款、2：支票存款、3：綜合存款
rsData:deptBlncDtlList:actBalance	String	18.2	實質餘額
rsData:deptBlncDtlList:avlBalance	String	18.2	可用餘額
rsData:deptBlncDtlList:todayExgAmt	String	18.2	今交票金額
rsData:deptBlncDtlList:nextExgAmt	String	18.2	次交票金額

Request 範例

```
{
  "rqHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "requestTime" : "2022/09/16 15:35:23",
    "customerIxd" : "12345678",
    "sourceSystem" : "約定之 SourceSystemId"
  },
  "rqData" : {
    "companyId" : "12345678",
    "demandDeptAcc" : null,
    "currType" : "1"
  }
}
```

玉山銀行版權所有，請勿複製

Response 成功範例


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910000",
    "message" : "susccess",
    "moreInfo" : ""
  },
  "rsData" : {
    "deptBlncDtlList" : [
      {
        "demandDeptAcc" : "9999435102315",
        "curr" : "TWD",
        "accType" : "2",
        "actBalance" : "10059667345",
        "avlBalance" : "10059667345",
        "todayExgAmt" : "0",
        "nextExgAmt" : "0"
      },
      {
        "demandDeptAcc" : "9999435102322",
        "curr" : "TWD",
        "accType" : "2",
        "actBalance" : "987493",
        "avlBalance" : "987493 ",
        "todayExgAmt" : "0",
        "nextExgAmt" : "0"
      }
    ]
  }
}
```


Response 失敗範例


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910001",
    "message" : "查詢條件不足，無法查詢",
    "moreInfo" : ""
  }
}
```


五山銀行版權所有，請勿複製

(八) 台幣付款結果列印 API

企業 ERP 系統可針對台幣付款交易資料中，交易付款狀態為成功或失敗的交易，向玉山銀企直連安控元件，發送此 API 取得台幣付款結果列印資訊。

■ API Spec

Request URL： /payment/retrieveTwdPaymentInstructionPrintResult

Method：POST

Content-Type: application/json

■ Request Parameters

參數	型態	必填	長度	說明
rqHeader	Object			
rqHeader:msgId	String	Y	23 ~ 25	訊息識別碼 規則如下： 企業集團統編(8 碼~10 碼)+YYYYMMDD+七碼流水序號 範例： 1234567890202209150000001
rqHeader:requestTime	String	Y	19	電文發送時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rqHeader:customerIxd	String	Y	8~10	企業集團統編(8 碼~10 碼)
rqHeader:sourceSystem	String	Y		固定帶入約定之 SourceSystemId
rqData	Object			
rqData:searchList	List	Y		查詢列印資訊清單(最多 5 筆資料)
rqData:searchList.payerIxd	String	Y	8~10	顧客統編(付款帳號歸戶編號)
rqData:searchList.txSeq	String	Y	22	第三方交易進件編號

■ Response Parameters

參數	型態	長度	說明
rsHeader	Object		
rsHeader:msgId	String	23 ~ 25	訊息識別碼 同 Request msgId 回覆
rsHeader:logId	String	40	玉山元件訊息處理追蹤序號

玉山銀行版權所有，請勿轉載

rsHeader:responseTime	String	19	電文回覆時間 範例：2022/08/29 15:35:23
rsStatus	Object		
rsStatus:code	String	6	API 回覆訊息結果代碼 詳細如附錄六.(一) API 回覆訊息結果代碼說明
rsStatus:message	String	60	API 回覆訊息代碼描述
rsStatus:moreInfo	String		額外訊息說明
rsData	Object		
rsData:printResultList	List		
rsData:printResultList.payerIxd	String	15	付款統編(付款帳號所屬統編)
rsData:printResultList:txSeq	String	22	第三方交易進件編號
rsData:printResultList:content	String	X	PDF binary string Base64 編碼內容

Request 範例

```
{
  "rqHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "requestTime" : "2022/08/30 09:12:52",
    "customerIxd" : "12345678",
    "sourceSystem" : "約定之 SourceSystemId"
  },
  "rqData" : {
    "searchList" : [
      {
        "payerIxd" : "12345678",
        "txSeq" : "IOB20220830123-001"
      },
      {
        "payerIxd" : "12345678",
        "txSeq" : "IOB20220830123-002"
      }
    ]
  }
}
```

玉山銀行版權所有，請勿複製

Response 成功範例


```
{
  "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
  },
  "rsStatus" : {
    "code" : "910000",
    "message" : "success",
    "moreInfo" :
  },
  "rsData" : {
    " printResultList " : [
      {
        "payerIxd" : "12345678",
        "txSeq" : "IOB20220829123-001",
        "content" :
"JVBERi0xLjUKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9Db2xvclNwYWNlL0RldmljZUdyYXkvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQgNDEvRmlsdGVyL0Z="
      },
      {
        "payerIxd" : "12345678",
        "txSeq" : "IOB20220829123-002",
        "content" :
"JVBERi0xLjUKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9Db2xvclNwYWNlL0RldmljZUdyYXkvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQgNDEvRmlsdGVyL0==="
      }
    ]
  }
}
```


Response 失敗範例


```
{
 "rsHeader" : {
    "msgId" : "12345678902022091500000001",
    "logId" : "da9379eb-d4b5-4d13-9855-f55c4b5f2ef2",
    "responseTime" : "2022/09/16 15:35:23"
 },
 "rsStatus" : {
    "code" : "910001",
    "message" : "查詢條件不足，無法查詢",
    "moreInfo" : ""
 }
}
```


五山銀行版權所有，請勿複製

五、 玉山媒體檔案規格

(一) 台幣付款檔案

■ File Spec

欄位分隔方式：無，採固定長度、固定順序

檔案編碼：BIG-5

日期格式定義：西元年 YYYYMMDD

每筆交易資料總長度：422

檔案交易筆數上限：(暫) 1000 筆

欄位規格：

欄位名稱	起始位置	欄位長度	必填	Padding 規則	說明
付款帳號	1	16	Y	左靠右補空白	玉山帳號至少 13 碼
付款統編	17	15	Y	左靠右補空白	玉山帳號所屬歸戶統編 ，至少 10 碼
收款銀行	32	3	Y		固定三碼
收款銀行分行	35	4	Y	左靠右補空白	若為 ATM 通路可為空白
收款帳號	39	16	Y	右靠左補 0	若為自行帳號，右靠左補空白
收款戶名	55	80	Y	左靠右補空白	若為 ATM 通路可為空白 (全形字長度 2，最大可接受 39 個全形字)
收款統編	135	15		左靠右補空白	
付款日期	150	8	Y		西元年 YYYYMMDD
付款金額	158	13	Y	右靠左補 0	必須為大於 0 數字
手續費負擔別	171	1	Y		0：外收(付款人負擔)、1：內扣(收款人負擔)；

玉山銀行版權所有

					(預設為：0 外收) (若選擇內扣，銀行端會檢核付款金額是否足夠支付手續費用)
附言	172	80		左靠右補空白	每一個全形字長度 2，最大可接受 39 個全形字，
通知方式	252	1			1：不通知、2：Email、3：Fax、9：均發送 (預設為 1 不通知)
收款通知 Email address	253	50		左靠右補空白	須為合理的 email 格式
收款通知 Fax number	303	20		左靠右補空白	最小長度為 10，須包含區碼
銷帳編號	323	40		左靠右補空白	
備註	363	38		左靠右補空白	全形字長度為 2，最大可接受 18 個全形字，
ERP 交易流水號	401	22	Y	左靠右補空白	帶入每筆交易於 ERP 系統中的付款底稿交易編號， EX : IOByyyymmdd999-9999
以下為提供給收款人的單據明細資料，非交易必要資訊 [收件人交易結果通知書使用] (每筆單據明細長度為 98，可多筆附加於交易資料後端)					
單據日期	423	8			固定長度 8, YYYYMMDD
單據號碼	431	20		左靠右補空白	支援英數字
應付金額	451	10		右靠左補零	最小長度 1
折讓退回金額	461	10		右靠左補零	最小長度 1
實付金額	471	10		右靠左補零	最小長度 1
單據備註	481	40		左靠右補空白	每個半形字長度 1，可支援 40 個英數字。 每個全形字長度 2，最大可接受 19 個全形字

玉山銀行版權所有 請勿複製

六、 附錄

(一) API 回覆訊息結果代碼表

Code	Message
910000	訊息回覆成功
910001	查詢條件不足，無法查詢
910004	查無資料
910032	未提供查詢主機來源，無法查詢
910063	必要資訊不足，無法進件
910064	尚未約定第三方交易放行業務，請臨櫃洽詢
910065	驗簽失敗
910066	CN 比對失敗
910067	資料解密失敗
910068	交易資料寫入銀行失敗，請稍後再試
910069	交易資料檢核有誤
910070	外部系統串接設定的約定資料有誤，無法進件
910071	約定業務尚未開啟
910072	查詢條件錯誤，無法查詢
910073	超過查詢上限，至多查詢 500 筆資料
910074	放行憑證資料查詢異常
910075	最高安控非 FXML，無法進行外部系統交易放行
910097	送審經辦不存在
910098	送審經辦狀態異常
910099	送審流程不存在
910144	% (電文異常訊息)
999999	未知錯誤，請洽銀行資訊人員確認

玉山版權所有，請勿複製

(二)交易結果狀態表

Status	Statement	是否為最終狀態	備註說明
0000	交易成功	Y	交易付款結果成功
1000	預約完成		交易進件成立，待付款日期由系統自動執行交易
1001	交易處理中		付款交易進行中
1002	交易已取消	Y	顧客自行撤件或至網銀預約取消
1003	交易處理中(待轉通匯)		銀行自動協助更換匯款通路協助重新交易
1004	交易處理中(餘額不足多扣)		若顧客帳戶餘額不足且有於網銀設定交易扣款時，餘額不足可支援多次扣款嘗試，即會停留在此狀態待扣款
1005	交易處理中(天候因素暫停匯款)		因天候因素，部分地區金融單位未營業，銀行會將台幣交易遞延至次營業日重新匯款
1006	待審核		交易進件成立，須請審核人員進網銀進行審核。(verificationType=2 適用)
1007	待放行		交易進件成立，須請放行人員進網銀進行放行。(verificationType=2 適用)
1008	經辦退件待處理		交易進件成立後，經辦自行撤件，經辦須進網銀處理案件。(verificationType=2 適用)
1030	扣款已完成		外幣匯款交易已扣帳
1031	電文已發送	Y	外幣匯款交易已發電
1032	取消發電	Y	外幣匯款交易已取消
3000	檢核成功	Y	外幣交易預先檢核計算，檢核成功。
3001	檢核失敗	Y	外幣交易預先檢核計算，檢核失敗。

玉山銀行版權所有，請勿複製

4000	交易失敗	Y	交易付款結果失敗
9999	查無資料	Y	查無該編號交易資料

玉山銀行版權所有，請勿複製

(三)交易明細查詢幣別代碼列表

Currency	幣別
USD	美元
CNY	人民幣
HKD	港幣
JPY	日幣
EUR	歐元
AUD	澳幣
CAD	加拿大幣
GBP	英鎊
ZAR	南非幣
NZD	紐西蘭幣
CHF	瑞士法郎
SEK	瑞典幣
SGD	新加坡幣
MXN	墨西哥披索
THB	泰銖

玉山銀行版權所有，請勿複製