

UJI KOMPETENSI

FR.IA.04. PENJELASAN SINGKAT PROYEK TERKAIT / KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA



Skema Sertifikasi	: Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama
Kualifikasi	: Teknisi/Analisis Jenjang 6
Nama Asesi	: Muklis, ST
NIK Asesi	: 1103020101950004
Tgl. Asesmen	: 20 Desember 2023
TUK	: Gataki Aceh
Nama Asesor	: 1. Fajar Aulia Noer 2. Munauwar Nawawi

SUBSTANSI PRESENTASI

- Substansi yang harus disampaikan antara lain:
 - Penerapan SMK3-L dan Komunikasi di tempat kerja
 - Pengawasan Pekerjaan Bowplank pada Struktur Bangunan Gedung
 - Pengawasan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung
 - Pengawasan Pekerjaan Struktur Atas Bangunan Gedung
 - Pengawasan Pekerjaan Rangka Atap Bangunan Gedung
 - Membuat Laporan Hasil Pengawasan

- **Penerapan SMK3-L dan Komunikasi di tempat kerja**

Menerapkan SMK3L Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.

• Pengawasan Pekerjaan Bowplank pada Struktur Bangunan Gedung



Memastikan proses pelaksanaan pekerjaan


- Posisi bouwplank haruslah tetap utuh meskipun terkena gangguan cuaca seperti hujan, jangan sampai rusak karena tertimpa atau tersinggung oleh pekerja.
- Bouwplank hendaklah diletakkan pada jarak yang cukup dari posisi penggalian tanah untuk pondasi.
- Bouwplank harus mampu menunjukkan titik titik batas pada bangunan.
- Sisi bagian atas bouwplank mestinya ada di satu bidang dengan papan bouwplank jika di lihat horizontal (sejajar).
- Letak bouwplank harus selalu sama dan seragam agar arah hadapnya tertuju ke dalam batas bangunan.

• Pengawasan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung

Memastikan Struktur fondasi sesuai dengan ketentuan, konstruksi bangunan pondasi, sloof, struktur mengacu pada yang dirancang atau dibangun dari berbagai bagian yang saling berhubungan.

Struktur Bawah Bangunan terdiri atas


- Pondasi (pancang, bore pile, telapak)
- Galian tanah
- Pile cap dan sloof
- Raft Fondation (jika ada)
- Dinding penahan tanah / retaining wall
- Urug tanah kembali dan pemadatan tanah



• Pengawasan Pekerjaan Struktur Atas Bangunan Gedung

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan memastikan proses pelaksanaan pekerjaan Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah sesuai dengan ketentuan Kontrak. Struktur atas ini terdiri atas:

- 1. kolom
- 2. pelat
- 3. balok
- 4. dinding geser dan tangga



• Pengawasan Pekerjaan Rangka Atap Bangunan Gedung

Memastikan Pelaksanaan Pekerjaan Rangka atap dalam suatu bangunan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku. Rangka atap berfungsi sebagai penopang tekanan atap dan menyalurkan tekanan bangunan ke struktur lainnya yang ada di bawahnya. Struktur ini sama pentingnya dengan struktur - struktur lainnya yang ada pada bangunan untuk membangun bangunan yang berdiri kokoh. Struktur - Struktur Yang Terdapat Pada Rangka Atap

- Kuda - Kuda
- Bracing / Pengaku
- Reng
- Penutup atap
- Talang Jurai
- Rabung



- **Membuat Laporan Hasil Pengawasan**

- ☐ Laporan Pengawasan tentang segala sesuatu yang terjadi selama periode Pekerjaan hal ini kami sebagai pengawas membuat laporan ini terdiri atas
- ☐ Lampiran Bab I berisi tentang data-data umum kegiatan struktur organisasi dan akan tetap berulang pada laporan bulanan berikutnya.
- ☐ Bab II berisi tentang Kegiatan Lapangan dan rencana pekerjaan mingguan dan bulanan berikutnya, lampiran-lampiran berisi tentang data kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, time schedule konstruksi beserta dokumentasi proyek.