


ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 Πρακτική Εξάκηση στο Εργαστήριο – Φυλλάδιο Αριθμός 4 από 6

MEPOΣ A! SQLZoo

Στο πλαίσιο του παρόντος εργαστηρίου, οι φοιτητές καλούνται να εξασκηθούν με το περιεχόμενο των tutorial: "Using NULL" (Εικόνα 1), "Self JOIN" (Εικόνα 2) και "SELECT within SELECT" (Εικόνα 3). Προτείνεται η εκτέλεση των εντολών SQL στο MySQL RDBMS. Παρατηρούνται και σημειώνονται οι τυχόν διαφοροποιήσεις από το PostgreSQL RDBMS.



Εικόνα 3 World database: SELECT within SELECT

Προσοχή: Να παραληφθεί η άσκηση αριθμός δέκα (10) του tutorial Self JOIN (Εικόνα 2)



Ασκήσεις οι οποίες θα εξεταστούν στη συνάντηση:

(α) USING NULL (όχι την άσκηση 8)

Ασκήσεις 4,6,10

(β) Self JOIN (μόνον τις ασκήσεις 3,6,7,8,9)

Ασκήσεις 3, 7

(y) SELECT within SELECT (world database):

Ασκήσεις 4, 8

- Η άσκηση αριθμός 4 **να απαντηθεί με δύο (2) τρόπους**: (α) με τη χρήση του INTERSECT, (β) χωρίς τη χρήση του INTERSECT
- Στην άσκηση αριθμός 6 η αποφυγή/διαχείριση της τυχόν ύπαρξης NULL να απαντηθεί με τρεις (3) τρόπους: (α) με τη χρήση του IS NOT NULL, (β) με τη χρήση του ">0", και (γ) με τη χρήση τελεστή συνάθροισης
- Στην άσκηση αριθμός 7 η αποφυγή/διαχείριση της τυχόν ύπαρξης NULL **να γίνει με τρεις (3) τρόπους**: (α) με τη χρήση του IS NOT NULL, (β) με τη χρήση του ">0", και (γ) με τη χρήση τελεστή συνάθροισης
- Η άσκηση αριθμός 8 να απαντηθεί με τρεις (3) ισοδύναμους τρόπους
- Η άσκηση αριθμός 9 να απαντηθεί με τέσσερις (4) ισοδύναμους τρόπους
- Η άσκηση αριθμός 10 **να απαντηθεί με τρεις (3) ισοδύναμους τρόπους**

ΜΕΡΟΣ Β!

Ο <u>διακομιστής PostgreSQL RDBMS</u> του Τμήματος η πρόσβαση στον οποίο γίνεται με τη χρήση του λογισμικού-πελάτη pgAdminIII.

Για τα επιμέρους της σύνταξης κώδικα εντολών SQL: <u>w3schools.com</u> Ειδικά για τη σύνταξη κώδικα SQL στο PostgreSQL RDBMS: PostgreSQL Tutorial

Εκτελέστε τις εντολές SQL του αρχείου <u>Sailors Example DDL UTF8.txt</u> για τη δημιουργία του σχεσιακού σχήματος που καταχωρεί ναυτικούς (sailor), σκάφη (boat), μαρίνες (marina) και ένα ιστορικό ενοικίασης/κράτησης σκαφών από ναυτικούς (reservation).

- 1. Επιχειρήστε να εκτελέσετε τη σύνταξη NATURAL JOIN μεταξύ των πινάκων SAILOR και RESERVATION. Εκτελείται; Ποιά η διαφορά στη δομή του πίνακα-αποτέλεσμα σε σχέση με εκείνο του INNER JOIN;
- 2. Να συνταχθεί κώδικας SQL ο οποίος χρησιμοποιεί τον τελεστή/συνιστώσα σύνταξης ΕΧCEPT και υπολογίζει τους κωδικούς (sid) και τα ονόματα (sname) των ναυτικών οι οποίοι δεν έχουν κάνει κράτηση σε κόκκινο σκάφος.
 - **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**: Η άσκηση έχει ήδη εξεταστεί σε προηγούμενο εργαστηριακό φυλλάδιο. Επαναλαμβάνεται εδώ εξαιτίας της άσκησης αριθμός 3 που ακολουθεί.
- 3. Να απαντηθεί η ερώτηση του παραπάνω (2), αυτήν τη φορά με τη χρήση της συνιστώσας σύνταξης RIGHT OUTER JOIN.

Δ.Α. Δέρβος, Ε.Μ. Αρβανίτου Σελίδα 2 από 3



ΣΥΣΤΑΣΗ: χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνιστώσα σύνταξης OUTER JOIN και ανιχνεύστε την ύπαρξη NULL σε επιλεγμένα πεδία/στήλες στο αποτέλεσμα της επεξεργασίας.

- 4. Με **δύο εντελώς ισοδύναμους τρόπους**, να συνταχθεί κώδικας SQL εντολής που υπολογίζει τους κωδικούς και τα ονόματα των μαρίνων από τις οποίες νοικιάστηκαν σκάφη χρώματος κόκκινου.
- 5. Να συνταχθεί κώδικας SQL εντολής που υπολογίζει τους κωδικούς και τα ονόματα των ναυτικών οι οποίοι δεν έχουν νοικιάσει (ακόμη) σκάφος.

 ΣΥΣΤΑΣΗ: χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνιστώσα σύνταξης OUTER JOIN και ανιχνεύστε την ύπαρξη NULL σε επιλεγμένα πεδία/στήλες στο αποτέλεσμα της επεξεργασίας.
- 6. Να συνταχθεί κώδικας SQL εντολής που υπολογίζει τους κωδικούς και τα ονόματα των μαρίνων από τις οποίες ΕΙΤΕ νοικιάστηκαν σκάφη χρώματος κόκκινου, ΕΙΤΕ δεν έχει γίνει (ακόμη) καμμία κράτηση σκάφους.

ΣΥΣΤΑΣΗ: να γίνει χρήση του τελεστή της ένωσης (UNION).

7. Να συνταχθεί κώδικας SQL εντολής που υπολογίζει ζεύγη μαρίνων (με όνομα και κωδικό μαρίνας) από τις οποίες έχει γίνει κράτηση κόκκινου σκάφους.

~~~~~~

Δ.Α. Δέρβος, Ε.Μ. Αρβανίτου Σελίδα 3 από 3