



ANGULAR JS

Route



```

<a href="#!/main">main</a>
<ul class="menu">
  <li><a href="#!/view1">view1</a></li>
  <li><a href="#!/view2">view2</a></li>
  <li><a href="#!/view3">view3</a></li>
  <li><a href="#!/view4">view4</a></li>
  <li><a href="#!/view5">view5</a></li>
  <li><a href="#!/view6">view6</a></li>
  <li><a href="#!/view7">view7</a></li>
</ul>
<div ng-view></div>

```

```

<a href="#!/main">main</a>
<ul class="menu">
  <li ng-repeat="view in views">
    <a href="#!/{{view}}">{{view}}</a>
  </li>
</ul>
<div ng-view></div>

```

https://bootstrap-4.ru/articles/cheatsheet/#form-control-range

Перейти на сайт [Bootstrap-4.ru](https://bootstrap-4.ru)

Развернуть все Свернуть все

Alerts ? alert-primary alert-secondary alert-success alert-info alert-warning alert-danger alert-light alert-dark alert-link alert-dismissible alert-heading	Forms ? form-group form-inline form using the grid form-control form-control-lg form-control-sm form-control-file form-control-plaintext form-control-range form-check form-check-inline disabled items readonly	Navbar ? navbar navbar-brand navbar with form navbar-text navbar-dark bg-dark navbar-light navbar fixed-top navbar fixed-bottom navbar sticky-top collapse navbar-collapse navbar-toggler navbar-expand-*	Utility: Display ? d-*-block d-*-flex d-*-inline d-*-inline-block d-*-inline-flex d-*-none d-*-table d-*-table-cell d-print-...
Badges ? badge badge-pill badge-primary badge-secondary	Form Input Groups ? input-group input-group-prepend	Pagination ? pagination page-item disabled page-item active	Utility: Flexbox ? flex-*-column flex-*-column-reverse flex-*-row flex-*-row-reverse flex-*-nowrap flex-*-wrap

```

var app = angular.module("myApp", ["ngRoute"]);

app.config(function ($routeProvider) {

    $routeProvider
        .when("/:idView/:idSubView", {
            template: "<p> Some text with {{subView}}</p>",
            controller: "subViewCtrl"
        })
        .when("/:idView/", {
            template: "<p> Some text with {{view}}</p>",
            controller: "viewCtrl"
        })
        .when("/main", {
            templateUrl : "main.htm",
            controller: "mainCtrl"
        })
        .otherwise({
            template : "just some text",
            controller: "mainCtrl"
        });
});

```

```

app.controller('mainCtrl', function ($scope) {
    // можно что-то сделать или ничего не делать
});

app.controller('viewCtrl', function ($scope, $routeParams) {
    // переменная $routeParams позволяет нам знать значения переменных idView и idSubView
    // данный контроллер предназначен для обработки idView
    var currentIdView = $routeParams.idView;
    // зная idView
    // складываем в переменную $scope.view нужную информацию
    $scope.view = "присваиваем нужное значение";
});

app.controller('moduleCtrl', function ($scope, $routeParams) {
    // переменная $routeParams позволяет нам знать значения переменных idView и idSubView
    // данный контроллер предназначен для обработки idView и idSubView
    var currentIdView = $routeParams.idView;
    var currentIdSubView = $routeParams.idSubView;
    // зная idView и idSubView
    // складываем в переменную $scope.subView нужную информацию
    $scope.subView = "присваиваем нужное значение";
});

```