

05 — Glossario e convenzioni

Vocabolario tipografico, codifiche interne e regole di naming che ricorrono nelle conversazioni operative e nel codice.

Glossario tecnico tipografico

Termine	Significato
FS####	Codice fustella interna (es. FS1234). Identifica univocamente il cliché di fustella conservato in archivio.
4C	Quadricromia CMYK (4 colori).
4+1	Quadricromia + un Pantone (5 colori totali sulla XL106).
6+L	6 colori + verniciatura (XL106).
Drip off	Effetto opaco-lucido per contrasto, ottenuto con vernice + vernice UV in registro.
Plastica opaca / lucida / soft touch / lux	Tipi di plastificazione. Soft touch = effetto vellutato; lux = alta brillantezza con nobilitazione successiva.
Foil	Pellicola metallizzata trasferita a caldo (JOH) o a freddo (MGI).
Cliche	Matrice metallica usata per stampa a caldo o per fustella.
Bordo carta	Banda non stampabile attorno al foglio dovuta a pinze macchina e pesce.
GC1 / GC2	Cartoncini patinati: GC1 retro bianco (premium), GC2 retro grigio (standard).
KS / Bobst	KS = piattaforma macchina; Bobst = brand storico per fustellatrici e piegaincolla.
IML	In-Mould Label, etichetta inserita nello stampo plastica.
Brossura	Legatura con colla a caldo (no cucitura).
Cordoni / cordonatura	Linee di piega impresse a freddo per facilitare la chiusura dell'astuccio.

Convenzione codice articolo Onda

Formato: **02W . MARCA . TIPO . GRAMMATURA . SEQ**

Token	Significato	Esempio
02W	Famiglia carta (W = bianca patinata).	02W
MARCA	Codice produttore.	FBB, BURGO, SAPPI
TIPO	Sottocategoria carta.	INVERC, IGGE
GRAMMATURA	g/m ² .	300, 350
SEQ	Progressivo formato/varianti.	01, 02

Esempio: 02W . FBB . INVERC . 300 . 01 = patinata Fedrigoni Invercote 300 g/m², formato standard.

Etichette DataMatrix

Etichette spedizione: **plain DataMatrix** (NON GS1). Il GTIN inizia con A; la quantità è codificata su **8 cifre zero-padded**. Nessun separatore FNC1, nessuna AI.

Esempio payload: A0000123456780000040 (GTIN A...678 qty=00000040)

Reparti — naming preciso

'digitale' != 'finitura digitale'. Sono due reparti distinti, errore comune nelle query e nelle dashboard:

- **digitale** = stampa digitale (V900, Indigo) — fase 11.
- **finitura digitale** = post-stampa digitale (ZUND, MGI) — fase 35.

Altri reparti: *prestampa*, *stampa offset*, *allestimento*, *fustella piana*, *legatoria*, *spedizione*, *magazzino*.

Stati pivot operatore vs stato fase

Lo **stato della fase** (`ordine_fasi.stato`) è diverso dallo **stato del singolo turno operatore** (`operatore_fase`): la fase può essere in stato 2 anche se nessun operatore sta timbrando in quel momento (es. pausa pranzo macchina ferma). I due stati vanno aggregati correttamente nei report ore.

Convenzioni di lingua e UI

- **Lingua dominio**: italiano. I codici PHP/SQL restano in inglese; le label utente sono in italiano.
- **Codice operatore**: alfanumerico (no `type=number`, no `inputmode=numeric`).
- **Tabelle owner**: descrizione max-width 220px con ellipsis per leggibilità.
- **Note unificate**: 'Informazioni generali / per fasi successive' con autore — visibili a operatore e owner.

Acronimi

Acronimo	Estensione
MES	Manufacturing Execution System
ERP	Enterprise Resource Planning (Onda)
DDT	Documento Di Trasporto
BRT	Bartolini (corriere)
JDF/JMF	Job Definition / Messaging Format (Prinect)
FSM	Finite State Machine
DDD	Domain-Driven Design

Acronimo	Estensione
EXT	Lavorazione esterna (stato 5)