ITA ALFIRA LALA 24.11.6127 <itaalfiralala@students.amikom.ac.id>

UAS Hardware Software 1

Google Forms <forms-receipts-noreply@google.com> Mon, Jul 21, 2025 at 1:42 PM
To: itaalfiralala@students.amikom.ac.id

Thanks for filling out UAS Hardware Software 1

Here's what was received.

UAS Hardware Software 1

Your email (**itaalfiralala@students.amikom.ac.id**) was recorded when you submitted this form.

Nama *

Ita Alfira Lala

NIM *

24.11.6127

Kelas *

S1IF04

BACA INI DULU YA..!

Kerjakan soal - soal berikut ini.

Pada soal piihan ganda, bisa jadi terdapat lebih dari satu jawaban
Pada soal jawaban singkat, jawablah dengan huruf kecil semua

Kemampuan processor dalam menjalanlan lebih dari satu thread pada satu buah inti secara bersamaan pada Intel disebut dengan ....

- (●) Hyperthreading
- ( ) Hypertasking
- ( ) Super Multi-Threading
- ( ) Multi Thread

TDP adalah kependekan dari ..

- ( ) Thermal Design Power
- ( ) Technology Design Power
- ( ) Thermal Drop Power
- (●) Thermal Design Printer

Satuan TDP adalah ...

- (●) Watt
- ( ) Joule / Second
- ( ) Hz
- ( ) Jule
- ( ) Celcius

Gambar perangkat apakah ini?

SSD M.2 (Solid State Drive tipe M.2)

Clock Speed pada processor memiliki satuan ....

Hertz (Hz)

Pada bagian yang ditandai adalah slot ...

- (●) M2
- ( ) SATA

- DIMM
- AUDIO

Pada gambar berikut, yang ditandai adalah konektor ...



- HDMI
- Display Port
- VGA
- DVI
- DVI dan Display Port
- HDMI dan Display Port
- VGA dan HDMI

Pada gambar berikiut ini adalah HDD dengan koentor ....

SATA (Serial ATA)

Standarisasi pada PSU adalah

ATX form factor (bentuk & konektor) Output tegangan tertentu Efisiensi (80 PLUS certification) Proteksi & sertifikasi keselamatan

Penyatuan beberapa komponen dalam sebuah Chip pada smartphone disebut dengan ...

System on Chip (SoC)

Yang bukan bagian dari System on Chip adalah....

- ○ Modem
- ○ CPU
- ○ GPU
- ◉ Battery

Pada System on Chip terdapat bagian yang bertugas untuk mengatur tampilan grafis adalah...

GPU (Graphics Processing Unit)

Pada System on Chip terdapat bagian yang bertugas untuk memproses saat CPU utama tidak bekerja adalah...

Co-Processor

Pada System on Chip terdapat bagian yang khusus bertugas untuk memproses artificial intelligence adalah...

NPU (Neural Processing Unit)

Gannggguan pada tampilan layar monitor karena Frame Rate lebih besar dari pada Refresh Rate adalah...

Screen Tearing

Banyaknya gambar yang dihasilkan oleh graphic card dalam satu dentik dihitung dalam satuan .....

FPS (Frames Per Second)

Sistem operasi yang dibagun dari kernel linux dengan penambahan komponen lain berupa module, aplikasi, service ataupun package lain agar tercipta sistem operasi dengan tujuan yang spesifik yang telah ditentukan oleh pihak pengembang disebut dengan ....

- Linux

- (●) Distro
- ( ) Mod
- ( ) Custom

Sistem Operasi yang dikembangkan oleh Microsoft adalah...

- ( ) DOS
- ( ) Windows
- ( ) Linux
- ( ) Android
- (●) Windows Phone

File System pada Windows adalah ...

- (●) NTFS
- ( ) FAT 32
- ( ) Extended
- ( ) JFS

Fitur di dalam windows yang digunakan untuk menghilangkan fragmentasi HDD adalah ...

- (●) Defragment
- ( ) GPEdit.MSC
- ( ) Regedit
- ( ) MSConfig

Berikut ini pernyataan yang benar adalah ...

- (●) Registry adalah sebuah basis data yang menyimpan berbagai pengaturan konfigurasi yang ada di Windows
- ( ) Defragment adalah sebuah basis data yang menyimpan berbagai pengaturan konfigurasi yang ada di Windows
- ( ) DXDIAG adalah perintah untuk membuka konfigurasi windows
- ( ) Konfigurasi windows pada GPEdit.MSC lebih lengkap dibanding Registry

Berikut ini yang bukan software untuk recovery data /file adalah...

- ( ) EaseUS
- ( ) Disk Drill
- ( ) Recuva
- (●) CC Cleaner

Untuk mengetahui apakah sebuah PSU menyala atau mati, setelah dihubungkan dengan listrik PLN, pin ATX berikut dapat dijumper pada ...



- (●) Hijau - Hitam
- ( ) Hijau - Merah
- ( ) Merah Hitam
- ( ) Biru Hitam

Pada Pin Front Panel mainboard, pin yang digunakan untuk power switch adalah

- (●) 6-8
- ( ) 5-7
- ( ) 1-3
- ( ) 2-4

Pada Pin Front Panel mainboard, pin yang digunakan untuk reset switch adalah

- ( ) 6-8
- (●) 5-7
- ( ) 1-3
- ( ) 2-4

Berikut ini pernyataan yang benar adalah ...

- ○ Arduino Uno memiliki 4 pin ground
- ○ Arduino Uno sudah dilengkapi modul wifi yang terintegrasi
- ○ Arduino Uno memiliki pin power 5.5v dan 3v
- ◉ Arduino Uno memiliki 6 pin Analog

Perangkat ini berfungsi sebagai...

- ◉ Sensor Suhu
- ○ Sensor Api
- ○ Sensor Jarak
- ○ Sensor Cahaya

Pada tulisan Hello, World!!, Koordinat Set cursor diletakkan pada

- ○ lcd.setCursor(0,1);
- ◉ lcd.setCursor(1,0);
- ○ lcd.setCursor(1,1);
- ○ lcd.setCursor(2,1);

Alat ini disebut dengan ...

- (●) Modul Relay
- ( ) Sensor
- ( ) Kapasitor
- ( ) Modul Wifi

Keuntungan menggunakan WEMOS D1 R1 dibanding menggunakan Arduino Uno adalah...

- (●) Sudah terpasang module wifi
- ( ) Jumlah pin lebih banyak

- ○ Power lebih besar
- ○ Dapat mehgunakan Mini USB untuk power

Cek Kembali Jawaban Anda...!!!

Pastikan anda telah mengecek jawaban anda. Setelah tombol submit di tekan maka tidak bisa dilakukan pengeditan. Apakah ada yakin jawaban anda? *

- ◉ Yess Yaqueeen.....!

Create your own Google Form
Does this form look suspicious? Report