

# Apostila Premium - Matematica

Arquivo-fonte: apostilas/ensino\_fundamental\_incompleto/matematica.md

## Apostila Premium - Matematica

Concurso: Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte/ES

Edital: 001/2026, atualizado pelas retificacoes 001/2026 e 002/2026

Bloco: Ensino fundamental incompleto

Cargos atendidos: Motorista, Merendeira Escolar/Cozinheira Escolar, Auxiliar de Servicos Gerais, Vigilante e Operador de Maquinas Pesadas

### Conteudo programatico trabalhado

Raciocinio verbal. Raciocinio sequencial com numeros, letras e figuras. Raciocinio espacial e temporal. Comparacoes. Numeracao. Contagem, medicao, avaliacao e quantificacao. Simetria. Estruturas logicas de relacoes entre pessoas, lugares, coisas ou eventos. Diagramas logicos e leis de formacao. Problemas sobre as quatro operacoes fundamentais. Numeros naturais. Numeros pares e impares. Medidas de comprimento, superficie, volume e massa.

### 1. Numeros naturais

Numeros naturais sao usados para contar.

Exemplos:

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6...
- 12 servidores
- 30 alunos
- 5 veiculos

### Valor posicional

O valor de um algarismo depende da posicao que ele ocupa no numero.

Exemplo: 348

- 3 vale 300, pois esta na casa das centenas.
- 4 vale 40, pois esta na casa das dezenas.
- 8 vale 8, pois esta na casa das unidades.

Quadro-resumo:

| Numero | Centena | Dezena | Unidade |
|--------|---------|--------|---------|
| 125    | 1       | 2      | 5       |
| 308    | 3       | 0      | 8       |
| 740    | 7       | 4      | 0       |

## Ordem crescente e decrescente

Ordem crescente: do menor para o maior.

Exemplo: 4, 9, 15, 22, 30.

Ordem decrescente: do maior para o menor.

Exemplo: 30, 22, 15, 9, 4.

## 2. Numeros pares e impares

Numero par e aquele que pode ser dividido por 2 sem resto.

Exemplos: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Numero impar e aquele que, dividido por 2, deixa resto 1.

Exemplos: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

## Regra pratica

Observe o ultimo algarismo do numero:

- Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8: e par.
- Termina em 1, 3, 5, 7 ou 9: e impar.

Exemplos:

- 128 e par, pois termina em 8.
- 315 e impar, pois termina em 5.

## 3. Adicao

Adicao e a operacao de juntar quantidades.

Exemplo:

Uma escola recebeu 25 caixas de leite pela manha e 18 caixas a tarde. Quantas caixas recebeu ao todo?

$$25 + 18 = 43$$

Resposta: 43 caixas.

## Palavras que indicam adicao

- ao todo
- total
- somar
- juntar
- acrescentar
- ganhar
- receber

## 4. Subtracao

Subtracao e a operacao de tirar, comparar ou descobrir quanto falta.

Exemplo:

Havia 50 pratos no refeitório. Foram usados 32. Quantos pratos sobraram?

$$50 - 32 = 18$$

Resposta: 18 pratos.

## Palavras que indicam subtracao

- sobrou
- restou
- perdeu
- retirou
- faltam
- diferenca
- a menos

## 5. Multiplicacao

Multiplicacao e uma soma de parcelas iguais.

Exemplo:

Uma merendeira separou 4 bandejas com 6 paes em cada. Quantos paes foram separados?

$$4 \times 6 = 24$$

Resposta: 24 paes.

## Tabuada essencial

| x | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 2 | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 |
| 3 | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 |
| 4 | 8  | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |

### Palavras que indicam multiplicacao

- vezes
- dobro
- triplo
- em cada
- grupos iguais
- pacotes iguais

## 6. Divisao

Divisao e a operacao de repartir uma quantidade em partes iguais.

Exemplo:

Foram distribuidas 36 garrafas de agua igualmente entre 6 salas. Quantas garrafas cada sala recebeu?

$$36 / 6 = 6$$

Resposta: 6 garrafas.

### Palavras que indicam divisao

- dividir
- repartir
- distribuir igualmente
- cada um recebeu
- partes iguais

### Divisao com resto

Exemplo:

Um motorista precisa transportar 23 caixas, levando 5 caixas por viagem. Quantas viagens completas fara e quantas caixas sobrarao?

$23 / 5 = 4$ , com resto 3.

Resposta: fara 4 viagens completas e sobrarao 3 caixas. Se precisar transportar todas, fara uma quinta viagem.

## 7. Como resolver problemas

Problemas de matematica exigem leitura atenta. Antes de calcular, identifique:

1. O que o problema pede.
2. Quais numeros aparecem.
3. Qual operacao combina com a situacao.
4. Se a resposta faz sentido.

### Esquema rapido

| Situacao            | Operacao mais comum |
|---------------------|---------------------|
| Juntar quantidades  | Adicao              |
| Tirar ou comparar   | Subtracao           |
| Grupos iguais       | Multiplicacao       |
| Repartir igualmente | Divisao             |

## 8. Aplicacao das operacoes: sistema monetario brasileiro

A moeda oficial do Brasil e o real.

Representacao:

- R\$ 1,00: um real.
- R\$ 10,50: dez reais e cinquenta centavos.
- R\$ 0,25: vinte e cinco centavos.

### Relacao entre real e centavo

1 real = 100 centavos.

Exemplos:

- R\$ 2,00 = 200 centavos.
- R\$ 5,50 = 550 centavos.
- 250 centavos = R\$ 2,50.

## Troco

Exemplo:

Uma compra custou R\$ 18,00. A pessoa pagou com R\$ 20,00. Qual é o troco?

$$20 - 18 = 2$$

Resposta: R\$ 2,00.

## 9. Medidas de tempo

Principais unidades:

- 1 minuto = 60 segundos.
- 1 hora = 60 minutos.
- 1 dia = 24 horas.
- 1 semana = 7 dias.
- 1 mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias.
- 1 ano = 12 meses.

### Horarios

Exemplo:

Um turno começa às 7h e termina às 11h. Quanto tempo dura?

$$11 - 7 = 4$$

Resposta: 4 horas.

### Minutos

Exemplo:

Uma atividade dura 1 hora e 30 minutos. Quantos minutos são?

$$1 \text{ hora} = 60 \text{ minutos.}$$

$$60 + 30 = 90.$$

Resposta: 90 minutos.

## 10. Medidas de comprimento

Comprimento mede distância, altura, largura ou tamanho.

Unidades comuns:

- milímetro (mm)
- centímetro (cm)
- metro (m)
- quilômetro (km)

Relacoes principais:

- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ .
- $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ .

Exemplos:

- $2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$ .
- $3 \text{ km} = 3000 \text{ m}$ .

## 11. Medidas de massa

Massa mede o peso dos objetos ou alimentos.

Unidades comuns:

- grama (g)
- quilograma (kg)
- tonelada (t)

Relacoes principais:

- $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ .
- $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$ .

Exemplo:

5 kg de arroz correspondem a 5000 g.

## Questoes de fixacao comentadas

### Questao 1

Uma escola possui 28 cadeiras em uma sala e 35 cadeiras em outra. Quantas cadeiras ha ao todo?

- A) 53
- B) 63
- C) 73
- D) 83

Resposta: B.

Comentario: A questao pede o total. Portanto, somamos:  $28 + 35 = 63$ .

### Questao 2

Havia 80 copos descartaveis. Foram usados 47. Quantos sobraram?

- A) 23
- B) 33

C) 37

D) 43

Resposta: B.

Comentario: A palavra "sobraram" indica subtracao.  $80 - 47 = 33$ .

### Questao 3

Uma merendeira colocou 8 paes em cada uma de 5 bandejas. Quantos paes foram colocados?

A) 13

B) 35

C) 40

D) 45

Resposta: C.

Comentario: Sao grupos iguais.  $8 \times 5 = 40$ .

### Questao 4

36 alunos foram divididos igualmente em 4 grupos. Quantos alunos ficaram em cada grupo?

A) 6

B) 8

C) 9

D) 12

Resposta: C.

Comentario: Dividimos 36 por 4.  $36 / 4 = 9$ .

### Questao 5

Qual dos numeros abaixo e impar?

A) 48

B) 62

C) 75

D) 90

Resposta: C.

Comentario: 75 termina em 5, portanto e impar.

### Questao 6

Uma compra custou R\$ 27,00. O pagamento foi feito com R\$ 50,00. Qual foi o troco?

A) R\$ 13,00

B) R\$ 17,00

C) R\$ 23,00

D) R\$ 27,00



Resposta: C.

Comentario: Troco e subtracao.  $50 - 27 = 23$ .

### Questao 7

2 horas correspondem a:

- A) 60 minutos
- B) 90 minutos
- C) 100 minutos
- D) 120 minutos

Resposta: D.

Comentario: 1 hora tem 60 minutos. Logo, 2 horas =  $60 + 60 = 120$  minutos.

### Questao 8

3 metros correspondem a:

- A) 30 cm
- B) 100 cm
- C) 300 cm
- D) 3000 cm

Resposta: C.

Comentario: 1 metro tem 100 centimetros. Logo, 3 metros = 300 centimetros.

## Revisao parcial

Revise antes da prova:

- Numeros naturais servem para contar.
- Numero par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8.
- Numero impar termina em 1, 3, 5, 7 ou 9.
- Adicao junta quantidades.
- Subtracao tira, compara ou mostra quanto falta.
- Multiplicacao trabalha com grupos iguais.
- Divisao reparte em partes iguais.
- 1 real tem 100 centavos.
- 1 hora tem 60 minutos.
- 1 metro tem 100 centimetros.
- 1 quilometro tem 1000 metros.
- 1 quilograma tem 1000 gramas.

## Checklist parcial

Marque quando conseguir:

- ☐ Organizar numeros em ordem crescente e decrescente.
  - ☐ Reconhecer numeros pares e impares.
  - ☐ Resolver problemas de adicao.
  - ☐ Resolver problemas de subtracao.
  - ☐ Resolver problemas de multiplicacao.
  - ☐ Resolver problemas de divisao.
  - ☐ Calcular troco simples.
  - ☐ Converter horas em minutos.
  - ☐ Converter metros em centimetros.
- 

## 12. Raciocinio sequencial

Sequencia e uma lista organizada por uma regra. Em provas, a regra pode envolver soma, subtracao, alternancia, repeticao, multiplicacao ou mudanca de posicao. Ela pode ser apresentada com numeros, letras ou figuras.

### Exemplo 1: soma constante

4, 7, 10, 13, ...

A cada passo, somamos 3. O proximo termo e 16.

### Exemplo 2: alternancia

2, 5, 3, 6, 4, 7, ...

Existem duas sequencias misturadas:

- 2, 3, 4...
- 5, 6, 7...

O proximo termo e 5.

### Exemplo 3: letras

A, C, E, G, ...

A sequencia pula uma letra do alfabeto. A proxima letra e I.

**Quadro de atencao - pegadinha de concurso:** escreva a diferenca entre um termo e outro. Se as diferencas nao forem iguais, verifique se ha alternancia.

## 13. Raciocinio verbal

Raciocinio verbal utiliza palavras e relacoes de sentido. A questao pode pedir a palavra que completa uma sequencia ou uma relacao.

Exemplo:

Motorista esta para veiculo assim como merendeira esta para \_\_\_\_.

Resposta: cozinha.

A relacao e entre o profissional e um local ou instrumento central de trabalho.

Outro exemplo:

Manha, tarde, noite. Segunda, terca, \_\_\_\_.

Resposta: quarta.

### Erros comuns

- Escolher palavra relacionada ao tema, mas que nao preserva a mesma relacao.
- Ignorar a ordem natural dos acontecimentos.

## 14. Raciocinio espacial e simetria

Raciocinio espacial avalia a capacidade de imaginar posicoes, deslocamentos e formas.

### Direcoes

- direita e esquerda
- acima e abaixo
- frente e tras
- perto e longe

Exemplo:

Uma pessoa caminha 3 metros para a frente e vira a direita. A nova direcao depende da direcao inicial. Por isso, leia com cuidado o ponto de partida.

### Simetria

Uma figura e simetrica quando pode ser dividida em partes que correspondem como se uma fosse o reflexo da outra.

Exemplos comuns:

- um quadrado possui eixos de simetria;

- um retângulo possui eixos de simetria;
- uma figura desenhada de forma irregular pode não possuir simetria.

**Quadro de atenção - aplicação em prova:** imagine uma linha dobrando a figura. Se as metades coincidirem, a linha representa um eixo de simetria.

## 15. Raciocínio temporal

Raciocínio temporal envolve horários, duração, dias e ordem de acontecimentos.

### Exemplo 1

O turno começa às 7h30 e termina às 11h30.

Duração: 4 horas.

### Exemplo 2

Uma atividade começa às 13h45 e dura 1 hora e 30 minutos.

- $13h45 + 1 \text{ hora} = 14h45$
- $14h45 + 30 \text{ minutos} = 15h15$

Resposta: termina às 15h15.

### Exemplo 3

Se hoje é quarta-feira, daqui a 3 dias será sábado.

### Erros comuns

- Tratar 1 hora como se tivesse 100 minutos.
- Esquecer que a contagem do dia seguinte começa depois do dia atual.

## 16. Numeração, comparações, contagem, medição, avaliação e quantificação

Comparar e observar se uma quantidade é maior, menor ou igual a outra.

Sinais:

- $>$  significa maior que;
- $<$  significa menor que;
- $=$  significa igual a.

Exemplos:

- $45 > 32$
- $18 < 81$
- $50 = 50$

Quantificar e descobrir uma quantidade. Avaliar e analisar se um resultado é razoável.

Exemplo:

Uma caixa possui 12 unidades. Quatro caixas possuem 48 unidades. Uma resposta como 4 unidades não seria razoável, pois quatro caixas devem possuir mais unidades que uma caixa.

## 17. Estruturas lógicas e diagramas

Algumas questões organizam informações sobre pessoas, lugares, coisas ou eventos. Diagramas lógicos e tabelas simples ajudam a visualizar as relações.

### Método passo a passo

1. Leia todas as pistas.
2. Identifique as informações certas.
3. Monte uma tabela simples.
4. Elimine combinações impossíveis.
5. Confira se a resposta respeita todas as pistas.

### Exemplo

Tres servidores trabalham em locais diferentes: Ana, Beto e Caio. Os locais são escola, garagem e praça.

- Ana não trabalha na garagem.
- Beto trabalha na escola.
- Caio não trabalha na praça.

Tabela de raciocínio:

| Pessoa | Escola | Garagem | Praça |
|--------|--------|---------|-------|
| Ana    | nao    | nao     | sim   |
| Beto   | sim    | nao     | nao   |
| Caio   | nao    | sim     | nao   |

Resposta: Ana trabalha na praça, Beto na escola e Caio na garagem.

**Quadro de atenção - pegadinha de concurso:** use **sim**, **nao** e **?**. Não tente resolver apenas mentalmente quando houver várias pistas.

## 18. Leis de formacao

Lei de formacao e a regra utilizada para construir uma sequencia ou relacao.

Exemplo:

| Entrada | Saida |
|---------|-------|
| 1       | 3     |
| 2       | 5     |
| 3       | 7     |

A regra e: multiplicar por 2 e somar 1.

Para entrada 4:

$$4 \times 2 + 1 = 9.$$

## 19. Questoes comentadas complementares

### Questao 9

Complete: 5, 10, 15, 20, ...

- A) 21
- B) 24
- C) 25
- D) 30

Resposta: C.

Comentario: a lei de formacao e somar 5.

### Questao 10

Uma atividade comeca as 8h20 e dura 40 minutos. Ela termina:

- A) 8h40
- B) 9h
- C) 9h20
- D) 10h

Resposta: B.

Comentario: 20 minutos + 40 minutos = 60 minutos. Portanto, completamos uma hora.

### Questao 11

Assinale a comparacao correta:

- A)  $27 > 72$
- B)  $90 < 19$
- C)  $54 = 45$
- D)  $81 > 18$

Resposta: D.

Comentário: 81 é maior que 18.

## Questão 12

Uma figura pode ser considerada simétrica quando:

- A) possui apenas números
- B) suas partes correspondem como reflexos em relação a um eixo
- C) não possui forma definida
- D) é sempre circular

Resposta: B.

Comentário: a ideia de simetria envolve correspondência das partes em relação a um eixo.

## Questão 13

Uma caixa contém 6 garrafas. Quantas garrafas há em 7 caixas iguais?

- A) 13
- B) 36
- C) 42
- D) 49

Resposta: C.

Comentário: são 7 grupos com 6 garrafas:  $7 \times 6 = 42$ .

## Resumo do bloco de aprofundamento

- Sequências são formadas por regras.
- Raciocínio espacial envolve posição e deslocamento.
- Simetria ocorre quando partes correspondem como reflexos.
- Raciocínio temporal exige dominar horas, minutos e dias.
- Diagramas ajudam a organizar pistas lógicas.
- Avaliar o resultado evita marcar respostas absurdas.

## 20. Operações fundamentais: cálculo e conferência

Saber escolher a operação é tão importante quanto saber calcular.

## Adição com reagrupamento

Exemplo:

$$278 + 146$$

1. Unidades:  $8 + 6 = 14$ . Escreva 4 e leve 1 dezena.
2. Dezenas:  $7 + 4 + 1 = 12$ . Escreva 2 e leve 1 centena.
3. Centenas:  $2 + 1 + 1 = 4$ .

Resultado: 424.

## Subtração com empréstimo

Exemplo:

$$402 - 178$$

1. Não é possível tirar 8 de 2. Transforme uma dezena.
2. Como há zero dezenas, reorganize a centena.
3. Após o reagrupamento, calcule cada coluna.

Resultado: 224.

## Como conferir

- Confira uma adição usando subtração.
- Confira uma subtração usando adição.
- Confira multiplicação usando divisão quando possível.

# 21. Multiplicação e divisão em situações reais

## Multiplicação

Uma escola possui 9 salas. Cada sala recebeu 18 cadeiras.

$$18 \times 9 = 162.$$

Resposta: 162 cadeiras.

## Divisão exata

Foram distribuídos 144 copos igualmente em 12 caixas.

$$144 / 12 = 12.$$

Resposta: 12 copos por caixa.

## Divisão com resto

Um veículo transporta 8 caixas por viagem. Para levar 35 caixas:



$35 / 8 = 4$ , resto 3.

Quatro viagens completas não bastam. É necessária uma quinta viagem.

**Quadro de atencao - pegadinha de concurso:** observe se a pergunta pede viagens completas ou o total de viagens necessárias.

## 22. Medidas: conversões e problemas

### Comprimento

Uma estrada possui 3 km. Quantos metros?

$$3 \times 1000 = 3000 \text{ m.}$$

### Massa

Uma cozinha recebeu 6 pacotes de arroz com 5 kg cada.

$$6 \times 5 = 30 \text{ kg.}$$

### Superfície

Superfície corresponde a area ocupada. Um piso retangular com 4 m de comprimento e 3 m de largura possui:

$$4 \times 3 = 12 \text{ m}^2.$$

### Volume

Volume mede o espaco ocupado por um corpo. Uma caixa com 2 m de comprimento, 1 m de largura e 1 m de altura possui:

$$2 \times 1 \times 1 = 2 \text{ m}^3.$$

### Tempo

Um serviço começou às 8h15 e terminou às 11h45.

- de 8h15 a 11h15: 3 horas;
- de 11h15 a 11h45: 30 minutos.

Duração: 3 horas e 30 minutos.

## 23. Oficina de problemas comentados

### Questão 14

Uma equipe recolheu 128 sacos pela manhã e 97 à tarde. Total:

- A) 215
- B) 225
- C) 235
- D) 245

Resposta: B.

Comentário:  $128 + 97 = 225$ .

### Questão 15

Um motorista precisa transportar 41 caixas, levando 10 por viagem. Quantas viagens são necessárias?

- A) 4
- B) 5
- C) 10
- D) 41

Resposta: B.

Comentário: quatro viagens levam 40 caixas; falta uma caixa.

### Questão 16

Uma atividade começou às 13h20 e terminou às 15h. Duração:

- A) 1h20
- B) 1h40
- C) 2h
- D) 2h20

Resposta: B.

Comentário: de 13h20 a 14h20 há 1 hora; até 15h faltam 40 minutos.

## Resumo do bloco aplicado

- Escolha a operação antes de calcular.
- Confira resultados com a operação inversa.
- Em divisão com resto, interprete a pergunta.
- Conversões exigem atenção à unidade.
- Superfície e volume exigem unidades adequadas:  $m^2$  e  $m^3$ .

## Simulado final cumulativo

### Questão 17

Complete a sequência: 3, 6, 9, 12, ...

- A) 13
- B) 14
- C) 15
- D) 18

Resposta: C.

Comentário: a lei de formação é adicionar 3.

### Questão 18

Qual alternativa completa a relação? **Dia esta para noite assim como claro esta para \_\_\_\_\_.**

- A) escuro
- B) longo
- C) cedo
- D) tarde

Resposta: A.

Comentário: a relação é de oposição.

### Questão 19

Assinale a comparação correta:

- A)  $45 < 18$
- B)  $72 > 27$
- C)  $63 = 36$
- D)  $19 > 91$

Resposta: B.

Comentário: 72 é maior que 27.

### Questão 20

Um quadrado desenhado em papel pode apresentar simetria porque:

- A) não possui lados.
- B) suas partes podem corresponder em relação a um eixo.
- C) é sempre irregular.
- D) não pode ser dividido.

Resposta: B.

Comentário: a simetria envolve correspondência como reflexo.

### Questão 21

Uma caixa possui 24 objetos. Quantos objetos existem em 4 caixas iguais?

- A) 28
- B) 48
- C) 72
- D) 96

Resposta: D.

Comentario: sao quatro grupos de 24:  $24 \times 4 = 96$ .

## Questão 22

Foram distribuídos 84 materiais igualmente entre 7 equipes. Cada equipe recebeu:

- A) 7
- B) 10
- C) 12
- D) 14

Resposta: C.

Comentario:  $84 / 7 = 12$ .

## Questão 23

Uma sala retangular mede 5 m de comprimento e 4 m de largura. Sua superficie e:

- A) 9 m<sup>2</sup>
- B) 18 m<sup>2</sup>
- C) 20 m<sup>2</sup>
- D) 25 m<sup>2</sup>

Resposta: C.

Comentario: a superficie e calculada por  $5 \times 4 = 20 \text{ m}^2$ .

## Questão 24

Uma caixa mede 2 m de comprimento, 2 m de largura e 1 m de altura. Seu volume e:

- A) 2 m<sup>3</sup>
- B) 4 m<sup>3</sup>
- C) 5 m<sup>3</sup>
- D) 8 m<sup>3</sup>

Resposta: B.

Comentario: o volume e  $2 \times 2 \times 1 = 4 \text{ m}^3$ .

## Questão 25

Tres servidores trabalham em locais diferentes: escola, garagem e praça. Ana esta na escola. Beto nao esta na garagem. O local de Beto e:

- A) escola.
- B) garagem.
- C) praça.
- D) impossivel determinar.

Resposta: C.

Comentario: como Ana ocupa a escola e Beto nao esta na garagem, Beto deve estar na praça.

## Questão 26

Um serviço começou as 8h30 e durou 2 horas. Ele terminou:

- A) 9h30
- B) 10h
- C) 10h30
- D) 11h30

Resposta: C.

Comentario:  $8h30 + 2h = 10h30$ .

## Gabarito consolidado

| Bloco                     | Respostas                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Questoes de fixacao       | 1-B; 2-B; 3-C; 4-C; 5-C; 6-C; 7-D; 8-C                     |
| Questoes complementares   | 9-C; 10-B; 11-D; 12-B; 13-C                                |
| Oficina aplicada          | 14-B; 15-B; 16-B                                           |
| Simulado final cumulativo | 17-C; 18-A; 19-B; 20-B; 21-D; 22-C; 23-C; 24-B; 25-C; 26-C |

## Matriz final de aderencia ao edital

| Eixo oficial                                                         | Cobertura principal      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Raciocinio verbal                                                    | Capitulo 13              |
| Sequencias com numeros, letras e figuras                             | Capitulo 12              |
| Raciocinio espacial, temporal e simetria                             | Capitulos 14 e 15        |
| Comparacoes, numeracao, contagem, medicao, avaliacao e quantificacao | Capitulos 1, 7 e 16      |
| Estruturas e diagramas logicos                                       | Capitulo 17              |
| Leis de formacao                                                     | Capitulos 12 e 18        |
| Operacoes com numeros naturais                                       | Capitulos 1 a 8, 20 e 21 |
| Pares e impares                                                      | Capitulo 2               |
| Comprimento, superficie, volume e massa                              | Capitulos 10, 11 e 22    |

## Parecer editorial final

A cobertura foi conferida item a item contra o edital consolidado. Os blocos autônomos de frações e porcentagens foram removidos porque não pertencem ao programa desta escolaridade. Sistema monetário e tempo foram mantidos somente como aplicações simples das operações e do raciocínio temporal. Não restaram lacunas temáticas.

## Referencias

- IDESG. Edital n. 001/2026 consolidado, atualizado pelas retificações n. 001/2026 e n. 002/2026: [https://ps.idesg.org.br/attachment/docs/25052026\\_02075776035\\_150833.pdf](https://ps.idesg.org.br/attachment/docs/25052026_02075776035_150833.pdf)
- DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de Matemática.
- LORENZATO, Sergio. Para aprender Matemática.

Material gerado a partir das apostilas editáveis em Markdown.