

Apostila Premium - Conhecimentos Específicos: Cuidador

Arquivo-fonte: apostilas/ensino_medio_tecnico/conhecimentos_especificos_cuidador.md

Apostila Premium - Conhecimentos Específicos: Cuidador

Concurso: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte/ES

Editais: nº 001/2026, consolidado com as retificações nº 001/2026 e nº 002/2026

Cargo: Cuidador

Objetivo: formação didática completa conforme o Anexo II

Como estudar

O cuidador apoia crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência em atividades cotidianas. A prova tende a apresentar situações práticas. A resposta correta geralmente combina proteção, autonomia possível, respeito à dignidade, comunicação e limites da função.

Capítulo 1 - Identidade profissional e limites da função

1. O que é cuidar

Cuidar é apoiar uma pessoa para que ela viva sua rotina com segurança, conforto, dignidade e maior autonomia possível. O cuidador observa necessidades, presta auxílio nas atividades previstas, organiza o ambiente e comunica alterações relevantes.

O cuidado não é substituição automática. Fazer tudo pela pessoa, mesmo quando ela consegue participar com segurança, pode reduzir autonomia e autoestima.

2. Princípios

Princípio	Aplicação
Dignidade	tratar a pessoa com respeito, sem humilhação
Autonomia	estimular participação possível nas escolhas e tarefas
Segurança	prevenir riscos e comunicar situações de alerta
Privacidade	evitar exposição desnecessária
Sigilo	proteger informações pessoais
Individualização	considerar idade, capacidade, rotina e preferências

3. Limites

O cuidador não substitui profissional de saúde e não improvisa procedimentos para os quais não está habilitado. Diante de alteração clínica, aciona apoio conforme rotina e urgência.

Pegadinha

Ser cuidadoso não significa ultrapassar competências. Uma conduta bem-intencionada pode ser insegura se for realizada sem preparo.

4. Questão comentada

1. O cuidador deve:

- A) executar qualquer procedimento solicitado por familiar
- B) apoiar atividades previstas e respeitar seus limites
- C) decidir medicação por conta própria
- D) impedir participação da pessoa assistida

Resposta: B.

5. Resumo

O cuidador apoia, protege e observa. Respeita autonomia e limites profissionais.

Capítulo 2 - Atividades de vida diária

1. Conceito

Atividades de vida diária são tarefas básicas de autocuidado e rotina: higiene, alimentação, vestuário, mobilidade, descanso, organização de pertences e participação na convivência.

2. Apoio gradual

Antes de ajudar, observe o que a pessoa consegue fazer sozinha, com supervisão ou com auxílio parcial. O nível de suporte pode variar ao longo do tempo.

Situação	Resposta adequada
Pessoa realiza tarefa com segurança	respeitar ritmo e incentivar
Pessoa precisa de ajuda parcial	auxiliar somente nas etapas necessárias
Pessoa depende de ajuda integral	realizar cuidado preservando privacidade e explicando etapas
Capacidade mudou repentinamente	comunicar alteração

3. Organização da rotina

Rotina previsível favorece bem-estar, especialmente para crianças, pessoas idosas e pessoas que precisam de apoio continuado. Organize horários, descanso, alimentação, higiene e atividades sem transformar rotina em rigidez desumana.

4. Erros comuns

- apressar a pessoa;
- infantilizar adultos;
- ignorar preferências possíveis;
- realizar tarefa sem explicar;
- tratar dependência como incapacidade total.

5. Questão comentada

1. Uma pessoa consegue vestir a camisa, mas precisa de apoio para fechar botões. O cuidador deve:

- A) vesti-la completamente sem permitir participação
- B) oferecer ajuda na etapa necessária
- C) cancelar a atividade
- D) criticá-la pela demora

Resposta: B.

6. Resumo

O cuidado adequado preserva capacidades e oferece suporte proporcional à necessidade.

Capítulo 3 - Higiene, conforto e privacidade

1. Introdução

Higiene protege saúde, conforto e autoestima. Deve ser realizada com respeito e observação atenta.

2. Preparação

1. explique o cuidado;
2. reúna materiais;
3. higienize as mãos;
4. organize local seguro;
5. preserve privacidade;
6. incentive participação;
7. observe pele e desconfortos;
8. organize ambiente ao terminar;
9. comunique alterações.

3. Observação da pele

Ao auxiliar banho, troca ou mobilidade, observe vermelhidão persistente, feridas, manchas, inchaço, dor, hematomas ou assaduras. O cuidador não fecha diagnóstico; reconhece alteração e comunica.

4. Privacidade

Cubra áreas do corpo que não precisam ficar expostas, limite presença de terceiros e mantenha postura respeitosa. Privacidade não é dispensável por causa da dependência.

5. Questão comentada

1. Durante higiene, o cuidador observa ferida nova. Deve:

- A) omitir para evitar preocupação
- B) comunicar conforme rotina

- C) aplicar qualquer produto disponível
- D) fotografar e publicar para pedir opinião

Resposta: B.

6. Resumo

Higiene combina prevenção, conforto, privacidade e observação.

Capítulo 4 - Alimentação assistida

1. Introdução

Alimentação não é apenas oferecer comida. Exige observar restrições, postura, ritmo e sinais de dificuldade.

2. Cuidados básicos

- higienizar as mãos;
- conferir orientação alimentar;
- posicionar adequadamente;
- oferecer porções compatíveis;
- respeitar ritmo;
- observar mastigação e deglutição;
- evitar pressa;
- manter utensílios limpos;
- comunicar recusa persistente ou dificuldade.

3. Sinais de alerta

- tosse durante alimentação;
- engasgos frequentes;
- voz alterada após engolir;
- falta de ar;
- coloração arroxeada;
- sonolência incomum;
- recusa persistente.

4. Preparo e oferta

O edital inclui noções básicas de preparo e oferta. Separe alimentos crus e prontos, cuide da higiene dos utensílios, conserve alimentos adequadamente e não ofereça item diferente da orientação recebida em razão de restrições.

5. Erros comuns

- alimentar pessoa deitada sem orientação adequada;
- apressar;
- insistir diante de engasgo;
- improvisar dieta;
- ignorar higiene.

6. Questão comentada

1. Durante refeição, a pessoa tosse repetidamente e demonstra dificuldade para engolir. O cuidador deve:

- A) acelerar a oferta
- B) interromper e comunicar a situação conforme protocolo
- C) oferecer porções maiores
- D) deitar a pessoa

Resposta: B.

7. Resumo

Alimentação assistida exige higiene, posicionamento, ritmo e vigilância para dificuldade de deglutição.

Capítulo 5 - Mobilidade, descanso e prevenção de lesões

1. Mobilidade segura

Movimentar uma pessoa sem técnica pode causar queda ou lesão para ambos. Observe capacidade, espaço, obstáculos, calçado, recursos de apoio e necessidade de ajuda adicional.

2. Prevenção de quedas

- manter caminhos livres;
- garantir iluminação;

- secar piso molhado;
- posicionar objetos de uso frequente ao alcance;
- evitar tapetes soltos;
- observar calçados;
- utilizar apoios indicados;
- pedir ajuda em transferências difíceis.

3. Pessoas acamadas

Mudança de posição e observação da pele ajudam a prevenir desconforto e lesões. Siga o plano orientado para a pessoa. Não arraste o corpo de forma inadequada.

4. Descanso

Respeitar horários, reduzir ruídos desnecessários e oferecer ambiente confortável favorecem saúde e comportamento.

5. Questão comentada

1. Em transferência difícil, a melhor conduta é:

- A) puxar rapidamente pelos braços
- B) pedir auxílio e usar técnica orientada
- C) improvisar sozinho
- D) dispensar observação do ambiente

Resposta: B.

6. Resumo

Mobilidade deve proteger a pessoa assistida e o cuidador.

Capítulo 6 - Ambiente de convivência e prevenção de acidentes

1. Leitura preventiva do ambiente

O cuidador deve identificar riscos antes que causem dano.

Risco	Medida preventiva
Queda	piso seco, iluminação, caminho livre
Queimadura	controlar acesso a líquidos quentes e fontes de calor
Intoxicação	manter produtos identificados e fora de alcance inadequado
Corte	guardar objetos perfurantes ou cortantes
Choque	observar tomadas, fios e equipamentos
Engasgo	adequar objetos e alimentos à pessoa assistida

2. Medicamentos

Medicamentos devem permanecer organizados e seguros. O cuidador não altera dose nem oferece medicamento por iniciativa própria. Siga orientação formal da equipe ou responsável competente.

3. Questão comentada

1. Para prevenir intoxicação:

- A) guardar produto de limpeza em garrafa de refrigerante
- B) manter produtos identificados e em local seguro
- C) deixar medicamentos misturados a alimentos
- D) retirar rótulos

Resposta: B.

4. Resumo

Ambiente seguro depende de organização, antecipação de riscos e supervisão adequada.

Capítulo 7 - Noções de primeiros socorros

1. Princípio geral

Primeiros socorros são medidas iniciais até atendimento especializado. Quem ajuda precisa preservar sua própria segurança, reconhecer limites, acionar socorro e evitar agravar a situação.

2. Sequência inicial

1. avalie se o local é seguro;
2. mantenha calma;

3. identifique gravidade;
4. acione apoio e serviço de emergência quando necessário;
5. siga orientação da regulação;
6. não realize procedimento para o qual não possui preparo;
7. comunique e registre a ocorrência.

3. Queda

Não levante imediatamente a pessoa se houver dor intensa, deformidade, sangramento importante, suspeita de trauma na cabeça, alteração de consciência ou incapacidade de movimentação. Acione apoio.

4. Engasgo

Engasgo grave pode impedir fala, tosse eficaz e respiração. A primeira conduta é chamar ajuda e acionar o SAMU pelo 192 quando necessário. O atendente regulador pode orientar passo a passo. Técnicas variam conforme idade, estado de consciência e protocolos.

Atenção

Não introduza os dedos às cegas na boca da pessoa. Isso pode empurrar o objeto e piorar a obstrução.

5. Convulsão

Proteja a pessoa contra impactos, afaste objetos, observe tempo da crise, não contenha movimentos à força e não coloque objetos na boca. Acione apoio conforme gravidade e protocolo.

6. Queimadura

Afaste a fonte de risco com segurança. Não aplique receitas caseiras, substâncias inadequadas ou gelo diretamente. Procure orientação e atendimento conforme extensão e gravidade.

7. Questões comentadas

1. Durante convulsão, deve-se:
 - A) inserir objeto na boca
 - B) proteger contra impactos e pedir ajuda
 - C) conter movimentos com força
 - D) oferecer alimento

Resposta: B.

2. Diante de engasgo grave:

- A) oferecer água imediatamente
- B) acionar ajuda e seguir protocolo de desobstrução apropriado
- C) colocar dedos às cegas na boca
- D) esperar sem observar

Resposta: B.

8. Resumo

Segurança, acionamento de ajuda e limites de atuação orientam primeiros socorros.

Capítulo 7A - Observação e comunicação de alterações

1. Introdução

O cuidador convive de perto com a pessoa assistida e pode perceber mudanças antes de outros profissionais. Seu papel não é diagnosticar, mas observar e comunicar com clareza.

2. O que observar

- comportamento diferente do habitual;
- sonolência incomum;
- febre percebida ou medida conforme rotina;
- recusa persistente de alimentos ou líquidos;
- alteração de mobilidade;
- queda;
- dor relatada;
- dificuldade respiratória;
- mudança em eliminações;
- lesão de pele;
- sinais de possível violência ou negligência.

3. Como comunicar

Prefira fatos, horários e mudanças observáveis.

Frase vaga: "Ele não está legal."

Frase útil: "Desde as 14h, está mais sonolento que o habitual, recusou água duas vezes e precisou de ajuda adicional para caminhar."

4. Registro

Quando houver rotina institucional de registro, descreva ocorrência, horário, providências e pessoa comunicada. Não esconda evento por medo de repreensão.

5. Questão comentada

1. Ao observar mudança súbita de comportamento, o cuidador deve:

- A) diagnosticar por conta própria
- B) comunicar fatos objetivos conforme rotina
- C) omitir até o dia seguinte
- D) publicar em rede social

Resposta: B.

6. Resumo

Observar e comunicar precocemente é medida de proteção.

Capítulo 7B - Situações práticas de segurança

1. Caso: queda no banheiro

A pessoa cai e refere dor intensa na perna. O cuidador deve avaliar segurança do local, evitar movimentação precipitada, solicitar ajuda e observar sinais relevantes. Não tente "testar" a perna forçando movimento.

2. Caso: alimento oferecido sem conferir restrição

Antes da oferta, confira orientação recebida. Restrições alimentares podem existir por alergia, condição clínica ou dificuldade de deglutição.

3. Caso: medicamento fora do horário

O cuidador não corrige por conta própria dobrando dose ou alterando esquema. Comunica responsável competente e segue orientação.

4. Caso: produto de limpeza em embalagem inadequada

Produto armazenado em garrafa de bebida aumenta risco de ingestão acidental. Deve permanecer identificado e seguro.

5. Questão comentada

1. Diante de dose esquecida, o cuidador deve:

- A) dobrar a próxima dose
- B) buscar orientação competente
- C) escolher novo horário sozinho
- D) ocultar ocorrência

Resposta: B.

6. Resumo

Conduta segura evita improvisação e privilegia comunicação.

Capítulo 8 - Comunicação e convivência

1. Comunicação respeitosa

Fale diretamente com a pessoa assistida sempre que possível. Use linguagem clara, escute com paciência e observe comunicação não verbal.

2. Família e equipe

O cuidador deve comunicar informações relevantes sem julgamento. Relatos objetivos ajudam a equipe a decidir.

Frase vaga: "Ela ficou estranha."

Frase útil: "Após o almoço, recusou água, permaneceu sonolenta e respondeu com dificuldade ao chamado."

3. Conflitos

Mantenha calma, escute, evite exposição pública e busque apoio institucional. Não responda agressividade com humilhação.

4. Questão comentada

1. Uma comunicação profissional adequada:

- A) utiliza julgamento e ironia
- B) descreve fatos relevantes objetivamente
- C) divulga informações pessoais
- D) ignora a pessoa assistida

Resposta: B.

5. Resumo

Comunicar bem é parte do cuidado e da prevenção de riscos.

Capítulo 9 - Atividades recreativas, lúdicas e sociais

1. Finalidade

Atividades recreativas podem favorecer desenvolvimento, cognição, movimento, expressão, vínculo e convivência.

2. Planejamento

Considere idade, interesses, condição física, capacidade de compreensão, acessibilidade e segurança.

Exemplos

- leitura e contação de histórias;
- desenho e pintura;
- música;
- jogos adequados;
- atividades de memória;
- conversa orientada;
- brincadeiras;
- passeios seguros conforme rotina.

3. Erros comuns

- impor atividade;
- infantilizar adulto;
- expor a pessoa ao ridículo;
- usar materiais inadequados ao risco;
- desconsiderar acessibilidade.

4. Questão comentada

1. Uma atividade deve:

- A) ser idêntica para todos
- B) respeitar interesse, capacidade e segurança
- C) substituir descanso obrigatório
- D) causar constrangimento

Resposta: B.

5. Resumo

Atividade bem escolhida fortalece convivência e autonomia.

Capítulo 10 - Ética, sigilo e dignidade

1. Ética cotidiana

Ética aparece nas pequenas decisões: bater antes de entrar, explicar cuidado, guardar informação pessoal, evitar comentários e não expor a pessoa em redes sociais.

2. Condutas proibidas

- humilhar;
- gritar;
- ameaçar;
- infantilizar;
- discriminar;
- divulgar fotos ou informações;
- aplicar castigo;
- negligenciar necessidade;
- escolher favoritos;
- ocultar violação de direitos.

3. Sinais de possível violência ou negligência

Ferimentos recorrentes, medo incomum, mudança brusca de comportamento, higiene persistentemente inadequada, desnutrição, abandono ou relatos devem ser comunicados conforme protocolo. O cuidador observa e comunica; não conduz investigação improvisada.

4. Questão comentada

1. Publicar foto da pessoa assistida sem autorização:

- A) é prática normal
- B) pode violar privacidade e dignidade
- C) substitui registro institucional
- D) é obrigatório

Resposta: B.

5. Resumo

Sigilo, respeito e proteção contra violência são deveres permanentes.

Capítulo 10A - Autonomia, acessibilidade e combate à infantilização

1. Autonomia possível

Autonomia não significa ausência de apoio. A pessoa pode necessitar ajuda em uma atividade e manter capacidade de decisão em outras. Pergunte, explique e ofereça escolhas viáveis.

2. Infantilização

Infantilizar é tratar adulto como criança por causa de idade, doença ou deficiência. Pode aparecer em apelidos inadequados, tom de voz desrespeitoso, ausência de explicações ou decisões tomadas sem escuta.

3. Acessibilidade na rotina

Adapte comunicação e ambiente:

- fale de maneira compreensível;
- use recursos indicados;
- mantenha caminhos livres;
- posicione objetos ao alcance;
- respeite tempo de resposta;
- converse diretamente com a pessoa, não apenas com acompanhante.

4. Questão comentada

1. Uma conduta inclusiva é:

- A) presumir incapacidade total
- B) conversar diretamente com a pessoa e oferecer apoio necessário
- C) ignorar preferências
- D) decidir tudo sem explicação

Resposta: B.

5. Resumo

O cuidado respeitoso remove barreiras e preserva decisões possíveis.

Capítulo 11 - Direitos da criança e do adolescente

1. Proteção integral

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, adota proteção integral. Criança é a pessoa até 12 anos incompletos; adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos.

2. Prioridade absoluta

Família, comunidade, sociedade e Poder Público devem assegurar com absoluta prioridade direitos como vida, saúde, alimentação, educação, lazer, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária.

3. Cuidado sem violência

Castigo físico e tratamento cruel ou degradante não são métodos legítimos de correção ou disciplina.

4. Aplicação

O cuidador deve respeitar desenvolvimento, escutar, proteger e comunicar suspeitas de violação conforme rotina institucional e rede competente.

5. Questão comentada

1. Segundo o ECA, criança é:

- A) pessoa até 12 anos incompletos
- B) pessoa até 18 anos completos
- C) apenas pessoa matriculada
- D) pessoa até 10 anos

Resposta: A.

6. Resumo

O ECA exige proteção integral, prioridade absoluta e cuidado livre de violência.

Capítulo 12 - Direitos da pessoa idosa

1. Estatuto da Pessoa Idosa

A Lei nº 10.741/2003 protege pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A terminologia legal atual é **pessoa idosa**.

2. Direitos

A pessoa idosa possui direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária.

3. Proteção contra violência

Nenhuma pessoa idosa pode ser submetida a negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Todo cidadão deve comunicar à autoridade competente violação de que tenha conhecimento.

4. Questão comentada

1. O Estatuto da Pessoa Idosa alcança pessoa com:

- A) 50 anos ou mais
- B) 60 anos ou mais
- C) 65 anos apenas
- D) 80 anos apenas

Resposta: B.

5. Resumo

Pessoa idosa é sujeito de direitos, não objeto passivo de cuidado.

Capítulo 13 - Direitos da pessoa com deficiência

1. Modelo biopsicossocial

A Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146/2015, considera pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras, pode obstruir participação plena e efetiva em igualdade de condições.

O foco não está somente no corpo da pessoa: barreiras do ambiente e da sociedade também produzem exclusão.

2. Igualdade e não discriminação

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades. Recusar adaptações razoáveis pode configurar discriminação.

3. Autonomia

Não presuma incapacidade. Converse diretamente com a pessoa, respeite escolhas possíveis e ofereça apoio necessário.

4. Acessibilidade

Observe barreiras:

- arquitetônicas;
- comunicacionais;
- atitudinais;
- tecnológicas;
- no acesso a informações e atividades.

5. Questão comentada

1. A deficiência:

- A) elimina automaticamente autonomia
- B) deve ser compreendida também em interação com barreiras
- C) autoriza tratamento infantilizado
- D) dispensa acessibilidade

Resposta: B.

6. Resumo

Inclusão exige remover barreiras e respeitar autonomia.

Capítulo 14 - Rotinas integradas de cuidado: como decidir com segurança

1. Introdução

As questões mais exigentes sobre o trabalho do cuidador não apresentam apenas uma definição. Elas descrevem uma situação concreta e perguntam qual conduta respeita simultaneamente a segurança, a dignidade, a autonomia possível e os limites da função.

Por isso, este capítulo reúne os temas anteriores em um método de decisão. O objetivo não é decorar respostas prontas, mas aprender a reconhecer prioridades.

2. Método das cinco perguntas

Diante de qualquer caso, faça cinco perguntas:

1. existe risco imediato para a vida ou para a integridade da pessoa?
2. o ambiente está seguro?
3. a pessoa consegue participar da atividade com autonomia total ou parcial?
4. a conduta pertence à rotina do cuidador ou exige profissional habilitado?
5. há alguma alteração que deve ser observada, registrada e comunicada?

Pergunta	Consequência prática
Existe risco imediato?	priorizar proteção e acionar ajuda
O ambiente está inseguro?	interromper a atividade e corrigir o risco
A pessoa consegue participar?	oferecer somente o apoio necessário
A tarefa ultrapassa a função?	não improvisar procedimentos
Houve mudança relevante?	registrar fatos e comunicar

Atenção

A banca costuma oferecer uma alternativa aparentemente prestativa, mas inadequada porque ultrapassa os limites da função. Boa intenção não substitui segurança.

3. Caso guiado: higiene com preservação da autonomia

Uma pessoa idosa consegue lavar o rosto e escovar os dentes, mas precisa de auxílio para entrar no banheiro e organizar os materiais.

Como analisar

Primeiro, verifique piso, iluminação e barras de apoio. Depois, explique cada etapa e deixe os itens ao alcance. Auxilie na entrada e na saída do banheiro. Durante a higiene, respeite o ritmo da pessoa e ajude apenas nas ações necessárias.

O que não fazer

- realizar toda a higiene sem permitir participação;
- apressar a pessoa;
- expô-la desnecessariamente;
- comentar sua condição com terceiros;
- ignorar vermelhidão, dor ou alteração observada.

Aplicação em prova

Se a questão opuser “fazer tudo rapidamente” a “estimular participação com segurança”, a segunda alternativa tende a ser correta.

4. Caso guiado: alimentação assistida

Uma pessoa apresenta tosse frequente durante a refeição.

Sequência adequada

1. interrompa a oferta de alimento;
2. mantenha atenção à postura e à respiração;
3. observe sinais de gravidade;
4. comunique a situação conforme o protocolo;
5. acione ajuda imediata se houver emergência.

Não force a ingestão, não ofereça grandes volumes e não trate tosse persistente como detalhe irrelevante.

Quadro comparativo

Situação	Conduta coerente
Pessoa come com segurança	respeitar ritmo e oferecer porções adequadas
Tosse ou desconforto recorrente	interromper oferta e comunicar
Recusa persistente	registrar e comunicar, sem coerção
Engasgo grave	acionar ajuda e seguir protocolo de primeiros socorros

5. Caso guiado: prevenção de quedas

Prevenir queda é melhor do que reagir à queda. Antes de deslocar a pessoa, observe:

- piso seco;
- percurso livre;
- iluminação suficiente;
- calçado adequado;
- necessidade de apoio;
- estado geral da pessoa;
- presença de obstáculos, tapetes soltos ou fios.

Se ocorrer queda com dor intensa, suspeita de trauma ou batida na cabeça, evite movimentação precipitada e solicite atendimento adequado.

Pegadinha

Levantar a pessoa imediatamente pode parecer solução rápida, mas pode agravar uma lesão.

6. Observação objetiva e comunicação

Observar não é diagnosticar. O cuidador descreve fatos.

Registro objetivo	Registro inadequado
"Às 14h, recusou parte da refeição e apresentou tosse após ingerir líquido."	"Está muito mal."
"Apresentou vermelhidão na região do braço durante a higiene."	"Parece ser alergia."
"Tropeçou ao iniciar o deslocamento e relatou dor no joelho."	"É descuidado."

Um bom registro contém horário, fato observado, ação adotada e comunicação realizada.

7. Atividades recreativas e convivência social

Atividade recreativa não é mero passatempo. Pode favorecer vínculo, comunicação, participação e bem-estar. Ela deve respeitar idade, interesse, capacidade, segurança e preferências.

Exemplos

Perfil	Possibilidades
Criança	histórias, desenho, brincadeiras simples e música
Pessoa idosa	conversa, memória afetiva, leitura, música e atividades leves
Pessoa com deficiência	atividade acessível, com adaptação necessária e escolha da pessoa

Erros comuns

- impor atividade;
- infantilizar adulto;
- excluir a pessoa porque ela necessita de adaptação;
- propor tarefa incompatível com sua condição;
- ignorar sinais de cansaço ou desconforto.

8. Direitos aplicados à rotina

O edital cobra noções dos direitos da criança e do adolescente, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Em prova, esses direitos aparecem em situações de atendimento.

Situação	Princípio aplicável
Criança exposta a humilhação	proteção integral e respeito
Pessoa idosa impedida de participar de decisões possíveis	preservação da dignidade e da autonomia
Pessoa com deficiência ignorada enquanto se fala apenas com acompanhante	respeito, acessibilidade e participação
Informação pessoal divulgada por curiosidade	violação de sigilo

Como reconhecer a alternativa correta

Em geral, a resposta adequada:

- protege sem humilhar;
- estimula autonomia possível;
- respeita privacidade;

- evita discriminação;
- comunica suspeita de violência ou negligência pelos canais adequados;
- mantém limites profissionais.

9. Primeiros socorros: limites e prioridades

Primeiros socorros são cuidados iniciais até a chegada de atendimento especializado. O cuidador deve reconhecer urgência, proteger a pessoa e acionar ajuda. Não deve prescrever medicamentos, realizar diagnóstico ou improvisar procedimentos invasivos.

Situação	Prioridade
Engasgo grave	agir rapidamente conforme protocolo e acionar ajuda
Convulsão	proteger contra impactos e não colocar objetos na boca
Queda com trauma	evitar movimentação precipitada
Queimadura	interromper contato com a fonte e buscar orientação adequada
Alteração súbita de consciência	acionar atendimento rapidamente

10. Principais erros dos candidatos

- confundir cuidado com substituição total da pessoa;
- ignorar autonomia parcial;
- considerar sigilo um detalhe opcional;
- medicar por conta própria;
- oferecer alimento durante engasgo;
- movimentar pessoa lesionada sem avaliar riscos;
- tratar pessoa adulta de modo infantilizado;
- registrar opinião no lugar de fatos;
- excluir pessoa com deficiência de atividade por falta de adaptação;
- compartilhar informações com terceiros sem necessidade.

11. O que mais cai

- atividades de vida diária;
- higiene com privacidade;
- alimentação segura;
- prevenção de quedas;
- conduta inicial em emergências;
- observação e comunicação objetiva;

- ética e sigilo;
- autonomia e dignidade;
- direitos assegurados pelos estatutos;
- limites da função.

12. Questões comentadas

1. Durante o banho, a pessoa assistida consegue lavar parte do corpo com segurança. O cuidador deve:

- A) impedir sua participação para ganhar tempo
- B) estimular sua participação e auxiliar somente quando necessário
- C) abandonar o local sem avaliar riscos
- D) divulgar a situação aos demais usuários

Resposta: B. O apoio proporcional preserva autonomia e segurança.

2. Ao observar vermelhidão na pele, o registro mais adequado é:

- A) "A pessoa está doente."
- B) "Provável alergia grave."
- C) "Durante a higiene, foi observada vermelhidão na região do braço."
- D) "A pele está estranha."

Resposta: C. O cuidador descreve fatos e comunica alterações; não formula diagnóstico.

3. Uma pessoa começa a tossir repetidamente durante a alimentação. A primeira providência é:

- A) oferecer mais líquido imediatamente
- B) interromper a oferta e observar sinais de gravidade
- C) insistir para terminar a refeição
- D) ignorar porque tosse é sempre normal

Resposta: B. A alimentação deve ser interrompida diante de sinais de risco.

4. Após uma queda com dor intensa, é adequado:

- A) levantar a pessoa rapidamente
- B) forçar a movimentação para testar a perna
- C) evitar movimentação precipitada e solicitar ajuda
- D) oferecer medicamento sem orientação

Resposta: C. A movimentação inadequada pode agravar lesões.

5. Em uma atividade recreativa com adulto que necessita de apoio, o cuidador deve:

- A) escolher atividade infantil independentemente da preferência
- B) considerar interesses, segurança e adaptações necessárias
- C) cancelar qualquer participação
- D) impor atividade para manter a rotina

Resposta: B. Inclusão envolve participação real e respeito à pessoa.

6. O sigilo profissional:

- A) impede qualquer comunicação com a equipe
- B) permite divulgar informações por curiosidade
- C) exige proteger informações e compartilhá-las somente quando necessário ao cuidado
- D) vale apenas para documentos escritos

Resposta: C. A equipe recebe informações pertinentes; terceiros não devem receber dados pessoais sem necessidade.

7. Durante uma convulsão, a conduta correta é:

- A) colocar objeto na boca
- B) conter braços e pernas com força
- C) proteger a pessoa contra impactos e acionar ajuda quando necessário
- D) oferecer alimento

Resposta: C. Objetos na boca e contenção forçada são condutas inadequadas.

8. Ao conversar com pessoa com deficiência acompanhada de familiar, o cuidador deve:

- A) dirigir-se apenas ao familiar
- B) ouvir diretamente a pessoa sempre que possível
- C) presumir incapacidade total
- D) impedir sua participação

Resposta: B. Respeito e autonomia devem orientar a comunicação.

9. A organização do ambiente contribui principalmente para:

- A) reduzir riscos e favorecer a rotina
- B) aumentar obstáculos
- C) dispensar observação
- D) substituir comunicação com a equipe

Resposta: A. Ambiente organizado é parte do cuidado preventivo.

10. Diante de alteração súbita do estado da pessoa assistida, o cuidador deve:

- A) diagnosticar e prescrever
- B) aguardar vários dias
- C) observar, proteger e comunicar conforme a urgência
- D) ocultar a alteração

Resposta: C. A prioridade é segurança e acionamento adequado.

13. Resumo do capítulo

O cuidador decide com base em segurança, autonomia possível, dignidade, observação objetiva e limites profissionais. Em prova, desconfie de alternativas que sugerem exposição, imprevisto clínico, omissão ou substituição desnecessária da pessoa assistida.

Capítulo 15 - Casos integradores para o Cuidador

1. Como analisar cenários

Antes de escolher alternativa, verifique:

1. existe risco imediato?
2. a pessoa consegue participar?
3. é necessário pedir ajuda?
4. há informação que precisa ser comunicada?
5. a conduta respeita sigilo e dignidade?
6. o cuidador permanece dentro da função?

2. Caso 1 - Mudança repentina

Uma pessoa idosa que normalmente conversa e caminha com apoio passa a ficar sonolenta, recusa água e apresenta dificuldade maior para se levantar.

Conduta

O cuidador deve descrever a mudança objetivamente, registrar quando previsto e comunicar conforme protocolo. Não deve atribuir a alteração apenas à idade.

O que a banca pode explorar

- comunicação oportuna;
- observação do padrão habitual;
- risco de infantilização;
- limite entre observar e diagnosticar.

3. Caso 2 - Criança e produto de limpeza

Após organizar o ambiente, o cuidador percebe frasco de produto de limpeza em embalagem de bebida e ao alcance de crianças.

Conduta

Remover risco, manter produto identificado e armazenado de forma segura e comunicar problema conforme rotina.

Pegadinha

O fato de a embalagem estar fechada não elimina risco de ingestão acidental.

4. Caso 3 - Pessoa com deficiência e tempo de resposta

Durante atividade, acompanhante responde todas as perguntas no lugar da pessoa assistida.

Conduta

Dirija-se à própria pessoa, respeite seu tempo e ofereça apoio comunicacional necessário. A presença de acompanhante não elimina autonomia.

5. Caso 4 - Engasgo

Durante refeição, a pessoa não consegue falar nem tossir de forma eficaz.

Conduta

Reconheça possível obstrução grave, chame ajuda e siga protocolo apropriado, acionando serviço de emergência quando necessário. Não ofereça água e não introduza dedos às cegas na boca.

6. Caso 5 - Informação pessoal

Um conhecido pede detalhes sobre rotina e condição da pessoa assistida.

Conduta

Preserve sigilo. Informação pessoal não deve ser compartilhada por curiosidade ou conveniência.

7. Erros comuns

- atribuir toda alteração à idade;
- substituir autonomia;
- guardar produto em recipiente impróprio;
- agir além do preparo;
- divulgar informação;
- minimizar engasgo ou queda.

8. Questões comentadas

1. Ao perceber sonolência incomum:

- A) espere dias sem comunicar
- B) descreva alteração e comunique conforme rotina
- C) diagnostique sozinho
- D) ofereça medicação por conta própria

Resposta: B.

2. A pessoa com deficiência:

- A) deve ser ignorada se houver acompanhante
- B) deve ser ouvida diretamente sempre que possível
- C) perde toda autonomia
- D) não precisa de acessibilidade

Resposta: B.

3. Em engasgo grave:

- A) ofereça água
- B) peça ajuda e siga protocolo
- C) aguarde sem observar
- D) insira dedos às cegas

Resposta: B.

9. Resumo do capítulo

Boas respostas preservam segurança, autonomia, dignidade, comunicação e limites.

Capítulo 16 - Simulado final

Como a banca costuma cobrar

Eixo	O que mais cai	Erro frequente
Identidade do cuidador	apoio e limites da função	improvisar procedimento de saúde
Atividades diárias	autonomia possível	fazer tudo pela pessoa
Higiene	privacidade e observação	expor intimidade
Alimentação	posição, ritmo e sinais de alerta	insistir diante de engasgo
Mobilidade	prevenção de quedas	puxar pessoa pelos braços
Ambiente	organização preventiva	guardar produto em embalagem de bebida
Primeiros socorros	segurança, ajuda e limites	usar receita caseira ou agir sem preparo
Comunicação	fatos e horários	emitir julgamento vago
Recreação	interesse, acessibilidade e segurança	infantilizar adulto
Ética	dignidade, sigilo e proteção	divulgar foto ou informação
ECA	proteção integral e prioridade	aceitar castigo físico
Pessoa idosa	direitos e proteção contra violência	tratar idade como perda total de autonomia
Pessoa com deficiência	barreiras e inclusão	presumir incapacidade

Casos comentados

Caso 1 - Recusa alimentar

Uma pessoa recusa alimentação em duas refeições e apresenta sonolência incomum. O cuidador deve comunicar mudança objetiva e não simplesmente insistir ou omitir.

Caso 2 - Atividade recreativa

Uma pessoa idosa demonstra interesse por música e leitura. Oferecer atividade compatível preserva identidade. Usar brincadeira infantilizada sem considerar sua vontade pode violar dignidade.

Caso 3 - Suspeita de violência

O cuidador observa hematomas recorrentes e medo intenso diante de determinada pessoa. Seu papel é comunicar conforme protocolo e rede competente, preservando proteção e sigilo. Não deve ignorar

nem iniciar confronto improvisado.

Caso 4 - Autonomia com apoio

Uma pessoa com deficiência solicita tempo adicional para concluir tarefa. Respeitar ritmo e oferecer adaptação necessária é mais adequado do que substituí-la automaticamente.

1. Ao auxiliar banho, o cuidador deve:

- A) expor a pessoa para agilizar
- B) preservar privacidade e observar alterações
- C) ignorar dor
- D) divulgar fotografia

Resposta: B.

2. A autonomia:

- A) deve ser estimulada dentro da segurança possível
- B) deve ser sempre anulada
- C) não se aplica à pessoa idosa
- D) impede qualquer apoio

Resposta: A.

3. Produto de limpeza deve:

- A) ficar em embalagem de bebida
- B) permanecer identificado e seguro
- C) ficar ao alcance de crianças
- D) ter rótulo removido

Resposta: B.

4. O ECA adota:

- A) proteção integral
- B) castigo físico
- C) discriminação
- D) sigilo sobre violações

Resposta: A.

5. A Lei Brasileira de Inclusão:

- A) autoriza discriminação
- B) promove exercício de direitos em igualdade de condições
- C) impede autonomia
- D) exclui barreiras ambientais

Resposta: B.

6. Em comunicação de alteração, é preferível:

- A) julgamento vago
- B) descrição objetiva com horário e fatos

- C) omissão
- D) diagnóstico improvisado

Resposta: B.

7. Infantilização de pessoa adulta:

- A) promove autonomia
- B) pode violar dignidade
- C) é obrigatória
- D) substitui acessibilidade

Resposta: B.

Checklist

- ☐ Entendo identidade e limites do cuidador.
- ☐ Sei apoiar atividades de vida diária.
- ☐ Aplico cuidados de higiene, alimentação e mobilidade.
- ☐ Reconheço riscos no ambiente.
- ☐ Sei condutas iniciais seguras em primeiros socorros.
- ☐ Comunico fatos objetivamente.
- ☐ Planejo atividades adequadas.
- ☐ Protejo sigilo e dignidade.
- ☐ Conheço fundamentos do ECA.
- ☐ Conheço fundamentos do Estatuto da Pessoa Idosa.
- ☐ Conheço fundamentos da Lei Brasileira de Inclusão.
- ☐ Comunico alterações de modo objetivo.
- ☐ Evito improvisação em situações de segurança.
- ☐ Reconheço infantilização e promovo autonomia possível.

Bateria complementar de questões comentadas

8. Ao auxiliar uma pessoa que consegue caminhar com apoio orientado, o cuidador deve:

- A) impedir toda tentativa de participação
- B) respeitar orientação e oferecer auxílio proporcional
- C) puxar pelos braços
- D) deixar obstáculos no percurso

Resposta: B. Autonomia e segurança precisam caminhar juntas.

9. Durante refeição, tosse persistente e dificuldade para engolir exigem:

- A) oferta mais rápida
- B) interrupção e comunicação conforme protocolo

- C) porções maiores
- D) posição deitada

Resposta: B.

10. Em relação a informações pessoais:

- A) podem ser comentadas em local público
- B) devem ser protegidas
- C) podem ser publicadas com finalidade recreativa
- D) não pertencem à esfera ética

Resposta: B.

11. Uma atividade recreativa adequada:

- A) considera interesse e capacidade
- B) é imposta
- C) ignora acessibilidade
- D) infantiliza adultos

Resposta: A.

12. Produto de limpeza:

- A) pode ficar em embalagem de bebida
- B) deve permanecer identificado e seguro
- C) deve ter rótulo removido
- D) pode ficar ao alcance inadequado

Resposta: B.

13. Durante convulsão:

- A) coloque objeto na boca
- B) proteja contra impactos e acione ajuda
- C) contenha movimentos à força
- D) ofereça líquido

Resposta: B.

14. A Lei Brasileira de Inclusão:

- A) considera interação com barreiras
- B) elimina autonomia
- C) autoriza discriminação
- D) dispensa acessibilidade

Resposta: A.

15. Suspeita de negligência deve:

- A) ser ignorada
- B) ser comunicada conforme protocolo
- C) virar postagem pública
- D) ser resolvida por confronto improvisado

Resposta: B.

Como estudar os casos

Em cada alternativa, procure quatro critérios:

1. a pessoa continua sendo tratada com dignidade?
 2. sua autonomia possível é preservada?
 3. a conduta reduz risco?
 4. o cuidador permanece dentro de seus limites?
-

Capítulo 17 - Simulado final ampliado

1. O cuidador deve estimular:

- A) dependência desnecessária
- B) autonomia possível com segurança
- C) exposição pública
- D) improviso clínico

Resposta: B.

2. Em alimentação assistida:

- A) posição e ritmo importam
- B) tosse deve ser ignorada
- C) recusa persistente não interessa
- D) higiene é opcional

Resposta: A.

3. Durante higiene:

- A) privacidade deve ser preservada
- B) observação da pele não ajuda
- C) explicação é desnecessária
- D) exposição é recomendada

Resposta: A.

4. Medicamentos:

- A) podem ter dose alterada pelo cuidador
- B) devem seguir orientação competente
- C) devem ficar ao alcance inadequado
- D) podem ser duplicados após esquecimento

Resposta: B.

5. Em uma queda com dor intensa:

- A) levante rapidamente
- B) evite movimentação precipitada e solicite ajuda

- C) force movimento
- D) ignore batida na cabeça

Resposta: B.

6. Durante convulsão:

- A) proteja contra impactos
- B) coloque objeto na boca
- C) contenha com força
- D) ofereça água

Resposta: A.

7. Segundo o ECA:

- A) proteção integral é princípio central
- B) castigo físico é recomendado
- C) criança não tem prioridade
- D) violência pode ser omitida

Resposta: A.

8. Pessoa idosa:

- A) possui direitos e dignidade
- B) perde toda autonomia automaticamente
- C) deve ser infantilizada
- D) não possui proteção contra negligência

Resposta: A.

9. A LBI considera:

- A) interação entre impedimentos e barreiras
- B) somente diagnóstico
- C) incapacidade total presumida
- D) discriminação legítima

Resposta: A.

10. Informação pessoal:

- A) deve ser protegida
- B) pode circular por curiosidade
- C) deve ser publicada
- D) não envolve ética

Resposta: A.

11. Ambiente seguro:

- A) possui caminho livre e piso seco
- B) mantém produtos em garrafas de bebida
- C) deixa fios expostos
- D) ignora iluminação

Resposta: A.

12. Comunicação adequada:

- A) descreve fatos e horários
- B) usa apenas julgamento vago
- C) omite mudança
- D) substitui pessoa por apelido humilhante

Resposta: A.

Resumo

O simulado integra rotina, segurança, comunicação, primeiros socorros e direitos.

Apêndice A - Conferência item a item do edital

Este quadro permite verificar a correspondência entre o conteúdo programático oficial e os capítulos da apostila.

Item literal ou núcleo do edital	Onde estudar	Situação
cuidado e assistência a crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência	capítulos 1, 2, 10A, 11, 12 e 13	coberto
atividades de vida diária: higiene, alimentação, mobilidade, descanso e rotina	capítulos 2, 3, 4 e 5	coberto
conforto, bem-estar e segurança	capítulos 3, 5, 6 e 14	coberto
organização e limpeza do ambiente de convivência	capítulo 6	coberto
alimentação assistida, preparo e oferta de alimentos	capítulos 4 e 14	coberto
prevenção de acidentes domésticos e ambiente seguro	capítulos 6, 7B e 17	coberto
primeiros socorros básicos	capítulos 7, 7B e 17	coberto
relacionamento, comunicação e convivência com usuários, familiares e equipe	capítulos 7A, 8 e 15	coberto
atividades recreativas, lúdicas e de convivência social	capítulos 9 e 14	coberto
ética, responsabilidade, respeito, sigilo e dignidade	capítulos 10, 10A e 17	coberto
direitos da criança e do adolescente	capítulo 11	coberto
direitos da pessoa idosa	capítulo 12	coberto
direitos da pessoa com deficiência	capítulo 13	coberto

Como usar este quadro

Marque os itens que ainda exigem revisão pessoal. A cobertura da apostila está completa, mas sua preparação melhora quando você consegue explicar cada linha com suas próprias palavras.

Apêndice B - Simulado final da rodada B

1. Ao auxiliar uma pessoa que consegue realizar parte da higiene sozinha, a melhor conduta é:

- A) realizar toda a tarefa rapidamente
- B) impedir qualquer participação
- C) oferecer apoio somente nas etapas necessárias
- D) deixar a pessoa sem supervisão em ambiente de risco

2. Em alimentação assistida, tosse recorrente durante a refeição deve ser:

- A) ignorada
- B) observada, com interrupção da oferta e comunicação adequada

- C) tratada com oferta imediata de mais alimento
- D) resolvida com medicação escolhida pelo cuidador

3. Um registro objetivo contém:

- A) julgamento moral sobre a pessoa
- B) hipótese diagnóstica sem avaliação profissional
- C) horário, fato observado e ação adotada
- D) comentários pessoais sem relação com o cuidado

4. Durante uma convulsão, deve-se:

- A) introduzir objeto na boca
- B) proteger a pessoa contra impactos
- C) conter braços e pernas com força
- D) oferecer líquido imediatamente

5. Após uma queda com dor intensa e possível trauma, é adequado:

- A) movimentar a pessoa rapidamente
- B) solicitar ajuda e evitar movimentação precipitada
- C) testar a capacidade de caminhar à força
- D) oferecer medicamento por conta própria

6. Uma atividade recreativa inclusiva deve:

- A) respeitar interesse, idade, segurança e adaptações necessárias
- B) ser obrigatória
- C) infantilizar qualquer pessoa que precise de apoio
- D) excluir pessoas com deficiência

7. Em relação ao sigilo, o cuidador deve:

- A) divulgar informações a terceiros curiosos
- B) compartilhar somente informações pertinentes ao cuidado com quem precisa conhecê-las
- C) publicar alterações de rotina
- D) ocultar fatos relevantes da equipe

8. Ao atender pessoa com deficiência acompanhada de familiar:

- A) presuma incapacidade total
- B) dirija-se somente ao acompanhante
- C) ouça diretamente a pessoa sempre que possível
- D) evite oferecer adaptações

9. Um ambiente seguro tende a apresentar:

- A) fios soltos e piso molhado
- B) produtos de limpeza em garrafas de bebida
- C) percurso livre, iluminação e organização
- D) obstáculos no caminho

10. Se a pessoa apresenta alteração súbita do estado geral, o cuidador deve:

- A) observar, proteger e comunicar conforme a urgência
- B) prescrever tratamento
- C) aguardar vários dias
- D) esconder a alteração

11. O princípio da autonomia possível significa:

- A) abandonar a pessoa
- B) fazer tudo por ela
- C) estimular sua participação conforme capacidade e segurança
- D) impedir escolhas

12. Em alimentação assistida, a postura da pessoa:

- A) é irrelevante
- B) influencia a segurança da oferta
- C) deve ser ignorada
- D) substitui todos os demais cuidados

13. A prevenção de acidentes:

- A) começa antes da atividade, com observação do ambiente
- B) ocorre apenas depois da queda
- C) dispensa organização
- D) não integra o trabalho do cuidador

14. Respeitar a dignidade inclui:

- A) expor a pessoa durante cuidados pessoais
- B) utilizar linguagem humilhante
- C) preservar privacidade e explicar procedimentos
- D) ignorar preferências possíveis

15. Primeiros socorros são:

- A) diagnóstico definitivo
 - B) cuidados iniciais até o atendimento especializado
 - C) autorização para procedimento invasivo improvisado
 - D) prescrição de medicamentos
-

Apêndice C - Gabarito final da rodada B

Questão	Resposta	Tema principal
1	C	autonomia e higiene
2	B	alimentação assistida
3	C	comunicação objetiva
4	B	convulsão
5	B	quedas e trauma
6	A	recreação inclusiva
7	B	sigilo
8	C	pessoa com deficiência
9	C	ambiente seguro
10	A	alteração súbita
11	C	autonomia possível
12	B	segurança alimentar
13	A	prevenção
14	C	dignidade
15	B	primeiros socorros

Fontes oficiais

- [Edital consolidado nº 001/2026 - IDESG](#)
- [ECA - Lei nº 8.069/1990](#)
- [Estatuto da Pessoa Idosa - Lei nº 10.741/2003](#)
- [Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146/2015](#)
- [Engasgo - Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde](#)

Material gerado a partir das apostilas editáveis em Markdown.