BÀI 14 · HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

Vật lí 12 · Chương 4: Vật lí hạt nhân

Ngày ...../..... Tên: .....

Tập này dùng cho hai buổi. Hôm nay: học hết bài trên lớp 60′ (trang 1–5) → cuối giờ chép **đề BTVN** (trang 5). Buổi sau: **10′ ôn** (trang 3) → **20′ kiểm tra** → **30′ sửa bài** (trang 7).

1 Hôm nay em làm được gì?

Tập 1·1

- ☐ Nêu được hạt nhân gồm **prôtôn, nơtron** và lực giữ chúng lại
- ☐ Đọc và viết đúng kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, tính số nơtron
- ☐ Nói được **đồng vị** là gì; phân biệt 3 mô hình nguyên tử

2 Dự đoán trước khi học (đoán sai cũng không sao)

Tập 1·2

Năm 1909, Rutherford bắn chùm hạt alpha vào lá vàng mỏng. Phần lớn hạt bay thẳng qua; một phần tám nghìn hạt lệch mạnh, vài hạt **bật ngược lại**. Theo em, nguyên tử:

(A) Là khối cầu đặc, các hạt phân bố đều

(B) Không có hạt nhân, chỉ có các êlectron

(C) Gần như trống rỗng, điện dương tập trung ở một vùng rất nhỏ

Em chọn: _____ ☐ chắc ☐ không chắc · Vì sao em nghĩ vậy?

.....

3 Học xong, em sửa lại (bút khác màu, cuối giờ)

Tập 1·3

Đáp án đúng là: _____ Em đoán ☐ đúng ☐ sai

Điều em hiểu sai hoặc mới biết:

.....

4 II.1 · Hạt nhân, lực hạt nhân, kí hiệu

Tập 1·4

Hạt nhân gồm _____ và _____, gọi chung là _____.

Lực hạt nhân: rất _____, thắng lực _____, tầm tác dụng cỡ 10 ☐ m.

$^{A}_{Z}\mathrm{X}$

A (trên) = số _____ = _____ + _____

Z (dưới) = số _____ N = ____ − ____

Tự kiểm tra 1. $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$ có:

A. 65 prôtôn, 29 nơtron

B. 29 nuclôn, 36 nơtron

C. 29 prôtôn, 36 nơtron

D. 29 prôtôn, 65 nơtron

Em chọn: _____ ☐ chắc Vì $N = A - Z =$ _____

GHI BÀI · ĐỒNG VỊ, MÔ HÌNH, KÍCH THƯỚC

Điền vào chỗ trống khi nghe giảng, đừng chép lại cả câu

1 II.2 · Đồng vị

Tập 2·1

Đồng vị: cùng số _____, khác số _____; tính chất _____ giống nhau.

Ba đồng vị của hiđrô: ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ (_____), ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ (_____): cùng ___ prôtôn, nơtron ___ / ___ / ___

Cặp hạt nhân	Z	N	Đồng vị?
${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ và ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$			☐ Có ☐ Không
${}^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ và ${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}$			☐ Có ☐ Không
${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ và ${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$			☐ Có ☐ Không

2 II.3 · Ba mô hình nguyên tử

Tập 2·2

Rutherford: nguyên tử có hạt nhân rất nhỏ mang điện _____, êlectron ở vỏ.

Bohr thêm: êlectron chỉ ở những quỹ đạo có _____.

Thomson 1904	Rutherford 1911	Bohr 1913
Hình:	Hình:	Hình:
Điểm mới:	Điểm mới:	Điểm mới:
Bị bác bỏ / còn thiếu:	Bị bác bỏ / còn thiếu:	Bị bác bỏ / còn thiếu:

3 II.4 · Kích thước hạt nhân và đơn vị u

Tập 2·3

$R =$ _____ $\cdot\ 10^{\square} \cdot A^{1/3}$ (m) A là số khối, số nguyên

Nguyên tử cỡ $10^{\square}$ m · hạt nhân cỡ $10^{\square}$ m $\rightarrow$ nhỏ hơn _____ lần

1 u = _____ khối lượng nguyên tử _____ $\approx$ _____ kg $\approx$ _____ MeV/c^2

$1\ \mathrm{MeV} =$ _____ J

Một nguyên tử: $m \approx$ _____ · u · một mol: $M \approx$ _____ g/mol (gần đúng)

4 Kết quả tự kiểm tra (câu 2–7 trên web; câu 1 đã ghi ở Tập 1·4)

Tập 2·4

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
2		☐	☐
3		☐	☐
4		☐	☐

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
5		☐	☐
6		☐	☐
7		☐	☐

Chắc mà vẫn sai $\rightarrow$ chỗ cần xem lại nhất.

ÔN 10 PHÚT ĐẦU BUỔI SAU · BẪY VÀ TRẢ BÀI

Buổi sau: nói với bạn cùng bàn, không nhìn tập, rồi mới mở web đối chiếu

1 III · Ba cái bẫy hay sập (đánh dấu bẫy em từng sập)

Tập 3·1

- ☐ **Lấy số khối làm khối lượng.** A là số đếm nuclôn, còn khối lượng nguyên tử tính bằng u là số thực (nhôm: $26{,}98$ u).
- ☐ **"Đồng vị khác số prôtôn".** Sai: đồng vị phải **cùng** Z.
- ☐ **Êlectron quay ở khoảng cách nào cũng được.** Bohr: chỉ ở quỹ đạo có năng lượng xác định.

2 IV · Trả bài 5 câu (viết trên lớp; đầu buổi sau nói lại, □ = nói được không nhìn

Tập 3·2

1. Hạt nhân gồm những hạt nào? Vì sao không vỡ ra? ☐

2. Viết kí hiệu ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, nói rõ từng chữ. ☐

3. Đồng vị là gì? Kể tên ba đồng vị của hiđrô, chúng giống và khác nhau ở đâu? ☐

4. Thomson, Rutherford, Bohr khác nhau ở đâu? ☐

5. Đơn vị u là gì? Viết công thức bán kính hạt nhân. ☐

Đầu buổi sau, bạn cùng bàn kiểm cho em: nói được ...../5 câu · câu chưa thuộc: _____ → đọc lại ô Tập _____

Ghi chú thêm của em (điều thầy nhấn mạnh, chỗ còn lấn cấn)

BÀI TOÁN MẪU · ĐỌC NHÃN KIM LOẠI

Phân tích đề trước, tính sau

1 V · Đề bài

Tập 4

Mẫu kim loại ghi $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Khối lượng mol nguyên tử nhôm là $26{,}98$ g/mol; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.

a) Xác định số prôtôn, số nơtron của hạt nhân nhôm. **b)** Tính bán kính hạt nhân nhôm. **c)** Tính khối lượng một nguyên tử nhôm ra u và ra kg. **d)** Hai đồng vị của đồng ($^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$) khác nhau ở đại lượng nào?

2 Bảng phân tích đề (dòng đầu đã làm mẫu)

Câu trong đề	Dữ liệu	Kiến thức liên quan
"$^{27}_{13}\mathrm{Al}$"	$A = 27;\ Z = 13$	$N = A - Z$
"bán kính hạt nhân"		
"khối lượng mol"		
"ra đơn vị u"		
"hai đồng vị của đồng"		

3 Giải 1) lấy dữ liệu, đổi đơn vị → 2) chữ trước, số sau → 3) kiểm đơn vị, số hợp lí

a)

b)

c)

d)

4 Mở rộng: khối lượng trung bình của đồng (làm sau câu d)

Bước 1 (cho sẵn): đồng tự nhiên = hai đồng vị ở câu d), $M = 63{,}54$ g/mol.

Bước 2: m(Cu) = 63,54 / N_A = ... g = ... kg

Bước 3: đổi sang u = ... ; so với 63 và 65:

Em tự kiểm: ☐ N là số nguyên ☐ R cỡ 10^{-15} m ☐ có ghi đơn vị

ĐỀ BÀI TẬP VỀ NHÀ · MANG VỀ · THỬ THÁCH

Cuối giờ thầy giao một đề, chép tên đề và hạn; phần ★ viết trước rồi mới đối chiếu web

1 Đề BTVN (thầy giao cuối buổi · làm xong tự chấm, ghi điểm và câu sai)

Đề: _____ **Số câu:** _____

Làm ở: ☐ thachlab ☐ Azota ☐ giấy · **Hạn:** ...../.....

Ghi chú của thầy về đề:

☐ **Đã nộp** · **Điểm:** ...../..... · **Câu sai:** _____

Câu sai của đề BTVN → ghi vào bảng trang 7 cùng đề trên lớp, cột Câu/ý ghi thêm chữ "BT".

Tự kiểm tra 7 câu trên web (cần đăng nhập), không phải đề BTVN.

2 VI · Mang về: điều em dễ quên nhất

Tập 5

1.

2.

3.

3 Thử thách phân tầng (tính ra giấy rồi mới bấm xem)

★ $^{4}_{2}\mathrm{He}$: số prôtôn _____ · số nơtron _____ · vì _____

★★ **Vì sao nơtron làm hạt nhân bền hơn?**

★★★ **Hạt nhân vàng chiếm bao nhiêu phần thể tích nguyên tử? (dùng kích thước ở Tập 2·3)**

4 Câu 7 (urani) và mô phỏng PhET

Câu 7 ($^{238}_{92}\mathrm{U}$): A, Z, N = ... · vì sao (em chọn, chắc/đúng đã ghi ở Tập 2·4)

Bắn hạt alpha (Rutherford) · Dự đoán:

Thấy:

Đồng vị neon · Dự đoán trung bình gần đồng vị nào:

Thấy / vì sao 20,18:

BÀI TẬP MẪU · 5 DẠNG

Đề đủ + gợi ý từng bước: mục Bài tập mẫu trên web; giải ra nháp

1 Nhận dạng và đáp số (làm xong mới bấm xem lời giải)

Tập 6·1

Dạng 1 · Dễ · Đọc kí hiệu hạt nhân

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{63}_{29}\mathrm{Cu}$: **a)** số prôtôn, nuclôn · **b)** số nơtron · **c)** số êlectron, điện tích hạt nhân (theo e) · **d)** hạt nhân có 82 prôtôn, 124 nơtron: số khối, kí hiệu.

Mẫu chốt: Thấy kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow$ đọc Z ở _____, A ở _____, dùng _____

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 2 · Trung bình · Nhận ra đồng vị

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{7}\mathrm{N}$, $^{15}_{7}\mathrm{N}$, $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $^{17}_{8}\mathrm{O}$: **a)** số nơtron từng hạt · **b)** bao nhiêu cặp đồng vị · **c)** $^{14}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{7}\mathrm{N}$ có phải đồng vị?

Mẫu chốt: Hỏi "có phải đồng vị" $\rightarrow$ so _____ trước (phải _____), rồi xét _____ khác nhau

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

Dạng 3 · Trung bình · Bán kính, thể tích theo số khối

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{64}_{30}\mathrm{Zn}$ và $^{238}_{92}\mathrm{U}$, $R = 1{,}2 \cdot 10^{-15} A^{1/3}$: **a)** R_{Zn} · **b)** R_{U} (đơn vị 10^{-15} m) · **c)** $R_{\mathrm{U}}/R_{\mathrm{Zn}}$ · **d)** $V_{\mathrm{U}}/V_{\mathrm{Zn}}$

Mẫu chốt: Hỏi bán kính, tỉ số bán kính hay thể tích $\rightarrow R \propto$ _____, $V \propto R^3 \propto$ _____

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 4 · Khó · Đếm hạt trong một khối lượng chất

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

14 g sắt $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, $M \approx 56$ g/mol: **a)** số mol · **b)** số hạt nhân · **c)** số nơtron · **d)** tổng điện tích các prôtôn (C).

Mẫu chốt: Cho khối lượng, hỏi số hạt $\rightarrow n =$ _____, $N =$ _____, × số _____ mỗi hạt nhân

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 5 · Nâng cao · Khối lượng nguyên tử trung bình

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

Bo: $^{10}_{5}\mathrm{B}$ ($10{,}013$ u), $^{11}_{5}\mathrm{B}$ ($11{,}009$ u), trung bình $10{,}811$ u: **a)** % mỗi đồng vị · **b)** khối lượng một nguyên tử $^{11}_{5}\mathrm{B}$ ra kg · **c)** ra MeV/c^2.

Mẫu chốt: Cho khối lượng từng đồng vị và trung bình $\rightarrow$ _____, $x_1 + x_2 =$ _____

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

2 Ba bài tương tự web đưa ra (sau khi đọc xong một dạng)

Tập 6·2

Đúng: D1 ...../3 · D2 ...../3 · D3 ...../3 · D4 ...../3 · D5 ...../3

Dạng em thấy khó nhất: D....., vì:

SỬA BÀI TRÊN LỚP · 30 PHÚT

Thầy chữa trên bảng; em ghi vì sao sai, không chỉ chép đáp án Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Sai: P.I ..... · P.II ..... · P.III .....

Tra ô Tập: Kí hiệu, lực hạt nhân → 1·4 · Đồng vị → 2·1 · Mô hình → 2·2 · R, u, khối lượng, kích thước → 2·3 · Bẫy → 3·1 · Dạng 1–5 (D1–D5) → 6·1

1 Câu sai và câu đúng nhờ đoán (mỗi câu/ý một hàng, ví dụ II.2b; đề BTVN ghi BT 3)

Câu/ý	Em ghi → Đúng	Chắc?	Loại lỗi	Dạng	Tập ô
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	

Chắc mà vẫn sai → sửa trước tiên. Đúng nhờ đoán → vẫn ghi, vẫn xem lại. Sai nhiều hơn số hàng → ghi tiếp ở trang 10.

2 Thầy chữa trên bảng, em chép cách giải (chữ trước, số sau; mỗi ô một câu)

Câu ...:

Câu ...:

Câu ...:

3 Bẫy mới em phát hiện · câu hỏi cho thầy/trợ giảng

Bẫy:

Hỏi:

Làm lại các câu sai (không nhìn lời giải): ☐ sau 1 tuần → trang 9
☐ trước kiểm tra chương

SỬA BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG · BÀI 14

Chỉ ghi câu về hạt nhân, đồng vị, mô hình, kích thước

Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Sai: P.I ..... · P.II ..... · P.III .....

So với lần trước: số câu sai ..... → ..... · **Lỗi lặp lại:** _____

Tra ô Tập: Kí hiệu, lực hạt nhân → 1·4 · Đồng vị → 2·1 · Mô hình → 2·2 · R, u, khối lượng, kích thước → 2·3 · Bẫy → 3·1 · Dạng 1–5 (D1–D5) → 6·1

1 Câu sai và câu đúng nhờ đoán (mỗi câu/ý một hàng, ví dụ II.2b; đề BTVN ghi BT 3)

Câu/ý	Em ghi → Đúng	Chắc?	Loại lỗi	Dạng	Tập ô
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	
		☐ chắc ☐ đoán	☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ đơn vị ☐ chưa học	D	

Chắc mà vẫn sai → sửa trước tiên. Đúng nhờ đoán → vẫn ghi, vẫn xem lại. Sai nhiều hơn số hàng → ghi tiếp ở trang 10.

2 Thầy chữa trên bảng, em chép cách giải (chữ trước, số sau; mỗi ô một câu)

Câu ...:

Câu ...:

Câu ...:

3 Bẫy mới em phát hiện · câu hỏi cho thầy/trợ giảng

Bẫy:

Hỏi:

Làm lại các câu sai (không nhìn lời giải): ☐ sau 1 tuần → trang 9
☐ trước kiểm tra chương

LÀM LẠI CÂU SAI · SAU 1 TUẦN

Chép đề câu sai ở trang 7–8, giải không nhìn lời giải

Ngày ...../..... Tên: .....

Câu lấy từ: trang 7 (câu .....) · trang 8 (câu .....) · ưu tiên câu "chắc mà vẫn sai"

1 **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

2 **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

3 **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

4 **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

Kết quả: đúng ...../..... · câu còn sai → hỏi thầy / trợ giảng, ghi câu hỏi ở trang 10 ☐ đã hỏi

GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm, điều muốn hỏi

Câu hỏi còn lại cho thầy / trợ giảng:

GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm, điều muốn hỏi

GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm, điều muốn hỏi