

Pag. 1 di 31 08 giugno 2020

CONFIGURAZIONE DELLA POSTAZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA WEB A.N.P.R.

Tutti i diritti riservati

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	INSTALLAZIONE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA RICEVUTO VIA PEC UNITAMENTE ALLA PASSWORD A SEGUITO DEL CENSIMENTO	4
3.	INSTALLAZIONE DEL LETTORE DI SMART-CARD	5
4.	INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA NUOVA SMART CARD MODELLO INFOCERT	6
5.	INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA NUOVA SMART CARD MODELL INFOCERT (FACOLTATIVO)	O 10
	5.1 VERIFICA DEL CERTIFICATO - MODIFICA/SBLOCCO PIN SMART CARD MODELLO INFOCERT	14
6.	INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA SMART-CARD ATHENA (MODELLO PRECEDENTE))16
7.	VERIFICA DELLA VISIBILITÀ DELLA SMART-CARD DA PARTE DEL BROWSER	19
	7.1 CONFIGURAZIONE DI MOZZILLA FIREFOX PER L'UTILIZZO DELLE SMART CARD MODELLO ATHENA E INFOCERT IN COPRESENZA	23
8.	ACCESSO ALL'AREA AUTENTICATA DEL SITO WEB ANPR	25
9.	PASSI SUCCESSIVI PROPEDEUTICI AL SUBENTRO - NOMINA ALS	26
10.	PASSI SUCCESSIVI PROPEDEUTICI AL SUBENTRO – REGISTRAZIONE/ATTIVAZIONE SMART-CARD	29
11.	PASSI SUCCESSIVI PROPEDEUTICI AL SUBENTRO – INSERIMENTO NUOVI UTENTI	31

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è stato aggiornato sulla base della distribuzione delle nuove smart card per l'accesso al sistema web ANPR, prodotte da Infocert e quindi diverse da quelle già in uso da parte dei comuni.

Tali carte, **distribuite a partire da maqqio 2020**, hanno la caratteristica di avere il numero seriale stampato sul retro (non presente sulle precedenti carte) e richiedono un software di funzionamento differente rispetto a quello già installato per le carte distribuite e attivate in precedenza, il cui utilizzo risulta comunque compatibile, secondo le indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

In particolare sono fornite nuove informazioni concernenti :

- Installazione dei driver di funzionamento delle nuove smart card modello **Infocert** per i sistemi Windows (paragrafo 4);
- Installazione facoltativa del software di gestione delle nuove smart card modello Infocert per la modifica del PIN e l'eventuale sblocco dello stesso tramite PUK (paragrafo 5);
- Configurazione del browser Mozzilla Firefox in concomitanza con la presenza dei driver e del software di gestione per le smart card già in uso modello **Athena** (paragrafo 7.1).

Tutto il software è disponibile per il download sul portale <u>www.anpr.interno.it</u> dove è possibile inoltre ottenere l'aggiornamento dei driver Windows delle smart card già in uso (modello Athena) per la versione del browser FireFox Mozzilla 75 (64bit) in poi.

2. INSTALLAZIONE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA RICEVUTO VIA PEC UNITAMENTE ALLA PASSWORD A SEGUITO DEL CENSIMENTO

Se si utilizzano i browser Microsoft Internet Explorer o Google Chrome sarà sufficiente effettuare un doppio click sul certificato stesso e proseguire seguendo le istruzioni presentate a video. In particolare occorrerà specificare la password d'installazione ricevuta via pec insieme al certificato stesso.

Se si utilizza Mozzilla Firefox occorre procedere con l'importazione del certificato attraverso il pannello delle opzioni del browser stesso.

Dal menù Opzioni scegliere Avanzate - Certificati – Mostra Certificati, spostarsi sul Tab dei Certificati Personali e procedere con il tasto Importa.

			_
Disp. di sicurezza software	3A:4B:A5:8A:14:C	venerdi 23 febbraio 2018	E
	Disp. di sicurezza software	Disp. di sicurezza software 3A:4B:A5:8A:14:C	Disp. di sicurezza software 3A:4B:A5:8A:14:C venerdi 23 febbraio 2018

3. INSTALLAZIONE DEL LETTORE DI SMART-CARD

Generalmente nei sistemi operativi recenti, il lettore di Smart-Card fornito è riconosciuto e installato nella modalità automatica plug&play, pertanto dopo aver collegato il lettore al connettore USB del computer, attendere che il sistema operativo comunichi all'utente che il dispositivo è installato e correttamente funzionante.

4. INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA NUOVA SMART CARD MODELLO INFOCERT

La nuova smart card, rispetto alla precedente, è riconoscibile dalla presenza di un numero seriale nel retro della stessa. Per il funzionamento della Smart-Card, sulle postazioni preposte per l'accesso al sistema Web ANPR occorrerà installare il driver SafeDive versione 3.4.1 reperibile in formato compresso sul portale www.anpr.interno.it

Istruzioni:

- Eseguire il download del file SafeDive3.4.1_setup.zip
- Decomprimere il file ed eseguire il setup

🔆 Preferiti	Nome	Ultima modifica	Тіро	Dimensione
🧾 Desktop	SafeDive3_setup	07/06/2020 16:19	Applicazione	5.103 KB
Download				
🔛 Risorse recenti				
🥽 Raccolte				
📑 Documenti				
📔 Immagini				
🚽 Musica				
📑 Video				
🖳 Computer				
鑑 Disco locale (C:)				
🚍 DATI_UTENTE (H:)				
👝 Local Disk (C: on PO				
👝 Local Disk (E: on PO				

Seguire le istruzioni fornite a video

Selezion	a la lingua dell'installazione
SRFE	Seleziona la lingua da usare durante l'installazione.
	[Italiano 💌
	OK Annulla



Selezionare la lingua italiano e premere "OK"

Selezionare il tasto "Avanti"

Installazione di SafeDive 3	
Selezione componenti Quali componenti vuoi installare?	Life.ougneried
Seleziona i componenti da installare, deseleziona quelli che non vuoi inst Per continuare seleziona "Avanti".	tallare.
PKCS11 and CSP Library	5,9 MB
La selezione attuale richiede almeno 8,4 MB di spazio nel disco.	
< Indietro Avanti >	Annulla

Selezionare il tasto "Avanti"

Installazione di SafeDive 3	
Pronto per l'installazione Il programma è pronto per iniziare l'installazione di SafeDive 3 nel computer.	Life.augmented
Seleziona "Installa" per continuare con l'installazione, o "Indietro" per rivedere o modificare le impostazioni.	
Cartella di installazione: C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\SafeDive 3	*
Componenti selezionati:	
Cartella del menu Avvio/Start: STMicroelectronics\SafeDive 3	
<	T
< Indietro Installa	Annulla

Selezionare il tasto "Installa"



Selezionare il tasto "Fine" e riavviare il computer.

Verificare la corretta installazione assicurandosi della presenza del programma da menù di Windows :

Start\Programmi\STMicroelectronics\SafeDive 3

5. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA NUOVA SMART CARD MODELLO INFOCERT (FACOLTATIVO)

Il software di gestione della nuova smart card, reperibile sul portale <u>www.anpr.interno.it</u>, dovrà essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui si desideri eseguire la modifica del PIN o lo sblocco dello stesso tramite codice PUK. Per procedere con l'installazione occorrerà :

- Eseguire il download del file Dike-Gosign-installer-win32.exe
- Dike GoSign Setup
 Please read the Dike GoSign License Agreement
 Is presente licenza d'uso intercorre tra l'Utente (una persona fisica o giuridica) ed InfoCert S.p.A.
 Il prodotto Dike GoSign d'ora in poi il SOFTWARE può includere componenti e supporti di memorizzazione ad esso associati, il materiale stampato ed una documentazione online o elettronica.
 Scaricando, installando, copiando o altrimenti utilizzando il
 I accept the terms in the License Agreement
 Click Install to install the product with default options just for you. Click Advanced to change installation options.
- Eseguire il setup

Selezionare "I accept the terms in the License Agreement" con il mouse e proseguire selezionando il tasto "Install".



Selezionare "Launch Dike GoSign now" e poi "Finish".



Seguire le schermate di presentazione selezionando il tasto "Avanti"

🔞 Benvenuto in Dike GoSign	Ĩ
	Nuova grafica, nuove possibilità
	- La Home di Dike GoSign è ora più grande e intuitiva.
	- In un'unica schermata trovi tutte le funzioni che ti interessano.
	- Puoi collegarti all'applicazione web per firmare online e inviare i tuoi documenti.
Annulla	Indietro Avanti





Al termine delle illustrazioni delle nuove funzioni del programma. premere il tasto "Vai alla HOME"



5.1 VERIFICA DEL CERTIFICATO - MODIFICA/SBLOCCO PIN SMART CARD MODELLO INFOCERT

Il cambio del PIN o l'eventuale sblocco potrà essere effettuato accedendo alla sezione **Impostazioni** (in alto a dx) come mostrato di seguito :



In seguito, selezionando nel menù di sinistra la voce *Dispositivi* saranno rese disponibili le funzionalità per lo sblocco e la modifica del PIN.

o Generale	Dispositivi di Firma	
	Sono stati rilevati 1 dispositivi. Scegliere il dispositivo da gestire:	
Marcatura Temporale	InfoCert miniLector EVO 0	
Firma Remota	Attivazione dispositivo	
	Cambio PIN	
Connessione	Sblocco PIN	
Dispersitivi	PUK •••••	
	Nuovo PIN ••••••	
ronologia Certificati	Ripeti PIN	Conferma
Firme Europee	Imposta doppio PIN	
	Mostra certificati sul dispositivo	

NB : Si suggerisce eventualmente di eseguire un aggiornamento della lettura del dispositivo selezionando l'icona in alto a dx.



Non sarà necessario eseguire la funzionalità relativa alla voce Attivazione Dispositivo.

NB: La presenza del certificato personale all'interno della carta, riferito al Codice Fiscale dell'utente, e la verifica del PIN possono essere effettuate attraverso la funzionalità *Mostra certificati sul dispositivo*

Sblocco PIN	
PUK	•••••
Nuovo PIN	•••••
Ripeti PIN	•••••
Imposta dop	pio PIN
Mostra certi	ficati sul dispositivo

6. INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA SMART-CARD ATHENA (MODELLO PRECEDENTE)

Sulle postazioni preposte per l'accesso al sistema Web ANPR occorre installare il driver della Smart-Card reperibile per i sistemi operativi Windows e Linux ai seguenti link :

Windows - https://ca.arubapec.it/downloads/IDP 6.44.10 Windows.zip

Linux - https://ca.arubapec.it/downloads/IDP6.33.02_LINUX.zip

NB: Per le versioni di Mozzilla FireFox dalla 75 (64 bit) in poi in ambiente Windows verificare l'aggiornamento sul portale <u>www.anpr.interno.it</u>

Per l'installazione del driver si dovranno seguire le istruzioni fornite a video ed assicurarsi, dopo il riavvio del computer, di avere a disposizione nella barra delle applicazioni attive (o dalla lista dei processi attivi) l'applicativo "IDProtect Monitor", con il quale sarà possibile verificare le informazioni contenute all'interno della smart-card, verificarne la corretta visibilità da parte del browser e gestire eventuali operazioni di cambio e sblocco PIN.

Inserire la smart-card fornita all'interno del lettore e verificare l'accensione della spia luminosa dello stesso.

Avviare l'applicazione *IDProtect Manager* dal gruppo di applicazioni *IDProtect Client* e verificare che le informazioni contenute all'interno della Smart-Card siano lette correttamente (in particolare il dato relativo al *Serial Number*).

	Generale Certificati & Ch	
		iavi
OMNIKEY AG S.	Nome carta	CNS
China Crive Sa	Label carta	CNS#9999990000030003
	Stato carta	Personalizzata
	Versione	182.0003
	Serial number	9999990000030003
	Memoria totale	78602 Bytes
	Totale memoria libera	54453 Bytes
	Biometrica abilitata	No

Spostandosi sul tab "*Certificati & Chiavi*", utilizzando il PIN fornito è possibile verificare le informazioni riguardanti il codice fiscale dell'utente intestatario della Smart-Card.



7. VERIFICA DELLA VISIBILITÀ DELLA SMART-CARD DA PARTE DEL BROWSER

Per Internet Explorer

entrare nella sezione *Opzioni Internet* e dal pannello selezionare il tab "*Contenuto*" e successivamente selezionare il pulsante *Certificati*

pzioni Internet		8 X
Connessioni	Programmi	Avanzate
Generale Certificati Utilizzare i identificazi Cancella stato S Completamento autor Completamento autor Feed e Web Slice Feed e Web Slice I feed e le aggiornati essere lett programmi	Sicurezza Privacy certificati per connessioni critt one. Certificati atico i dati immessi in a nelle pagine Web e corrispondenze. Web Slice offrono contenuti di siti Web che possono i in Internet Explorer e altri	Contenuto ografate e <u>Au</u> tori I <u>m</u> postazioni Imposta <u>zioni</u>

Accertarsi di visualizzare nel tab "*Personale*", oltre il certificato di postazione installato su pc, anche il **codice fiscale** dell'utente intestatario della carta, riportante l'indicazione della CA emittente (come **CA Utenti ANPR**).

		ritá di certificazione radi	4
Emesso da	Data di s	Nome	
CA Postazioni ANPR	20/10/2022	2 999999-PC-0003	
10 CA Utenti ANPR	23/04/2024	+ <nessuna></nessuna>	
<u>R</u> imuovi		Avanz	ate
			_
	Emesso da CA Doctazioni ANPR 10 CA Utenti ANPR	Emesso da Data di s CA Dectazioni ANPR 20/10/2022 10 CA Utenti ANPR 23/04/2024	Emesso da Data di s Nome Ch. Postazioni ANPR 20/10/2022 999999-PC-0003 10 CA Utenti ANPR 23/04/2024 <nessuna></nessuna>

Per Mozzilla FireFox

Accedere dal menù alla voce *Opzioni – Privacy e Sicurezza –* andare in fondo per visualizzare i pulsanti *Mostra Certificati* e *Dispositivi di Sicurezza* (nelle versioni meno recenti Opzioni – Avanzate – Certificati)



Selezionare la voce *Dispositivi di sicurezza* e verificare la presenza del modulo CNS seguito dal seriale della Smart-Card.

Moduli e dispositivi di sicurezza	Dettagli	Valore	<u>A</u> ccedi
⊿NSS Internal PKCS #11 Module			<u>E</u> sci
Servizi crittografici generici			Modifica la <u>p</u> assword
△CNS			<u>C</u> arica
CNS#9999990025120003			<u>S</u> carica
			Attiva <u>F</u> IPS
⊿Modulo radice predefinito			
Builtin Object Token			

NB:

Se il modulo non è presente, o se in seguito si hanno problemi all'accesso, selezionare il tasto *Carica* sulla destra

Carica driver dispo	sitivo PKCS#11	
Inserire le informazio	oni per il modulo che si	vuole aggiungere.
Nome modulo	iovo modulo PKCS#11	
Nome <u>f</u> ile modulo		Sf <u>og</u> lia
	ОК	Annulla

Selezionare il pulsante "Sfoglia" e selezionare il file

C:\WINDOWS\SYSTEM32\AthenaCSP.dll

o in alternativa

C:\WINDOWS\SYSTEM32\bit4xpki.dll

Per Mozzilla FireFox dalla versione 75 a 64 bit in poi (in ambiente Windows) verificare l'aggiornamento del driver IDP_6.47.04 sul portale <u>www.anpr.interno.it</u> e caricare il modulo

C:\WINDOWS\SYSTEM32\asepkcs.dll

Premendo "*OK*" si otterrà il caricamento del nuovo modulo con evidenza della voce **CNS** seguita dal seriale della Smart-Card.

	<u>E</u> sci
	Modifica la <u>p</u> assword
	<u>C</u> arica
	<u>S</u> carica
	Attiva <u>F</u> IPS

Selezionare "OK" e seguire i passi successivi.

7.1 CONFIGURAZIONE DI MOZZILLA FIREFOX PER L'UTILIZZO DELLE SMART CARD MODELLO ATHENA E INFOCERT IN COPRESENZA

Se si desidera utilizzare il browser Mozzilla FireFox con entrambi i modelli di smart card, sia Athena che Infocert, può essere configurato un ulteriore modulo (dopo l'installazione dei driver SafeDive) nelle stesse modalità descritte precedentemente, caricando il file

C:\WINDOWS\SYSTEM32\stPKCS11.dll

come di seguito illustrato

😜 Carica driver dispo	sitivo PKCS#11	- • •
Inserire le informazi	oni per il modulo che si vu	uole aggiungere.
<u>N</u> ome modulo Inf	ocert	
Nome <u>f</u> ile modulo	.System32\stPKCS11.dll	Sf <u>o</u> glia
	ОК	Annulla

Moduli e dispositivi di sicurezza	Dettagli	Valore
✓ NSS Internal PKCS #11 Module	Modulo	Infocert
Servizi crittografici generici	Percorso	C:\Windows\System32\stPKCS11.dll
Dispositivo sicurezza software		
✓ Infocert		
✓ Modulo radice predefinito		
NSS Builtin Objects		
✓ Athena		

8. ACCESSO ALL'AREA AUTENTICATA DEL SITO WEB ANPR

Per eseguire l'accesso all'area autenticata del sistema Web ANPR, assicurarsi di aver eseguito con successo i precedenti passi e, attraverso il browser, connettersi al link :

https://dp.anpr.interno.it/com

SI CONSIGLIA DI SOSPENDERE O FERMARE L'ESECUZIONE DI EVENTUALI ANTIVIRUS O FIREWALL PERSONALI INSTALLATI SUL PC.

Generalmente la maggior parte dei browser chiederanno automaticamente di :

 scegliere il certificato di postazione con cui collegarsi (installato precedentemente durante il passo di cui al punto 1)

tale richiesta è opzionale in funzione della configurazione del browser

- inserire il PIN della smart card;
- scegliere il certificato utente con cui collegarsi (letto automaticamente dalla smart card);

tale richiesta è opzionale in funzione della configurazione del browser

Le richieste da parte del browser potrebbero non avvenire nell'esatta sequenzialità elencata.

NB. Se si utilizza il browser Mozzilla Firefox, al momento della richiesta del PIN, appare la finestra mostrata di seguito :



Anche se è presente la dicitura *"Inserire la password principale per la CNS"* deve essere inserito il PIN della smart card.

Benvenuti nel sistema Web ANPR.

9. PASSI SUCCESSIVI PROPEDEUTICI AL SUBENTRO - NOMINA ALS

Si ricorda che il primo accesso deve essere eseguito con la smart card del Sindaco/Commissario o delegato, (APL, ASC) che è l'unica smart card che risulta abilitata la momento della consegna da parte della Prefettura.

Il Sindaco dovrà accedere alla web application come sopra descritto ed accedere alla console di sicurezza (link in alto a dx).

LNFGPP71D28H601Q	Logout
ANPR	> Sicurezza
(TE 8T)	 Amministrazione Strumenti di supporto

Entrati nella console di sicurezza si dovrà selezionare la voce "Gestione Utenze" e proseguire sulla voce "Modifica/Visualizza".

Anagrafe Nazionale Popolazione F	Residente	
CONSOLE	G	SESTIONE UTENZE
Ti trovi in: <u>GESTIONE UTE</u>	NZE	
GESTION	UTEN	ZE
Inserisci Utente		Da questa pagir dei profili autori:
Modifica/Visualizza		passivoru prov
Password Giornaliera		

Utilizzando il tasto Ricerca sarà possibile ottenere la lista di tutti gli utenti a cui è possibile assegnare il profilo di ALS.

HOME	GESTIONE UTENZE	GESTIONE POSTAZIONE	GESTIONE SMARTCARD	
Ti trovi in: GESTIONE UTENZ	E - MODIFICA UTENTE			1
A MODIFICA	UTENTE			
Inserisci Utente	Ricerca Utente			
Modifica Utente/Visualizza	Comune:			
Password Giornaliera	Codice Fiscale:			
	Cognome:	Nome:		

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	TIPO UTENTE	STATO UTENTE	STATO SMART CARD	DETTAGLIO
datas anti-	-	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q
NULLING MOLE		Amministratore locale della postazione (ALP)	ATTIVO		Q
(800-884-7) (8-1-986-89)	001398349999	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q
Category Repairs	0.000/1000205	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	ATTIVA	Q
(1986) 4(3)		Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q
ROBELY SHEEP	100000-00000-001	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	٩
Andrew Sectores	delicities and	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q
COMPACTOR COMPACT	BARGORDARY TV	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q

Selezionando il tasto "Dettaglio" per l'utente scelto sarà possibile assegnare il profilo ALS.

Profili Disponibili
Amministratore Locale della Postazione (ALP)
Amministratore Locale della Sicurezza (ALS)

Si ricorda di scegliere un utente in possesso di Smart-Card.

10. PASSI SUCCESSIVI PROPEDEUTICI AL SUBENTRO – REGISTRAZIONE/ATTIVAZIONE SMART-CARD

Il Sindaco dovrà procedere alla registrazione e attivazione della Smart-Card dell'ALS e dei restanti utenti (operazione che per gli altri utenti potrà essere eseguita anche dall'ALS dopo che la sua Smart-Card sarà stata attivata dal Sindaco).

STIONE UTENZE SMART CARD	GESTIONE POSTA	ZIONE	GESTIONE SN	IARTCARD
SMART CARD				
Ricerca Smart	Card			
Ente: SOGEI				
Codice Fiscale:				
Cognome:		Nome:		
	Ricerca Smart (Ente: SOGEI Codice Fiscale:	Ricerca Smart Card Ente: SOGEI Codice Fiscale:	Ricerca Smart Card Ente: SOGEI Codice Fiscale:	Ricerca Smart Card Ente: SOGEI Codice Fiscale:

Occorre selezionare la voce Gestione Smart-Card e successivamente selezionare la funzione Registra Smart Card Comune.

La funzione Registra Smart-Card Comune consente di registrare le Smart Card che vengono consegnate agli utenti dell'ente. Una volta attivate le Smart-Card, è possibile accedere dalle postazioni dell'ente, dove sono installati i certificati di postazione, ai servizi di ANPR.

Nella sezione Ricerca Smart Card è possibile indicare, tra i parametri di ricerca, il codice fiscale del titolare della Smart Card da consegnare; il sistema verifica che il codice fiscale sia stato registrato a sistema per il Comune. È possibile, anche, indicare

il cognome e il nome. In alternativa è possibile selezionare direttamente il pulsante Ricerca.

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	STATO CARTA	DETTAGLIO
BL(1000800)	Receimmenter	CONSEGNATA	Q
Million Parameters	Runcinster of	CONSEGNATA	Q
MOLICOMER-IFERINA	de l'anti-templa (templa)	CONSEGNATA	Q
10001480	INTERNAL AREA	CONSEGNATA	Q
THE PERSON	representation of the	CONSEGNATA	Q
ADDRESS VERSION OF	00740020.005	CONSEGNATA	Q
BORD COLLA	secol, amongs	CONSEGNATA	Q
CARGON BORNESS	(deveryorship), form	CONSEGNATA	Q
depression union	der Fallenders im Hora	CONSEGNATA	Q
Recommission (sector)	8-100-100PT01	CONSEGNATA	Q

Selezionando il tasto "Dettaglio" si procederà all'attivazione delle Smart-Card desiderate.

11. PASSI SUCCESSIVI PROPEDEUTICI AL SUBENTRO – INSERIMENTO NUOVI UTENTI

Se necessario sarà possibile procedere con la registrazione di nuovi utenti attraverso il menù Gestione Utenze selezionando la funzione Inserisci Utente.

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente		
CONSOLE	GESTIONE UTENZE	GESTIONE POSTAZIONE
Ti trovi in: <u>GESTIONE UTENZE</u> - INSERIMENTO UTENTE		
L INSERIMENTO UTENTE		
Inserisci Utente	Ricerca Utente	·
Modifica∕Visualizza	Codice Fiscale: *	
Password Giornaliera		
	RICERCA	

Per le altre funzionalità della console di sicurezza si rimanda alle guide disponibili sul portale <u>www.anpr.interno.it</u> e all'help on-line