

ANSC - Tracciato modello evento

Elenco entità

Schema : ModelEvento

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
id	string	12	Id univoco assegnato dal sistema. (per uso interno)
idAnsc	string	2022-9423-26624-040007	Id Nazionale univoco assegnato dal sistema.
idTipoEvento	string	5	Id del tipo evento. (decodifica ANSC_01)
idtipocontenuto	string	1	Tipologia di evento (Atto, annotazione, trascrizione) (decodifica ANSC_02)
idUsecase	string	1170	Id del caso d'uso cui si riferisce l'evento. (decodifica ANSC_03)
descrizioneCasoUso	string	Morte su dichiarazione del cittadino	Descrizione del caso d'uso cui si riferisce l'evento.
stato	string	BOZZA	Stato attuale dell'atto. (decodifica ANSC_11)
flagsecretato	string	0	Indica se l'atto e' secretato o meno (1 secretato - 0 non secretato) (campo gestito dal sistema)

idVersion	string	1	Id della versione utilizzato per la creazione dell'evento (decodifica ANSC_100)
dataformazione	string	2020-01-23	Data formazione dell'atto.
annoAtto	string	2020	Anno dell'atto.
meseAtto	string	1	Mese dell'atto.
giornoAtto	string	23	Giorno dell'atto.
ora	string	1	Ora formazione atto.
minuto	string	11	Minuto formazione atto.
operatore	string	ABCDEF99A11H501A	Codice fiscale dell'operatore che ha redatto l'atto.
ruoloOperatore	string	1	Ruolo dell'ufficiale di stato civile (decodifica ANSC_63)
operatoreNome	string	MARIO	Nome dell'operatore che ha redatto l'atto.
operatoreCognome	string	ROSSI	Cognome dell'operatore che ha redatto l'atto.
redattoNellaCasaComunale	boolean	true	Indica se l'evento è stato redatto nella casa comunale
luogoRedazione	#/components/schemas/ModelLuogo		

idComuneRegistrazione	string	2780	ID del comune presso il quale e' stata resa la dichiarazione.
nomeComuneRegistrazione	string	CESENA	Nome del comune presso il quale e' stata resa la dichiarazione.
idProvinciaRegistrazione	string	123	ID della provincia del comune presso il quale e' stata resa la dichiarazione.
siglaProvinciaRegistrazione	string	FC	Sigla della provincia del comune presso il quale e' stata resa la dichiarazione.
dataDecorrenza	string	2022-03-22	Data decorrenza atto
oraDecorrenza	string	12	Ora decorrenza atto
minutoDecorrenza	string	30	Minuto decorrenza atto
motivoRecupero	string	1	Motivo del recupero atto (decodifica ANSC_96)
descrizioneMotivoRecupero	string	interruzione	Motivo del recupero atto
idAttoCartaceo	string	123 p1 sA-2025 999999	id Atto Cartaceo registro temporaneo, Lunghezza massima:256
numeroatto	string	9423	Numero dell'atto assegnato dal

			comune., Lunghezza massima:5
tipoDichiarante	string	1	Tipo del dichiarante (decodifica ANSC_04)
ausilioInterprete	string	false	Indica se e' stato necessario l'ausilio di un interprete (comportamento Boolean 'true'/'false').
conTestimoni	string	no	-- DEPRECATO -- Indica se la dichiarazione e' stata resa con testimoni. (Deprecato)
noteRitardo	string	Esempio di note	Note sul ritardo nella dichiarazione
motivoAnnullamento	string	Motivo di annullamento	Motivo annullamento atto.
tipoConsenso	string	1	Riconoscimento e consenso (decodifica ANSC_12)
certificabile	string	0	(decodifica ANSC_29)
datiRiconoscimento	string		-- DEPRECATO -- usare datiProdotti (Deprecato)
sentenzaFigliolIncestuoso	boolean	true	Indica se presente sentenza di figlio incestuoso
propostaAnnotazione	boolean	true	L'evento deve generare l'annotazione?

datiProdotti	string	1	Tipo di produzione dati (decodifica ANSC_36)
allegati	array[#/components/schemas/ModelAllegatoRif]		Allegati all'atto
numeroRicezione	string	12	Numero ricezione documentazione da TS
intestatari	array[#/components/schemas/ModelSoggetto]		Intestatari dell'atto (uno o più in base al registro), in caso di intestatari di un matrimonio nel primo elemento va inserito lo sposo (elemento con indice 0) e nel secondo elemento (elemento con indice 1) va inserita la sposa
variazioni	array[#/components/schemas/ModelVariazioni]		-- DEPRECATO -- lista delle variazioni effettuate sull'atto. (Deprecato)
enteDichiarante	#/components/schemas/ModelEnteEstero		
ufficialeStatoCivile			Ufficiale dello Stato Civile (registri nascita fuori dalla casa comunale)
madre	#/components/schemas/ModelSoggetto		
padre	#/components/schemas/ModelSoggetto		

madreBiologica	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
padreBiologico	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
coniuge	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
dichiarante	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
interprete	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
datiDichiarante	#/components/schemas/ ModelDatiDichiarante		
datiDiNascita	#/components/schemas/ ModelDatiDiNascita		
datiDiMorte	#/components/schemas/ ModelDatiDiMorte		
datiRinvenuto	#/components/schemas/ ModelDatiRinvenuto		
datiEventoRiconoscimento	#/components/schemas/ ModelDatiEventoRiconoscimento		
datiEventoCittadinanza	#/components/schemas/ ModelDatiEventoCittadinanza		
datiEventoMatrimonio	#/components/schemas/ ModelMatrimonio		
datiEventoUnioneCivile	#/components/schemas/ ModelUnioneCivile		

riconoscimentoMadre	#/components/schemas/ ModelRiconoscimento		
riconoscimentoPadre	#/components/schemas/ ModelRiconoscimento		
riconoscimento	#/components/schemas/ ModelRiconoscimento		
consenso	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
consensoMadre	#/components/schemas/ ModelConsenso		
consensoPadre	#/components/schemas/ ModelConsenso		
attoNotarileConsensoMadre	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		
attoNotarileConsensoPadre	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		
trascrizioneNascita	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneNascita		
trascrizioneCittadinanza	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneCittadinanza		
trascrizioneMorte	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneMorte		
trascrizioneMatrimonio	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneMatrimonio		
trascrizioneUnioneCivile	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneUnioneCivile		

trascrizioneSeparazione	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneSeparazione		
riconciliazione	#/components/schemas/ ModelRiconciliazione		
separazione	#/components/schemas/ ModelSeparazione		
negoziazioneAssistita	#/components/schemas/ ModelNegoziazioneAssistita		
scioglimentoUnioneCivile	#/components/schemas/ ModelScioglimentoUnioneCivile		
tribunale	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
eventoCollegato			Per il registro di cittadinanza, per atto collegato si intende quello di nascita.
datiAnnotazione	array[#/components/schemas/ ModelDatiAnnotazione]		Dati delle annotazioni contestuali
datiEventoMorte	#/components/schemas/ ModelDatiEventoMorte		
datiAssenso	#/components/schemas/ ModelAssenso		
datiRettifica	#/components/schemas/ModelRettifica		
datiLingua	array[#/components/schemas/ ModelDatiLingua]		Dati delle lingue addizionali
composizioneCompleta	string	L'anno 2020 addi 8 del mese di 1 alle ore 12 e minuti 1 nel(1)	Composizione completa dell'atto

		la Casa Comunale avanti a me CESENA ANSC Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (2) Per delega avuta e' comparsa cognomeMadre nomeMadre nata in ROMA li 1977-11-12 (3) residente in ROCCA CANTERANO	
flagAnnotazioneNonCertificabile	boolean	true	Indica se l'annotazione è certificabile o meno (true=NON CERTIFICABILE, false=CERTIFICABILE)
idRiconoscimentoSentenza	string		Identificativo riscoscimento. (decodifica ANSC_98)
datiAnnotazioneModificativa	#/components/schemas/ ModelAnnotazioneModificativa		
operatoreFirmatario	string	ABCDEF99A11H501A	Codice fiscale dell'operatore che ha firmato l'atto.
operatoreFirmatarioNome	string	MARIO	Nome dell'operatore che ha firmato l'atto.
operatoreFirmatarioCognome	string	ROSSI	Cognome dell'operatore che ha firmato l'atto.
noteTecniche	array[string]		

datiNotaTecnica	#/components/schemas/ModelNotaTecnica		
datiAdozioneMinoriInternazionale	#/components/schemas/ModelAdozioneMinoriInternazionale		
datiAdozioneMultiIntestatario	#/components/schemas/ModelAdozioneMultiIntestatario		
datiRifiuto	#/components/schemas/ModelRifiuto		
richiedente	#/components/schemas/ModelRichiedente		
flagCertificatoSemplice	boolean	true	Indica se il caso d'uso di servizio è abilitato ad emettere il certificato semplice (true=ABILITATO, false=NON ABILITATO)
flagEstrattoPerRiassunto	boolean	true	Indica se il caso d'uso di servizio è abilitato ad emettere l'estratto per riassunto (true=ABILITATO, false=NON ABILITATO)
eventoPrimario	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		

Schema : ModelRichiedente

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idTipoRichiedente	number		tipo di richiedente (1 - privato, 2 - ente

			pubblico) (decodifica ANSC_117)
privato	#/components/schemas/ModelSoggetto		
entePubblico	#/components/schemas/ModelEnteEstero		

Schema : ModelRifiuto

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
eventoCollegato	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
idNotifica	number		id della notifica che si sta andando a rifiutare (tipo rifiuto 2)
idTipoRifiuto	number		tipo di rifiuto (1 - notifiche, 2 - evento) (decodifica ANSC_111)
motivazioneRifiuto	string		motivazione del rifiuto
numeroProtocolloProvvedimento	string		numero protocollo del provvedimento di rifiuto

Schema : ModelNotaTecnica

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
eventoDaModificare	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
notaTecnica	string		nota tecnica associate all'evento

Schema : ModelAttoCollegato

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
id	string	12	Id univoco assegnato dal sistema. (per uso interno)
idAnsc	string		Identificativo dell'atto collegato.
idComuneRegistrazione	string	2780	ID del comune in cui e' stato registrato l'atto.
nomeComuneRegistrazione	string	CESENA	Nome del comune in cui e' stato registrato l'atto.
idProvinciaRegistrazione	string	123	ID della provincia in cui e' stato registrato l'atto.
siglaProvinciaRegistrazione	string	BR	Sigla della provincia in cui e' stato registrato l'atto.
ente	string	tribunale	Ente che ha redatto l'atto.
idtipocontenuto	string	1	Tipologia di evento (decodifica ANSC_127)
redattoNellaCasaComunale	boolean	true	Indica se l'evento è stato redatto nella casa comunale
luogoRedazione	#/components/schemas/ModelLuogo		
numeroatto	string	9423	Numero assegnato dal comune all'atto

dataformazione	string	2022-09-20	Data formazione dell'atto
annoAtto	string	2020	Anno in cui e' stato redatto l'atto.
meseAtto	string	1	Mese dell'atto.
giornoAtto	string	23	Giorno dell'atto.
oraAtto	string	1	Ora formazione atto.
minutoAtto	string	11	Minuto formazione atto.
dataAtto	string	2020-02-28	Data dell'atto
tipologia	string	1	Tipologia dell'atto collegato (decodifica ANSC_01)
parte	string	Parte II	Parte dell'atto
serie	string	Serie A	Serie dell'atto
volume	string	Volume 2	Volume dell'atto
estremi	string	1 1 1	Sono i dati di registrazione dell'atto (parte, registro e serie) concatenati in una stringa
operatoreNome	string	MARIO	Nome dell'operatore che ha redatto l'atto.
operatoreCognome	string	ROSSI	Cognome dell'operatore che ha redatto l'atto.
ruoloOperatore	string	1	(Decodifica ANSC_67)

attoNascitaNonTrascritto	boolean	true	Indica se l'atto è stato trascritto
--------------------------	---------	------	-------------------------------------

Schema : ModelSoggettoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
indirizzoResidenza	string	Via Tal dei Tali, 10	Indirizzo di Residenza
note	string		Campo generico di note
localitaEsteraNascita	string	Madrid	Località estera nascita
residenzaOriginaria	string	ANPR (RM)	Residenza al momento dell'evento originario

Schema : ModelDatiDichiaranteML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
datiEssenzialiProcura	string	Procura per la signora Maria Rossi	Dati essenziali della procura
motivoImpedimentoScrittura	string	Necessario se "sordumuto che sa leggere ma non può scrivere"	Descrizione impedimento

Schema : ModelDatiDiNascitaML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
luogoFiliazione	string	Indicare la struttura o casa privata e l'indirizzo	Luogo in cui e' avvenuto l'evento Nascita.

indirizzoEvento	string	Via Tal dei Tali 11	Descrizione impedimento
precisazioneCognome	string	Precisazione attribuzione cognome ex art.24 218/1995	Eventuale precisazione attribuzione cognome in base a legge proprio stato
attiGemelliSucc	array[string]		
attiGemelliPrec	array[string]		

Schema : ModelDatiDiMorteML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
ritrovamento	string	Rinvenuto cadavere	Testo alternativo al luogo di morte
luogoMorte	string	Casa	Luogo in cui e' avvenuto il decesso.
indirizzoMorte	string	Via Cattaneo, 15	Indirizzo del decesso.
testoDataPresuntaMorte	string	may be..	In caso di data presunta di morte può contenere un testo aggiuntivo in lingua addizionale.
comuneEstero	string	Londra	Comune Estero

Schema : ModelDatiRinvenutoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
luogoRinvenimento	string	House	Testo alternativo al Luogo in cui e' avvenuto il

			rinvenimento in lingua addizionale
responsabileRinvenimento	string	House	Testo alternativo alla Figura responsabile del rinvenimento in lingua addizionale.
enteAffido	string	Morgue Hospital	Testo alternativo al Ente a cui viene affidato il rinvenuto in lingua addizionale
note	string	Morgue Hospital	Testo alternativo alle Note relative al rinvenimento in lingua addizionale.

Schema : ModelDatiEventoRiconoscimentoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
discendenti	array[#/components/schemas/ ModelSoggettoML]		
attoNascita	#/components/schemas/ ModelAttoCollegatoML		
assensoAtto	#/components/schemas/ ModelAttoCollegatoML		
assensoReso	string	Ufficiale di polizia	Indica a chi è stato reso il consenso

Schema : ModelAttoCollegatoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
-------	------	---------	-------------

ente	string	tribunale	Ente che ha redatto l'atto.
luogoRedazione	#/components/schemas/ModelLuogoML		

Schema : ModelDatiEventoCittadinanzaML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
parenteDiretto	#/components/schemas/ModelAscendenteML		
indirizzoPostaAutorità	string	Sindaco - Piazza del Municipio 1	Indirizzo di posta dell'autorità competente -- DEPRECATO -- (Deprecato)
infoResidenzaBiennale	string	Testo libero	Dati liberi relativi alla residenza biennale in Italia
coniuge	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
riassuntoDichiarazione	string	Testo libero	Testo libero per annotazione 140-bis
delegato	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
nomeDatoreLavoro	string	Rossi Paolo	Nome del datore di lavoro
nazioneImpiego	string	3	Nazione presso la quale si esercita(va) l'impiego (decodifica ANPR_02)

motivoPerditaCittadinanza	string	Testo libero	Motivo perdita cittadinanza italiana
---------------------------	--------	--------------	--------------------------------------

Schema : ModelAscendenteML

Estende	#/components/schemas/ModelSoggettoML
---------	--------------------------------------

Schema : ModelDatiEventoMorteML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
comparente1	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
comparente2	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
descrizioneTrasmissione	string		Descrizione della trasmissione

Schema : ModelMatrimonioML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
luogoCelebrazione	#/components/schemas/ModelLuogoML		
officianteEvento	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
officianteTrasmissioneAtto	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
testimone1	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
testimone2	#/components/schemas/ModelSoggettoML		

testimone3	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
testimone4	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
segretarioComunale	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
sentenzaOmissionePubblicazione	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
provvedimentoRigettoOpposizione	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
provvedimentoEstinzioneOpposizione	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
autorizzazioneDifettoEta	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
autorizzazioneParentela	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
autorizzazioneDivietoTemporaneo	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
regimePatrimoniale	#/components/schemas/ ModelRegimePatrimonialeML		
accertamentoVolontaSposo	string	Accertamento	Descrizione di come l'USC ha accertato la volontà della sposo in pericolo di vita
accertamentoVolontaSposa	string	Accertamento	Descrizione di come l'USC ha accertato la volontà della sposa in pericolo di vita

testoDelega	string	Delega celebrazione matrimonio	Testo della richiesta di delega
figli	array[#/components/schemas/ModelSoggettoML]		
datiRiconoscimento	array[#/components/schemas/ModelDatiEventoRiconoscimentoML]		
consensoRiconoscimento	#/components/schemas/ModelConsensoML		
attoNascitaSposo	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoNascitaSposa	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
descrizioneRitoReligioso	string	test libero	Descrizione del rito religioso
impedimentoSposo	#/components/schemas/ModelImpedimentoML		
impedimentoSposa	#/components/schemas/ModelImpedimentoML		
soggettoImpedimento	string		soggetto con impedimento
padreSposo	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
padreSposa	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
madreSposo	#/components/schemas/ModelSoggettoML		

madreSposa	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
assistenteLegaleSposo	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
assistenteLegaleSposa	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
nominaAssistenteLegaleSposo	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
nominaAssistenteLegaleSposa	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
datiRiconoscimentoFigli			(Deprecato)
motivoImpedimentoScritturaSposo	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura dello sposo
motivoImpedimentoScritturaSposa	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura dello sposa
enteEestero	#/components/schemas/ModelEnteEesteroML		
attoEestero	#/components/schemas/ModelEnteEesteroML		

Schema : ModelUnioneCivileML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
luogoCelebrazione	#/components/schemas/ModelLuogoML		

officianteEvento	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
motivoImpedimentoScritturaConiuge1	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura del coniuge 1
motivoImpedimentoScritturaConiuge2	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura del coniuge 2
testimone1	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
testimone2	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
testimone3	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
testimone4	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
segretarioComunaleML	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
provvedimentoRigettoOpposizione	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
provvedimentoEstinzioneOpposizione	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
autorizzazioneDifettoEta	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
autorizzazioneParentela	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		

regimePatrimoniale	#/components/schemas/ ModelRegimePatrimonialeML		
accertamentoVolontaConiuge1	string	Accertamento	Descrizione di come l'USC ha accertato la volontà del coniuge 1 in pericolo di vita
accertamentoVolontaConiuge2	string	Motivo	Descrizione di come l'USC ha accertato la volontà del coniuge 2 in pericolo di vita
testoDelega	string	Delega celebrazione unione civile	Testo della richiesta di delega
attoNascitaConiuge1	#/components/schemas/ ModelAttoCollegatoML		
attoNascitaConiuge2	#/components/schemas/ ModelAttoCollegatoML		
impedimentoSposo	#/components/schemas/ ModelImpedimentoML		
impedimentoSposa	#/components/schemas/ ModelImpedimentoML		
soggettoImpedimentoCivile	string		-- DEPRECATO -- (Deprecato)
soggettoImpedimentoGenerico	#/components/schemas/ ModelImpedimentoML		

Schema : ModelRiconoscimentoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
-------	------	---------	-------------

autorizzazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
certificato	#/components/schemas/ModelCertificatoSanitarioML		
atto	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		

Schema : ModelConsensoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
atto	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
altroUfficiale	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
sentenzaTribunale	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		

Schema : ModelTrascrizioneML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
testoLibero	string	Testo libero	Testo libero per la trascrizione
autoritaMittente	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
atto	#/components/schemas/ModelAttoEesteroML		
attoEestero	#/components/schemas/ModelAttoEesteroML		

Schema : ModelTrascrizioneNascitaML

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizioneML		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
specificaLuogoNascita	string		Se tipoLuogoNascita è Altro qui è indicata la denominazione
prefettura	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
volontaEspressa	string	Testo libero	Testo libero per annotazione formula 147-ter
istituto	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
attoCambioCognomeGenitore	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoUnioneCivile	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		

Schema : ModelTrascrizioneCittadinanzaML

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizioneML		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione

esitoAccertamento	string		Esito dell'accertamento
decretoIntimazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
genitoreConCittadinanza	string		Genitore che ha cittadinanza italiana -- DEPRECATO -- (Deprecato)
intestatarioVecchieGeneralita	#/components/schemas/ModelSoggettoML		

Schema : ModelTrascrizioneMorteML

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizioneML		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
ultimoLuogo	#/components/schemas/ModelLuogoML		
sentenzaMortePresunta	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
annotazioneMortePresunta	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoNascitaDeceduto	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoUnioneCivile	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		

Schema : ModelTrascrizioneMatrimonioML

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizioneML		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
officiante	#/components/schemas/ModelSoggettoML		

Schema : ModelTrascrizioneUnioneCivileML

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizioneML		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
officiante	#/components/schemas/ModelSoggettoML		

Schema : ModelTrascrizioneSeparazioneML

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizioneML		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
sentenzaEcclesiastica	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		

Schema : ModelRiconciliazioneML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
provvedimentoSeparazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
luogoEventoMatrimonio	#/components/schemas/ModelLuogoML		
attoAccordoSeparazione	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoConfermaAccordoSeparazione	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoNegoziazioneAssistita	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
officianteEventoMatrimonio	string	Gianni Rossi Parroco	Officiante che ha effettuato il matrimonio

Schema : ModelSeparazioneML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
avvocatoConiuge1	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
foroAvvocatoConiuge1	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 1
avvocatoConiuge2	#/components/schemas/ModelSoggettoML		

foroAvvocatoConiuge2	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 2
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
autoritaGiudiziaria	string		Nel caso esista un giudizio pendente questa è l'autorità giudiziariarelativa
accordoSeparazione	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
provvedimentoSeparazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
modificaAccordo	string	Modifica	Testo libero per modifica accordo (formula 121-septies)
luogoEventoMatrimonio	#/components/schemas/ModelLuogoML		
officianteEventoMatrimonio	string	Mario Rossi Parroco	Nome dell'officiante che ha celebrato il matrimonio.
confermaAccordoSeparazione	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
datiAssegnoMantenimento	string		Nel caso esista l'assegno di mantenimento o divorzile

Schema : ModelNegoziazioneAssistitaML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
avvocatoConiuge1	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
foroAvvocatoConiuge1	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 1
avvocatoConiuge2	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
foroAvvocatoConiuge2	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 2
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoUnioneCivile	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
provvedimentoAutoritaGiudiziaria	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
testoTrascrizione	string		
accordo	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		

Schema : ModelScioglimentoUnioneCivileML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
attoUnioneCivile	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		

motivoImpedimentoScritturaConiuge1	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura del coniuge 1
motivoImpedimentoScritturaConiuge2	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura del coniuge 2
altroMezzoDiComunicazione	string	PEC	Se non è stata usata la raccomandata AR va indicato quale altro modo è stato usato
autoritaGiudiziaria	string	PEC	Nel caso esista un giudizio pendente questa è l'autorità giudiziariarelativa
avvocatoConiuge1	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
foroAvvocatoConiuge1	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 1
avvocatoConiuge2	#/components/schemas/ModelSoggettoML		
foroAvvocatoConiuge2	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 2
accordoScioglimento	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
datiAssegnoMantenimento	string		Nel caso esista l'assegno di mantenimento o divorzile

modificaAccordo	string	Modifica	Testo libero per modifica accordo (formula 121-septies.1)
provvedimentoScioglimento	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
confermaAccordoScioglimento	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		

Schema : ModelAnnotazioneModificativaML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
attoIntestatario	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
attoGenitore	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
soggettoCollegato	#/components/schemas/ModelSoggettoML		

Schema : ModelRettificaML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
eventoCollegato	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
dettaglioRettifica	string		Testo libero per la rettifica

Schema : ModelEnteDichiaranteML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
-------	------	---------	-------------

ruoloEnteDichiarante	string	tribunale	Ruolo dell'ente dichiarante.
nomeEnte	string	tribunale	Nome dell'ente dichiarante.
indirizzoEnte	string	Via Roma 1	Indirizzo dell'ente dichiarante.
descrizione	string	Descrizione	Descrizione dell'atto da trascrivere

Schema : ModelLuogoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
luogo	string	Casa	Luogo in cui e' avvenuto il decesso.
indirizzo	string	Via Cattaneo, 15	Indirizzo del decesso.
comuneEstero	string	Londra	Nome del comune estero in cui e' avvenuto la matrimonio.

Schema : ModelDatiAnnotazioneML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
testoAnnotazione	string	testo completo annotazione	Contiene il testo completo dell’annotazione da presentare come annotazione a margine dell’atto

Schema : ModelRegimePatrimonialeML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
distrettoNotarile	string	Roma	Distretto del notaio
assistenzaMinori	array[#/components/schemas/ModelAssistenzaMinoriML]		
legge	string	64/2001	Numero della legge cui gli sposi si avvalgono per definire il regime patrimoniale

Schema : ModelImpedimentoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
certificato	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
motivazione	string		

Schema : ModelCertificatoSanitarioML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
autorita	string	Ospedale S. Tizio	Autorità che ha rilasciato il certificato

Schema : ModelAttoEesteroML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
certificato			(Deprecato)
enteEestero	#/components/schemas/ModelEnteEesteroML		

Schema : ModelAssistenzaMinoriML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
assistente	array[#/components/schemas/ModelSoggettoML]		
nominaAssistenteLegale	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		

Schema : ModelEnteEesteroML

Estende	#/components/schemas/ModelEnteDichiaranteML		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
comuneEestero	string		comune Estero della nazione estera

Schema : ModelRifiutoML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
eventoCollegato	#/components/schemas/ModelAttoCollegatoML		
motivazioneRifiuto	string		motivazione del rifiuto

Schema : ModelRichiedenteML

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
privato	#/components/schemas/ModelSoggettoML		

entePubblico	#/components/schemas/ ModelEnteEsteromL		
--------------	--	--	--

Schema : ModelSoggetto

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
id	string	7203	Identificativo nello stato del soggetto in ANSC (Stato Civile)
idsoggettoanpr	string	1234	identificativo del soggetto in ANPR (Anagrafica)
idANPR	string	1234ABCDE	identificativo unico del soggetto in ANPR (Anagrafica)
codiceFiscale	string	PNUFDN87C13F103O	codice fiscale
cognome	string	CognomeNato	Cognome
nome	string	UNO	Nome
Sesso	string	f	Sesso
descrizioneSesso	string	femmina	descrizione del sesso
idFormatodata	string	1	formato data secondo decodifica ANSC_125
formatodata	string	completa	esplicitazione formato data
dataNascita	string	2020-01-01	Data Di Nascita
idComuneNascita	string	1222	ID del Comune di Nascita

nomeComuneNascita	string	Roma	Nome del Comune di Nascita
idProvinciaNascita	string	123	ID della provincia di Nascita
siglaProvinciaNascita	string	RM	Sigla della provincia di nascita
idStatoNascita	string	100	ID dello Stato di Nascita
nomeStatoNascita	string	ITALIA	Nome dello Stato di Nascita (Arbitrario se ID='200' altrimenti DENOMINAZIONE della tabella ANPR 02)
idComuneResidenza	string	122	ID del Comune di Residenza
nomeComuneResidenza	string	Roma	Nome del Comune di Residenza
idProvinciaResidenza	string	123	ID della provincia di Residenza
siglaProvinciaResidenza	string	RM	Sigla della provincia di Residenza
idStatoResidenza	string	100	ID dello Stato di Residenza
nomeStatoResidenza	string	ITALIA	Nome dello Stato di Residenza
indirizzoResidenza	string	Via Tal dei Tali 11	Indirizzo di residenza

idstatocivile	string	1	Id dello stato civile (decodifica ANSC_61)
descrizionestatocivile	string	Coniugato/a	Descrizione dello stato civile (decodifica ANSC_61)
tipolImpedimento	string		L'id del tipo impedimento (decodifica ANSC_32)
idNazionalita	string	1	ID della Nazionalita
nazionalita	string	Italiana	Nazionalita
note	string		Campo generico di note
flagDichiarante	boolean	false	Indica se il soggetto è il dichiarante
flagComparente	boolean	false	Indica se il soggetto è il comparente
flagFirmatario	boolean	false	Indica se il soggetto e' un firmatario dell'evento
idComuneAIRE	string	122	ID del Comune di Iscrizione AIRE
nomeComuneAIRE	string	Roma	Nome del Comune di iscrizione AIRE
idProvinciaAIRE	string	123	ID della provincia di iscrizione AIRE
siglaProvinciaAIRE	string	RM	Sigla della provincia di Iscrizione AIRE

documentoRiconoscimento	#/components/schemas/ModelDocumentoRiconoscimento		
recapito	#/components/schemas/ModelRecapito		
localitaEsteraNascita	string	Madrid	Località estera di nascita
flagTrasmissioneResidenzaEstera	boolean	false	indica che va gestita la residenza estera
flagIrreperibile	boolean	false	Indica che la residenza del soggetto non è nota o che il soggetto non è iscritto in ANPR
residenzaOriginaria	string	ANPR (RM)	Residenza al momento dell'evento originario

Schema : ModelEnteDichiarante

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipologiaTrascrizione	string	1	Id tipo trascrizione -- DEPRECATO--
ruoloEnteDichiarante	string	tribunale	Ruolo dell'ente dichiarante
nomeEnte	string	tribunale	Nome dell'ente dichiarante.
idComuneEnte	string	122	ID del comune dell'ente dichiarante.
nomeComuneEnte	string	Roma	Nome del comune dell'ente dichiarante.

idProvinciaEnte	string	123	ID della provincia dell'ente dichiarante.
siglaProvinciaEnte	string	123	Sigla della provincia dell'ente dichiarante.
nazioneEnte	string	91	Nazione dell'ente (decodifica ANPR_02)
nomeNazioneEnte	string	AUSTRIA	Descrizione della nazione
idAnagraficaConsolato	string	190	id sede estera del consolato (decodifica ANSC_97)
nomeAnagraficaConsolato	string	VILNIUS	Descrizione sede estera del consolato
indirizzoEnte	string	Via aa	Indirizzo dell'ente dichiarante.
dataTrascrizione	string	2020-01-08	Data in cui e' avvenuta la trascrizione.
descrizione	string	Descrizione	Descrizione dell'atto da trascrivere
estremiDocumento	string	A1342	Codice identificativo univoco del documento da trascrivere.

Schema : ModelEnteEstero

Estende	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione

comuneEstero	string	Berlino	comune estero della nazione estera
--------------	--------	---------	------------------------------------

Schema : ModelAllegatoRif

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
id	string	7762	Identificativo dell'allegato.
idTipoAllegato	string	1	Id del tipo allegato (decodifica ANSC_9)
hashAllegato	string	9424937f3ff137865b01952e25b1879c	Hash code dell'allegato.
descrizione	string	DICHIARAZIONE DI NASCITA	Tipo di documento allegato.
idStatoAllegato	string	3	Id Stato Allegato.
flagAttestazione	string	true	Flag attestazione.
flagInclusoAttConformita	string	true	Flag se true l'allegato viene incluso nell'attestazione di conformità.

Schema : ModelDatiDiNascita

Descrizione	Questi dati integrano quelli dell'intestatario e definiscono l'evento di nascita. Per non creare ridondanze la data, lo stato, la provincia e il comune dell'evento sono quelli corrispondenti indicati nel ModelSoggetto dell'intestatario		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione

luogoFiliazione	string	Indicare la struttura o casa privata e l'indirizzo	Luogo in cui e' avvenuto l'evento Nascita.
indirizzoEvento	string	Via Tal dei Tali 11	Indirizzo in cui è avvenuto l'evento
sceltaCognome	string		(decodifica ANSC_31)
oraNascita	string	03	Ora in cui e' avvenuto l'evento Nascita.
minutoNascita	string	23	Minuto in cui e' avvenuto l'evento Nascita.
precisazioneCognome	string	Precisazione attribuzione cognome ex art.24 218/1995	Eventuale precisazione attribuzione cognome in base a legge proprio stato
natoMorto	string	no	Valore per identificare se il neonato e' nato morto, vale SI o NO
natoVivoMaDeceduto	string		Valore per identificare se il neonato e' nato vivo ma morto prima della dichiarazione, vale SI o NO
numeroGemelli	string	2	Velore per identificare il numero totale dei gemelli nati.
partoGemellare	string	no	Valore per identificare se si tratta di un parto gemellare - Valori: SI/ NO.

progressivoGemello	string	1	Identificativo numerico del gemello.
attiGemelliPrec	array[string]		
attiGemelliSucc	array[string]		
tipoAccertamento	string	1	tipo accertamento nascita (decodifica ANSC_78)
tipoNascitaSoggetto	string	1	Identificativo del tipo di nascita del nascituro di cui si sta dichiarando la nascita (decodifica ANSC_107).
dataRedazione	string	2022-06-24	Data Redazione nascita
oraRedazione	string	03	Ora in cui e' avvenuto la redazione nascita.
minutiRedazione	string	23	Minuto in cui e' avvenuto la redazione nascita.

Schema : ModelDocumentoRiconoscimento

Descrizione	Descrizione del documento di Riconoscimento		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
numeroDocumento	string	AB32652AO	Numero identificativo del documento di riconoscimento.
tipologiaDocumento	string	1	Tipologia di documento utilizzato per il

			riconoscimento (decodifica ANSC_25).
dataScadenza	string	2020-01-08	Data di scadenza del documento.
rilasciatoDa	string	1	Informazione sull'ente che ha rilasciato il documento di riconoscimento (decodifica ANSC_20).
dataRilascio	string	2017-01-08	Data di rilascio del dcoumento di riconoscimento.

Schema : ModelDatiRinvenuto

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
giornoRinvenimento	string	2022-03-12	Giorno in cui e' avvenuto il rinvenimento.
oraRinvenimento	string	18	Ora in cui e' avvenuto il rinvenimento.
minutoRinvenimento	string	35	Minuto in cui e' avvenuto il rinvenimento.
responsabileAffido	string	Mario Rossi	Responsabile dell'ente a cui viene affidato il rinvenuto.
luogoRinvenimento	string	Casa	Luogo in cui e' avvenuto il rinvenimento.

responsabileRinvenimento	string	Responsabile Ambulanza	Figura responsabile del rinvenimento.
enteAffido	string	Mortuaria Ospedale	Ente a cui viene affidato il rinvenuto.
etaPresunta	string	78	Eta presunta del rinvenuto.
note	string		Note relative al rinvenimento.

Schema : ModelDatiDichiarante

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
ruolo	string	2	Ruolo del dichiarante (decodifica ANSC_4) (Deprecato)
tipoProcura	string	2	Tipo della procura (decodifica ANSC_33)
datiEssenzialiProcura	string	Procura per la signora Maria Rossi	Dati essenziali della procura
titoloDichiarante	string	2	Titolo del dichiarante (decodifica ANSC_34)
dichiarazioneCongiunta	string		Tipo della diachiarazione congiunta (decodifica ANSC_60)
comprensione	string	1	comprensione dichiarante (decodifica ANSC_32)

motivoloImpedimentoScrittura	string	Descrizione impedimento	Necessario se "sordumuto che sa leggere ma non può scrivere"
------------------------------	--------	-------------------------	--

Schema : ModelDatiDiMorte

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
ritrovamento	string	Rinvenuto cadavere	Testo alternativo al luogo di morte
idComuneMorte	string	2780	ID del comune in cui e' avvenuto il decesso.
nomeComuneMorte	string	CESENA	ID del comune in cui e' avvenuto il decesso.
idProvinciaMorte	string	123	ID della provincia del decesso.
siglaProvinciaMorte	string	123	Sigla della provincia del decesso.
idStatoMorte	string	100	ID della nazione in cui e' avvenuto il decesso.
nomeStatoMorte	string	Italia	Nome della nazione in cui e' avvenuto il decesso.
luogoMorte	string	Casa	Luogo in cui e' avvenuto il decesso.
indirizzoMorte	string	Via Cattaneo, 15	Indirizzo del decesso.
dataMorte	string	2020-01-08	Data del decesso.

dataPresuntaMorteDa	string	2022-01-01	In caso di data presunta di morte è l'inizio dell'intervallo
dataPresuntaMorteA	string	2022-03-31	In caso di data presunta di morte è la fine dell'intervallo
oraPresuntaMorteDa	string	10:00	In caso di ora presunta di morte è l'inizio dell'intervallo
oraPresuntaMorteA	string	12:00	In caso di ora presunta di morte è la fine dell'intervallo
testoDataPresuntaMorte	string	Presumibilmente	In caso di data presunta di morte può contenere un testo aggiuntivo
annoMorte	string	2020	Anno in cui e' avvenuto il decesso.
meseMorte	string	01	Mese in cui e' avvenuto il decesso.
giornoMorte	string	08	Giorno in cui e' avvenuto il decesso.
oraMorte	string	11	Ora in cui e' avvenuto il decesso.
minutoMorte	string	17	Minuto in cui e' avvenuto il decesso.
comuneEstero	string	Londra	Comune Estero

Schema : ModelVariazioni

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
nomeCampo	string	cognome	Nome del campo su cui è stata effettuata la variazione.
vecchioValore	string	Rossi	Valore antecedente alla variazione.
nuovoValore	string	Verdi	Nuovo valore da assegnare al campo.
tipoVariazione	string	0	Tipo di variazione effettuata. -- DEPRECATO--

Schema : ModelAssenso

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipoAssenso	string	1	Tipo di assenso (decodifica ANSC_42)
descrizioneTipoAssenso	string	madre	Descrizione tipo assenso

Schema : ModelConsenso

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipoConsenso	string	1	Tipo di consenso (decodifica ANSC_12)
tipoMancatoConsenso	string	2	Motivo del mancato consenso (decodifica ANSC_35)

datiProdotti	string	1	Tipo di produzione dati (decodifica ANSC_36)
atto	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
altroUfficiale	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
sentenzaTribunale	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		

Schema : ModelDatiEventoRiconoscimento

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
datiProdotti	string	1	Tipo di produzione dati (decodifica ANSC_36)
assensoFiglio	string	1	Tipo di assenso del figlio al riconoscimento (decodifica ANSC_37)
tipoSceltaCognome	string	1	Tipo scelta cognome figlio maggiorenne riconosciuto (decodifica ANSC_39)
nuovoCognome	string	Rossi	Nuovo cognome eventualmente scelto
assensoReso	string	Ufficiale di polizia	Indica a chi è stato reso il consenso
assensoAtto	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
mesiDalConcepimento	string	7	Numero di mesi dal concepimento

dataComunicazione	string	2022-03-22	Data comunicazione riconoscimento altro genitore
giaRiconosciutoDaPadre	boolean	false	Dice se figlio già riconosciuto dal padre
giaRiconosciutoDaMadre	boolean	false	Dice se figlio già riconosciuto dalla madre
infraQuattordicenne	boolean	false	Dice se figlio minore di quattordici anni
preMorto	boolean	false	Il figlio riconosciuto è deceduto prima del riconoscimento
presenzaDiscendenti	boolean	true	Ci sono discendenti del figlio morto prima del riconoscimento
numeroDiscendenti	string	3	NUmero di discendenti
discendenti	array[#/components/schemas/ModelSoggetto]		
attoNascita	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		

Schema : ModelCertificatoSanitario

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
autorita	string	Ospedale S. Tizio	Autorità che ha rilasciato il certificato
data	string	2022-01-22	Data di rilascio

Schema : ModelRiconoscimento

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
avvenuto	boolean	false	Il riconoscimento è avvenuto oppure no?
autorizzazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
certificato	#/components/schemas/ModelCertificatoSanitario		
atto	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		

Schema : ModelRecapito

Descrizione	Recapiti di posta elettronica		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
email	string	tizio@caio.com	Indirizzo di posta elettronica
pec	string	tizio@caio-pec.com	Indirizzo di posta elettronica certificata

Schema : ModelDatiAnnotazione

Descrizione	classe che raccoglie i dati per le annotazioni contestuali		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
testoAnnotazione	string	ABCD	Contiene il testo completo dell'annotazione da presentare come

			annotazione a margine dell'atto
tipoAnnotazione	string	1	tipo di annotazione contestuale registrata
flagAnnotazioneNonCertificabile	boolean	true	Indica se l'annotazione è certificabile o meno (true=NON CERTIFICABILE, false=CERTIFICABILE)
dataDecorrenza	string	2020-01-08	Data della annotazione contestuale.

Schema : ModelTrascrizione

Descrizione	classe base per le trascrizioni. Non è mai usata da sola		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipoDichiarazione	string	1	Tipo dichiarazione (decodifica ANSC_38)
dataComunicazione	string	2022-04-22	In caso di tipo dichiarazione comunicazione scritta, è la data della comunicazione
testoLibero	string	Testo libero	Testo libero per la trascrizione
autoritaMittente	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
atto	#/components/schemas/ModelAttoEstero		

attoEstero	#/components/schemas/ModelAttoEstero		
------------	--------------------------------------	--	--

Schema : ModelAttoEstero

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
enteEstero	#/components/schemas/ModelEnteEstero		

Schema : ModelTrascrizioneNascita

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizione		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipoRichiedente	string	1	Id del tipo richiedente (decodifica ANSC_64), per usecase 1334 e 1335 (decodifica ANSC_123)
tipoLuogoNascita	string	1	Id del luogo di nascita (decodifica ANSC_41)
specificaLuogoNascita	string	Funivia	Se tipoLuogoNascita è Altro qui è indicata la denominazione
descrizioneTipoRichiedente	string	padre	Descrizione del tipo richiedente
tipoRiconoscimento	string		id del tipo riconoscimento (decodifica ANSC_42)

figlioDilgnoti	boolean	false	Indica se si tratta di trascrizione per omessa dichiarazione di figlio di ignoti
genitoreMutazioneCognome	string	2	Genitore che ha mutato cognome (decodifica ANSC_40)
provvedimentoCambioCognome	string	1	Ente che ha ordinato il cambio cognome (decodifica ANSC_85)
prefettura	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
dataProvvidimentoCambioCognome	string	2022-02-12	Data del provvedimento di cambio cognome (Deprecato)
dataProvvedimentoCambioCognome	string	2022-02-12	Data del provvedimento di cambio cognome
tipoMutazioneCognome	string	1	Tipo mutazione cognome (decodifica ANSC_76)
vecchioCognomeGenitore	string	Rossi	Vecchio cognome del genitore prima della mutazione
sceltaCognome	string	1	Tipo scelta cognome (decodifica ANSC_39. Valori ammessi per Trascr_003 [11,12], per (Trascr_012,Trascr_031,Tras [6,7,8,9,10], per

			(Trascr_002,Trascr_023,Tras [1,2,3]
nuovoCognome	string	Rossi	Nuovo cognome assunto dall'intestatario
nuovoNome	string	Mario	Nuovo nome assunto dall'intestatario
cognomeAggiunto	string	Bianchi	Cognome aggiunto assunto dall'intestatario
nomeAggiunto	string	Paolo	Nome aggiunto assunto dall'intestatario
volontaEspressa	string	Testo libero	Testo libero per annotazione formula 147-ter
istituto	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		
attoCambioCognomeGenitore	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
riconoscimentoPaternoConSentenza	boolean	true	Il riconoscimento paterno è avvenuto con sentenza?
tipoAdozione	string	0	Tipo adozione (decodifica ANSC_116. Valori ammessi per Trascr_028 e Trascr_029 [0,1])
attoMatrimonio	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
attoUnioneCivile	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		

figli	array[#/components/schemas/ModelFiglio]		Figli per cambio cognome
-------	---	--	--------------------------

Schema : ModelFiglio

Estende	#/components/schemas/ModelSoggetto		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
nuovoCognome	string	xxxxxxxxx	nuovo cognome assunto dal soggetto
idAnsc	string	2025-12-12-999999	idAnsc atto di nascita
idAttoCartaceo	string	xxxxxxxxx	id atto di nascita da registro cartaceo
idComuneRegistrazione	number	2780	Id del comune in cui e' stato registrato l'atto.
nomeComuneRegistrazione	string	TORCHIAROLO	Nome del comune in cui e' stato registrato l'atto.
idProvinciaRegistrazione	number	123	Id della provincia in cui e' stato registrato l'atto.
siglaProvinciaRegistrazione	string	BR	Sigla della provincia in cui e' stato registrato l'atto.

Schema : ModelAscendente

Descrizione	Un ascendente è un avo in linea diretta
Estende	#/components/schemas/ModelSoggetto

Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
gradoDiParentela	string	1	Grado di parentela dell'ascendente (decodifica ANSC_43)
dataMorte	string	2022-10-30	Data di morte ascendente

Schema : ModelDatiEventoCittadinanza

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
intestatarioApolide	boolean	true	L'intestatario è apolide
parenteDiretto	#/components/schemas/ModelAscendente		
indirizzoPostaAutorità	string	Sindaco - Piazza del Municipio 1	Indirizzo di posta dell'autorità competente
infoResidenzaBiennale	string	Testo libero	Dati liberi relativi alla residenza biennale in Italia
dataAcquisizioneCittadinanza	string	2022-06-24	Data acquisizione cittadinanza italiana
idUlterioreCittadinanza	string	301	Ulteriore cittadinanza di cui il soggetto è in possesso
ulterioreCittadinanza	string	Ukraina	Ulteriore cittadinanza di cui il soggetto è in possesso

altraCittadinanzaRiacquistata	boolean	true	Altra Cittadinanza Riacquistata
tipoImpiego	string	1	Tipo impiego (decodifica ANSC_44)
nazioneImpiego	string	3	Nazione presso la quale si esercita(va) l'impiego (decodifica ANPR_02)
idMotivoPerditaCittadinanza	string	1	ID del motivo perdita cittadinanza italiana (ANSC_62)
motivoPerditaCittadinanza	string	Testo libero	Motivo perdita cittadinanza italiana
tempoAssunzione	string	1	Dice se l'assunzione è già avvenuta oppure avverrà (decodifica ANSC_45)
tipoResidenza	string	1	Tipo di residenza in Italia per richiesta di cittadinanza (decodifica ANSC_57)
idProvinciaResidenza	string	123	Identificativo della provincia del comune in cui si intende prendere la residenza
provinciaResidenza	string	FC	Sigla Provincia del comune in cui si intende prendere la residenza

idComuneResidenza	string	1223	ID Comune in cui si è presa, o si intende prendere, la residenza
comuneResidenza	string	Forlì	Comune in cui si è presa, o si intende prendere, la residenza
dataInizioResidenza	string	2022-07-14	Data di inizio della residenza in Italia
tipoPerditaPerMatrimonio	string	1	Tipo di matrimonio per perdita cittadinanza (decodifica ANSC_62)
coniuge	#/components/schemas/ModelSoggetto		
riassuntoDichiarazione	string	di essere attualmente di cittadinanza .. nato in .. nel comune di.. in data.. di aver risieduto in ...	riassumere brevemente il contenuto della dichiarazione per integrazione con l'annotazione di formula 140-bis.
presenzaInteressato	boolean	true	L'interessato è presente o no?
delegato	#/components/schemas/ModelSoggetto		
estremiDecretoConferimento	string	2671/22	Estremi del decreto di conferimento della cittadinanza italiana
dataDecretoConferimento	string	2022-07-14	Data del decreto di conferimento della cittadinanza

dataRegistrazioneDecreto	string	2022-07-14	Data di registrazione del decreto presso la corte dei conri
dataNotificaDelDecreto	string	2022-07-14	Data di notifica del decreto
dataGiuramento	string	2022-07-14	Data giuramento
estremiGiuramento	string	327673/2022	Estremi dell'evento di giuramento
dataAssunzione	string	2022-06-24	Data assunzione Datore di Lavoro
datoreEstero	boolean	true	Il datore di lavoro è estero
nomeDatoreLavoro	string	Comune di Roma	Nome del datore di lavoro
tipoEventoCittadinanza	string	1	Tipo Evento Cittadinanza (decodifica ANSC_84)
protocollo	string	1	protocollo del documento pervenuto per posta
dataVerbale	string	2022-06-24	Data del verbale cittadinanza
ufficiante	string	1	Ufficiante (decodifica ANSC_121)

Schema : ModelTrascrizioneCittadinanza

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizione
---------	--

Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
dataAccertamento	string	2022-06-23	Data accertamento
esitoAccertamento	string	L'interessato risulta residente	Esito dell'accertamento
dataProvvedimentoSindaco	string		Data del provvedimento del Sindaco
dataMatrimonio	string	2022-01-22	Data matrimonio con coniuge italiano
dataEfficaciaProvvedEestero	string	2022-03-22	Data di validità del provvedimento estero
numeroProtocollo	string	ACT-32-48844	Numero protocollo provv. estero
dataPassaggioGiudicato	string	2022-01-22	Data passaggio in giudicato della sentenza di condanna
pecMinistero	string	ministero-pec@gov.it	Indirizzo PEC Ministero
idUlterioreCittadinanza	string	91	Ulteriore cittadinanza
ulterioreCittadinanza	string	Austriaca	Descrizione ulteriore cittadinanza
decretoIntimazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
genitoreConCittadinanza	string	1	Genitore che ha la cittadinanza italiana (decodifica ANSC_88)

flagCambioGeneralita	boolean	true	Indica se contestualmente all'evento verrà eseguito un cambio generalità
flagRichiestaPerPosta	boolean	true	Indica se il documento sia stato o meno ricevuto a mezzo posta
intestatarioVecchieGeneralita	#/components/schemas/ModelSoggetto		

Schema : ModelTrascrizioneMorte

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizione		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
dataUltimoLuogo	string	2022-06-24	Data di ultimo avvistamento
tipoScomparsa	string	1	Tipo della scomparsa (decodifica 59)
ultimoLuogo	#/components/schemas/ModelLuogo		
annotazioneMortePresunta	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
attoNascitaDeceduto	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		

attoUnioneCivile	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
------------------	---	--	--

Schema : ModelTrascrizioneMatrimonio

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizione		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
titoloOfficiante	string	Comandante	E' la carica ricoperta dall'officiante
officiante	#/components/schemas/ModelSoggetto		

Schema : ModelTrascrizioneSeparazione

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizione		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
ricevutaDaPrivatoCittadino	boolean	true	Indica se la notifica è arrivata da un privato cittadino oppure dall'autorità giudiziaria
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
sentenzaEcclesiastica	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		

tipoModificaMatrimonio	string	1	Tipo di modifica al matrimonio (decodifica ANSC_54)
dataPubblicazioneSentenza	string	2022-04-22	Data di pubblicazione della sentenza
dataDecorrenzaSentenza	string	2022-04-22	Data di decorrenza della sentenza

Schema : ModelTrascrizioneUnioneCivile

Estende	#/components/schemas/ModelTrascrizione		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipoTrascrizione	string		Si possono trascrivere come unioni civili atti celebrati all'estero di tipo unione civile e matrimonio (decodifica ANSC_55)
titoloOfficiante	string	Comandante	E' la carica ricoperta dall'officiante
officiante	#/components/schemas/ModelSoggetto		

Schema : ModelLuogo

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idComune	string	2780	ID del comune
nomeComune	string	CESENA	Nome del comune

idProvincia	string	123	ID della provincia
siglaProvincia	string	123	Sigla della provincia
idStato	string	100	ID Nazione
nomeStato	string	ITALIA	Nome Nazione
luogo	string	Casa	Descrizione luogo
indirizzo	string	Via Cattaneo, 15	Indirizzo
numeroCivico	string	SNC	Numero civico
comuneEstero	string	Londra	Comune Estero

Schema : ModelMatrimonio

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
luogoCelebrazione	#/components/schemas/ModelLuogo		
dataEvento	string	2022-06-24	Data celebrazione matrimonio
oraEvento	string	03	Ora in cui e' avvenuto l'evento.
minutoEvento	string	23	Minuto in cui e' avvenuto l'evento.
officiante	string	1	Officiante (decodifica ANSC_46)
cognomeOfficiante	string	Rossi	Cognome ufficiale quando questo non sia l'USC (Deprecato)

nomeOfficiante	string	Mario	Nome officiante quando questo non sia l'USC (Deprecato)
officianteEvento	#/components/schemas/ModelSoggetto		
officianteTrasmissioneAtto	#/components/schemas/ModelSoggetto		
tipoOfficianteTrasmissioneAtto	string	1	Officiante (decodifica ANSC_46)
comprensioneSposo	string	0	Abilità di comprensione dello sposo (decodifica ANSC_32)
motivoImpedimentoScritturaSposo	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura dello sposo
comprensioneSposa	string	0	Abilità di comprensione della sposa (decodifica ANSC_32)
motivoImpedimentoScritturaSposa	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura della sposa
numeroTestimoni	string	4	Numero dei testimoni (massimo 4)
testimone1	#/components/schemas/ModelSoggetto		
testimone2	#/components/schemas/ModelSoggetto		

testimone3	#/components/schemas/ModelSoggetto		
testimone4	#/components/schemas/ModelSoggetto		
ruoloSegretario	string	1	Segretario (decodifica ANSC_91)
segretarioComunale	#/components/schemas/ModelSoggetto		
pubblicazioneInPiuComuni	boolean	true	Se il matrimonio ha avuto pubblicazioni in più comuni
pubblicazione1	#/components/schemas/ModelPubblicazione		
pubblicazione2	#/components/schemas/ModelPubblicazione		
riduzioneTerminiPubblicazione	boolean	true	Se il matrimonio prevede termini di riduzione della pubblicazione
omissionePubblicazione	boolean	true	Se il matrimonio prevede omissione della pubblicazione
sentenzaOmissionePubblicazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
rigettoOpposizione	boolean	true	Se il matrimonio ha un provvedimento di rigetto dell'opposizione

delegaConsolato	boolean	true	Se il matrimonio è avvenuto su delega del consolato
provvedimentoRigettoOpposizione	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
estintaOpposizione	boolean	true	Se il matrimonio ha un provvedimento di estinzione del giudizio d'opposizione
provvedimentoEstinzioneOpposizione	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
difettoEta	string	1	Se uno degli sposi, o entrambi, hanno un impedimento dovuto all'eta (decodifica ANSC_47)
impedimentoParentela	string	0	Tipo di impedimento (decodifica ANSC_48)
divietoTemporaneo	boolean	false	Divieto temporaneo di nuove nozze
autorizzazioneDifettoEta	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
autorizzazioneParentela	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
autorizzazioneDivietoTemporaneo	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
regimePatrimoniale	#/components/schemas/ModelRegimePatrimoniale		

attoNascitaSposo	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
attoNascitaSposa	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
sposoInPericoloVita	boolean	false	Indica se lo sposo è in pericolo imminente di vita
accertamentoVolontaSposo	string	Accertamento	Descrizione di come l'USC ha accertato la volontà dello sposo in pericolo di vita
sposaInPericoloVita	boolean	false	Indica se la sposa è in pericolo imminente di vita
accertamentoVolontaSposa	string	Accertamento	Descrizione di come l'USC ha accertato la volontà della sposa in pericolo di vita
comuneDelegante	string	2888	Comune che richiede la celebrazione per delega
nomeComuneDelegante	string	Roma	Comune che richiede la celebrazione per delega
idProvinciaComuneDelegante	string	112	ID Provincia del comune delegante
siglaProvinciaComuneDelegante	string	RM	Sigla della provincia del comune delegante

idNazioneDelegante	string	90	id Nazione del comune delegante
nomeNazioneDelegante	string	ITALIA	Nazione del comune delegante
idAnagraficaConsolatoDelegante	string	01	id sede estera del consolato
nomeAnagraficaConsolatoDelegante	string	TIRANA	Descrizione sede estera del consolato
dataDelega	string	2022-07-02	Data richiesta delega
testoDelega	string	Delega celebrazione matrimonio	Testo della richiesta di delega
dichiaranteMatrimonioReligioso	string		Chi dichiara l'avvenuto matrimonio con rito religioso (decodifica ANSC_52)
riconoscimentoProle	boolean	false	Contestualmente al matrimonio c'è il riconoscimento della prole?
numeroFigli	string	1	Numero di figli da riconoscere
figli	array[#/components/schemas/ModelSoggetto]		Generalità dei figli in caso di riconoscimento contestuale al matrimonio
datiRiconoscimentoFigli			-- DEPRECATO -- Informazioni sul riconoscimento di ogni figlio (Deprecato)

datiRiconoscimento	array[#/components/schemas/ ModelDatiEventoRiconoscimento]		
consensoRiconoscimento	#/components/schemas/ ModelConsenso		
descrizioneRitoReligioso	string	cattolico	Descrizione Rito Religioso
ritoRiconosciuto	boolean	true	Altri Riti previsti dalle leggi
soggettoImpedimento	string	1	soggetto con impedimento
impedimentoSposo	#/components/schemas/ ModelImpedimento		
impedimentoSposa	#/components/schemas/ ModelImpedimento		
tipoAssistenteSposo	string	0	Tipo assistenza minori (decodifica ANSC_51)
tipoAssistenteSposa	string	0	Tipo assistenza minori (decodifica ANSC_51)
padreSposo	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
padreSposa	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
madreSposo	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
madreSposa	#/components/schemas/ ModelSoggetto		

assistenteLegaleSposo	#/components/schemas/ModelSoggetto		
assistenteLegaleSposa	#/components/schemas/ModelSoggetto		
nominaAssistenteLegaleSposo	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
nominaAssistenteLegaleSposa	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
enteEstero	#/components/schemas/ModelEnteEstero		
attoEstero	#/components/schemas/ModelEnteEstero		

Schema : ModelUnioneCivile

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
luogoCelebrazione	#/components/schemas/ModelLuogo		
dataEvento	string	2022-06-24	Data celebrazione unione civile
oraEvento	string	03	Ora in cui e' avvenuto l'evento.
minutoEvento	string	23	Minuto in cui e' avvenuto l'evento.
officiante	string	01	Officiante (decodifica ANSC_46)
officianteEvento	#/components/schemas/ModelSoggetto		

cognomeOfficiante	string	Rossi	Cognome ufficiale quando questo non sia l'USC (Deprecato)
nomeOfficiante	string	Mario	Nome ufficiale quando questo non sia l'USC (Deprecato)
certificatoCostituzione1	#/components/schemas/ModelCertificatoUnioneCivile		
certificatoCostituzione2	#/components/schemas/ModelCertificatoUnioneCivile		
comprensioneConiuge1	string	0	Abilità di comprensione del coniuge 1 (decodifica ANSC_32)
motivoImpedimentoScritturaConiuge1	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura del coniuge 1
comprensioneConiuge2	string	0	Abilità di comprensione del coniuge 2 (decodifica ANSC_32)
motivoImpedimentoScritturaConiuge2	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura del coniuge 2
numeroTestimoni	string	4	Numero dei testimoni (massimo 4)
testimone1	#/components/schemas/ModelSoggetto		
testimone2	#/components/schemas/ModelSoggetto		

testimone3	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
testimone4	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
ruoloSegretario	string	1	Segretario (decodifica ANSC_91)
segretarioComunale	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
attoNascitaConiuge1	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
attoNascitaConiuge2	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
rigettoOpposizione	boolean	true	Se l'unione civile ha un provvedimento di rigetto dell'opposizione
provvedimentoRigettoOpposizione	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		
estintaOpposizione	boolean	true	Se l'unione civile ha un provvedimento di estinzione del giudizio d'opposizione
provvedimentoEstinzioneOpposizione	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		
autorizzazioneDifettoEta	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		
autorizzazioneParentela	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		

regimePatrimoniale	#/components/schemas/ ModelRegimePatrimoniale		
coniuge1InPericoloVita	boolean	false	Indica se il coniuge 1 è in pericolo imminente di vita
accertamentoVolontaConiuge1	string	Accertamento	Descrizione di come l'USC ha accertato la volontà del coniuge 1 in pericolo di vita
coniuge2InPericoloVita	boolean	false	Indica se il coniuge 2 è in pericolo imminente di vita
accertamentoVolontaConiuge2	string	Accertamento	Descrizione di come l'USC ha accertato la volontà del coniuge 2 in pericolo di vita
comuneDelegante	string	2888	Comune che richiede la celebrazione per delega
nomeComuneDelegante	string	Napoli	Comune che richiede la celebrazione per delega
idProvinciaComuneDelegante	string	111	ID Provincia del comune delegante
siglaProvinciaComuneDelegante	string	111	Sigla Provincia del comune delegante
idNazioneDelegante	string	90	id Nazione del comune delegante

nomeNazioneDelegante	string	ITALIA	Nazione del comune delegante
idAnagraficaConsolatoDelegante	string	01	id sede estera del consolato
nomeAnagraficaConsolatoDelegante	string	TIRANA	Descrizione sede estera del consolato
dataDelega	string	2022-07-02	Data richiesta delega
testoDelega	string	Delega celebrazione unione civile	Testo della richiesta di delega
soggettoImpedimentoCivile	string	1	soggetto con impedimento (decodifica ANSC_95) (1 = Coniuge 1, 2 = Coniuge 2, 3 = Entrambi Coniugi)
impedimentoSposo	#/components/schemas/ModelImpedimento		
impedimentoSposa	#/components/schemas/ModelImpedimento		
impedimentoGenerico	string	0	Tipo di impedimento (decodifica ANSC_95)
soggettoImpedimentoGenerico	#/components/schemas/ModelImpedimento		

Schema : ModelCertificatoUnioneCivile

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idProvinciaCertificatoCostituzione	string	111	ID della provincia del certificato di richiesta di

			costituzione di Unione Civile
siglaProvinciaCertificatoCostituzione	string	MI	Sigla della provincia del certificato di richiesta di costituzione di Unione Civile
comuneCertificatoCostituzione	string	1	Identificativo del comune del certificato di richiesta di costituzione di Unione Civile
nomeComuneCertificatoCostituzione	string	Milano	Comune del certificato di richiesta di costituzione di Unione Civile
dataCertificatoCostituzione	string	2022-07-03	Data della richiesta di costituzione dell'unione civile

Schema : ModelPubblicazione

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idProvincia	string	123	Provincia della pubblicazione
provincia	string	FC	Provincia della pubblicazione
idComune	string	2780	Comune della pubblicazione
comune	string	CESENA	Comune della pubblicazione

dataInizio	string	2022-01-30	Data inizio pubblicszione
dataFine	string	2022-04-30	Data fine pubblicazione
idNazione	string	91	Nazione dell'ente (decodifica ANPR_02)
nomeNazione	string	AUSTRIA	Descrizione della nazione
idAnagraficaConsolato	string	190	id sede estera del consolato (decodifica ANSC_97)
nomeAnagraficaConsolato	string	VILNIUS	Descrizione sede estera del consolato

Schema : ModelRegimePatrimoniale

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipo	string	1	Tipo di regime patrimoniale (decodifica ANSC_49)
attoNotarile	boolean	true	Se l'accordo è stato stipulato tramite notaio
nomeNotaio	string	Mario	Nome del notaio
cognomeNotaio	string	Rossi	Cognome del notaio
distrettoNotarile	string	Roma	Distretto del notaio
dataAttoNotarile	string	2002-06-30	Data dell'atto notarile di scelta del regime patrimoniale

legge	string	64/2001	Numero della legge cui gli sposi si avvalgono per definire il regime patrimoniale
assistenzaMinori	array[#/components/schemas/ModelAssistenzaMinori]		lista contenente i dati degli assistenti dei minori (0=Sposo,1=Sposa) (Deprecato)

Schema : ModelRiconciliazione

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
luogoEventoMatrimonio	#/components/schemas/ModelLuogo		
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
provvedimentoSeparazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
attoAccordoSeparazione	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
attoConfermaAccordoSeparazione	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
attoNegoziazioneAssistita	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
dataRiconciliazione	string	2022-07-02	Data di riconciliazione
officianteEventoMatrimonio	string	Gianni Rossi Parroco	Officiante che ha effettuato il matrimonio
dataEventoMatrimonio	string	2022-07-02	Data celebrazione del matrimonio

Schema : ModelAssistenzaMinori

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipoAssistente	string	0	Tipo assistenza minori (decodifica ANSC_51)
assistente	array[#/components/schemas/ModelSoggetto]		lista soggetti (al più due soggetti in caso in cui gli assistenti sono entrambi i genitori) (0=Padre. 1=Madre)
procura	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		

Schema : ModelSeparazione

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipoAccordo	string		Tipo di accordi di separazione (decodifica ANSC_53)
presenzaConiuge1	boolean	true	Il coniuge 1 è presente?
presenzaAvvocatoConiuge1	boolean	true	L'avvocato del coniuge 1 è presente?
avvocatoConiuge1	#/components/schemas/ModelSoggetto		
foroAvvocatoConiuge1	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 1

presenzaConiuge2	boolean	true	Il coniuge 2 è presente?
presenzaAvvocatoConiuge2	boolean	true	L'avvocato del coniuge 2 è presente?
avvocatoConiuge2	#/components/schemas/ModelSoggetto		
foroAvvocatoConiuge2	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 2
attoMatrimonio	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
parteInGiudizioPendente	boolean	false	I coniugi sono parte in causa in un giudizio relativo alla separazione?
autoritaGiudiziaria	string		Nel caso esista un giudizio pendente questa è l'autorità giudiziariarelativa
dataConfermaAccordo	string	2002-07-02	Data alla quale le parti dovranno rincontrarsi e confermare l'accordo
accordoSeparazione	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
confermaAccordoSeparazione	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
provvedimentoSeparazione	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		

modificaAccordo	string	Modifica	Testo libero per modifica accordo (formula 121-septies)
dataEventoMatrimonio	string	2002-07-02	Data nella quale viene effettuato il matrimonio
tipoProvvedimentoSeparazione	string	1	Provvedimento di separazione (decodifica ANSC_104)
luogoEventoMatrimonio	#/components/schemas/ModelLuogo		
officianteEventoMatrimonio	string	Gianni Rossi Parroco	Officiante che ha effettuato il matrimonio
assegnoMantenimento	boolean	false	I coniugi concordano l'assegno di mantenimento o divorzile
datiAssegnoMantenimento	string		Nel caso esista l'assegno di mantenimento o divorzile
tipoSeparazioneDivorzio	string		Discriminante tra separazione o divorzio (decodifica ANSC_106)
avvocatoUnico	boolean	true	L'avvocato rappresenta entrambe le parti

Schema : ModelNegoziazioneAssistita

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipoAccordo	string		Tipo di accordi di separazione in

			negoziazione assistita (decodifica ANSC_53)
presenzaConiuge1	boolean	true	Il coniuge 1 è presente?
presenzaAvvocatoConiuge1	boolean	true	L'avvocato del coniuge 1 è presente?
avvocatoConiuge1	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
foroAvvocatoConiuge1	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 1
presenzaConiuge2	boolean	true	Il coniuge 2 è presente?
presenzaAvvocatoConiuge2	boolean	true	L'avvocato del coniuge 2 è presente?
avvocatoConiuge2	#/components/schemas/ ModelSoggetto		
foroAvvocatoConiuge2	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 2
attoMatrimonio	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
attoUnioneCivile	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
accordo	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		

dataRicezioneAttoConiuge1	string	2002-07-03	Data di ricezione dell'atto relativo al coniuge 1
protocolloAttoConiuge1	string	prot.2992/22	Protocollo dell'atto relativo al coniuge 1
dataRicezioneAttoConiuge2	string	2002-07-03	Data di ricezione dell'atto relativo al coniuge 2
protocolloAttoConiuge2	string	prot.2992/22	Protocollo dell'atto relativo al coniuge 2
ricezioneAtto	string		Chi ha inviato l'accordo di negoziazione' (decodifica ANSC_103)
provvedimentoAutoritaGiudiziaria	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
dataDepositoProvvedimento	string	2002-07-03	Data di deposito del provvedimento
dataComunicazioneProvvedimento	string	2002-07-03	Data di comunicazione agli avvocati del provvedimento
dataCertifAcquisitaAvvConiuge1	string	2002-07-03	Data della certificazione acquisita dall'avvocato del coniuge 1
dataCertifAcquisitaAvvConiuge2	string	2002-07-03	Data della certificazione acquisita dall'avvocato del coniuge 2

testoTrascrizione	string	Testo libero	Testo della trascrizione dell'accordo
tipoProvvedimento	string	1	Tipo provvedimento (decodifica ANSC_99)
dataStipulaAccordo	string	2002-07-03	Data di in cui è stato redatto l'atto dell'accordo davanti all'avvocato.

Schema : ModelScioglimentoUnioneCivile

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
attoUnioneCivile	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
comprensioneConiuge1	string	0	Abilità di comprensione del coniuge 1 (decodifica ANSC_32)
motivoImpedimentoScritturaConiuge1	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura del coniuge 1
comprensioneConiuge2	string	0	Abilità di comprensione del coniuge 2 (decodifica ANSC_32)
motivoImpedimentoScritturaConiuge2	string	Motivo	Motivo impedimento alla scrittura del coniuge 2
dataComunicazione	string	2022-07-03	Data comunicazione scioglimento unilaterale dell'unione civile

dataRicezione	string	2022-07-03	Data ricezione comunicazione scioglimento unilaterale dell'unione civile
raccomandataAR	boolean	true	Comunicazione di scioglimento unilaterale inviata via raccomandata AR?
altroMezzoDiComunicazione	string	PEC	Se non è stata usata la raccomandata AR va indicato quale altro modo è stato usato
indirizzoComunicazione	string	1	Dove è stata inviata la comunicazione (decodifica ANSC_56)
parteInGiudizioPendente	boolean	false	I coniugi sono parte in causa in un giudizio relativo allo scioglimento?
autoritaGiudiziaria	string		Nel caso esista un giudizio pendente questa è l'autorità giudiziariarelativa
presenzaAvvocatoConiuge1	boolean	true	L'avvocato del coniuge 1 è presente?
avvocatoConiuge1	#/components/schemas/ModelSoggetto		
foroAvvocatoConiuge1	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 1

presenzaConiuge1	boolean	true	Il coniuge 1 è presente?
presenzaConiuge2	boolean	true	Il coniuge 2 è presente?
presenzaAvvocatoConiuge2	boolean	true	L'avvocato del coniuge 2 è presente?
avvocatoConiuge2	#/components/schemas/ModelSoggetto		
foroAvvocatoConiuge2	string	Rieti	Foro di competenza dell'avvocato del coniuge 2
dataConfermaAccordo	string	2022-11-22	Data conferma dell'accordo di scioglimento
accordoScioglimento	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
assegnoMantenimento	boolean	false	I coniugi concordano l'assegno di mantenimento o divorzile
datiAssegnoMantenimento	string		Nel caso esista l'assegno di mantenimento o divorzile
dataEventoUnioneCivile	string	2002-07-02	Data alla quale viene effettuata l'unione civile
luogoEventoUnioneCivile	#/components/schemas/ModelLuogo		

officianteEventoUnioneCivile	string	Gianni Rossi Sindaco	Officiante che ha celebrato l'unione civile.
modificaAccordo	string	Modifica	Testo libero per modifica accordo (formula 121-septies.1)
tipoProvvedimentoScioglimento	string	1	Provvedimento di scioglimento (decodifica ANSC_126)
provvedimentoScioglimento	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
avvocatoUnico	boolean	true	L'avvocato rappresenta entrambe le parti
confermaAccordoScioglimento	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		

Schema : ModelDatiEventoMorte

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
numeroComparenti	string		Numero dei comparenti
comparente1	#/components/schemas/ModelSoggetto		
comparente2	#/components/schemas/ModelSoggetto		
tipoTrasmissione	string	1	(decodifica ANSC-66)
descrizioneTrasmissione	string	ufficiale di polizia giudiziaria	persona o istituzione della tramissione
dataTrasmissione	string	2022-11-01	Data della trasmissione

attoNascitaDeceduto	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
---------------------	---	--	--

Schema : ModellImpedimento

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
certificato	#/components/schemas/ ModelEnteDichiarante		
motivazione	string	motivo del impedimento	numero descrizione della motivazione

Schema : ModelRettifica

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
eventoCollegato	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
dettaglioRettifica	string	Testo della rettifica	Testo libero per la rettifica
idTipoRettifica	string	1	Rettifica di annullamento o modifica? (decodifica ANSC_79)

Schema : ModelDatiLingua

Descrizione	I dati della composizione in una lingua addizionale		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
codiceLingua	string	DE	Il codice della lingua aggiuntiva

composizioneCompleta	string	L'anno 2020 add 8 del mese di 1 alle ore 12 e minuti 1 nel(1) la Casa Comunale avanti a me CESENA ANSC Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (2) Per delega avuta e' comparsa cognomeMadre nomeMadre nata in ROMA I 1977-11-12 (3) residente in ROCCA CANTERANO	La composizione completa nuova nuova lingua
noteRitardo	string	note ritardo	note ritardo
descrizioneCasoUso	string	Morte su dichiarazione del cittadino	Descrizione del caso d'uso cui si riferisce l'evento.
motivoAnnullamento	string		motivo annullamento.
descrizioneMotivoRecupero	string		descrizione motivo recupero.
annotazioni	array[string]		
intestatari	array[#/components/schemas/ ModelSoggettoML]		Dati degli intestatari
enteDichiarante	#/components/schemas/ ModelEnteEsteromL		
ufficialeStatoCivile	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		

madre	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
padre	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
madreBiologica	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
padreBiologico	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
coniuge	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
dichiarante	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
interprete	#/components/schemas/ ModelSoggettoML		
datiDichiarante	#/components/schemas/ ModelDatiDichiaranteML		
datiDiNascita	#/components/schemas/ ModelDatiDiNascitaML		
datiDiMorte	#/components/schemas/ ModelDatiDiMorteML		
datiRinvenuto	#/components/schemas/ ModelDatiRinvenutoML		
datiEventoRiconoscimento	#/components/schemas/ ModelDatiEventoRiconoscimentoML		
datiEventoCittadinanza	#/components/schemas/ ModelDatiEventoCittadinanzaML		

datiEventoMorte	#/components/schemas/ ModelDatiEventoMorteML		
datiEventoMatrimonio	#/components/schemas/ ModelMatrimonioML		
datiEventoUnioneCivile	#/components/schemas/ ModelUnioneCivileML		
riconoscimentoMadre	#/components/schemas/ ModelRiconoscimentoML		
riconoscimentoPadre	#/components/schemas/ ModelRiconoscimentoML		
riconoscimento	#/components/schemas/ ModelRiconoscimentoML		
consenso	#/components/schemas/ ModelAttoCollegatoML		
consensoMadre	#/components/schemas/ ModelConsensoML		
consensoPadre	#/components/schemas/ ModelConsensoML		
trascrizioneNascita	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneNascitaML		
trascrizioneCittadinanza	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneCittadinanzaML		
trascrizioneMorte	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneMorteML		
trascrizioneMatrimonio	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneMatrimonioML		

trascrizioneUnioneCivile	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneUnioneCivileML		
trascrizioneSeparazione	#/components/schemas/ ModelTrascrizioneSeparazioneML		
riconciliazione	#/components/schemas/ ModelRiconciliazioneML		
separazione	#/components/schemas/ ModelSeparazioneML		
negoziazioneAssistita	#/components/schemas/ ModelNegoziazioneAssistitaML		
scioglimentoUnioneCivile	#/components/schemas/ ModelScioglimentoUnioneCivileML		
tribunale	#/components/schemas/ ModelAttoCollegatoML		
eventoCollegato	#/components/schemas/ ModelAttoCollegatoML		
datiAnnotazioneModificativa	#/components/schemas/ ModelAnnotazioneModificativaML		
datiRettifica	#/components/schemas/ ModelRettificaML		
attoNotarileConsensoMadre	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
attoNotarileConsensoPadre	#/components/schemas/ ModelEnteDichiaranteML		
luogoRedazione	#/components/schemas/ ModelLuogoML		

richiedente	#/components/schemas/ ModelRichiedenteML		
datiAnnotazione	array[#/components/schemas/ ModelDatiAnnotazioneML]		
datiRifiuto	#/components/schemas/ ModelRifiutoML		

Schema : ModelAnnotazioneModificativa

Descrizione	Model annotazione modificativa rettifica per figlio a seguito cambio generalita genitori		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
attoIntestatario	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
attoGenitore	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
tipoModifica	number	1	Descrive la modifica anagrafica (ANSC_39 interno 65)
genitore	number	1	Il decreto si riferisce al padre o alla madre 2-padre 1-madre (ANSC_40)
nuovoCognomeGenitore	string	Rossi	Nuovo cognome dal genitore
nuovoNomeGenitore	string	Mario	Nuovo nome dal genitore
vecchioCognomeGenitore	string	Rossi	Vecchio cognome del genitore

vecchioNomeGenitore	string	Mario	Vecchio nome del genitore
nuovoCognomeIntestatario	string	Rossi	Nuovo cognome Intestatario - se valorizzato cambia l'anagrafe del intestatario
nuovoNomeIntestatario	string	Mario	Nuovo nome Intestatario - se valorizzato cambia l'anagrafe del intestatario
vecchioNomeIntestatario	string	Mario	vechio nome Intestatario - se valorizzato cambia l'anagrafe del intestatario
vecchioCognomeIntestatario	string	Rossi	vechio cognome Intestatario - se valorizzato cambia l'anagrafe del intestatario
soggettoCollegato	#/components/schemas/ModelSoggetto		
nuovoSesso	string	M	nuovo sesso dell'intestatario
flagScioglimentoOCessazione	boolean	true	flag che indica se necessario chiedere le informazioni del coniuge

dataAnnotazioneRiferimento	string	2020-01-23	data annotazione di riferimento
----------------------------	--------	------------	---------------------------------

Schema : ModelAdozioneMinorilInternazionale

Descrizione	Model annotazione modificativa rettifica per figlio a seguito cambio generalita genitori		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
attoNascita	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
attoAdozione	#/components/schemas/ModelAttoCollegato		
tipologia	string	1	Tipo dati adozione (ANSC_108)
autoritaMittente	#/components/schemas/ModelEnteDichiarante		
vecchioNomeIntestatario	string	Mario	vecchio nome Intestatario - presente sull'atto di adozione cartaceo
vecchioCognomeIntestatario	string	Rossi	vecchio cognome Intestatario - presente sull'atto di adozione cartaceo

Schema : ModelAdozioneMultiIntestatario

Descrizione	Model annotazione modificativa rettifica per figlio a seguito cambio generalita genitori		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione

attoNascita	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
attoAdozione	#/components/schemas/ ModelAttoCollegato		
tipologia	string	1	Tipo dati adozione (ANSC_108)
formula	string	1	Tipo formula (ANSC_119 per i casi d'uso secretati e ANSC_120 per i casi d'uso non secretati)