

Elenco funzioni

- 1. /gestione-richieste/aggiorna/{version}
 - post - Aggiorna lo stato della richiesta del cittadino
- 2. /gestione-richieste/dettaglio/{version}
 - post - Restituisce il dettaglio di una richiesta del cittadino
- 3. /gestione-richieste/elenco/{version}
 - post - Restituisce l'elenco delle richieste di un comune per i criteri di ricerca

Elenco entità

Schema : AggiornaRichiestaRequest

Descrizione	Aggiorna richiesta cittadino input		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
testataRichiesta	#/components/schemas/TestataRichiesta		
datiPaginazione	#/components/schemas/DatiPaginazione		
idRichiesta	integer		Id della richiesta da aggiornare
idNuovoStato	integer		Id del nuovo stato della richiesta. (decodifica ANSC_177)
idEstratto	integer		Id dell'estratto (obbligatorio per lo stato accolta - 5)

noteUsc	string		Eventuali note dell' ufficiale di stato civile.
---------	--------	--	---

Schema : AggiornaRichiestaResponse

Descrizione	Aggiorna richiesta cittadino output		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
errors	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Error messages list
warnings	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Warning messages list
infos	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Info messages list
success	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Success messages list
testataRisposta	#/components/schemas/TestataRisposta		
datiPaginazione	#/components/schemas/DatiPaginazione		
idRichiesta	integer		Id della richiesta da aggiornare
idNuovoStato	integer		Id del nuovo stato della richiesta. (decodifica ANSC_177)
dataStato	#/components/schemas/LocalDateTime		Data dello stato.

Schema : AnscRequest

Descrizione	Richiesta ANSC da specializzare		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
testataRichiesta	#/components/schemas/TestataRichiesta		
datiPaginazione	#/components/schemas/DatiPaginazione		

Schema : AnscResponse

Descrizione	Risposta ANSC da specializzare		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
errors	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Error messages list
warnings	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Warning messages list
infos	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Info messages list
success	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Success messages list
testataRisposta	#/components/schemas/TestataRisposta		
datiPaginazione	#/components/schemas/DatiPaginazione		

Schema : CharArrayDataHandler

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
-------	------	---------	-------------

data	array[string]		
------	---------------	--	--

Schema : DatiPaginazione

Descrizione	Dati paginazione		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
numPagina	integer		Numero pagina
numRecordPagina	integer		Numero record della pagina
numRecordTotali	integer		Numero dei record totali

Schema : DettaglioRichiestaDTO

Descrizione	Dettaglio di una richiesta del cittadino		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
wrapped	#/components/schemas/ModelCittRichiesta		
tipouso	#/components/schemas/ModelDecTipoUso		
stato	#/components/schemas/ModelDecCittStatoRichiesta		
tipo	#/components/schemas/ModelDecCittTipoRichiesta		
storicoStati	array[#/components/schemas/ModelCittRichiestaStato]		
id	number		Id della richiesta

idevento	number		Id evento legato alla richiesta
idansc	string		Id ANSC dell'evento legato alla richiesta
idutenterichiedente	string		Identificativo dell'utente che ha effettuato la richiesta
idcomune	number		Id comune legato richiesta
idsoggettoanpr	number		Id soggetto ANPR che ha effettuato la richiesta
idsoggettoansc	number		Id soggetto ANSC che ha effettuato la richiesta
idstato	number		Id dello stato corrente della richiesta
idtipo	number		Id tipo della richiesta, 2 - Estratto per riassunto, 3 - Estratto integrale
idcertificato	number		Id certificato/estratto legato alla richiesta (quando emesso)
idtipouso	number		Id tipo uso certificato (Fare riferimento tabella 113)
flagpaternitamaternita	number		Vale 1 se va inserita la menzione di paternità e maternità

flagvalidoestero	number		Vale 1 se il certificato deve essere valido per l'estero
datains	#/components/schemas/LocalDateTime		Data inserimento della richiesta
dataultimoagg	#/components/schemas/LocalDateTime		Data ultima modifica della richiesta
idtipocontatto	number		Id tipologia contatto, 1 - Email, 2 - Domicilio digitale
contatto	string		Il contatto del cittadino
idanpr	string		Identificativo Unico Nazionale ANPR
codicefiscale	string		Codice fiscale
cognome	string		Cognome del soggetto (non inviare se non presente)
nome	string		Nome del soggetto (non inviare se non presente)
Sesso	string		Sesso del soggetto
datanascita	#/components/schemas/LocalDate		Data di nascita del soggetto
idcomunenascita	number		Id comune di nascita del soggetto
nomecomunenascita	string		Nome del comune di nascita del soggetto

siglaprovincianascita	string		Sigla della comune di nascita del soggetto
idstatonascita	string		Id dello stato di nascita del soggetto
nomestatonascita	string		Nome dello stato di nascita del soggetto
luogonascitaeccezionale	string		Luogo di nascita eccezionale del soggetto
motivorichiesta	#/components/schemas/CharArrayDataHandler		Motivo della richiesta
idtipoevento	number		Tipologia evento
intestatariodiversodarichiedente	number		1 se il richiedente è diverso dall'intestatario
intestatariominore	number		1 se l'intestatario è un minore
richiedentediversoidsoggettoanpr	number		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, idsoggettoanpr del richiedete
richiedentediversodescrizione	string		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, idsoggettoanpr del richiedete
richiedentediversodenominazione	string		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, idsoggettoanpr del richiedete

richiedentediversoddatanascita	#/components/schemas/LocalDate		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, data di nascita del richiedete
richiedentediversoidnazionale	string		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, id nazionale del richiedete
luogoNascita	string		Campo contenente l'informazione del luogo di nascita, calcolata in base al valore del comune nascita, stato nascita e luogo eccezionale

Schema : DettaglioRichiestaEstrattoDTO

Descrizione	Dettaglio di una richiesta di estratti		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idRichiesta	integer		Id della richiesta
idComune	integer		Id comune destinatario della richiesta (coincide con il comune di registrazione dell'evento per cui si richiede l'estratto) (decodifica ANPR_03)
idStato	integer		Id stato corrente della richiesta (decodifica ANPR_02)

idTipo	integer		Id tipo richiesta, 2 - Estratto per riassunto, 3 - Estratto integrale (decodifica ANSC_178)
dataCreazione	#/components/schemas/LocalDateTime		Data creazione richiesta
dataUltimoAggiornamento	#/components/schemas/LocalDateTime		Data ultimo aggiornamento richiesta
idEstratto	integer		L'id dell'estratto (una volta emesso)
idTipoUso	integer		Id tipo uso del certificato (al momento è previsto che sia sempre '1')
idTipoContatto	integer		Id tipologia contatto, 1 - Email, 2 - Domicilio digitale
contatto	string		Il contatto dell'utente, in base al tipo.
flagPaternitaMaternita	boolean		Vale 'true' se va prevista la menzione di maternità e paternità, 'false' altrimenti
idEvento	integer		Id evento legato alla richiesta
idAnsc	string		Id ANSC dell'evento legato alla richiesta

idTipoEvento	integer		Id tipo evento (decodifica ANSC_01)
richiedenteDiversoDaIntestatario	boolean		Vale 'true' se il richiedente non coincide con l'intestatario, 'false' altrimenti
intestatarioMinore	boolean		Vale 'true' se il richiedente non coincide con l'intestatario, 'false' altrimenti
intestatario	#/components/schemas/IntestatarioEstrattoDTO		Dati dell'intestatario
richiedente	#/components/schemas/RichiedenteEstrattoDTO		Dati del richiedente (presente solo se diverso dall'intestatario)
lingueAggiuntive	array[string]		Elenco delle lingue addizionali richieste dal cittadino (solo per eventi multilingue)

Schema : DettaglioRichiestaRequest

Descrizione	Dettaglio richiesta cittadino input		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
testataRichiesta	#/components/schemas/TestataRichiesta		
datiPaginazione	#/components/schemas/DatiPaginazione		

idRichiesta	integer		Id della richiesta da restituire
includiRiepilogoPdf	boolean		Se vale 'true' verrà restituito anche il riepilogo in formato PDF

Schema : DettaglioRichiestaResponse

Descrizione	Dettaglio richiesta cittadino output		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
errors	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Error messages list
warnings	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Warning messages list
infos	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Info messages list
success	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Success messages list
testataRisposta	#/components/schemas/TestataRisposta		
datiPaginazione	#/components/schemas/DatiPaginazione		
dettaglioRichiestaEstratto	#/components/schemas/DettaglioRichiestaEstrattoDTO		Il dettaglio della richiesta estratto
storicoStati	array[#/components/schemas/StatoRichiestaDTO]		Elenco degli stati della richiesta

riepilogoPdfBase64	string		Il base64 del riepilogo PDF della richiesta, presente solo se 'includiRiepilogoPdf' vale 'true' nella richiesta
--------------------	--------	--	---

Schema : DettaglioRichiestaStatoDTO

Descrizione	Stato di una richiesta		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
wrapped	#/components/schemas/ModelCittRichiestaStato		
stato	#/components/schemas/ModelDecCittStatoRichiesta		
id	number		Id della stato richiesta
idrichiesta	number		Identificativo della richiesta
idstato	number		Id dello stato corrente della richiesta
datains	#/components/schemas/LocalDateTime		Data inserimento della richiesta
dataultimoagg	#/components/schemas/LocalDateTime		Data ultima modifica della richiesta
noteCittadino	string		Eventuali note del cittadino
noteUsc	string		Eventuali note USC

username	string		Ufficiale di stato civile che ha gestito questo stato, se è uno stato gestito dal cittadino questo campo sarà vuoto.
----------	--------	--	--

Schema : ElencoRichiesteRequest

Descrizione	Elenco richieste cittadino input		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
testataRichiesta	#/components/schemas/TestataRichiesta		
datiPaginazione	#/components/schemas/DatiPaginazione		
dataDa	#/components/schemas/LocalDateTime		Data da cui far partire la ricerca. (max 1 settimana tra dataDa e data a
dataA	#/components/schemas/LocalDateTime		Data a cui far arrivare la ricerca. (max 1 settimana tra dataDa e data a)
idTipo	integer		Filtra per il tipo di richiesta. (se non impostato tutte). (decodifica ANSC_178)
idStato	integer		Filtra per lo stato delle richieste. (se non impostato tutti). (decodifica ANSC_177)

Schema : ElencoRichiesteResponse

Descrizione	Elenco richieste cittadino output		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
errors	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Error messages list
warnings	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Warning messages list
infos	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Info messages list
success	array[#/components/schemas/ServiceMessage]		Success messages list
testataRisposta	#/components/schemas/TestataRisposta		
datiPaginazione	#/components/schemas/DatiPaginazione		
elencoRichieste	array[#/components/schemas/DettaglioRichiestaEstrattoDTO]		Elenco richieste trovate

Schema : IntestatarioEstrattoDTO

Descrizione	Dati dell'intestatario dell'estratto		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
identificativoUnicoNazionale	string		Identificativo unico nazionale (ID ANPR)
idSoggettoANPR	integer		Id soggetto ANPR

idSoggettoANSC	integer		Id soggetto ANSC
codiceFiscale	string		Codice fiscale soggetto
cognome	string		Cognome soggetto
nome	string		Nome soggetto
sesso	string		Sesso soggetto
dataNascita	#/components/schemas/LocalDate		Data nascita soggetto
idComuneNascita	integer		Id comune nascita soggetto. (decodifica ANPR_03)
nomeComuneNascita	string		Nome comune nascita soggetto
siglaProvinciaNascita	string		Sigla provincia nascita soggetto
nomeStatoNascita	string		Id stato nascita soggetto
idStatoNascita	string		Nome stato nascita soggetto. (decodifica ANPR_02)

Schema : LocalDate

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
LocalDate	string		

Schema : LocalDateTime

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
-------	------	---------	-------------

LocalDateTime	string		
---------------	--------	--	--

Schema : MPSchemaCittRichiesta

Descrizione	Id della richiesta		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
wrapped	#/components/schemas/ModelCittRichiesta		
tipouso	#/components/schemas/ModelDecTipoUso		
stato	#/components/schemas/ModelDecCittStatoRichiesta		
tipo	#/components/schemas/ModelDecCittTipoRichiesta		
storicoStati	array[#/components/schemas/ModelCittRichiestaStato]		
id	number		Id della richiesta
idevento	number		Id evento legato alla richiesta
idansc	string		Id ANSC dell'evento legato alla richiesta
idutenterichiedente	string		Identificativo dell'utente che ha effettuato la richiesta
idcomune	number		Id comune legato richiesta

idsoggettoanpr	number		Id soggetto ANPR che ha effettuato la richiesta
idsoggettoansc	number		Id soggetto ANSC che ha effettuato la richiesta
idstato	number		Id dello stato corrente della richiesta
idtipo	number		Id tipo della richiesta, 2 - Estratto per riassunto, 3 - Estratto integrale
idcertificato	number		Id certificato/estratto legato alla richiesta (quando emesso)
idtipouso	number		Id tipo uso certificato (Fare riferimento tabella 113)
flagpaternitamaternita	number		Vale 1 se va inserita la menzione di paternità e maternità
flagvalidoestero	number		Vale 1 se il certificato deve essere valido per l'estero
datains	#/components/schemas/LocalDateTime		Data inserimento della richiesta
dataultimoagg	#/components/schemas/LocalDateTime		Data ultima modifica della richiesta

idtipocontatto	number		Id tipologia contatto, 1 - Email, 2 - Domicilio digitale
contatto	string		Il contatto del cittadino
idanpr	string		Identificativo Unico Nazionale ANPR
codicefiscale	string		Codice fiscale
cognome	string		Cognome del soggetto (non inviare se non presente)
nome	string		Nome del soggetto (non inviare se non presente)
Sesso	string		Sesso del soggetto
datanascita	#/components/schemas/LocalDate		Data di nascita del soggetto
idcomunenascita	number		Id comune di nascita del soggetto
nomecomunenascita	string		Nome del comune di nascita del soggetto
siglaprovincianascita	string		Sigla della comune di nascita del soggetto
idstatonascita	string		Id dello stato di nascita del soggetto
nomestatonascita	string		Nome dello stato di nascita del soggetto

luogonascitaeccezionale	string		Luogo di nascita eccezionale del soggetto
motivorichiesta	#/components/schemas/CharArrayDataHandler		Motivo della richiesta
idtipoevento	number		Tipologia evento
intestatariodiversodarichiedente	number		1 se il richiedente è diverso dall'intestatario
intestatariominore	number		1 se l'intestatario è un minore
richiedentediversoidsoggettoanpr	number		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, idsoggettoanpr del richiedete
richiedentediversodescrizione	string		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, idsoggettoanpr del richiedete
richiedentediversodenominazione	string		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, idsoggettoanpr del richiedete
richiedentediversoddatanascita	#/components/schemas/LocalDate		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, data di nascita del richiedete
richiedentediversoidnazionale	string		Se INTESTATARIODIVERSODA = 1, id nazionale del richiedete

Schema : MPSchemaCittRichiestaStato

Descrizione	Id del record		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
wrapped	#/components/schemas/ModelCittRichiestaStato		
stato	#/components/schemas/ModelDecCittStatoRichiesta		
id	number		Id della stato richiesta
idrichiesta	number		Identificativo della richiesta
idstato	number		Id dello stato corrente della richiesta
datains	#/components/schemas/LocalDateTime		Data inserimento della richiesta
dataultimoagg	#/components/schemas/LocalDateTime		Data ultima modifica della richiesta
noteCittadino	string		Eventuali note del cittadino
noteUsc	string		Eventuali note USC
username	string		Ufficiale di stato civile che ha gestito questo stato, se è uno stato gestito dal cittadino questo campo sarà vuoto.

Schema : MPSchemaDecCittStatoRichiesta

Descrizione	Tabella decodifica stato della richiesta		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
wrapped	#/components/schemas/ModelDecCittStatoRichiesta		
id	number		Id dello stato richiesta
descrizione	string		Descrizione dello stato richiesta
datainiziovalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		Data inizio validita dello stato richiesta
datafinevalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		Data fine validita dello stato richiesta
ordinamento	number		Ordine dello stato richiesta

Schema : MPSchemaDecCittTipoRichiesta

Descrizione	Tabella decodifica tipo della richiesta		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
wrapped	#/components/schemas/ModelDecCittTipoRichiesta		
id	number		Id del tipo richiesta
descrizione	string		Descrizione del tipo richiesta

datainiziovalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		Data inizio validita del tipo richiesta
datafinevalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		Data fine validita del tipo richiesta
ordinamento	number		Ordine del tipo richiesta

Schema : MPSchemaDecTipoUso

Descrizione	Tabella decodifica tipo uso, 113		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
wrapped	#/components/schemas/ModelDecTipoUso		
id	number		Id del tipo uso
descrizione	string		Descrizione del tipo uso
datainiziovalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		Data inizio validita dello del tipo uso
datafinevalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		Data fine validita del tipo uso
ordinamento	number		Ordine del tipo uso

Schema : ModelCittRichiesta

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
tipouso	#/components/schemas/ModelDecTipoUso		

stato	#/components/schemas/ ModelDecCittStatoRichiesta		
tipo	#/components/schemas/ ModelDecCittTipoRichiesta		
storicoStati	array[#/components/schemas/ ModelCittRichiestaStato]		
id	number		
idevento	number		
idansc	string		
idutenterichiedente	string		
idcomune	number		
idsoggettoanpr	number		
idsoggettoansc	number		
idstato	number		
idtipo	number		
idcertificato	number		
idtipouso	number		
flagpaternitamaternita	number		
flagvalidoestero	number		
datains	#/components/schemas/ LocalDateTime		
dataultimoagg	#/components/schemas/ LocalDateTime		

idtipocontatto	number		
contatto	string		
idanpr	string		
codicefiscale	string		
cognome	string		
nome	string		
Sesso	string		
datanascita	#/components/schemas/LocalDate		
idcomunenascita	number		
nomecomunenascita	string		
siglaprovincianascita	string		
idstatonascita	string		
nomestatonascita	string		
luogonascitaeccezionale	string		
motivorichiesta	#/components/schemas/CharArrayDataHandler		
idtipoevento	number		
intestatariodiversodarichiedente	number		
intestatariominoe	number		
richiedentediversoidsoggettoanpr	number		
richiedentediversodescrizione	string		

richiedentediversodenominazione	string		
richiedentediversoddatanascita	#/components/schemas/LocalDate		
richiedentediversoidnazionale	string		

Schema : ModelCittRichiestaStato

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
stato	#/components/schemas/ModelDecCittStatoRichiesta		
id	number		
idrichiesta	number		
idstato	number		
datains	#/components/schemas/LocalDateTime		
dataultimoagg	#/components/schemas/LocalDateTime		
noteCittadino	string		
noteUsc	string		
username	string		

Schema : ModelDecCittStatoRichiesta

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
id	number		
descrizione	string		

datainiziovalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		
datafinevalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		
ordinamento	number		

Schema : ModelDecCittTipoRichiesta

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
id	number		
descrizione	string		
datainiziovalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		
datafinevalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		
ordinamento	number		

Schema : ModelDecTipoUso

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
id	number		
descrizione	string		
datainiziovalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		
datafinevalidita	#/components/schemas/LocalDateTime		

ordinamento	number		
-------------	--------	--	--

Schema : RichiedenteEstrattoDTO

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
identificativoUnicoNazionale	string		Identificativo unico nazionale (ID ANPR)
idSoggettoANPR	integer		Id soggetto ANPR
descrizione	string		Descrizione
denominazione	string		Denominazione
dataNascita	#/components/schemas/LocalDate		Data nascita soggetto

Schema : ServiceMessage

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
code	string		Message identifier
severity	string		Message severity, E = Error, W = Warning, I = Info, S = Success
text	string		Message test

Schema : StatoRichiestaDTO

Descrizione	Stato di una richiesta		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idStato	integer		Id dello stato. (decodifica ANSC_177)

dataStato	#/components/schemas/LocalDateTime		Data di cambiamento dello stato.
noteCittadino	string		Note fornite dal cittadino
noteUsc	string		Note fornite dall'ufficiale di stato civile

Schema : TestataRichiesta

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idComune	integer		Identificativo del comune (come da archivio comuni, ANPR_03)
idOperazioneComune	string		Identificativo dell'operazione scelto dal comune
dataOraRichiesta	string		Data e ora della richiesta
nomeApplicativo	string		Nome del gestionale comunale
versioneApplicativo	string		Versione del gestionale comunale
fornitoreApplicativo	string		Fornitore del gestionale comunale

Schema : TestataRisposta

Descrizione	Testata della risposta
-------------	------------------------

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idComune	integer		Identificativo del comune (come da archivio comuni, ANPR_03)
idOperazioneComune	string		Identificativo dell'operazione scelto dal comune
idOperazione	string		Data e ora della richiesta
idEsito	integer		Esito dell'operazione, 0 = successo