

Chamadas de Teste da API

=== 1. LISTAR TODOS OS PRODUTOS (GET) ===

URL: `http://localhost:3000/api/products`

Method: GET

Exemplo com cURL:

```
curl -X GET http://localhost:3000/api/products
```

=== 2. CRIAR NOVO PRODUTO (POST) ===

URL: `http://localhost:3000/api/products`

Method: POST

Headers: Content-Type: application/json

Body (JSON):

```
{
  "nome": "Produto Teste",
  "descricao": "Descrição do produto teste",
  "preco": 99.90,
  "codigoBarras": "123456789"
}
```

Exemplo com cURL:

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/products \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nome": "Produto Teste",
  "descricao": "Descrição do produto teste",
  "preco": 99.90,
  "codigoBarras": "123456789"
}'
```

=== 3. LISTAR FORNECEDORES (GET) ===

URL: `http://localhost:3000/api/suppliers`

Method: GET

Exemplo com cURL:

```
curl -X GET http://localhost:3000/api/suppliers
```

=== 4. CRIAR FORNECEDOR (POST) ===

URL: http://localhost:3000/api/suppliers

Method: POST

Headers: Content-Type: application/json

Body (JSON):

```
{
  "nome": "Fornecedor Exemplo LTDA",
  "cnpj": "00.000.000/0001-00",
  "endereco": "Rua das Flores, 123",
  "contato": "(11) 99999-9999"
}
```

Exemplo com cURL:

curl -X POST http://localhost:3000/api/suppliers \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{

"nome": "Fornecedor Exemplo LTDA",

"cnpj": "00.000.000/0001-00",

"endereco": "Rua das Flores, 123",

"contato": "(11) 99999-9999"

}'