

SEARCH+



RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO

Requisitos funcionais entregues e o que mudou para quem usa

31 de agosto de 2026

338 requisitos · 799 testes automatizados

branch feature/colecoes-organizacao-e-pastas

Como ler este documento

Este relatório reúne o que foi implementado nas três frentes de trabalho e descreve cada mudança pelo que ela significa na prática: como era antes e como ficou. A linguagem é deliberadamente simples, sem termos técnicos.

Cada capítulo termina com os códigos dos requisitos que ele cobre, para quem quiser rastrear até a especificação. O detalhamento técnico de cada requisito continua em docs/09-requisitos-funcionais.md, no repositório — este documento não o repete de propósito, porque 338 linhas de especificação não se leem como um relato.

As linhas marcadas com “—” na coluna “Como era” são recursos que simplesmente não existiam antes.

Resumo

Indicador	Número
Requisitos funcionais especificados	338
Requisitos implementados ou corrigidos	337
Requisitos fora de escopo, por decisão registrada	1
Testes automatizados passando	799
Áreas do produto afetadas	12

1. Encontrar as coisas: a busca

A busca é o coração do produto. As mudanças aqui foram menos sobre achar melhor e mais sobre não obrigar o usuário a recomendar do zero quando o resultado não é o esperado.

O que mudou	Como era	Como é agora
Limpar o campo	Apagava letra por letra, ou selecionava tudo e deletava.	Um × dentro do campo limpa de uma vez e deixa o cursor pronto para digitar. Os resultados na tela continuam lá: limpar o texto e sair da tela de resultados são coisas diferentes.
Tirar um assunto do resultado	Se a busca trazia coisa demais, era preciso reescrever a frase inteira.	Escrever “-palavra” tira aquele assunto. Vale para o texto e também para a imagem, porque a maioria das fotos com gente não tem a palavra “pessoas” escrita em lugar nenhum.
Pesquisar dentro do que já apareceu	Cada nova busca varria a biblioteca inteira outra vez.	“Buscar dentro destes” limita a próxima busca ao que está na tela — útil para ir afunilando sem perder o caminho.

O que mudou	Como era	Como é agora
Ver e desfazer os filtros	Não dava para saber o que estava filtrando o resultado.	Uma trilha mostra cada refinamento aplicado, e cada um sai sozinho com um clique. Aparece também quando a busca não achou nada, que é justamente quando o caminho de volta é remover um filtro.
Buscar só entre os favoritos	O favorito só servia para reencontrar depois, na aba de favoritos.	Um botão “Favoritos” na barra restringe a busca ao que você marcou, e combina com os outros filtros em vez de substituí-los.
Saber por que um resultado apareceu	O resultado aparecia sem explicação.	Cada um traz uma etiqueta com o motivo: a aparência, o que a imagem mostra, o texto do documento ou o nome do arquivo.
Quando não acha nada	A tela dizia apenas “nada encontrado”.	Explica o motivo provável e sugere categorias que têm conteúdo, além das buscas recentes — caminhos que levam a resultado de verdade.

Requisitos: RF-001 a RF-012 · RF-193 a RF-199 · RF-219 a RF-233 · RF-265 a RF-267

2. A tela inicial

Muita gente não usa a busca escrita: navega pelas categorias que a análise monta sozinha. A tela inicial passou a ser um lugar de trabalho, e não só uma vitrine.

O que mudou	Como era	Como é agora
Ver a home logo ao entrar	As pastas importadas só apareciam depois da primeira busca.	As categorias aparecem desde o login.
Escolher quais pastas aparecem	Tudo o que foi importado se misturava nas mesmas categorias, sem dizer de onde cada imagem veio.	Um botão no canto lista as pastas importadas com nome e quantidade, e você escolhe quais mostrar. A escolha fica guardada na conta, não no navegador.
Deixar a home limpa	Desmarcar todas as pastas voltava a mostrar tudo — a escolha era ignorada.	Nenhuma pasta marcada mostra nenhuma pasta, para quem quer só a barra de busca. Há um atalho “Não mostrar nenhuma” no menu.
Selecionar sem passar pela busca	Para juntar fotos numa coleção era preciso buscar antes.	Cada card tem caixa de seleção, e cada categoria tem “Selecionar tudo”. A mesma foto que aparece em duas categorias marca nas duas.
Favoritar na home	Era preciso abrir a imagem para marcar a estrela.	O card tem botão de favoritar, e marcar atualiza todos os cards daquela imagem de uma vez.

3. Selecionar imagens

Selecionar e favoritar são coisas diferentes: uma é um passo de trabalho, a outra é uma marcação que dura. O app passou a tratá-las assim.

O que mudou	Como era	Como é agora
Selecionar sem favoritar	Só existia o coração, que serve para outra finalidade.	Caixa de seleção própria, à esquerda do card. Selecionar não favorita e desfavoritar não tira da seleção.
Marcar tudo de uma vez	Marcava-se uma a uma.	Um botão marca todos os resultados da busca atual; o mesmo botão desmarca quando tudo já está marcado. O rótulo diz o que o clique vai fazer.
Não perder a seleção	Trocar de filtro ou recarregar a página apagava tudo.	A seleção sobrevive à troca de filtro e ao recarregamento. Fechar a aba limpa: continua sendo passo de trabalho, não algo para guardar.
Saber quantas estão marcadas	Não havia contagem.	A barra mostra quantos resultados existem e quantos estão marcados.
Arquivo que sumiu do disco	Entraria na coleção como um item quebrado.	Ao restaurar a seleção, o que não existe mais é descartado e você é avisado de quantos saíram — para não estranhar o número menor.

Requisitos: RF-013 a RF-021 · RF-065 a RF-072 · RF-278 a RF-283

4. Coleções

A coleção é o agrupamento manual, feito por você, ao lado das categorias automáticas. Ganhou as operações que faltavam para ser usável no dia a dia.

O que mudou	Como era	Como é agora
Adicionar várias de uma vez	Uma imagem por vez, abrindo cada uma.	Tudo o que está selecionado entra numa ação só, e o app informa quantas entraram e quantas já estavam lá.
Renomear	Não era possível.	Renomeia pelo cabeçalho da coleção ou pelas configurações. As pastas já exportadas acompanham o novo nome.
Ordenar a lista	Ordem fixa.	Por mais recentes, mais antigas, nome ou quantidade de itens. A escolha sobrevive ao recarregamento.

O que mudou	Como era	Como é agora
Escolher a capa	A capa era sempre o mosaico automático das últimas imagens.	Dá para escolher a imagem da capa. O mosaico continua sendo o padrão, e a coleção volta a ele sozinha se a imagem escolhida sair da biblioteca.
Transformar favoritos em coleção	Os favoritos não conversavam com as coleções.	Na aba de favoritos, selecione um ou todos e mande para uma coleção existente, ou crie uma na hora. Ao terminar, o app leva você até ela.
Abrir a lista de coleções	A tela fazia uma consulta ao banco por coleção; com muitas, demorava.	Uma consulta só, independente de quantas coleções existam.

Requisitos: RF-022 a RF-032 · RF-151 a RF-153 · RF-250 a RF-258 · RF-268 a RF-276

5. Exportar para uma pasta do computador

Exportar é copiar as imagens da coleção para uma pasta comum do Windows, para levar num pendrive, mandar para alguém ou abrir em outro programa. Os arquivos originais nunca são movidos nem apagados.

O que mudou	Como era	Como é agora
Exportar logo depois de adicionar	Adicionar e exportar eram passos separados; era fácil esquecer o segundo.	Terminada a adição, o app oferece exportar aquela coleção na hora.
Escolher o que sai	Saía tudo, do jeito que estava.	Só imagens, só documentos ou tudo. Dá para renomear em lote com um padrão, reduzir o tamanho das imagens e organizar a saída em subpastas por mês.
Nome dos arquivos	O nome original, e ponto.	Padrão configurável, com numeração que usa zeros à esquerda — sem eles o Explorer ordena 1, 10, 11, 2. A extensão nunca vem do padrão: trocá-la não converte o arquivo, só faz abrir com o programa errado.
Escolher a pasta de destino	Escolhia-se a pasta a cada exportação.	A última pasta usada já vem preenchida.
Exportar a mesma coleção de novo	Criava outra pasta sem avisar, e não dava para saber qual era qual.	O app avisa que a coleção já tem pasta e quantas. O nome da coleção é sempre o começo do nome da pasta, e você escolhe o complemento em vez da numeração automática.

O que mudou	Como era	Como é agora
Saber o que já foi exportado	Exportou e acabou; não ficava registro.	Um histórico mostra o que foi, quando, para onde e o que falhou — e diz se a pasta ainda existe, para não oferecer um botão que não abre nada.
Consertar o que falhou	Era preciso refazer a exportação inteira.	“Tentar de novo” repete só os que falharam, na mesma pasta. “Tirar da coleção os que sumiram” limpa os arquivos que não estão mais no disco — conferindo na hora, porque o disco externo pode ter sido reconectado.

Requisitos: RF-033 a RF-064 · RF-073 a RF-079 · RF-284 a RF-306

6. Pasta vinculada: a coleção que se mantém sozinha

Este foi o incômodo mais concreto relatado: adicionar uma foto nova a uma coleção já exportada não colocava a foto na pasta. A coleção e a pasta passaram a andar juntas.

O que mudou	Como era	Como é agora
Quando o app pergunta o destino	Perguntava a cada foto adicionada — repetitivo e fácil de errar.	Pergunta uma vez, na criação da coleção, com três opções: enviar sempre sem perguntar, perguntar antes de cada envio, ou não enviar. Uma animação curta mostra o que cada opção faz.
Mudar de ideia depois	A escolha ficava presa ao momento da criação.	A aba “Configurações” dentro da coleção muda o modo e o destino a qualquer momento, e mostra qual está em vigor.
Foto nova numa coleção já exportada	A foto entrava na coleção mas não aparecia na pasta.	No modo “enviar sempre”, é copiada na hora — e só ela, não a coleção inteira. Adicionar 1 foto a uma coleção de 300 copia 1 arquivo.
Mais de uma pasta de destino	Um destino só por coleção.	Dá para marcar várias pastas para receber ao mesmo tempo, espelhando a coleção em mais de um lugar — ou nenhuma, parando só o envio automático sem perder as pastas já criadas.
Remover uma imagem da coleção	A cópia continuava na pasta exportada, e a pasta ia ficando desatualizada.	A cópia sai junto, conforme o modo escolhido. O arquivo original nas suas pastas nunca é tocado.

O que mudou	Como era	Como é agora
Ver o que já foi para a pasta	Não havia como conferir sem abrir o Explorer e comparar na mão.	“Status da pasta” mostra, por pasta, o que já foi copiado e o que falta, com nomes — e copia as faltantes ali mesmo. Também lista arquivos que estão na pasta mas não na coleção.
Excluir a coleção	A coleção sumia e as pastas ficavam no disco sem explicação.	O app pergunta o que fazer com cada pasta, mostrando caminho completo e quantidade de arquivos. Manter é uma opção de primeira classe. Apagar exige duas etapas, e o aviso diz que não vai para a Lixeira do Windows.

Requisitos: RF-080 a RF-146

7. A análise das imagens

Ao importar uma pasta, cada arquivo passa por uma análise que é o que permite buscar por significado depois. É demorada, e o problema era não saber o que estava acontecendo.

O que mudou	Como era	Como é agora
Saber quanto falta	A barra dizia “N na fila”, que não responde a pergunta real: dá tempo de almoço?	Mostra o tempo restante, calculado pelo ritmo que a análise está de fato conseguindo na sua máquina. Abaixo de um minuto, diz “quase terminando” em vez de um número.
Saber o que entrou e o que ficou de fora	A análise terminava e pronto.	Um resumo por pasta com indexados, ignorados e com erro — separados, porque um .zip no meio das fotos não é defeito. Os erros abrem com nome e motivo. Fica guardado e reabre pelas Configurações.
Pasta que mudou depois de importada	Só reimportando a pasta inteira.	Um botão “Verificar” em cada pasta acha o que é novo, o que foi alterado e o que sumiu, e responde na hora com os números e os nomes.
Arquivo que sumiu do disco	Não havia tratamento.	É marcado, nunca apagado: o motivo mais comum é um disco externo desconectado, e apagar jogaria fora a descrição e a participação em coleções. Volta sozinho quando reaparece.

Requisitos: RF-154 a RF-168 · RF-200 a RF-218

8. Abrir o programa

O aplicativo carrega modelos de análise pesados ao iniciar. Antes, ele carregava tudo antes de responder qualquer coisa.

O que mudou	Como era	Como é agora
Esperar para ver a tela	Cerca de 30 segundos sem nada. O navegador dizia “não foi possível acessar este site” e a conclusão natural era que o programa não tinha aberto.	A tela aparece em cerca de 2 segundos, e a análise continua carregando por trás. Medido: 29,7s para ~2,2s.
Buscar antes de tudo carregar	A busca podia devolver uma lista vazia, que se lê como “não tem nada”.	Um aviso discreto diz que a busca está sendo preparada e some sozinho. Buscar cedo demais recebe “tente de novo em instantes”.
Mensagens de erro	Citavam nomes internos, como “SBERT indisponível”.	Nenhuma mensagem cita nome de modelo ou termo técnico.

Requisitos: RF-169 a RF-179

9. Desfazer

Excluir era definitivo e imediato. Passou a haver uma rede de proteção em duas camadas.

O que mudou	Como era	Como é agora
Excluir uma coleção por engano	Excluiu, perdeu.	Um aviso com “desfazer” fica 8 segundos na tela. Quem perder esse tempo encontra o item na lixeira, dentro das Configurações, por 30 dias.
Remover imagens de uma coleção	Mesma situação.	Mesmo desfazer.
O que volta ao restaurar	—	A coleção volta com o mesmo identificador, com as pastas geradas e com o modo de envio. Imagem que você apagou da biblioteca nesse meio-tempo é pulada, em vez de fazer a restauração inteira falhar.
Descartar da lixeira	—	É a única exclusão sem desfazer do app, e pede confirmação. É assim de propósito: a lixeira é o desfazer.

Requisitos: RF-180 a RF-192

10. Acessibilidade

Um conjunto de correções para que o app funcione para quem usa leitor de tela, navega por teclado ou não distingue certas cores.

O que mudou	Como era	Como é agora
Escolher uma cor ilegível	Era possível escolher qualquer cor de destaque, inclusive uma que não dava para ler.	O contraste é medido no momento da escolha, contra o fundo em que a cor vai ser lida de verdade. Abaixo do mínimo, o app avisa e oferece o tom mais próximo que passa — quem escolheu aquela cor queria aquela cor.
O tema que já vinha instalado	Três combinações do tema padrão estavam abaixo do mínimo de leitura.	Auditado e corrigido.
Mudanças na tela	Passavam em silêncio para quem usa leitor de tela.	Progresso da análise, contagem de resultados e avisos são anunciados. Erro interrompe a leitura; o resto espera a pausa.
Teclado nas janelas	Das 23 janelas do app, 14 fechavam com Esc; nove não tinham tecla nenhuma.	Todas fecham com Esc. O foco entra na janela ao abrir, fica preso dentro dela enquanto está aberta e volta ao botão que a abriu.
Descrição das imagens	As imagens iam sem texto alternativo.	A descrição gerada pela análise vira o texto alternativo.
Favorito sem indicação	Favoritava e o botão ficava vazio — um círculo em branco, sem informação.	O coração passa de vazado a preenchido: a diferença não é só de cor, então funciona para quem não distingue as duas.

Requisitos: RF-147 a RF-150 · RF-307 a RF-327 · RF-335

11. Aparência dos ícones

Os ícones da interface eram emoji. Foram substituídos por um conjunto desenhado, com 35 símbolos no mesmo traço.

O que mudou	Como era	Como é agora
Ícone e tema	Emoji são coloridos pela fonte do sistema. Ignoravam o tema e a cor de destaque escolhida, e não dava para corrigir o contraste deles como corrigimos o do texto.	Cada ícone acompanha a cor do texto ao lado, em qualquer tema.
Ícone e máquina	O desenho mudava entre Windows, Android e cada navegador. Em fonte antiga, alguns viravam um retângulo vazio.	O desenho é o mesmo em qualquer lugar, porque vai junto com a página.

O que mudou	Como era	Como é agora
Botões que sumiam	Dois botões ficavam pretos sobre fundo escuro — praticamente invisíveis. O emoji escondia o problema porque trazia a própria cor.	Corrigido, com verificação automática de contraste.

Requisitos: RF-328 a RF-335

12. Segurança e comportamento interno

Mudanças que o usuário não vê diretamente, mas que protegem os arquivos e a conta.

O que mudou	Como era	Como é agora
Abrir um arquivo pelo app	O endereço aceitava qualquer caminho do computador.	Só abre arquivos que estejam dentro das pastas que você importou.
Chave de sessão	Era um valor fixo escrito no código.	Gerada e guardada na primeira vez que o programa roda.
Atualizações da interface	O navegador guardava a versão antiga em cache e a mudança não aparecia.	Os arquivos da interface não são mais guardados em cache.
Apagar pastas	—	O servidor recusa apagar qualquer caminho que não esteja registrado para aquela coleção e aquele usuário, mesmo que exista no disco.

Requisitos: RF-045 · RF-100 · RF-107 a RF-108 · RF-138 a RF-139

O que ficou de fora, e por quê

Item	Motivo
Coleções dentro de coleções	Fora de escopo por decisão registrada no planejamento (RF-277). Muda a estrutura de dados e a navegação inteira; é uma frente própria.
Remover arquivos duplicados na exportação	Dois itens diferentes da coleção que apontem para arquivos de conteúdo idêntico são exportados os dois. Comparar conteúdo é uma decisão de produto que ainda não foi tomada.

Decisões que ainda dependem de você

Pontos em aberto por escolha, não por esquecimento. Nenhum bloqueia o uso do app; todos mudam alguma coisa se você decidir diferente.

Questão	Situação hoje
A tecla Esc deveria limpar a busca?	Hoje Esc fecha janelas em todo o app, e usar a mesma tecla para duas coisas confundiria. O × do campo limpa. Pode mudar depois sem retrabalho.

Questão	Situação hoje
Cor dos botões com degradê	Ficaram um tom mais escuros para o texto branco atingir o mínimo de leitura. Se achar que descaracterizou a marca, dá para reverter — mas o texto dos botões volta a ficar abaixo do mínimo. É decisão de produto.
Suporte a outros sistemas	O app é de Windows: usa o Explorer e os seletores de pasta do sistema. Abrir para Mac e Linux é possível, e fica mais caro quanto mais tarde.
Testes automatizados da interface	Adicionaria uma ferramenta nova ao projeto, então não fiz por conta própria. Hoje a interface é conferida manualmente e por checagens automáticas rodadas no navegador.

Onde encontrar o detalhe

Assunto	Arquivo no repositório
Especificação de cada requisito	docs/09-requisitos-funcionais.md
Desempenho, segurança e limites	docs/10-requisitos-nao-funcionais.md
Endereços que a interface usa	docs/API.md
Como substituir ou mexer na interface	docs/FRONTEND.md
Como rodar os testes	docs/TESTING.md