EloServe PDV & Gestão

Manual Oficial de Configuração de Ambiente para Desenvolvedor Parceiro

GUIA DE ONBOARDING

PASSO 1: LIBERAR ACESSO NO REPOSITÓRIO (DONO DO PROJETO)

1 Adicionar o Desenvolvedor como Colaborador

Como o repositório é **privado**, o parceiro só consegue baixar após ser adicionado pelo dono (italoTT1995):

1. Acesse: https://github.com/italoTT1995/EloServe/settings/access
2. Clique em **"Add people"** e insira o usuário do GitHub ou e-mail do parceiro.
3. O parceiro receberá um e-mail de convite com o link para **aceitar (Accept invitation)**.

> **Atenção:** O parceiro precisa aceitar o convite antes de tentar rodar o git clone, caso contrário receberá erro de repositório inexistente ou permissão negada.

PASSO 2: CONFIGURAÇÃO NO COMPUTADOR DO PARCEIRO

2 Pré-requisitos Obrigatórios na Máquina do Parceiro

O parceiro precisa ter instalado no computador:

- **Git** instalado (git-scm.com)
- **Node.js** versão 18 ou superior (nodejs.org)

3 Clonar o Repositório do EloServe

No terminal (PowerShell, CMD ou Git Bash), navegue até a pasta de projetos e execute:

```
# Clonar o repositório via HTTPS
git clone https://github.com/italoTT1995/EloServe.git

# Entrar na pasta do projeto
cd EloServe
```

> **Nota de Autenticação:** Se for a primeira vez clonando um repositório privado no Git, abrirá uma janela no navegador para ele fazer login na conta do GitHub dele.

4 Instalar Dependências e Iniciar o Sistema

Dentro da pasta **EloServe**, rode os seguintes comandos no terminal:

```
# 1. Instalar todos os pacotes (React 19, TypeScript, Tailwind, Zustand)
npm install

# 2. Iniciar o servidor local de desenvolvimento
npm run dev
```

O terminal exibirá a URL local. Basta abrir no navegador:

```
→ Local: http://localhost:5174/
```

PASSO 3: ROTINA DE TRABALHO E SINCRONIZAÇÃO DIÁRIA

Como ele envia alterações (Push):

Ao terminar de codar uma nova funcionalidade:

```
git add .
git commit -m "feat: minha alteracao"
git push origin main
```

Como você puxa o código dele (Pull):

Antes de começar a programar no seu dia:

```
git pull origin main
```