




Laboratorio 15



Control de Calidad de las soluciones

Objetivos

- Anticipar y gestionar errores comunes durante el desarrollo de soluciones.
- Emplear técnicas básicas de depuración.



Conceptos clave


Defecto:

Es una falla en la solución que ocasiona un comportamiento equivocado. Existen varios tipos de defectos:

- De escritura
- Mala gramática y ambigüedad
- Inconsistencias
- Defectos lógicos y matemáticos.

Los defectos pueden ser detectados y eliminados en cualquier etapa del proceso de desarrollo, pero cuanto antes se encuentren será mejor. Algunos defectos aparecerán solo cuando la solución se ha implementado. En estos casos se requieren de pruebas (testing) y seguimiento paso a paso (debugging).

Pruebas de calidad: Verifican que el sistema desarrollado se comporta como se espera e identifica áreas específicas de fallo.




Seguimiento paso a paso: Enfoque sistemático que permite encontrar el error mientras el programa se ejecuta. Se emplea la descomposición para corregir comportamiento inesperados en tiempo real.



Ejercicios

1. **Tipos de Defectos:** Seleccione la opción que mejor describa el tipo de defecto presentado.
 - a. Un programa en C# para la recopilación de datos personales muestra el siguiente mensaje en pantalla:
“Ingresar su fecha de nacimiento y presionar Enter: ”
Como resultado, el sistema ha sido incapaz de interpretar las respuestas de los usuarios debido a que todas vienen en formatos distintos (ej. DD/MM/YYYY, MM-DD-YYYY, YYYY-MM-DD, etc.)
 - Defecto de Ambigüedad
 - Defecto de Inconsistencia
 - Defecto Lógico
 - Defecto matemático
 - b. Se ha desarrollado un programa que calcula la suma, resta producto y cociente entre dos números ingresados por el usuario. Sin embargo, el programa presenta defectos cuando el usuario ingresa 0 en ambos valores pues no existe la división entre cero.
 - Defecto de Escritura
 - Defecto matemático
 - Defecto de Ambigüedad
 - Defecto de Inconsistencia.
 - c. Se solicita desarrollar un programa que genere 20 números pares aleatorios entre 50 y 100. Deberá mostrar el listado de números en pantalla, resaltando en color cian los números primos, y calcular las medidas de tendencia central.
 - Defecto de Ambigüedad
 - Defecto de Escritura
 - Defecto matemático
 - Defecto de Inconsistencia.



- d. Un sistema bancario en línea requiere que la contraseña de sus usuarios contenga entre 8 y 16 caracteres. A pesar de que se implementó una validación recientemente, se han detectado múltiples incidencias de fallo.

```
if (longitud >= 8 || longitud <= 16) {
    AceptarContraseña(contraseña)
} else{
    RechazarContraseña(contraseña)
}
```

- Defecto de Ambigüedad
- Defecto de Escritura
- Defecto lógico
- Defecto de Inconsistencia.

2. Pruebas de calidad (testing) – bottom up:

Elabore un plan de pruebas para validar el correcto funcionamiento de los siguientes métodos. Para cada método deberá realizar tres pruebas, indicando:


- Descripción de la prueba
- Valores de entrada
- Resultado Esperado
- Resultado obtenido, si el método cumple o no la prueba.

El objetivo del ejercicio es evidenciar, si los hay, los defectos en cada método y sugerir una propuesta de mejora.

Ejemplo: El método `CalcularPromedio( )` recibe tres notas entre 0 y 100 y retorna el promedio de las tres.

```
0 referencias
static double CalcularPromedio(double nota1, double nota2, double nota3) {
    return (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
}
```

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obt.
Notas dentro del rango	70, 80, 90	80	Aprobado
Nota Negativa	-10, 80, 90	Error o Rechazo	Reprobada
Nota mayor a 100	120, 80, 90	Error o Rechazo	Reprobada



Propuesta: Añadir una validación que determine si las entradas se encuentran en el rango de 0 a 100 antes de realizar los cálculos.

- a. El método RetirarEfectivo() permite retirar dinero de una cuenta bancaria por medio de un cajero automático. Esta recibe dos parámetros; El saldo disponible en la cuenta y el monto que desea retirar.

```
0 referencias
static void RetirarEfectivo(ref double saldo, double montoRetirado) {
    saldo = saldo - montoRetirado;
}
```

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obt.
Retiro con saldo valido	Saldo:5000 Retiro:1000	Nuevo saldo: 4000	Retiro aprobado
Retiro mayor al saldo	Saldo:1000 Retiro:2000	Error	Retiro reprobado
Retiro negativo	Saldo:5000 Retiro:-500	Error	Retiro reprobado
Retiro igual al saldo	Saldo: 2000, Retiro: 2000	Nuevo saldo: 0	Aprobado


- b. La función CalcularDescuento() permite aplicar un descuento o rebaja al precio original de un producto. Para esto utiliza dos entradas; el precio original del producto y el porcentaje de descuento, entre 0 y 100, que debemos aplicar.

```
0 referencias
static double CalcularDescuento(double precio, double porcentaje)
{
    return precio - (precio * porcentaje / 100);
}
```

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obt.
Descuento válido	Precio: 1000, Desc: 20%	Resultado: 800	Aprobado
Descuento negativo	Precio: 1000, Desc: -10%	Error	Reprobado
Descuento mayor a 100	Precio: 1000, Desc: 150%	Error	Reprobado
Descuento de 0%	Precio: 1000, Desc: 0%	Resultado: 1000	Aprobado

- c. El método Depositar() permite aumentar el saldo de una cuenta bancaria. Este recibe como entrada el saldo disponible del cliente y el monto que desea depositar.

```
0 referencias
static void Depositar(ref double saldo, double monto)
{
    saldo = saldo + monto;
}
```



Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obt.
Depósito válido	Saldo: 2000 Depósito:500	Nuevo saldo: 2500	Aprobado
Depósito negativo	Saldo: 2000 Depósito:-300	Error	Reprobado
Depósito igual a 0	Saldo: 2000, Depósito: 0	Error	Reprobado
Depósito grande válido	Saldo: 1000, Depósito: 10000	Nuevo saldo: 11000	Aprobado

3. Seguimiento paso a paso (Debugging):

Crear un proyecto de consola en C# e ingresar el código proporcionado para simular el pago de un crédito personal.

```
static void Main()
{
    double capital = 1000;
    double tasa = 0.05;
    double intereses = 0;
    double abonos = 0;

    for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
    {
        // Cálculo de intereses del mes
        intereses = capital * tasa;


        // Abono realizado cada mes
        abonos = 100 + (mes * 10);

        // Actualización del capital
        capital = capital + intereses - abonos;
    }
}
```

Deberá utilizar herramientas de depuración (*debugging*) mediante el uso de **breakpoints** para observar cómo cambian las variables durante la ejecución del programa.

Instrucciones:

- Ejecute el programa en modo depuración (*Debug*).
- Coloque un **breakpoint** dentro del ciclo for, específicamente en la línea donde se actualiza el capital.
- Utilice las herramientas de depuración:
 - Step Over (F10)
 - Ventana de variables locales
- Observe cómo cambian las siguientes variables durante cada iteración:
 - capital
 - intereses
 - abonos



- tasa
 - mes
- e. Tome capturas de pantalla donde se visualicen claramente los valores de las variables al finalizar:
- Mes 2

```

12 double capital = 1000;
13 double tasa = 0.05;
14 double intereses = 0;
15 double abonos = 0;
16
17 for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
18 {
19     // Cálculo de intereses del mes
20     intereses = capital * tasa;
21
22     // Abono realizado cada mes
23     abonos = 100 + (mes * 10);
24
25     // Actualización del capital
26     capital = capital + intereses - abonos;
27 }
28
29
30

```

Nombre	Valor	Tipo
abonos	110	double
capital	940	double
mes	2	int

- Mes 4


```

12 double capital = 1000;
13 double tasa = 0.05;
14 double intereses = 0;
15 double abonos = 0;
16
17 for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
18 {
19     // Cálculo de intereses del mes
20     intereses = capital * tasa;
21
22     // Abono realizado cada mes
23     abonos = 100 + (mes * 10);
24
25     // Actualización del capital
26     capital = capital + intereses - abonos;
27 }
28
29
30

```

Nombre	Valor	Tipo
abonos	130	double
capital	780.35	double
intereses	39.017500000000005	double
mes	4	int
tasa	0.05	double

- Mes 6



Proceso: [39420] Lab15.exe

Subproceso: [35108] Subproceso principal

Marco de pila: Lab15.Program.Main

```

12
13 double capital = 1000;
14 double tasa = 0.05;
15 double intereses = 0;
16 double abonos = 0;
17
18 for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
19 {
20     // Cálculo de intereses del mes
21     intereses = capital * tasa;
22
23     // Abono realizado cada mes
24     abonos = 100 + (mes * 10);
25
26     // Actualización del capital
27     capital = capital + intereses - abonos;
28 }
29
30

```

Variables Locales:

Nombre	Valor	Tipo
abonos	150	double
capital	563.3358750000001	double
intereses	28.166793750000007	double
mes	6	int
tasa	0.05	double

Herramientas de diagnóstico: Sesión de diagnóstico: 1 segundos (1.137 s seleccionados)

Resumen: Eventos, Uso de memoria, Uso de CPU

-
- Mes 8

Proceso: [39420] Lab15.exe

Subproceso: [35108] Subproceso principal

Marco de pila: Lab15.Program.Main

```

12
13 double capital = 1000;
14 double tasa = 0.05;
15 double intereses = 0;
16 double abonos = 0;
17
18 for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
19 {
20     // Cálculo de intereses del mes
21     intereses = capital * tasa;
22
23     // Abono realizado cada mes
24     abonos = 100 + (mes * 10);
25
26     // Actualización del capital
27     capital = capital + intereses - abonos;
28 }
29
30

```

Variables Locales:


Nombre	Valor	Tipo
abonos	170	double
capital	283.07780218750014	double
intereses	14.153890109375007	double
mes	8	int
tasa	0.05	double

Herramientas de diagnóstico: Sesión de diagnóstico: 1 segundos (1.158 s seleccionados)

Resumen: Eventos, Uso de memoria, Uso de CPU

-

Ejercicio	Criterio	Puntos	Total
Ejercicio 1: Tipos de Defectos	Inciso A	5 pts	20 pts
	Inciso B	5 pts	
	Inciso C	5 pts	
	Inciso D	5 pts	
	Diseño de pruebas adecuados, no faltan escenarios.	10 pts	
	Identifica correctamente todos los defectos presentes en las funciones	10 pts	



Ejercicio 2: Testing	Documenta de forma clara los resultados esperados y el comportamiento observado en cada prueba.	10 pts	40 ptos
	Propone validaciones o correcciones adecuadas para solucionar los defectos encontrados	10 pts	
Ejercicio 3: Debugging	Estado de las variables en el Mes 2	10 pts	40 ptos
	Estado de las variables en el Mes 4	10 pts	
	Estado de las variables en el Mes 6	10 pts	
	Estado de las variables en el Mes 8	10 pts	
Total			100 ptos