

Jornadas internas dos círculos

Vinte e três jornadas internas: o trabalho próprio de cada círculo. Outros círculos aparecem só como origem do pedido ou destino da saída.

Identidade

J-I-ID1 · Da amostra à coerência

Líder: Identidade · Vale para: todo o Ecosistema · Situação: proposta da Identidade, aguarda aprovação

Gatilho: ciclo de auditoria ou reclamação de incoerência. Resultado: saídas de pessoas e de agentes coerentes com o padrão; desvios corrigidos na causa.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-ID1.1 Sortear a amostra de saídas	Identidade	Padrões de identidade (W-C2.3); saídas publicadas por pessoas e agentes (todos)	Amostra de saídas: propostas, mensagens, conteúdos e decisões (W-ID1.2)	Amostra cobre todas as empresas e os principais agentes	Autômato · baixo. Pessoa: define o tamanho da amostra. Agente: sorteia e reúne.
W-ID1.2 Comparar com o padrão	Identidade	Amostra de saídas (W-ID1.1)	Desvios encontrados, por tipo (W-ID1.3)	Cada saída avaliada pelos critérios do padrão	Autopiloto · baixo. Pessoa: revisa os casos duvidosos. Agente: avalia cada saída e marca os desvios.
W-ID1.3 Achar a causa do desvio	Identidade	Desvios encontrados, por tipo (W-ID1.2)	Desvio classificado por causa: padrão, pessoa ou agente (W-ID1.4)	Todo desvio com causa provável	Copiloto · baixo. Pessoa: confirma a causa. Agente: agrupa e propõe a causa.
W-ID1.4 Encaminhar a correção	Identidade	Desvio classificado por causa (W-ID1.3)	Desvio de padrão (W-C2.3); desvio de agente (C5); desvio de comportamento (W-C12.4)	Cada desvio com dono e prazo	Autopiloto · baixo. Pessoa: acompanha os casos graves. Agente: abre os pedidos de correção e acompanha.

J-I-ID2 · Do pedido ao material de marca

Líder: Identidade · Vale para: todo o Ecossistema · Situação: proposta da Identidade, aguarda aprovação

Gatilho: pedido de material, marca nova ou mudança no padrão. Resultado: material dentro do padrão, publicado no pacote de marca da empresa.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-ID2.1 Receber o pedido	Identidade	Pedido de material ou de marca (todos)	Pedido com marca, uso, público e prazo (W-ID2.2)	Pedido completo para produzir	Autopiloto · baixo. Pessoa: decide prioridades. Agente: recebe, completa e classifica o pedido.
W-ID2.2 Produzir o material no padrão	Identidade	Pedido com marca, uso, público e prazo (W-ID2.1); padrões de identidade (W-C2.3)	Material produzido (W-ID2.3; W-ID2.4)	Material segue o padrão de marca e de voz	Copiloto · médio. Pessoa: dirige e aprova a criação. Agente: gera versões no padrão. Assessoria: estúdio de design, nas peças que pedem.
W-ID2.3 Proteger nomes e marcas	Identidade, com Governança	Material produzido (W-ID2.2)	Marca pesquisada e pedida ao registro (W-ID2.4; W-GO2.1)	Busca de marcas anteriores feita antes do uso	Copiloto · alto. Pessoa: decide o nome e o registro. Agente: pesquisa nomes parecidos e prepara o pedido. Assessoria: agente de propriedade industrial.
W-ID2.4 Publicar no pacote de marca	Identidade	Material produzido (W-ID2.2); marca pesquisada e pedida ao registro (W-ID2.3)	Material publicado no pacote de marca da empresa (todos)	Versão única, localizável por pessoas e agentes	Autômato · baixo. Pessoa: confere a publicação. Agente: publica, versiona e retira o que venceu.

Estratégia

J-I-ES1 · Da ideia à aposta priorizada

Líder: Estratégia · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: ideia, recomendação ou escolha estratégica. Resultado: carteira de apostas priorizada, com recursos e revisão periódica.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-ES1.1 Captar ideias e apostas	Estratégia	Escolhas e apostas (W-C1.2); recomendação de melhoria (W-C3.4); ideias (todos)	Aposta registrada, com problema e hipótese (W-ES1.2)	Toda aposta com dono e hipótese clara	Autopiloto · baixo. Pessoa: propõe e acolhe ideias. Agente: registra e completa a descrição.
W-ES1.2 Avaliar	Estratégia, com Inteligência	Aposta registrada, com problema e hipótese (W-ES1.1); resposta com evidência (W-C3.3)	Aposta avaliada: tamanho, encaixe, esforço e risco (W-ES1.3)	Avaliação pelos mesmos critérios para todas	Copiloto · baixo. Pessoa: julga. Agente: estima e compara.
W-ES1.3 Priorizar e alocar recursos	Estratégia, com os executivos	Aposta avaliada (W-ES1.2)	Aposta priorizada, com recursos (W-V1.1; W-C1.3; W-E5.1; W-ES1.4)	Recursos somam o que existe; o que não entra fica explícito	Assistido · alto. Pessoa: decide. Agente: simula combinações de carteira.
W-ES1.4 Revisar a carteira	Estratégia	Aposta priorizada, com recursos (W-ES1.3); indicadores e análises (W-C3.2)	Revisão da carteira: manter, acelerar ou parar (W-C1.5)	Toda aposta revista no ciclo	Copiloto · médio. Pessoa: decide. Agente: mede o avanço contra a hipótese.

Inteligência

J-I-IN1 · Da fonte ao dado confiável

Líder: Inteligência · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: fonte nova ou registro captado. Resultado: dado confiável, catalogado e disponível para pessoas e agentes.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IN1.1 Conectar a fonte	Inteligência, com Integração	Registros captados (W-C3.1)	Dado bruto recebido (W-IN1.2)	Fonte com dono, frequência e formato definidos	Autopiloto · baixo. Pessoa: autoriza a fonte. Agente: conecta e coleta.
W-IN1.2 Limpar e validar	Inteligência	Dado bruto recebido (W-IN1.1)	Dado validado (W-IN1.3)	Regras de qualidade aplicadas; erros tratados ou marcados	Autômato · baixo. Pessoa: trata o que a regra não resolve. Agente: valida e corrige pela regra.
W-IN1.3 Catalogar e classificar	Inteligência, com Governança	Dado validado (W-IN1.2)	Dado catalogado e classificado: definição, dono, sigilo e dados pessoais (W-IN1.4; W-C10.3)	Todo dado com definição, dono e classificação de sigilo	Autopiloto · médio. Pessoa: decide a classificação nos casos sensíveis. Agente: propõe definição e classificação.
W-IN1.4 Disponibilizar	Inteligência	Dado catalogado e classificado (W-IN1.3)	Dado confiável disponível (W-C3.2)	Acesso conforme a classificação	Autômato · baixo. Pessoa: aprova acessos fora da regra. Agente: publica e controla o acesso pela regra.

J-I-IN2 · Da prática ao método

Líder: Inteligência · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: prática que funciona, lição recorrente ou recomendação de melhoria. Resultado: método publicado, testado e versionado, pronto para virar capacidade ou oferta.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IN2.1 Identificar a prática	Inteligência, com o círculo que pratica	Recomendação de melhoria (W-C3.4); prática apontada (todos)	Prática escolhida para virar método (W-IN2.2)	Prática com resultado comprovado	Copiloto · baixo. Pessoa: escolhe. Agente: aponta as práticas com melhor resultado.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IN2.2 Descrever o método	Inteligência	Prática escolhida para virar método (W-IN2.1); método a rever (W-IN2.5)	Método descrito: princípios, passos, critérios e exemplos (W-IN2.3)	Quem não participou consegue aplicar	Copiloto · baixo. Pessoa: explica e valida. Agente: entrevista, estrutura e redige.
W-IN2.3 Testar em caso real	Inteligência, com o círculo que pratica	Método descrito (W-IN2.2)	Método testado, com resultado medido (W-IN2.4)	Resultado igual ou melhor que o da prática original	Assistido · médio. Pessoa: aplica em caso real. Agente: mede e compara.
W-IN2.4 Publicar e versionar	Inteligência	Método testado, com resultado medido (W-IN2.3)	Método publicado (todos; W-IN2.5)	Método com dono, versão e data de revisão	Autopiloto · baixo. Pessoa: aprova a publicação. Agente: publica e versiona.
W-IN2.5 Revisar pelo resultado	Inteligência	Método publicado (W-IN2.4); indicadores e análises (W-C3.2)	Método a rever (W-IN2.2); método retirado (C5)	Todo método revisto no ciclo	Copiloto · baixo. Pessoa: decide. Agente: mede o resultado do método em uso.

J-I-IN3 · Do conteúdo bruto à base de conhecimento

Líder: Inteligência · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: conteúdo novo, decisão tomada ou lacuna apontada. Resultado: base de conhecimento curada, que pessoas e agentes consultam.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IN3.1 Reunir o conteúdo	Inteligência	Registros captados (W-C3.1)	Conteúdo reunido: documentos, decisões e casos (W-IN3.2)	Conteúdo com origem e data	Autopiloto · baixo. Pessoa: indica o que importa. Agente: reúne e separa por tema.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IN3.2 Curar	Inteligência, com o círculo dono do tema	Conteúdo reunido (W-IN3.1); lacunas e conteúdo vencido (W-IN3.5)	Conteúdo curado: validado, datado, com fonte e sem o que venceu (W-IN3.3)	Nada sem fonte; nada vencido	Copiloto · médio. Pessoa: valida o que é verdade hoje. Agente: confere fontes, datas e contradições.
W-IN3.3 Estruturar para pessoas e agentes	Inteligência	Conteúdo curado (W-IN3.2)	Base estruturada por tema, com perguntas e respostas de teste (W-IN3.4)	Agente responde certo às perguntas de teste	Autopiloto · baixo. Pessoa: revisa as respostas de teste. Agente: estrutura, indexa e testa.
W-IN3.4 Publicar	Inteligência	Base estruturada por tema (W-IN3.3)	Base de conhecimento publicada (todos; W-IN3.5)	Versão única, com dono e data	Autômato · baixo. Pessoa: aprova a versão. Agente: publica e versiona.
W-IN3.5 Medir uso e lacunas	Inteligência	Base de conhecimento publicada (W-IN3.4)	Medição de uso das bases (W-C3.4); lacunas e conteúdo vencido (W-IN3.2)	Pergunta sem resposta vira pedido de curadoria	Autômato · baixo. Pessoa: prioriza as lacunas. Agente: mede consultas, falhas e conteúdo vencido.

Relações

J-I-RE1 · Da pauta ao conteúdo publicado

Líder: Relações · Vale para: todas as empresas

Gatilho: plano de demanda, narrativa nova ou caso de sucesso. Resultado: conteúdo publicado no padrão da marca e medido.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-RE1.1 Definir a pauta	Relações	Plano de demanda (W-V2.1); posicionamento e narrativa por marca (W-C11.1); caso de sucesso autorizado (W-V7.4); resultado por conteúdo (W-RE1.5)	Pauta: tema, público, formato, canal e data (W-RE1.2)	Cada item ligado a um público e a uma oferta	Copiloto · baixo. Pessoa: escolhe os temas. Agente: propõe a pauta pelo plano e pelo que funcionou.
W-RE1.2 Produzir	Relações	Pauta (W-RE1.1); material de marca (W-ID2.4)	Conteúdo produzido (W-RE1.3)	Conteúdo com fato, fonte e voz da marca	Autopiloto · baixo. Pessoa: dá o ponto de vista. Agente: redige e monta as peças.
W-RE1.3 Revisar e aprovar	Relações	Conteúdo produzido (W-RE1.2)	Conteúdo aprovado (W-RE1.4)	Fatos conferidos; dentro do padrão de marca	Copiloto · médio. Pessoa: aprova o que sai. Agente: confere fatos, marca e voz.
W-RE1.4 Publicar e distribuir	Relações	Conteúdo aprovado (W-RE1.3)	Conteúdo publicado (mercado; V2; W-RE1.5)	Publicado no canal e na data da pauta	Autômato · baixo. Pessoa: acompanha. Agente: agenda e publica.
W-RE1.5 Medir o alcance	Relações	Conteúdo publicado (W-RE1.4)	Resultado por conteúdo (W-RE1.1; C3)	Todo conteúdo com resultado medido	Autômato · baixo. Pessoa: lê e ajusta a pauta. Agente: mede alcance e resposta.

J-I-RE2 · Do contato ao relacionamento registrado

Líder: Relações · Vale para: todas as empresas

Gatilho: contato novo ou interação. Resultado: base de relacionamento completa, atual e conforme a lei de dados pessoais.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-RE2.1 Cadastrar	Relações	Contato com interesse registrado (W-V2.3); contatos de eventos e parcerias (todos)	Contato e organização cadastrados (W-RE2.2)	Sem duplicidade; com origem e consentimento	Autômato · baixo. Pessoa: informa contatos novos. Agente: cadastra e evita duplicados.
W-RE2.2 Enriquecer e classificar	Relações	Contato e organização cadastrados (W-RE2.1)	Contato classificado: público, papel e interesse (W-RE2.3)	Classificação pelos públicos definidos	Autopiloto · baixo. Pessoa: corrige o que conhece. Agente: completa e classifica.
W-RE2.3 Registrar as interações	Relações	Contato classificado (W-RE2.2); interações de todas as frentes (todos)	Relacionamento registrado: histórico por pessoa e organização (V7; W-RE2.4)	Toda interação relevante registrada	Autopiloto · baixo. Pessoa: registra o que não é digital. Agente: captura e resume as interações.
W-RE2.4 Higienizar	Relações, com Governança	Relacionamento registrado (W-RE2.3); pedido de titular de dados a executar (W-GO4.3)	Base de relacionamento atual e conforme (C4; V2)	Pedidos de exclusão atendidos no prazo legal	Autômato · médio. Pessoa: decide os casos duvidosos. Agente: remove duplicados, atualiza e atende exclusões.

Negócios

J-I-NE1 · Da oferta à tabela e política comercial

Líder: Negócios · Vale para: todas as empresas

Gatilho: oferta nova, mudança de custo ou de mercado. Resultado: tabela de preços e política comercial vigentes, que pessoas e agentes usam.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-NE1.1 Receber a mudança	Negócios	Oferta aprovada no portfólio (W-V1.6); resultado por empresa e consolidado (W-C8.4)	Mudança a aplicar na tabela ou na política (W-NE1.2)	Mudança com motivo e data de vigência	Autopiloto · baixo. Pessoa: decide se muda. Agente: aponta ofertas e custos que mudaram.
W-NE1.2 Atualizar tabela, condições e margens	Negócios	Mudança a aplicar na tabela ou na política (W-NE1.1)	Tabela e condições propostas (W-NE1.3)	Margem-alvo preservada em cada oferta	Copiloto · médio. Pessoa: define preços e condições. Agente: simula a margem e compara com o mercado.
W-NE1.3 Definir descontos e alçadas comerciais	Negócios, com Governança	Tabela e condições propostas (W-NE1.2); política, alçada ou controle publicado (W-C9.3)	Política comercial: descontos, prazos e quem aprova (W-NE1.4)	Toda exceção tem alçada definida	Copiloto · médio. Pessoa: aprova a política. Agente: propõe faixas pelo histórico.
W-NE1.4 Publicar	Negócios	Política comercial (W-NE1.3)	Tabela e política comercial vigentes (V3)	Versão única, usada por pessoas e agentes	Autômato · baixo. Pessoa: comunica a mudança. Agente: publica, versiona e atualiza os agentes de proposta.

J-I-NE2 · Do funil à previsão

Líder: Negócios · Vale para: todas as empresas

Gatilho: ciclo de revisão do funil. Resultado: previsão de receita e de demanda confiável.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-NE2.1 Atualizar o funil	Negócios	Oportunidades qualificadas e propostas enviadas (V2; V3)	Funil atualizado: etapa, valor, data e próximo passo (W-NE2.2)	Nenhuma oportunidade sem próximo passo	Autopiloto · baixo. Pessoa: confirma o que mudou. Agente: atualiza pelo registro das interações.
W-NE2.2 Revisar as oportunidades	Negócios, com os executivos	Funil atualizado (W-NE2.1)	Oportunidades revisadas, com ações (W-NE2.3)	Revisão no ciclo; ações com dono	Copiloto · baixo. Pessoa: decide as ações. Agente: aponta oportunidades paradas e riscos.
W-NE2.3 Prever receita e demanda	Negócios	Oportunidades revisadas, com ações (W-NE2.2)	Previsão de receita e demanda (W-C1.4; W-V8.1; W-OP1.1; W-GE1.3)	Previsão com premissas e margem de erro	Autopiloto · baixo. Pessoa: ajusta pelo que sabe do cliente. Agente: calcula a previsão pelo histórico de conversão.

Integração

J-I-IT1 · Da mudança ao catálogo atualizado

Líder: Integração · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: capacidade nova, alterada ou aposentada, ou jornada redesenhada. Resultado: catálogo íntegro, versionado e publicado.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IT1.1 Registrar a mudança	Integração	Capacidade publicada (W-C5.3); pedido de melhoria ou de aposentadoria (W-C5.4); jornada redesenhada (W-IT4.4)	Mudança registrada no catálogo (W-IT1.2)	Mudança com dono, motivo e data	Autômato · baixo. Pessoa: informa o que mudou. Agente: registra.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IT1.2 Versionar e ligar	Integração	Mudança registrada no catálogo (W-IT1.1)	Catálogo com a mudança ligada a jornadas, tarefas e donos (W-IT1.3)	Nenhuma ligação quebrada	Autômato · baixo. Pessoa: resolve conflitos. Agente: versiona e refaz as ligações.
W-IT1.3 Rodar os testes de integridade	Integração	Catálogo com a mudança ligada (W-IT1.2)	Catálogo testado (W-IT1.4)	Os seis testes de integridade passam	Autômato · baixo. Pessoa: trata as falhas. Agente: roda os testes e aponta as falhas.
W-IT1.4 Publicar a versão	Integração	Catálogo testado (W-IT1.3)	Versão do catálogo publicada (todos)	Versão única, com data e lista de mudanças	Autômato · baixo. Pessoa: aprova a versão. Agente: publica e comunica as mudanças.

J-I-IT2 · Do desenho ao agente liberado

Líder: Integração · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: ficha de capacidade aprovada que pede agente ou automação. Resultado: agente ou automação testado, liberado e monitorado.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IT2.1 Montar	Integração	Ficha da capacidade (W-C5.2)	Agente ou automação montado: instruções, conhecimento, ferramentas e alçada (W-IT2.2)	Montagem segue a ficha	Copiloto · baixo. Pessoa: decide a arquitetura. Agente: monta instruções, integrações e testes. Assessoria: fornecedor de tecnologia, quando necessário.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IT2.2 Avaliar com casos de teste	Integração, com Inteligência e o círculo dono	Agente ou automação montado (W-IT2.1)	Resultado da avaliação (W-IT2.3)	Acerto mínimo combinado na ficha atingido	Autopiloto · baixo. Pessoa: julga os casos de fronteira. Agente: roda os casos e mede o acerto.
W-IT2.3 Testar limites e segurança	Integração, com Governança	Resultado da avaliação (W-IT2.2); política, alçada ou controle publicado (W-C9.3)	Agente dentro da alçada e do acesso a dados permitido (W-IT2.4)	Agente não age fora da alçada nos testes de limite	Copiloto · médio. Pessoa: aprova. Agente: tenta casos de limite e registra.
W-IT2.4 Liberar com monitoramento	Integração	Agente dentro da alçada e do acesso a dados permitido (W-IT2.3)	Agente ou automação liberado (W-C5.3; W-IT2.5)	Liberação com trilha de decisões e alerta de custo ligados	Copiloto · médio. Pessoa: aprova a liberação. Agente: implanta e liga o monitoramento.
W-IT2.5 Monitorar e corrigir	Integração	Agente ou automação liberado (W-IT2.4)	Monitoramento do agente: acerto, custo, erros e trilha de decisões (W-C5.4; W-C10.4; W-GO3.1)	Queda de acerto ou estouro de custo gera correção	Autômato · baixo. Pessoa: decide correções. Agente: mede, alerta e reverte quando a regra manda.

J-I-IT3 · Da carteira de projetos à entrega

Líder: Integração · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: projeto novo de implantação, de capacidade ou de mudança. Resultado: projetos priorizados, acompanhados e encerrados com lições.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IT3.1 Registrar o projeto	Integração	Plano de implantação (W-V4.1); necessidade prioritizada (W-C5.1); alvos e orçamento (W-C1.3)	Projeto registrado: objetivo, dono, prazo e custo (W-IT3.2)	Todo projeto ligado a um alvo ou a um contrato	Autopiloto · baixo. Pessoa: define objetivo e dono. Agente: registra e estima.
W-IT3.2 Priorizar	Integração, com os executivos	Projeto registrado (W-IT3.1)	Carteira priorizada (W-IT3.3)	Carteira cabe na capacidade; o que espera fica explícito	Copiloto · médio. Pessoa: decide a ordem. Agente: simula a carga e os conflitos.
W-IT3.3 Acompanhar	Integração	Carteira priorizada (W-IT3.2)	Situação dos projetos: prazo, custo e risco (W-C1.4; W-IT3.4)	Todo projeto com situação atual e próximo marco	Autopiloto · baixo. Pessoa: destrava impedimentos. Agente: atualiza a situação e alerta desvios.
W-IT3.4 Encerrar e registrar lições	Integração	Situação dos projetos (W-IT3.3)	Projeto encerrado, com lições (C3)	Entrega aceita por quem pediu; lições registradas	Copiloto · baixo. Pessoa: confirma o aceite. Agente: monta o encerramento e as lições.

J-I-IT4 · Da jornada medida à jornada melhorada

Líder: Integração · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: ciclo de melhoria ou jornada com indicador ruim. Resultado: jornada redesenhada, com ganho medido.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IT4.1 Medir a jornada	Integração, com Inteligência	Indicadores e análises (W-C3.2)	Jornada medida nos cinco indicadores (W-IT4.2)	Volume, custo, qualidade, tempo e resultado medidos	Autômato · baixo. Pessoa: escolhe as jornadas do ciclo. Agente: mede.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-IT4.2 Achar o gargalo	Integração, com o círculo líder da jornada	Jornada medida nos cinco indicadores (W-IT4.1)	Gargalo identificado, com causa (W-IT4.3)	Gargalo com evidência	Copiloto · baixo. Pessoa: confirma a causa. Agente: analisa tempos, filas e retrabalho.
W-IT4.3 Redesenhar	Integração, com o círculo líder da jornada	Gargalo identificado, com causa (W-IT4.2)	Proposta de redesenho: eliminar passo, mudar modo ou mudar dono (W-IT4.4)	Ganho esperado estimado; risco avaliado	Copiloto · médio. Pessoa: decide o redesenho. Agente: propõe alternativas e estima o ganho.
W-IT4.4 Implantar e medir o ganho	Integração	Proposta de redesenho (W-IT4.3)	Jornada redesenhada (W-IT1.1); necessidade de capacidade (C5)	Ganho medido depois da mudança	Copiloto · médio. Pessoa: conduz a mudança com as pessoas. Agente: implanta os ajustes e mede.

Operações

J-I-OP1 · Da demanda à capacidade de entrega

Líder: Operações · Vale para: todas as empresas

Gatilho: contrato novo, previsão nova ou ciclo de planejamento. Resultado: capacidade ajustada à demanda e entregas programadas.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-OP1.1 Consolidar a demanda	Operações	Cliente em operação (W-V4.4); previsão de receita e demanda (W-NE2.3)	Demanda consolidada por oferta e por período (W-OP1.2)	Demanda cobre contratos assinados e previsão	Autômato · baixo. Pessoa: confere. Agente: consolida.
W-OP1.2 Calcular a carga por papel e por agente	Operações	Demanda consolidada por oferta e por período (W-OP1.1)	Carga por papel, por agente e por assessoria (W-OP1.3)	Carga calculada pela ficha das tarefas	Autômato · baixo. Pessoa: valida as premissas. Agente: calcula.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-OP1.3 Ajustar a capacidade	Operações, com Gestão e Integração	Carga por papel, por agente e por assessoria (W-OP1.2)	Ajuste de capacidade: pessoa (C6), agente (C5) ou assessoria externa (C7); capacidade confirmada (W-OP1.4)	Nenhuma pessoa acima de 120 horas de produção por mês	Copiloto · médio. Pessoa: decide como cobrir a falta ou a sobra. Agente: simula as opções.
W-OP1.4 Programar	Operações	Capacidade confirmada (W-OP1.3)	Programação da capacidade (W-V5.1)	Toda entrega com quem faz e quando	Autopiloto · baixo. Pessoa: ajusta. Agente: programa.

J-I-OP2 · Da inspeção à qualidade garantida

Líder: Operações · Vale para: todas as empresas

Gatilho: entrega realizada ou ciclo de inspeção. Resultado: qualidade medida e não conformidade tratada.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-OP2.1 Definir padrões e pontos de controle	Operações	Método publicado (W-IN2.4)	Padrão de qualidade e pontos de controle por oferta (W-OP2.2)	Cada oferta com critérios verificáveis	Copiloto · médio. Pessoa: define o padrão. Agente: propõe critérios pelo método e pelos contratos.
W-OP2.2 Inspeccionar as entregas	Operações	Padrão de qualidade e pontos de controle por oferta (W-OP2.1); entrega realizada, com evidências (W-V5.2)	Resultado da inspeção (W-OP2.3; W-OP2.4)	Amostra inspecionada no ciclo	Autopiloto · baixo. Pessoa: inspeciona o que pede olho humano. Agente: confere as evidências contra o padrão.
W-OP2.3 Tratar a não conformidade	Operações	Resultado da inspeção (W-OP2.2)	Não conformidade corrigida (W-V6.4)	Correção feita antes de o cliente reclamar	Copiloto · médio. Pessoa: decide e corrige. Agente: abre a correção e acompanha.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-OP2.4 Reportar a qualidade	Operações	Resultado da inspeção (W-OP2.2)	Relatório de qualidade por oferta e por cliente (V7; C3)	Relatório no ciclo	Autômato · baixo. Pessoa: lê. Agente: consolida e publica.

Gestão

J-I-GE1 · Do extrato ao caixa projetado

Líder: Gestão · Vale para: todas as empresas

Gatilho: movimento bancário ou ciclo de caixa. Resultado: caixa conciliado e projetado, com decisão de sobra ou de falta.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GE1.1 Importar extratos e lançamentos	Gestão	Movimento bancário (banco); pagamento realizado (W-C7.5); operação decidida (W-GE1.4)	Movimentos importados (W-GE1.2)	Todas as contas de todas as empresas	Autômato · baixo. Pessoa: resolve falhas de acesso. Agente: importa.
W-GE1.2 Conciliar	Gestão	Movimentos importados (W-GE1.1)	Caixa conciliado (V5; W-C8.1; W-GE1.3)	Nenhum movimento sem identificação	Autômato · baixo. Pessoa: identifica o que o agente não reconhece. Agente: concilia pela regra.
W-GE1.3 Projetar o caixa	Gestão	Caixa conciliado (W-GE1.2); previsão de receita e demanda (W-NE2.3)	Posição e projeção de caixa por empresa (W-C1.4; W-GE1.4)	Projeção com premissas; falta de caixa avisada com antecedência	Autopiloto · baixo. Pessoa: valida as premissas. Agente: projeta entradas e saídas.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GE1.4 Decidir sobre ou falta	Gestão, com os executivos	Posição e projeção de caixa por empresa (W-GE1.3)	Operação decidida: aplicar, antecipar, captar ou transferir entre empresas (banco; W-GE1.1)	Operação dentro da alçada; transferência entre empresas com contrato	Assistido · alto. Pessoa: decide. Agente: simula alternativas e custos. Assessoria: contador, nas transferências entre empresas.

J-I-GE2 · Da folha ao pagamento das pessoas

Líder: Gestão · Vale para: todas as empresas

Gatilho: ciclo mensal da folha. Resultado: pessoas pagas corretamente e encargos recolhidos.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GE2.1 Reunir os eventos do mês	Gestão	Admissões, movimentações e desligamentos (C6); ausências e variáveis (todos)	Eventos do mês conferidos (W-GE2.2)	Todos os eventos até a data de corte	Autopiloto · baixo. Pessoa: confirma exceções. Agente: reúne e confere.
W-GE2.2 Calcular folha e encargos	Gestão	Eventos do mês conferidos (W-GE2.1)	Folha calculada (W-GE2.3)	Cálculo conforme a lei e os contratos	Autômato · médio. Pessoa: acompanha. Agente: envia os eventos e confere o retorno. Assessoria: contador, que calcula a folha.
W-GE2.3 Conferir e aprovar	Gestão	Folha calculada (W-GE2.2)	Folha aprovada (W-GE2.4)	Diferenças para o mês anterior explicadas	Copiloto · alto. Pessoa: aprova. Agente: compara com o mês anterior e aponta diferenças.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GE2.4 Pagar e recolher	Gestão	Folha aprovada (W-GE2.3)	Folha paga e encargos recolhidos (pessoas; fisco; W-C8.1)	Pagamento na data; guias pagas no prazo	Autômato · médio. Pessoa: libera o lote. Agente: programa pagamentos e guias.

J-I-GE3 · Do ativo adquirido ao ativo baixado

Líder: Gestão · Vale para: todas as empresas

Gatilho: ativo recebido. Resultado: ativos registrados, com responsável, conservados e baixados na hora certa.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GE3.1 Registrar o ativo	Gestão	Itens recebidos e conferidos (W-C7.4)	Ativo registrado: equipamento, licença ou veículo (W-GE3.2)	Todo ativo com valor, empresa dona e documento	Autômato · baixo. Pessoa: confirma. Agente: registra a partir da nota.
W-GE3.2 Atribuir responsável e local	Gestão	Ativo registrado (W-GE3.1)	Ativo com responsável e local (W-GE3.3)	Termo de responsabilidade assinado	Autopiloto · baixo. Pessoa: assina o termo. Agente: gera o termo e registra.
W-GE3.3 Manter e inventariar	Gestão	Ativo com responsável e local (W-GE3.2)	Inventário conferido e manutenção em dia (W-GE3.4)	Inventário físico igual ao registro	Autopiloto · baixo. Pessoa: confere fisicamente. Agente: agenda manutenção e inventário.
W-GE3.4 Baixar ou substituir	Gestão	Inventário conferido e manutenção em dia (W-GE3.3)	Ativos baixados (W-C8.1); pedido de substituição (C7)	Baixa com documento e aprovação	Copiloto · médio. Pessoa: aprova a baixa. Agente: aponta ativos no fim da vida útil e prepara a baixa.

Governança

J-I-GO1 · Da pauta à decisão registrada

Líder: Governança · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: reunião de sócios, de conselho ou de comitê. Resultado: decisões registradas, com responsável, e cumpridas.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GO1.1 Montar a pauta e o material	Governança	Prestação de contas pronta para deliberação (W-C8.5); proposta de destinação do resultado (W-E4.2); proposta de estrutura societária (W-E5.2); temas dos líderes (todos)	Pauta e material enviados com antecedência (W-GO1.2)	Cada item com proposta de decisão	Autopiloto · baixo. Pessoa: define a pauta. Agente: reúne o material e resume.
W-GO1.2 Realizar a reunião	Governança	Pauta e material enviados com antecedência (W-GO1.1)	Deliberações da reunião (W-GO1.3)	Quórum e alçada de cada decisão conferidos	Assistido · alto. Pessoa: delibera. Agente: registra e confere o quórum.
W-GO1.3 Registrar as decisões	Governança	Deliberações da reunião (W-GO1.2)	Decisão dos sócios registrada em ata, com responsável e prazo (todos; W-GO1.4)	Ata assinada; registro público quando a lei exige	Copiloto · alto. Pessoa: confere e assina a ata. Agente: redige a ata. Assessoria: advogado societário, quando a ata vai a registro.
W-GO1.4 Acompanhar o cumprimento	Governança	Decisão dos sócios registrada em ata (W-GO1.3)	Decisões pendentes e cumpridas (W-C1.4)	Nenhuma decisão sem situação	Autômato · baixo. Pessoa: cobra. Agente: acompanha os prazos e avisa.

J-I-GO2 · Do prazo legal à obrigação cumprida

Líder: Governança · Vale para: todas as empresas

Gatilho: obrigação nova ou prazo a vencer. Resultado: licenças, certidões, registros, procurações e seguros em dia.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GO2.1 Mapear as obrigações	Governança	Empresa constituída (W-E5.3); marca pesquisada e pedida ao registro (W-ID2.3); política, alçada ou controle publicado (W-C9.3)	Calendário de obrigações por empresa (W-GO2.2)	Toda obrigação com prazo, dono e documento	Copiloto · médio. Pessoa: valida o mapa. Agente: levanta as obrigações e monta o calendário. Assessoria: contador e advogado.
W-GO2.2 Alertar antes do prazo	Governança	Calendário de obrigações por empresa (W-GO2.1)	Alerta ao dono da obrigação (W-GO2.3)	Alerta com antecedência suficiente para cumprir	Autômato · baixo. Pessoa: recebe o alerta. Agente: monitora e avisa.
W-GO2.3 Cumprir ou renovar	Governança, com o dono da obrigação	Alerta ao dono da obrigação (W-GO2.2)	Obrigação cumprida ou renovada (W-GO2.4)	Cumprida antes do prazo	Copiloto · médio. Pessoa: assina e protocola. Agente: prepara documentos e pedidos. Assessoria: contador, advogado ou corretora de seguros.
W-GO2.4 Guardar o comprovante	Governança	Obrigação cumprida ou renovada (W-GO2.3); tributos pagos e obrigações entregues (W-C8.3)	Comprovantes de obrigações guardados (W-C9.4)	Comprovante localizável	Autômato · baixo. Pessoa: confere por amostra. Agente: arquiva e atualiza o calendário.

J-I-GO3 · Da decisão do agente à auditoria

Líder: Governança · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: ciclo de auditoria ou alerta de desvio. Resultado: agentes operando dentro da alçada, com desvios corrigidos.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GO3.1 Reunir a trilha de decisões	Governança, com Integração	Monitoramento do agente (W-IT2.5)	Trilha de decisões e ações por agente (W-GO3.2)	Trilha completa para o período	Autômato · baixo. Pessoa: define o período. Agente: reúne a trilha.
W-GO3.2 Comparar com a alçada	Governança	Trilha de decisões e ações por agente (W-GO3.1); política, alçada ou controle publicado (W-C9.3)	Decisões fora da alçada ou do padrão (W-GO3.3); resultado da auditoria (W-GO3.4)	Amostra de cada agente verificada	Autopiloto · baixo. Pessoa: julga os casos duvidosos. Agente: compara cada decisão com a alçada.
W-GO3.3 Tratar o desvio	Governança, com Integração	Decisões fora da alçada ou do padrão (W-GO3.2)	Desvio de alçada de agente tratado: alçada reduzida, agente corrigido ou regra revista (C5; W-C9.3; W-GO3.4)	Agente com desvio grave suspenso até a correção	Copiloto · alto. Pessoa: decide. Agente: propõe a correção e mede o efeito.
W-GO3.4 Reportar	Governança	Resultado da auditoria (W-GO3.2); desvio de alçada de agente tratado (W-GO3.3)	Relatório de auditoria de agentes (W-C9.5)	Relatório no ciclo	Autômato · baixo. Pessoa: assina. Agente: redige.

J-I-GO4 · Do relato ao tratamento

Líder: Governança · Vale para: todo o Ecossistema

Gatilho: relato de conduta ou pedido de titular de dados pessoais. Resultado: relato apurado e respondido; causa corrigida.

Workflow	Dono	Entrada (de quem)	Saída (para quem)	Aceite	Execução
W-GO4.1 Receber	Governança	Relato de conduta ou pedido de titular de dados (pessoas; cliente; mercado)	Relato ou pedido registrado, com sigilo (W-GO4.2)	Registro com protocolo e prazo legal	Autopiloto · médio. Pessoa: acolhe os casos sensíveis. Agente: registra, protocola e classifica.
W-GO4.2 Apurar	Governança	Relato ou pedido registrado, com sigilo (W-GO4.1)	Apuração concluída (W-GO4.3)	Apuração isenta e documentada	Assistido · alto. Pessoa: apura. Agente: reúne os fatos e os documentos. Assessoria: advogado, nos casos graves.
W-GO4.3 Decidir e responder	Governança	Apuração concluída (W-GO4.2)	Resposta ao autor (pessoas; cliente; mercado); pedido de titular de dados a executar (W-RE2.4); caso encerrado (W-GO4.4)	Resposta dentro do prazo legal	Copiloto · alto. Pessoa: decide. Agente: redige a resposta. Assessoria: encarregado de dados externo, quando houver.
W-GO4.4 Corrigir a causa	Governança	Caso encerrado (W-GO4.3)	Relato tratado, com a causa (W-C12.4; C9)	Causa com correção, dono e prazo	Copiloto · médio. Pessoa: decide a correção. Agente: agrupa os casos e aponta padrões.