



PRO IMPORT GROUP

CHANGAN UNI-K IDD

Plug-In гибрид
2023 г.в.



	135km zhixiang	135km zhiqu	135KM smart leading
Привод	Передний		
Габариты	4865x1948x1690		4865x1948x1700
Колесная база мм	2890		
Конфигурация салона	2 ряда 5 мест (2+3)		
Трансмиссия	6-ступенчатый робот с двойным сцеплением (DCT)		
Разгон 0-100 км/ч	8.1		
Максимальная скорость	200 км/ч		
Спецификация колес	255/55 R19	255/50 R20	265/45 R21
Запас хода в режиме EV NEDC	135 км		
Двигатели	ДВС + электродвигатель		
	ДВС		
Тип ДВС	Рядный 1.5T Blue Core JL473ZQ6		
	Турбонаддув		
Объем бензинового двигателя	1494 мл		
Мощность бензинового двигателя kW (лс)	125 (170) при 5500 об/мин		
Крутящий момент N*m	260 при 1500-4000 об/мин		
Тип впрыска	Прямой впрыск		
Количество цилиндров	4		
Материал головки блока цилиндров	Алюминий		
Материал цилиндров	Алюминий		
Рекомендуемое топливо	92		

CHANGAN UNI-K IDD

Расход топлива для зарядки батареи	6.8 л/100 км		
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ		
Тип Электродвигателей	синхронный двигатель с постоянными магнитами		
Суммарная мощность электродвигателей kW (лс)	110 (150)		
Суммарный крутящий момент N*m	330		
Мощность переднего электродвигателя кВт	110		
Крутящий момент переднего электродвигателя N*m	330		
Мощность заднего электродвигателя кВт	—	—	—
Крутящий момент заднего электродвигателя N*m	—	—	—
Расположение электродвигателя	Спереди		
Зарядное устройство 6.6 kW	○	○	○
	БАТАРЕЯ		
Тип батареи	Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP)		
Производитель батареи	Ningde era		
Контроль температуры батареи	Подогрев при низких температурах		
	Жидкое охлаждение		
Емкость батареи kWh	28.39		
Время зарядки	Быстрая 0.5 часа		
	Медленная 4 часов		
Максимальное потребление при медленной зарядке	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW
	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Пневмоподвеска	—	—	—
Тип передней подвески	Макферсон		
Тип задней подвески	Многорычажная независимая подвеска		
Электроусилитель руля	•	•	•
Тип передних тормозов	Вентилируемые дисковые тормоза		
Тип задних тормозов	Дисковые тормоза		
	БЕЗОПАСНОСТЬ		
ABS	•	•	•

CHANGAN UNI-K IDD

Экстренное торможение EBD	•	•	•
Ассистент торможения EBA	•	•	•
Traction Control TCS	•	•	•
Система стабилизации кузова ESP	•	•	•
Активное торможение	•	•	•
Система удержания в полосе движения			•
Системы распознавания усталости водителя			•
Обнаружение дорожных знаков			•
Датчик давления в шинах	•	•	•
Адаптивный круиз контроль	•	•	•
Уровень ассистента при вождении	L1	L1	L2
Активные системы раннего предупреждения ДТП			• Предупреждение выхода из полосы
	• Предупреждение лобового столкновения	• Предупреждение лобового столкновения	• Предупреждение лобового столкновения
			• Предупреждение заднего столкновения
			• Предупреждение о движущемся объекте при езде задом RCTA
			• Предупреждение о движущемся объекте при открывании двери DOW
Парковочные радары с двух сторон	•	•	•
Камеры 360	•	•	•

CHANGAN UNI-K IDD

Autohold	•	•	•
Система возврата энергии при торможении	•	•	•
ЭКСТЕРЬЕР			
Тип крыши	Панорамная открываемая	Панорамная открываемая	Панорамная открываемая
Скрытые дверные ручки	•	•	•
Full LED оптика	•	•	•
Матричные фары	•	•	•
Адаптивное переключение дальнего и ближнего света			•
Электроподъем задней двери		•	•
Индукционное открывайте задней двери		•	•
Бесключевой доступ	•	•	•
Удаленный запуск	•	•	•
Многослойное стекло в дверях		•	•
Тонировка задних стекол	—	—	—
ИНТЕРЬЕР			
Диагональ приборной панели дюймы	3.5+10.25+9.2	3.5+10.25+9.2	3.5+10.25+9.2
Диагональ главного экрана дюймы	12.3	12.3	12.3
Электрическая настройка положения руля	—	—	—
Направления регулировки положения руля	4	4	4
Функции руля	мультируль	мультируль	мультируль
Материал руля	Кожа	Кожа	Кожа
Распознавание лица			•
Управление жестами			•


CHANGAN UNI-K IDD

Система управления голосом (только Китайский)	•	•	•
Аудиосистема	Sony	Sony	Sony
Количество колонок	7	7	14
HUD проекция на лобовое стекло	—	—	—
Встроенный видеорегистратор	•	•	•
Количество входов USB	2 спереди + 2 сзади	2 спереди + 2 сзади	2 спереди + 2 сзади
Беспроводная зарядка телефона	•	•	•
Розетка 220 вольт	—	—	—
Атмосферная подсветка салона			64 цвета
Зеркало заднего вида-камера			•
	СИДЕНИЯ		
Материал сидений	Кожзам	Кожа + замша	
Функции передних сидений		Подогрев	Подогрев
		Вентиляция	Вентиляция
			Массаж
			Память водительского
Функции второго ряда сидений	—	—	—
Электрорегулировка сидений	Водительское	Водительское и пассажирское	Водительское и пассажирское
Управление передним сидением со второго ряда Boss key			•
	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ		
Ароматизация салона	—	—	—
Двухзонный климат-контроль	•	•	•

CHANGAN UNI-K IDD

Генератор негативных ионов			•
PM2.5 фильтр	•	•	•
	Функции зеркал заднего вида		
Электрическая регулировка	•	•	•
Подогрев зеркал	•	•	•
Электрическое складывание	•	•	•
Память			•
Автоматическое опускание зеркал при езде задним ходом			•
Складывание зеркал при закрывании автомобиля	•	•	•
	ПРОЧЕЕ		
Камера в салоне			•
Количество камер снаружи	4	4	7
Количество ультразвуковых радаров	6	6	6
Lidar			
ЦВЕТА			
			
			
ИНТЕРЬЕР			

CHANGAN UNI-K IDD



● Если вы не нашли то, что искали, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы подберем и доставим интересующий вас автомобиль в кратчайшие сроки и на оптимальных условиях.

050020 Республика Казахстан
Алматы, Медеуский район
Проспект Достык 535 офис 102
8 777 88 080 88 - отдел продаж
8 777 80 050 80 - руководитель
87778005080@mail.ru