



HUAWEI AITO M5

2023 г.в.

	Pure EV		Последовательный гибрид	
Привод	Задний	Полный	Задний	Полный
Габариты	4785x1930x1620		4770x1930x1625	
Колесная база мм	2880		2880	
Конфигурация салона	2 ряда 5 мест (2+3)		2 ряда 5 мест (2+3)	
Трансмиссия	Одноступенчатая для электромобилей		Одноступенчатая для электромобилей	
Разгон 0-100 км/ч	7.1	4.5	7.1	4.6
Максимальная скорость	200 км/ч	210 км/ч	200 км/ч	210 км/ч
Спецификация колес	255/45 R20		255/45 R20	
Запас хода в режиме EV CLTC	602 км	534 км	255 км	230 км
Запас хода в режиме подзарядки батареи CLTC	—	—	1425 км	1365 км
Двигатели	1 электродвигатель	2 электродвигателя	ДВС + электродвигатель	ДВС + 2 электродвигателя
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ				
Тип ДВС	—	—	1.5 турбо	1.5 турбо
Объем бензинового двигателя	—	—	1499 мл	1499 мл
Мощность бензинового двигателя kW (лс)	—	—	112 (152)	112 (152)
Количество цилиндров	—	—	4	4

Материал головки блока цилиндров	—	—	Алюминий	Алюминий
Рекомендуемое топливо	—	—	Алюминий	Алюминий
Расход топлива для зарядки батареи	—	—	6.85 л	7.45 л
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ				
Тип Электродвигателей		Спереди асинхронный двигатель переменного тока		Спереди асинхронный двигатель переменного тока
	Сзади синхронный двигатель с постоянными магнитами	Сзади синхронный двигатель с постоянными магнитами	Сзади синхронный двигатель с постоянными магнитами	Сзади синхронный двигатель с постоянными магнитами
Суммарная мощность электродвигателей kW (лс)	200 (272)	365 (496)	200 (272)	365 (496)
Суммарный крутящий момент N*m	360	675	360	675
Мощность переднего электродвигателя кВт		165		165
Крутящий момент переднего электродвигателя N*m		315		315
Мощность заднего электродвигателя кВт	200	200	200	200
Крутящий момент заднего электродвигателя N*m	360	360	360	360
Расположение электродвигателя	Сзади	Спереди + сзади	Сзади	Спереди + сзади
БАТАРЕЯ				

HUAWEI AITO M5

Зарядное устройство 7 kW	○ Опция	○ Опция	○ Опция	○ Опция
Тип батареи	Литий-железо-фосфатная батарея		Тройная литий-ионная батарея	
Производитель батареи	Ningde era		Ningde era	
Контроль температуры батареи	Подогрев при низких температурах		Подогрев при низких температурах	
	Жидкое охлаждение		Жидкое охлаждение	
Емкость батареи kWh	80		40	
Время зарядки	Быстрая 0.5 часа		Быстрая 0.5 часа	
	Медленная 10.5 часов		Медленная 5 часов	
Максимальное потребление при медленной зарядке	3.5 kW	3.5 kW	3.5 kW	3.5 kW
	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ			
Пневмоподвеска	—	—	—	—
Тип передней подвески	Двухрычажная независимая подвеска		Двухрычажная независимая подвеска	
Тип задней подвески	Многорычажная независимая подвеска		Многорычажная независимая подвеска	
Электроусилитель руля	•	•	•	•
Тип передних тормозов	Вентилируемые дисковые тормоза		Вентилируемые дисковые тормоза	
Тип задних тормозов	Вентилируемые дисковые тормоза		Вентилируемые дисковые тормоза	
	БЕЗОПАСНОСТЬ			
ABS	•	•	•	•
Экстренное торможение EBD	•	•	•	•
Ассистент торможения EBA	•	•	•	•
Traction Control TCS	•	•	•	•
Система стабилизации кузова ESP	•	•	•	•
Активное торможение	•	•	•	•

HUAWEI AITO M5

Система удержания в полосе движения	•	•	•	•
Системы предупреждения засыпания водителя	•	•	•	•
Обнаружение дорожных знаков	•	•	•	•
Датчик давления в шинах	•	•	•	•
Адаптивный круиз контроль	•	•	•	•
Уровень ассистента при вождении	L2	L2	L2	L2
Активные системы раннего предупреждения ДТП	• Предупреждение выхода из полосы		• Предупреждение выхода из полосы	
	• Предупреждение лобового столкновения		• Предупреждение лобового столкновения	
	• Предупреждение заднего столкновения		• Предупреждение заднего столкновения	
	• Предупреждение о движущемся объекте при езде задом RCTA		• Предупреждение о движущемся объекте при езде задом RCTA	
	• Предупреждение о движущемся объекте при открывании двери DOW		• Предупреждение о движущемся объекте при открывании двери DOW	
Парковочные радары с двух сторон	•	•	•	•
Камеры 360	•	•	•	•
Autohold	•	•	•	•
Система возврата энергии при торможении	•	•	•	•
Автопарковка	•	•	•	•
Запасное колесо	—	—	—	—
ЭКСТЕРЬЕР				
Тип крыши	Панорамная неоткрываемая		Панорамная неоткрываемая	
Скрытые дверные ручки	•	•	•	•
Электроподъем задней двери	•	•	•	•







HUAWEI AITO M5

Индукционно е открывайте задней двери	—	—	—	—
Бесключевой доступ	• Все двери	• Все двери	• Все двери	• Все двери
Удаленный запуск	•	•	•	•
Full LED оптика	•	•	•	•
Адаптивное переключение дальнего и ближнего света	•	•	•	•
Тонировка задних стекол	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР				
Диагональ приборной панели дюймы	10.25	10.25	10.25	10.25
Диагональ главного экрана дюймы	15.6	15.6	15.6	15.6
Количество колонок	• 15 ○ 19 Опция	• 15 ○ 19 Опция	• 15 ○ 19 Опция	• 15 ○ 19 Опция
Функция караоке	•	•		
HUD проекция на лобовое стекло	○ Опция	○ Опция	○ Опция	○ Опция
Встроенный видеорегистр атор	•	•	•	•
Количество входов USB	3 спереди + 2 сзади (66W)	3 спереди + 2 сзади (66W)	3 спереди + 2 сзади (66W)	3 спереди + 2 сзади (66W)
Беспроводна я зарядка телефона	• (40W)	• (40W)	• (40W)	• (40W)
Розетка 220 вольт	—	—	—	—
Деревянные вставки в интерьере	•	•	•	•

HUAWEI AITO M5

Механическая регулировка положения руля	● 4 направления		● 4 направления	
Функции руля	мультируль	мультируль	мультируль	мультируль
Материал руля	Кожа	Кожа	Кожа	Кожа
Распознавание лица	—	—	—	—
Система управления голосом (только Китайский)	● (XiaoYi XiaoYi)	● (XiaoYi XiaoYi)	● (XiaoYi XiaoYi)	● (XiaoYi XiaoYi)
Атмосферная подсветка салона	164 цвета	164 цвета	164 цвета	164 цвета
СИДЕНИЯ				
Материал сидений	Нappa + вставки из кожзама	Нappa + вставки из кожзама	Нappa + вставки из кожзама	Нappa + вставки из кожзама
Функции передних сидений	Подогрев	Подогрев	Подогрев	Подогрев
	Вентиляция	Вентиляция	Вентиляция	Вентиляция
	○ Массаж (опция)	○ Массаж (опция)	○ Массаж (опция)	○ Массаж (опция)
	Память водительского	Память водительского	Память водительского	Память водительского
Функции второго ряда сидений	○ Подогрев (опция)	○ Подогрев (опция)	○ Подогрев (опция)	○ Подогрев (опция)
Электрорегулировка сидений	Передние	Передние	Передние	Передние
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
Двухзонный климат-контроль	●	●	●	●
Ароматизация салона	●	●	●	●
Генератор негативных ионов	●	●	●	●
PM2.5 фильтр	●	●	●	●
ПРОЧЕЕ				
Камера в салоне	●	●	●	●
Количество камер снаружи	11	11	11	11

HUAWEI AITO M5

Количество ультразвуков ых радаров	12	12	12	12
Lidar	•	•	•	•
Операционна я система	HarmonyOS	HarmonyOS	HarmonyOS	HarmonyOS
Процессор мультимедиа	Kirin 990A	Kirin 990A	Kirin 990A	Kirin 990A
Оперативная память	6 гб	6 гб	6 гб	6 гб
Объем памяти	128 гб	128 гб	128 гб	128 гб
ОПЦИИ				
Technology Comfort Package	○ хрустальный селектор кпп; массаж передних сидений; подогрев задних сидений; колонки в подголовнике водителя; HUD проекция на лобовое стекло (Опция)		○ хрустальный селектор кпп; массаж передних сидений; подогрев задних сидений; колонки в подголовнике водителя; HUD проекция на лобовое стекло (Опция)	
ЦВЕТА				
				
				
				
				

HUAWEI AITO M5

ИНТЕРЬЕР		
		

● Если вы не нашли то, что искали, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы подберем и доставим интересующий вас автомобиль в кратчайшие сроки и на оптимальных условиях.

050020 Республика Казахстан
Алматы, Медеуский район
Проспект Достык 535 офис 102
8 777 88 080 88 - отдел продаж
8 777 80 050 80 - руководитель
87778005080@mail.ru