



GEELY XINGYUE S

Авто с ДВС

	2.0 DCT 2WD THUNDER	2.0 DCT 2WD LIGHTNING	2.0 AUTOMATIC 2WD LIGHTNING	2.0 AWD PHANTOM
Привод	Передний	Передний	Передний	Полный
Габариты	4605x1878x1643	4605x1878x1644	4605x1878x1645	4605x1878x1646
Колесная база мм	2700	2700	2700	2700
Конфигурация салона	2 ряда 5 мест (2+3)	2 ряда 5 мест (2+3)	2 ряда 5 мест (2+3)	2 ряда 5 мест (2+3)
Трансмиссия	7-ступенчатый робот с двойным сцеплением DCT	7-ступенчатый робот с двойным сцеплением DCT	8-ступенчатый автомат	8-ступенчатый автомат
Разгон 0-100 км/ч	—	—	—	—
Максимальная скорость	200 км/ч	200 км/ч	210 км/ч	210 км/ч
Спецификация колес	235/55 R18	235/50 R19	235/50 R19	245/45 R20
Расход топлива на 100 км NEDC	6.8 л	6.8 л	7.5 л	7.9 л
ДВИГАТЕЛЬ				
Тип ДВС	Рядный 2.0T JLH-4G20TD с турбонаддувом	Рядный 2.0T JLH-4G20TD с турбонаддувом	Рядный 2.0T JLH-4G20TDB с турбонаддувом	Рядный 2.0T JLH-4G20TDB с турбонаддувом
Объем двигателя	1969 мл	1969 мл	1969 мл	1969 мл
Мощность двигателя лс	190 лс при 4700 об/мин	190 лс при 4700 об/мин	238 лс при 5500 об/мин	238 лс при 5500 об/мин
Крутящий момент N*m	300 при 1400-4000 об/мин	300 при 1400-4000 об/мин	350 при 1800-4500 об/мин	350 при 1800-4500 об/мин
Количество цилиндров	4	4	4	4
Материал головки блока цилиндров	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Материал цилиндров	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий

GEELY XINGYUE S

Компрессия в цилиндрах	11.3	11.3	10.8	10.8
Тип впрыска	Прямой впрыск	Прямой впрыск	Прямой впрыск	Прямой впрыск
Рекомендуемое топливо	95	95	95	95
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ				
Привод	Полный	Полный	Полный	Полный
Тип 4WD	—	—	—	Подключаемый
Тип центрального Дифференциала	—	—	—	Многодисковая муфта
Пневмоподвеска	—	—	—	—
Тип передней подвески	Макферсон	Макферсон	Макферсон	Макферсон
Тип задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
Электроусилитель руля	•	•	•	•
Тип передних тормозов	Вентилируемые дисковые тормоза	Вентилируемые дисковые тормоза	Вентилируемые дисковые тормоза	Вентилируемые дисковые тормоза
Тип задних тормозов	Дисковые тормоза	Дисковые тормоза	Дисковые тормоза	Дисковые тормоза
БЕЗОПАСНОСТЬ				
ABS	•	•	•	•
Экстренное торможение EBD	•	•	•	•
Ассистент торможения EBA	•	•	•	•
Traction Control TCS	•	•	•	•
Система стабилизации и кузова ESP	•	•	•	•
Активное торможение		•	•	•
Система удержания в полосе движения		•	•	•

GEELY XINGYUE S

Системы обнаружения усталости водителя	—			
Активные системы раннего предупреждения ДТП		• Предупреждение выхода из полосы	• Предупреждение выхода из полосы	• Предупреждение выхода из полосы
		• Предупреждение лобового столкновения	• Предупреждение лобового столкновения	• Предупреждение лобового столкновения
				• Предупреждение столкновения при езде задним ходом
				• Предупреждение о помехе при открытии двери
Обнаружение дорожных знаков		•	•	•
Датчик давления в шинах	•	•	•	•
Адаптивный круиз контроль	Круиз на фиксированной скорости	•	•	•
Уровень ассистента при вождении		L2	L2	L2
Парковочные радары с двух сторон	Только задний паровозный радар	•	•	•
Камеры 360	•	•	•	•
Autohold	•	•	•	•
ЭКСТЕРЬЕР				
Тип крыши	Панорамная открываемая	Панорамная открываемая	Панорамная открываемая	Панорамная открываемая
Рейлинги на крыше	•	•	•	•
Скрытые дверные ручки	—	—	—	—
Full LED оптика	•	•	•	•
Адаптивное переключение дальнего и ближнего света		•	•	•
Электроподъем задней двери		•	•	•




GEELY XINGYUE S

Индукционн ое открывайте задней двери				•
Бесключево й доступ	• Передние двери	• Передние двери	• Передние двери	• Передние двери
Удаленный запуск	•	•	•	•
Многослойн ое стекло в дверях	—	—	—	—
Тонировка задних стекол	—	—	—	—
Шторки на задних дверях	—	—	—	—
	ИНТЕРЬЕР			
Диагональ приборной панели дюймы	7	7	12.3	12.3
Диагональ главного экрана дюймы	12.3	12.3	12.3	12.3
Электрическ ая настройка положения руля	—	—	—	—
Ручная настройка положения руля в 4-х направления х	•	•	•	•
Функции руля	мультируль	мультируль	мультируль	мультируль
				Переключение передач
Материал руля	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи	Кожа
Распознаван ие лица	—	—	—	—
Управление жестами	—	—	—	—
Система управления голосом (только Китайский)	•	•	•	•
Количество колонок	8	12	12	12

GEELY XINGYUE S

Бренд аудиосистем ы		BOSE	BOSE	BOSE
HUD проекция на лобовое стекло			•	•
Встроенный видеореги ратор	—	—	—	—
Количество входов USB	2 спереди + 2 сзади	2 спереди + 2 сзади	2 спереди + 2 сзади	2 спереди + 2 сзади
Беспроводна я зарядка телефона		•	•	•
Розетка 220 вольт	—	—	—	—
12V коннектор в багажнике	—	—	—	—
Атмосферна я подсветка салона		•	•	•
Активное шумоподав ление	—	—	—	—
	СИДЕНИЯ			
Материал сидений	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи
Функции передних сидений		Подогрев	Подогрев	Подогрев
				Вентиляция (опция)
				Память водительского (опция)
Функции второго ряда сидений	—	—	—	—
Управление положение пассажирско го кресла первого ряда «Boss key»	—	—	—	Опция
Электрорегу лировка сидений	Водительское	Первый ряд	Первый ряд	Первый ряд
	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ			
Ароматизаци я салона				Опция

GEELY XINGYUE S

Трехзонный климат-контроль	Двухзонный	Двухзонный	Двухзонный	Двухзонный
Генератор негативных ионов				•
PM2.5 фильтр	•	•	•	•
ПРОЧЕЕ				
Операционная система мультимедиа	GKUI Intelligent Ecosystem	GKUI Intelligent Ecosystem	GKUI Intelligent Ecosystem	GKUI Intelligent Ecosystem
ЦВЕТА				
				
				
ИНТЕРЬЕР				
	