



TANK 400 Hi4-T

PHEV (заряжаемый гибрид)

	Functional version	Super edition
Привод	Полный	
Количество мест	2 ряда 5 мест	
Габариты	4985x1960x1900	
Колесная база	2850	
Расположение запасного колеса	Задняя дверь	
Трансмиссия	9-ступенчатый автомат	
Разгон 0-100 км/ч	6.8	
Максимальная скорость	180 км/ч	
Спецификация колес	265/65 R18	
АТ резина для бездорожья	Опция	
	ДВС	
Тип ДВС	Рядный 2.0 E20NA	
	Турбонаддув	
Объем бензинового двигателя	1998 мл	
Мощность бензинового двигателя лс	252 лс при 1500-4500 об/мин	
Крутящий момент N*m	380 при 1700-4000 об/мин	
Тип впрыска	Прямой впрыск	
Количество цилиндров	4	
Материал головки блока цилиндров	Алюминий	
Материал цилиндров	Алюминий	
Рекомендуемое топливо	92	
Расход топлива	9.55 л/100 км для заряда батареи	
	2.6 л/100км в гибридном цикле	
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	
Тип Электродвигателей	Синхронный с постоянными магнитами	

Tank 400 Hi4-T

Суммарная мощность электродвигателей kW (лс)	120 (163)
Суммарный крутящий момент N*m	400
Мощность переднего электродвигателя кВт	120 (163)
Крутящий момент переднего электродвигателя N*m	400
Мощность заднего электродвигателя кВт	—
Крутящий момент заднего электродвигателя N*m	—
Расположение электродвигателя	Перед
Зарядное устройство в комплекте	•
БАТАРЕЯ	
Тип батареи	Тройная литий-ионная
Производитель батареи	Hive energy
Контроль температуры батареи	Подогрев
	Жидкое охлаждение
Емкость батареи kWh	37.1
Время зарядки	40 минут быстрая
	6.5 часов медленная
Максимальное потребление при медленной зарядке	3.3 kW
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Привод	Полный
Тип полного привода	Подключаемый
Структура центрального дифференциала	Многодисковая муфта
Пневмоподвеска	—
Тип передней подвески	Двухрычажная независимая подвеска
Тип задней подвески	Неразрезной мост
Электроусилитель руля	•
Тип передних тормозов	Вентилируемые дисковые тормоза
Тип задних тормозов	Вентилируемые дисковые тормоза
Запасное колесо	•
Электромагнитная индукционная подвеска	

Блокировка переднего дифференциала	—	Опция
Блокировка центрального дифференциала	•	
	БЕЗОПАСНОСТЬ	
ABS	•	•
Экстренное торможение EBD	•	•
Ассистент торможения EBA	•	•
Traction Control TCS	•	•
Система стабилизации кузова ESP	•	•
Активное торможение	•	•
Система удержания в полосе движения	•	•
Система предупреждения опасного пере троеения	•	•
Системы распознавания усталости водителя	•	•
Активные системы раннего предупреждения ДТП	• Предупреждение о выходе из полосы движения	• Предупреждение о выходе из полосы движения
	• Предупреждение лобового столкновения	• Предупреждение лобового столкновения
	• Предупреждение столкновения сзади	• Предупреждение столкновения сзади
	• Предупреждение столкновения при езде задним ходом RCTA	• Предупреждение столкновения при езде задним ходом RCTA
	• Предупреждение об объекте при открывали двери DOW	• Предупреждение об объекте при открывали двери DOW
Обнаружение дорожных знаков	•	•
Датчик давления в шинах	•	•
Адаптивный круиз контроль	•	•
Уровень ассистента при вождении	L2	L2
Парковочные радары с двух сторон	•	•
Камеры 360	•	•
Autohold	•	•
Система помощи при перестроении	•	•
Система возврата энергии при торможении	•	•

	ЭКСТЕРЬЕР	
Система Буксировки (фаркоп 2500 кг, порт подключения питания прицепа)	Опция	Опция
Тип крыши	Люк	Панорамная открываемая
Скрытые дверные ручки	—	—
Выезжающие пороги	Зафиксированные	•
Рейлинги	•	•
Full LED оптика	•	•
Адаптивное переключение дальнего и ближнего света	•	•
Электроподъем задней двери	—	—
Индукционное открывайте задней двери	—	—
Бесключевой доступ	• передние двери	• передние двери
Удаленный запуск	•	•
Многослойное стекло в дверях	• передние окна	• Все окна
Тонировка задних стекол		•
	ИНТЕРЬЕР	
Диагональ приборной панели дюймы	12.3	12.3
Диагональ главного экрана дюймы	16.2	16.2
Цифровое зеркало заднего вида салона		•
Электрическая настройка положения руля	—	—
Направления регулировки положения руля	4	4
Функции руля	мультируль	мультируль
	Переключение передач	Переключение передач
		Подогрев
Материал руля	Кожа	Кожа
Распознавание лица	—	—
Управление жестами	—	—
Система управления голосом (только Китайский)	•	•

Tank 400 Hi4-T

Количество колонок	10	10
HUD проекция на лобовое стекло		•
Встроенный видеорегистратор	•	•
Количество входов USB	2 спереди + 2 сзади	2 спереди + 2 сзади
Беспроводная зарядка телефона	•	•
Розетка 220 вольт	•	•
12V разъем в багажнике	•	•
Атмосферная подсветка салона	• Разные цвета	• Разные цвета
СИДЕНИЯ		
Электрорегулировка сидений	• Первый ряд	• Первый ряд
Функции передних сидений	Подогрев	Подогрев
		Вентиляция
		Память (водитель)
		Массаж (водитель)
Материал сидений	Кожа	Кожа Nappa
Функции второго ряда сидений		
Управление передним сидением со второго ряда Boss key		
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ		
Ароматизация салона	—	—
3-зонный климат-контроль	•	•
Генератор негативных ионов	—	—
PM2.5 фильтр	•	•
ПРОЧЕЕ		
Количество камер снаружи	6	6
Количество ультразвуковых радаров	8	8
Цвета		

Tank 400 Hi4-T



Tank 400 Hi4-T

Интерьер

