



BYD SONG MAX dm-i

Plug-in Гибрид

	DELUXE	NOBLE	HONOR	FLAGSHIP	EXECUTIVE
Привод	Передний				
Габариты	4710x1810x1690	4710x1810x1880	4710x1810x1690	4710x1810x1690	4710x1810x1880
Колесная база мм	2785				
Конфигурация салона	3 ряда 7 мест (2+3+2)	3 ряда, 6 мест (2+2+2)	3 ряда 7 мест (2+3+2)	3 ряда 7 мест (2+3+2)	3 ряда, 6 мест (2+2+2)
			Опция 3 ряда, 6 мест (2+2+2)	Опция 3 ряда, 6 мест (2+2+2)	
Трансмиссия	E-CVT одноступенчатая для электромобилей				
Разгон 0-100 км/ч	8.5	8.5	7.9	7.9	7.9
Максимальная скорость	160 км/ч				
Спецификация колес	225/55 R17				
Запас хода в режиме EV NEDC	51 км		105 км		
Запас хода в смешанном цикле	—		1090 км		
Двигатели	ДВС + электродвигатель				
	ДВС				
Тип ДВС	Рядный 1.5T BYD472QA				
	Атмосферный				
Объем бензинового двигателя	1498 мл				
Мощность бензинового двигателя лс	110 лс при 6000 об/мин				
Крутящий момент N*m	135 при 4500 об/мин				
Тип впрыска	Распределенный впрыск				
Количество цилиндров	4				

BYD SONG MAX dm-i

Материал головки блока цилиндров	Алюминий				
Материал цилиндров	Алюминий				
Рекомендуемое топливо	92				
Расход топлива для зарядки батареи	4.5 л/100 км				
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ				
Тип Электродвигателе й	синхронный двигатель с постоянными магнитами				
Суммарная мощность электродвигателей kW (лс)	132 (180)		145 (197)		
Суммарный крутящий момент N*m	316		325		
Мощность переднего электродвигателя кВт	132		145		
Крутящий момент переднего электродвигателя N*m	316		325		
Мощность заднего электродвигателя кВт	—	—	—	—	—
Крутящий момент заднего электродвигателя N*m	—	—	—	—	—
Расположение электродвигателя	Спереди	Спереди	Спереди	Спереди	Спереди
Зарядное устройство в комплекте	•	•	•	•	•
	БАТАРЕЯ				
Тип батареи	Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP)				
Производитель батареи	BYD				
Контроль температуры батареи	Подогрев при низких температурах				
	Жидкое охлаждение				
Емкость батареи kWh	8.3		18.3		
Время зарядки	—		Быстрая 30 минут		

BYD SONG MAX dm-i

Время зарядки	Медленная 2.5 часов		Медленная 5.5 часов		
Максимальное потребление при медленной зарядке	3.3 kW				
	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ				
Пневмоподвеска	—				
Тип передней подвески	Макферсон				
Тип задней подвески	Торсионная балка				
Электроусилитель руля	•				
Тип передних тормозов	Вентилируемые дисковые тормоза				
Тип задних тормозов	Дисковые тормоза				
Запасное колесо	—	—	—	—	—
	БЕЗОПАСНОСТЬ				
ABS	•	•	•	•	•
Экстренное торможение EBD	•	•	•	•	•
Ассистент торможения EBA	•	•	•	•	•
Traction Control TCS	•	•	•	•	•
Система стабилизации кузова ESP	•	•	•	•	•
Активное торможение		•		•	•
Система удержания в полосе движения		•		•	•
Системы распознавания усталости водителя	—	—	—	—	—
Активные системы раннего		• Предупреждение о выходе из полосы		• Предупреждение о выходе из полосы	

BYD SONG MAX dm-i







предупреждения ДТП		• Предупреждение лобового столкновения		• Предупреждение лобового столкновения	
Обнаружение дорожных знаков		•		•	•
Датчик давления в шинах	•	•	•	•	•
Адаптивный круиз контроль	Круиз на фиксированной скорости	•	Круиз на фиксированной скорости	•	•
Уровень ассистента при вождении	L1	L2	L1	L2	L3
Парковочные радары	• Только сзади	• Только сзади	• Только сзади	• Только сзади	• Только сзади
Камеры 360	•	•	•	•	•
Autohold	•	•	•	•	•
Система возврата энергии при торможении	•	•	•	•	•
ЭКСТЕРЬЕР					
Тип крыши	Люк	—	Люк	Панорамная неоткрываемая	—
Скрытые дверные ручки	—	—	—	—	—
Рейлинги	•		•	•	
Full LED оптика	•	•	•	•	•
Адаптивное переключение дальнего и ближнего света		•		•	•
Электроподъем задней двери					•
Индукционное открывание задней двери	—	—	—	—	—
Бесключевой доступ	• передние двери	• передние двери	• передние двери	• передние двери	• передние двери
Удаленный запуск	•	•	•	•	•

BYD SONG MAX dm-i

Многослойное стекло в дверях	—	—	—	—	—
Тонировка задних стекол	—	—	—	—	—
	ИНТЕРЬЕР				
Диагональ приборной панели дюймы	5	5	5	5	8
Диагональ главного экрана дюймы	12.8	12.8	12.8	12.8	15.6
Электрическая настройка положения руля	—	—	—	—	—
Направления регулировки положения руля	4	4	4	4	4
Функции руля	мультируль	мультируль	мультируль	мультируль	мультируль
Материал руля	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи
Распознавание лица	—	—	—	—	—
Управление жестами	—	—	—	—	—
Система управления голосом (только Китайский)	•	•	•	•	•
Количество колонок	6	6	6	6	6
HUD проекция на лобовое стекло	—	—	—	—	—
Встроенный видеорегистратор		•		•	•
Количество входов USB	2 спереди + 2 сзади 10W	2 спереди + 2 сзади 10W	2 спереди + 2 сзади 10W	2 спереди + 2 сзади 10W	2 спереди + 2 сзади 10W
Беспроводная зарядка телефона		• 15W		• 15W	• 15W
Розетка 220 вольт	—	—	—	—	—
12V разъем в багажнике	—	—	—	—	—
Атмосферная подсветка салона		• Один цвет			• Один цвет

	СИДЕНИЯ				
Электрорегулировка сидений	• Водительское	• Водительское	• Водительское	• Водительское	• Водительское
		• Пассажирское		• Пассажирское	• Пассажирское
Функции передних сидений	—	—	—	—	—
Материал сидений	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи	Имитация кожи
Функции второго ряда сидений	—	—	—	—	—
Управление передним сидением со второго ряда Boss key	—	—	—	—	—
	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
Ароматизация салона	—	—	—	—	—
Двухзонный климат-контроль	•	•	•	•	•
Генератор негативных ионов	—	—	—	—	—
PM2.5 фильтр	•	•	•	•	•
	ПРОЧЕЕ				
Операционная система мультимедиа	DiLink Intelligent Network System	DiLink Intelligent Network System	DiLink Intelligent Network System	DiLink Intelligent Network System	DiLink Intelligent Network System
Оперативная память	6 гб	6 гб	6 гб	6 гб	6 гб
Память хранилища	64 гб	64 гб	64 гб	64 гб	64 гб
Количество камер снаружи	6	6	6	6	6
Количество ультразвуковых радаров	4	4	4	4	4
Багажник на крыше		•			•
Увеличенная высота потолка		•			•
ЦВЕТА					

BYD SONG MAX dm-i

			
			
ИНТЕРЬЕР			
			
			
			

● Если вы не нашли то, что искали, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы подберем и доставим интересующий вас автомобиль в кратчайшие сроки и на оптимальных условиях.

050020 Республика Казахстан
Алматы, Медеуский район
Проспект Достык 535 офис 102
8 777 88 080 88 - отдел продаж
8 777 80 050 80 - руководитель
87778005080@mail.ru