

שאלון 581 – קיץ א' ו-ב' 2026 שאגת הארי

מבנה, מיקוד, ניקוד, זמנים ותכנית הלימודים

1. המבנה, הזמן והניקוד (שאלון 581, קיץ א' ו-ב' 2026, מלחמת שאגת הארי)

חוקי מענה ומשך בחינות הבגרות במתמטיקה - מועד קיץ תשפ"ו (מועד א' ומועד ב')
תאריך עדכון 29.03.26

שאלון	מבנה השאלונים החדש	מבנה השאלונים החדש לתלמידים הזכאים לשאלון מותאם רק לתלמידים עם אישור מיוחד	משך זמן הבחינה לכולם
35581	5 שאלות, ללא הגבלת פרקים 22 נק' לשאלה	4 שאלות, ללא הגבלת פרקים 27 נק' לשאלה	ארבע שעות

מבנה שאלון 581 תכנית ישנה עבור בגרות קיץ א' ו-ב' 2026 (מלחמת שאגת הארי)

שאלון ראשון (35581) - 60% משך השאלון: ~~3.5 שעות~~ 4 שעות
יש לענות על 5 שאלות מתוך 8, ללא הגבלת פרקים (20 נק' לשאלה) 22 נק' לשאלה

פרק א - 3 שאלות

שאלה 1: שאלות מילוליות

שאלה 2: סדרות

שאלה 3: הסתברות

העחת לפרק א': כן תהיה שאלה אחת בדיוק מכל נושא. השאלות לא יופיעו בהכרח בסדר המוצג

פרק ב - 2 שאלות

שאלה 4: גיאומטריה במישור

שאלה 5: טריגונומטריה במישור

העחת לפרק ב': כן תהיה שאלה אחת בדיוק מכל נושא. השאלות לא יופיעו בהכרח בסדר המוצג בגיאומטריה לא ידרש שימוש בטריגונומטריה אך מותר יהיה להשתמש בטריגונומטריה לפתחן.

פרק ג - 3 שאלות

שאלה 6: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חקירה ושטחים) של פולינום, מנה ושורש - למשל
שאלה 7: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חקירה ושטחים) של פונקציות טריגונומטריות - למשל
שאלה 8: בעיות קיצון מילוליות - למשל

העחת לפרק ג': לא תהיה בהכרח שאלה אחת מכל נושא. השאלות לא יופיעו בהכרח בסדר המוצג הנושאים בפרק הנ"ל הם: חדו"א של פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונליות וטריגונומטריות.

תחילה נלמד את 5 השאלות בצהוב

לבסוף נלמד את 3 השאלות בכחול

אי-למידת כל החומר כרוכה בסיכון

2. המיקוד: הנושאים שלא יופיעו בבגרות באדום (שאלון 581 קיץ א' ו-ב' 2026, מלחמת שאגת הארי)

סמל שאלון: 35581, קיץ תשפ"ו (2026)

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה לפני השינוי	מבנה השאלון ומפתח ההערכה לאחר השינוי
יש לענות על חמש מן השאלות 1-8. לכל שאלה – 22 נקודות. סך הנקודות שתוכלו לצבור לא יעלה על 100.	יש לענות על חמש מן השאלות 1-8. לפחות על שאלה אחת מכל פרק. לכל שאלה – 20 נקודות.

נושא הלמידה	הנושאים שלא יופיעו בבחינות הבגרות כפי שמורסם במקור	הנושאים הנוספים שלא יופיעו בבחינות הבגרות
שאלות מילוליות	שאלות הספק.	
סדרות	כלל נסיגה וסדרה כללית.	סדרה חשבונית.
גאומטריה	- היחס במשולשים דומים בין היקפים, תיכונים, חוצי זוויות, רדיוסי מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים. - היחס בין היקפים והיחס בין שטחים במצולעים דומים. - קטעים פרופורציוניים במשולש ישר זווית. - קטעים פרופורציוניים במעגל.	
טריגונומטריה		שימוש בזהויות: $\cos \alpha \pm \cos \beta$, $\sin \alpha \pm \sin \beta$
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי	- בעיות קיצון: מספרים, גופים במרחב, תנועה, כלכליות. - מציאת משוואת משיק מנקודה מחוץ לגרף הפונקציה. - חלוקת פולינומים. - נפח גוף סיבוב. - אינטגרל של פונקציית שורש או פונקצייה טריגונומטרית. - בעיות קיצון עם פונקציית טריגונומטריות או אינטגרל.	בעיות קיצון גאומטריות.

הערה: נשאר שאלות תנועה

הערה: נשאר סדרה הנדסית, סדרה הנדסית אינסופית וכלל נסיגה שלהן

הערה: נשאר (בין היתר) יחס בין גבהים ויחס בין שטחים במשולשים דומים

הערה: נשאר בעיות קיצון גרפיות

הערה: נשאר (בין היתר) אינטגרל של פונקציית נגזרת שמוכיל לפונקציה קדומה

3. תאריך ושעות הבגרות במתמטיקה 2026 (מלחמת שאגת הארי)

קיץ א' 2026: 12.5.2026 ו-13.5.2026
קיץ ב' 2026: 6.7.2026

לוח תאריכים ושעות - מועד בחינות קיץ תשפ"ו (2026) מעודכן ל-25.3.2026

לוח שעות חדש - עדכון מלחמת שאגת הארי

**3 יחידות
תכנית ישנה**

**4 יחידות
תכנית ישנה**

**5 יחידות
תכנית ישנה**

תאריך בחינה	סמל שאלון	שם שאלון	שעת התחלה	שעת סיום חדשה	משך בחינה חדש
12/05/2026	35471	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	13:00	4:00
12/05/2026	35481	מתמטיקה שאלון ראשון	09:00	13:00	4:00
12/05/2026	35572	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	11:55	2:55
12/05/2026	35582	מתמטיקה שאלון שני 5	09:00	11:55	2:55
12/05/2026	35371	מתמטיקה - תכנית חדשה	14:00	16:40	2:40
12/05/2026	35381	מתמטיקה שאלון שני	14:00	15:45	1:45
13/05/2026	35172	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	10:45	1:45
13/05/2026	35182	מתמטיקה שאלון ראשון	09:00	10:45	1:45
13/05/2026	35472	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	11:20	2:20
13/05/2026	35482	מתמטיקה שאלון שני 4	09:00	11:20	2:20
13/05/2026	35571	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	13:20	4:20
13/05/2026	35581	מתמטיקה שאלון ראשון	09:00	13:00	4:00
13/05/2026	35372	מתמטיקה - תכנית חדשה	14:00	16:40	2:40
13/05/2026	35382	מתמטיקה שאלון שלישי	14:00	16:20	2:20



4. הקלות נוספות למשרתים במילואים – קיץ 2026

פרטי קשר אגף בחינות: 073-3938866 דוא"ל mmbhinot@education.gov.il

ג' בטבת תשפ"ו
23 בדצמבר 2025

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות

הנחיות בנושא הקלות לנבחני משנה המשרתים במילואים – רלבנטי לשנת הלימודים תשפ"ו (חורף 2026 וקיץ 2026)

רקע

משרד החינוך מוקיר ומעריך את משרתי ומשרתות המילואים הקרביים, הנושאים בנטל הביטחוני המשמעותי בתקופה זו ומשלבים שירות ממושך ואינטנסיבי במקביל ללימודיהם וההיבחות בבחינות הבגרות.

מתוך הכרה בתרומתם ובמאמץ החריג הנדרש מהם בתקופה זו, ומתוך מחויבות לאפשר שוויון הזדמנויות הוגן לנבחנים בבחינות הבגרות, נקבעו הקלות ייעודיות בבחינות הבגרות למשרתי מילואים קרביים פעילים העומדים בקריטריונים שלהלן, לשנת הלימודים תשפ"ו (2026).

קריטריונים לקבלת זכאות להקלות

זכאות להקלות תינתן לחייל בשירות מילואים פעיל בצה"ל, העומד באחד מהתנאים הבאים:

- חייל אשר ביצע 150 ימי שירות מילואים לפחות, במהלך השנה החולפת, החל מ-1.1.2025 ועד 1.1.2026.
- חייל אשר ביצע 30 ימי שירות מילואים רצופים, שהסתיימו עד שבועיים לפני מועד הבחינה בה הוא עתיד להיבחן.
- קצין לוחם בשירות קבע פעיל, בעל תעודת לוחם.

אופן הגשת הבקשה

לצורך הגשת בקשה לקבלת ההקלות:

נבחני משנה בוגרי תיכון – יש לפנות למרכז המידע באמצעות דוא"ל שכתובתו: mmbhinot@education.gov.il

נבחנים אקסטרניים בעלי תיק אקסטרני פעיל ונרשמו לבחינות ברישום הרגיל – יש לפנות למינהלת במערכת הפניות האינטרנטית: [המסלול האקסטרני: פתיחת פניה מקוונת](#)

ולצורך את המסמכים הבאים:

- מכתב המופרט את הבחינות אליהן עתיד/ה הנבחן/ת לגשת, כולל ציון סמלי השאלונים.
- אישור רשמי על שירות מילואים בפועל.
- קצינים בקבע – יש לצרף צילום תעודת לוחם

את הבקשה יש להגיש עד שבוע לפני מועד הבחינה בה הנבחן עתיד להיבחן.

נבחנים שיימצאו זכאים יקבלו את ההקלות הבאות:

- בחינה מותאמת – במקצועות בהם קיימים שאלונים מותאמים
- במקצועות בהם לא קיימות בחינה מותאמת – תינתן תוספת של 10% לציון הבחינה;
- תוספת זמן של 25% למשך הבחינה.

יודגש, כי לא יינתנו הקלות באופן רטרואקטיבי עבור פניות שלא הוגשו מראש ובהתאם להנחיות.

5. תכנית הלימודים המלאה המקורית לפני ההורדות ולפני ההטבות

5 יחידות לימוד - שאלון ראשון (35581)

מבנה השאלון

שאלון ראשון (35581) – 60% משך השאלון: שלוש שעות וחצי
פרק א – בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות (תהיה שאלה בכל נושא) שאלות מילוליות סדרות הסתברות
פרק ב – בחירה של 1 שאלות מתוך 2 שאלות גיאומטריה וטריגונומטריה במישור שאלה 4: שאלה בגיאומטריה שאלה 5: שאלה בטריגונומטריה
פרק ג – בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות חדו"א של פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות וטריגונומטריות

פירוט הנושאים בשאלון 35581

מבוא לגיאומטריה אנליטית:

קטעים: מרחק בין נקודות (אורך קטע), אמצע קטע.

ישרים: משוואת ישר על פי שתי נקודות ועל פי שיפוע ונקודה, הקבלה, חיתוך וניצבות.

מעגל: משוואת מעגל שמרכזו בראשית הצירים (לצורך הוראת המעגל הטריגונומטרי).

טכניקה אלגברית:

פירוק לגורמים: פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף, ועל פי נוסחאות הכפל המקוצר.
פירוק הטרינום (אפשר על ידי פתרון המשוואה הריבועית המתאימה, או על ידי השלמה לריבוע).
שימושי הפירוק לגורמים לפעולות חשבון בשברים אלגבריים, לפתרון משוואות ואי-שוויונות.
פתרון משוואות: משוואות ממעלה ראשונה ושנייה. מערכת משוואות, ממעלה שנייה לכל היותר, עם שני משתנים.

משוואות ממעלה ראשונה (כולל פרמטר אחד). מערכת משוואות ליניאריות עם שני משתנים ופרמטר אחד, הקשר בין ערכי הפרמטר לבין מספר הפתרונות (פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, אף פתרון). המשמעות הגרפית של מספר הפתרונות (ישרים נחתכים, מקבילים או מתלכדים). משוואות הנפתרות על ידי הצבה (כמו משוואה דו-ריבועית). משוואות אי-רציונאליות (רק ברמה הנדרשת לצורך חקירת פונקציות).
לא תידרש חקירת משוואה או מערכת משוואות ששתיהן ממעלה שנייה (מספר הפתרונות וכד'), למעט שימוש בגיאומטריה אנליטית.

אי שוויונות: אי-שוויונות ממעלה ראשונה ואי שוויונות ממעלה שנייה בלי פרמטר. אי שוויונות ריבועיים עם פרמטר רק לצורך שימוש בחדו"א ובשאלות מילוליות.

אי-שוויונות רציונאליים ללא פרמטרים – אי שוויונות שמהם ניתן להגיע לאי-שוויונות מהצורה $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$ כאשר $f(x)$ או $g(x)$ הם פולינומים ממעלה שנייה, לכל היותר, ורק בהקשרים של

חקירת פונקציות.

$$\text{שוויונות עם ערך מוחלט אחד, כגון } \left| \frac{2x-5}{x+3} \right| = 3 \text{ או } |x^2 - 5x + 6| = 2.$$

אי שוויונות עם ערך מוחלט ללא פרמטרים (כחלק מבעיה כוללת, ולא כשאלה או סעיף נפרדים): אי שוויונות ליניאריים בערך מוחלט עם ביטוי ליניארי ומספר ממשי המביעים את מושג המרחק, לדוגמה: $|2x - 5| < 3$, או במרוכבים.

חזקות: חוקי החזקות. חזקה עם מעריך שלם.

שורשים: מכפלת שורשים ומנתם, הכנסת גורם מתחת לשורש, הוצאת גורם מתוך השורש, ביטול שורש במכנה.

חילוק פולינומים בפולינום ליניארי (רק כטכניקה נדרשת, בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי).

שאלות מילוליות:

שאלות תנועה, ושאלות הספק.

בכל הנושאים נעשויות להיות שאלות עם אחוזים.

סדרות:

סדרה חשבונית (כולל הגדרה לפי נוסחת נסיגה) – איבר כללי, סכום, מעבר מכלל לפי מקום לכלל נסיגה ולהיפך.

סדרה הנדסית סופית ואינסופית (כולל הגדרה לפי נוסחת נסיגה) – איבר כללי, סכום, מעבר מכלל לפי מקום לכלל נסיגה ולהיפך.

סדרות כלליות לפי מקום ולפי נוסחת נסיגה, מבלי שיידרש המעבר מכלל לפי מקום לכלל נסיגה או להיפך.

הסתברות קלאסית:

אקראיות, מרחב הסתברות סופי, חוקי ההסתברות, מאורעות בלתי תלויים, מאורעות תלויים, הסתברות מותנית, נוסחת בייס, מרחב דו-שלבי ותלת-שלבי (טבלאות ועצים). התפלגות בינומית (נוסחת ברנולי).

הערה: יש ללמד קומבינטוריקה רק לצורכי ההתפלגות הבינומית.

גיאומטריה אוקלידית:

מצולעים: חישוב של שטחים והיקפים של מצולעים. חפיפת משולשים על סמך ארבעת משפטי החפיפה.

משולשים ומרובעים: תכונותיהם, משפטים, הוכחותיהם ויישומם. תיכונים, חוצי זוויות וגבהים. משפט פיתגורס.

משפט תאלס, המשפט ההפוך לו והמשפטים הנובעים מהם. דמיון משולשים ומצולעים.

מפגש התיכונים במשולש, חלוקת קטע ביחס נתון, חלוקה פנימית וחלוקה חיצונית.

משפט חוצה זווית פנימית במשולש.

שלושת משפטי הדמיון של משולשים (לא תידרשנה הוכחות המשפטים).

היחס במשולשים דומים בין היקפים, תיכונים, חוצי זווית, גבהים ורדיוסי מעגלים חוסמים

ומעגלים חסומים. היחס בין שטחי משולשים דומים.

היחס בין היקפים והיחס בין שטחים במצולעים דומים (לא תידרש הוכחה).

קטעים פרופורציוניים במשולש ישר זווית. משפטים: הגובה ליתר מחלק את המשולש לשני

משולשים הדומים לו. הגובה ליתר הוא ממוצע גיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר. הניצב הוא

ממוצע גיאומטרי של היתר והיטל הניצב על היתר.

מעגל: קשתות, מיתרים, מרחקים ממרכז המעגל.

זוויות: היקפיות, מרכזיות ותכונותיהן.

משיקים למעגל.

שני מעגלים – נחתכים, משיקים מבפנים, משיקים מבחוץ.

מרובע חוסם מעגל (הגדרה ותכונות), מרובע חסום במעגל (הגדרה ותכונות)

דמיון משולשים במעגל.

קטעים פרופורציוניים במעגל. מיתרים נחתכים במעגל. חותך ומשיק מנקודה חיצונית למעגל, שני

חותכים היוצאים מנקודה חיצונית למעגל.

מקומות גיאומטריים: האנך האמצעי וחוצה זווית כמקומות גיאומטריים, מפגש אנכים אמצעיים

במשולש כמרכז מעגל חוסם, מפגש חוצי זוויות במשולש כמרכז מעגל חסום.

הערה: פירוט המשפטים בגיאומטריה נמצא באתר המפמ"ר בכתובת:

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/matematika

רשימת המשפטים בגיאומטריה שאינם כלולים בשאלוני הבגרות של 5 יח"ל:

1. חוצה זווית חיצונית במשולש, שאינו מקביל לצלע המשולש, מחלק את הצלע שמול הזווית הצמודה לה חלוקה חיצונית ביחס של שתי הצלעות הכולאות את הזווית הפנימית הצמודה לה. (משפט חוצה זווית חיצונית במשולש)

2. ישר העובר דרך קדקוד משולש ומחלק את הצלע שמול קדקוד זה חלוקה חיצונית כיחס הצלעות האחרות (בהתאמה) הוא חוצה את הזווית החיצונית שדרך קודקודה הוא עובר.

טריגונומטריה:

מחזוריות, היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גזרה, שיטות שונות למדידת זוויות מרכזיות במעגל (מעלות, רדיאנים או אורך קשת על מעגל יחידה). הפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס, במעגל היחידה, ותיאורן הגרפי. הקשר של פונקציית הטנגנס לשיפוע של ישר. הכרת הקשרים בין הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות, של זוויות משלימות לזווית ישרה ושל זוויות המשלימות לזווית שטוחה, בעזרת שימוש במעגל היחידה. מחזוריות הפונקציות. חישוב ערכי הפונקציות לזוויות מיוחדות. הזוגיות או אי-הזוגיות של הפונקציות הטריגונומטריות. תאור גרפי ופירושו (מחזור, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות מקסימום ומינימום, תחומי חיוביות ושליליות, עלייה וירידה), ושל הזזות ומתיחות של פונקציות טריגונומטריות.

פתרון משוואות, תוך הדגשת משמעות הפתרון במעגל היחידה, מהצורה $\sin(ax + b) = c$, $\cos(ax + b) = c$, $\tan(ax + b) = c$, $a \cdot \sin x \pm b \cdot \cos x = 0$, $\sin \alpha = \sin \beta$, $\cos \alpha = \cos \beta$, $\tan \alpha = \tan \beta$, פתרון כללי ופתרון בתחום נתון. שימוש בטכניקה אלגברית (כגון פירוק לגורמים ופתרון משוואה ריבועית) לפתרון משוואות טריגונומטריות.

זהויות: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\sin(\alpha \pm \beta)$, $\cos(\alpha \pm \beta)$, $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$,

$$\sin \alpha \pm \sin \beta, \cos \alpha \pm \cos \beta.$$

שימוש בזהויות יידרש רק לצורך פתרון בעיות במישור ולפתרון משוואות טריגונומטריות (פתרון כללי ופתרון בתחום נתון) בבעיות גיאומטריות, ובמסגרת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. פתרון בעיות במישור: פתרון מצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית. משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים ושימוש בהם להתרת משולש כללי.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma.$$

בפתרון בעיות גיאומטריות במישור (כולל בעיות טריגונומטריות בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של הצורות השונות, במשפטים מגיאומטריה אוקלידית, בזהויות ובפונקציות הטריגונומטריות.

הערות:

- לא יידרש פתרון המשוואה $a \sin x + b \cos x = c$ במקרה: $a \neq b$ ו- $c \neq 0$.
- פתרון משוואות טריגונומטריות לא יידרש כתרגיל בפני עצמו אלא כחלק מפתרון בעיות, כולל בעיות בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.
- לא יידרש פתרון תרגילים העוסקים בזיהוי משולשים על פי משוואה טריגונומטרית המתקיימת במשולש.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי:חשבון דיפרנציאלי:

מושגי יסוד: משיק בנקודה, שיפוע של גרף בנקודה, הפונקציה הנגזרת. מושג אינטואיטיבי של גבול. הנגזרת בנקודה כתהליך גבולי.

נקודות חיתוך עם הצירים, עלייה וירידה, זוגיות ואי זוגיות. המשמעות האלגברית והגרפית של נקודות חיתוך של פונקציות, של $f(x) > g(x)$, $f(x) = g(x)$ וכד'. הנגזרת של x^k (k טבעי או 0), נגזרת של פולינום (כולל $(cf(x))'$, $(f(x) \pm g(x))'$). תיכונות של חשבון דיפרנציאלי של הפונקציות הבאות: פונקציות פולינום, פונקציות רציונאליות (מנה של פולינומים), פונקציות טריגונומטריות, פונקציית שורש ריבועי. נגזרת של סכום, הפרש, מכפלה, מנה, פונקציה מורכבת של כל הפונקציות. פונקציית הערך המוחלט, אי גזירות הפונקציה $|x|$ באפס, וערך מוחלט של פונקציה נתונה (מבין הפונקציות הכלולות בתוכנית).

נגזרת שנייה. קעירות כלפי מעלה וקעירות כלפי מטה (x^2 קעורה כלפי מעלה, $-x^2$ קעורה כלפי מטה). נקודות פיתול. שימושי הנגזרת:

- לפתרון בעיות שבהן יש צורך במציאת שיפוע משיק, או מציאת משוואת משיק לגרף בנקודה שזל גרף הפונקציה, או מנקודה שמחוץ לגרף הפונקציה.
- לפתרון בעיות קיצון בתחום פתוח ובתחום סגור (מכל סוגי הפונקציות - כולל בעיות נפת, שטח פנים ומעטפת של גופים פשוטים: קובייה, תיבה, מנסרה ישרה שבסיסה מצולע כלשהו, גליל ישר וחרוט ישר, וכולל קיצון בקצה קטע סגור).
- לחקירת פונקציה ושרטוט סקיצה של גרף הפונקציה. החקירה תכלול: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון (מקומי ומוחלט), נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה ומטה, התנהגות בסביבת נקודת אי-הגדרה, אסימפטוטות מקבילות לצירים (בכל סוגי הפונקציות).
- הקשר בין הפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו- $f''(x)$.

חשבון אינטגרלי:

אינטגרלים של פונקציות פולינום, פונקציות טריגונומטריות (כולל שימוש בזהויות), פונקציות

$$\text{מנה שניתן להביא אותן לצורה } \frac{c \cdot f'(x)}{\sqrt{f(x)}} \text{ או } \frac{c \cdot f'(x)}{(f(x))^n} \text{ (n שלם, } n \neq 1).$$

עבור פונקציות אלו יידרש אינטגרל לא מסוים, פונקציה קדומה, קבוע האינטגרציה, אינטגרלים מיידיים, אינטגרל של סכום פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע, אינטגרל של פונקציה מורכבת. כאשר הפונקציה הפנימית היא ליניארית. מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה. מציאת אינטגרל של פונקציה רציונאלית עם מכנה ליניארי על ידי חילוק פולינומים. מציאת

אינטגרל מהצורה: $\int f'(u) \cdot u' dx$ (u היא פונקציה של x), באמצעות זיהוי הנגזרת החיצונית של

$$f(u) = \frac{2}{3} \sqrt{x^3 + 2} + C : \text{לדוגמה: } \int \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 2}} dx$$

האינטגרל המסוים. חישוב שטח בין גרף הפונקציה לציר x (הפונקציה יכולה להיות חיובית, שלילית או לשנות סימן), חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים. נפח גופי סיבוב סביב ציר x בלבד. בעיות ערך קיצון שבהן יש אינטגרל (מכל הסוגים).
הערה: בנושאים של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, ייתכן שימוש בחילוק פולינומים.