Nakayama

中山鉄工所 展示会

N-ePower
多用途給電機

NE200HBJ
電動自走式ジョークラッシャ

MSD700
ブレード／バケットタイプ

Live配信
2022NEW 環境展 映像

CONCEPT

"New Normal"

Product

Nakayama

多用途給電機



製品動画

準備中

カタログ

ダウンロード

NE200HBJ

業界のニューノーマル
バッテリーによるパワーマネジメント機能



製品動画

NE200HBJ　バッテリー搭載自走...

カタログ

ダウンロード

仕様表

型 式	ジョークラッシャ		標準 処理能力 (t / h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	総質量(t)
	型 式	供給口寸法 幅×開き(mm)			
NE200HBJ	RC3624	900×550	40～200	450×850×750	29

■ 処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。
■ アスファルト破砕の時は排出間隔を広くしてご使用下さい。
■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

Nakayama

MSD700

ブレードタイプ/バケットタイプ
現場の状況に合わせてカスタマイズ





製品動画

プラント作業補助ロボット　MSD...

カタログ

ダウンロード

仕様表

型　式	タイプ	稼働時間 (h)	充電時間 (h)	走行速度 (kw/h)	通信可能距離 (m)	防塵・防水性能	総質量 (t)
MSD700	バケット	2	2	1.8	100	IP54	0.2
MSD700	ブレード	2	2	1.8	100	IP54	0.18

■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

Live配信

環境展は終了しました