Proceso de digitalización

Documentación técnica API

La solución contiene dos funciones en PHP, las cuales son llamadas a través de APIs en Code Igniter.

La función "convertir" recibe un archivo PDF en base 64 y lo regresa tras realizar ciertas adecuaciones al mismo. Se realiza el siguiente procesamiento:

- 1. Obtiene la marca temporal de Unix, a fin de que los nombres de los archivos que se generarán durante el proceso tengan un nombre único.
- 2. Se generan dos rutas de archivos.
- 3. La cadena en base 64 se guarda como un archivo en el servidor.
- 4. El contenido del archivo se guarda en una variable.
- 5. Se revisa si el archivo contiene encriptación (si el archivo PDF tiene contraseña).
 - En caso positivo, se arroja un error indicando que el archivo no puede tener contraseña y continúa al paso 8.
 - En caso contrario, continúa con el proceso.
- 6. Se ejecuta un comando que toma el archivo original y lo guarda en un nuevo archivo con las siguientes características:
 - Sin formularios, compactados, objetos OLE incrustados o código JavaScript.
 - En escala de grises a 8 bits de profundidad.
 - En resolución de 300 DPI.
- 7. Se obtiene el contenido del archivo y se regresa el archivo en base 64.
- 8. En caso de ocurrir algún error, se regresa en un objeto JSON.
- 9. Los archivos creados durante el proceso son eliminados.

La función "revisar tamaño" recibe un archivo PDF en base 64 y regresa un objeto JSON que demuestra si un archivo supera el límite permitido para un archivo digitalizado (3 MB). Se realiza el siguiente procesamiento:

- 1. Obtiene la marca temporal de Unix, a fin de que los nombres de los archivos que se generarán durante el proceso tengan un nombre único.
- 2. Se generan una ruta de archivo.
- 3. En caso de que la cadena en base 64 no tenga el encabezado, se le concatena al inicio de ésta.
- 4. Se obtiene el tamaño de la cadena.
- 5. Se regresa un objeto JSON que indica si la cadena supera los 3 MB de tamaño.
- 6. En caso de ocurrir algún error, se regresa en un objeto JSON.

Nota: La ruta para los archivos se puede modificar en el archivo API/app_ws/application/config/constants.php en la línea 87.