



AI Ads Automation

คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์

ระบบยิงโฆษณา Meta อัตโนมัติ + CRM ตอบแชท Messenger — สำหรับผู้ใช้งานและ
ผู้ดูแลระบบ ครอบคลุมทุกหน้า ทุกเมนู ทุกปุ่มคำสั่ง

User + Admin Manual · ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2569

สารบัญ

1.	เริ่มต้น: ภาพรวมระบบ & บทบาทผู้ใช้	3
2.	เข้าสู่ระบบ & เมนูหลัก	5
3.	หน้าภาพรวม (Overview)	6
4.	สร้างคอนเทนต์	7
5.	รออนุมัติ	8
6.	แคมเปญ	9
7.	วิเคราะห์ · รายงาน · แดชบอร์ด · เปรียบเทียบ	10
8.	ตอบแชท (Inbox)	12
9.	ลูกค้า (แชท)	14
10.	ฐานข้อมูลลูกค้า & ระบบ AI จัดสถานะ	15
11.	กระดานแต้ม	17
12.	จัดการสมาชิก TV	18
13.	ตั้งค่า (ทั้ง 17 หัวข้อ)	19
14.	ภาคผนวก: เวอร์กโฟลว์แนะนำ & ข้อควรระวังรวม	23

0. เริ่มต้น: ภาพรวมระบบ & บทบาทผู้ใช้

ทำความเข้าใจภาพรวมและเรื่อง "สิทธิ์" ก่อน จะช่วยให้อ่านบทอื่นได้เข้าใจง่ายขึ้น

ระบบนี้ทำอะไร

AI Ads Automation เป็นเว็บแอปสำหรับทีมการตลาด ทำงานหลัก 2 ด้านควบคู่กัน:

- **ยิงโฆษณา Meta อัตโนมัติ** — ให้ AI ช่วยเขียนคำโฆษณา/สร้างรูป จับคู่ ลอนซ์ ติดตามผล วิเคราะห์ และปรับงบ/หยุดโฆษณาอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
- **CRM ตอบแชทลูกค้า** — ดึงแชท Messenger ทุกเพจเข้าระบบ แปลภาษาอัตโนมัติ ตอบลูกค้า จัดสถานะลูกค้าด้วย AI และส่งป้ายสถานะกลับไปติดบน Meta

i หมายเหตุ แอปล็อกอินเป็น "โหมดมืด" (Dark) เพียงธีมเดียว ปุ่มสลับสว่าง/มืดถูกถอดออกแล้ว · ข้อมูลเกือบทุกหน้าอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องกดรีเฟรชเอง

บทบาทผู้ใช้ (Role) — ใครเห็นอะไร

ทุกอีเมลจะถูกจัดเป็นบทบาทใดบทบาทหนึ่ง กำหนดที่ **ตั้งค่า สิทธิ์ผู้ใช้** (ดูบทที่ 12):

บทบาท	เห็น/ทำอะไรได้
ผู้ดูแล (admin)	เห็นและใช้ได้ ทุกเมนู ทุกหน้า ทุกหัวข้อตั้งค่า · ถ้าอีเมลไหน "ยังไม่ถูกตั้งค่าสิทธิ์" ระบบถือว่าเป็น admin โดยอัตโนมัติ
จำกัดสิทธิ์ (analyze_only)	เห็นเฉพาะเมนู/เพจ/บัญชีโฆษณา/หัวข้อตั้งค่า ที่แอดมินเปิดให้ · ถ้าไม่ได้เปิดเมนูใดเลย จะเห็นอย่างน้อยหน้า "วิเคราะห์" เพื่อไม่ให้จางว่าง

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือ: **ทุกคน** = ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเมื่อนั้นทำได้ **แอดมิน** = เฉพาะผู้ดูแล/สิทธิ์ที่ได้รับมอบ

โครงสร้างเมนูทั้งหมด

#	เมนู	หน้าที่โดยย่อ	อยู่บทที่
1	ภาพรวม	สรุปสถานะระบบ + งานค้าง	2
2	สร้างคอนเทนต์	ให้ AI เขียนคำโฆษณา + สร้างรูป	3
3	รออนุมัติ	ตรวจ/ให้คะแนน/จับคู่ แล้วลอนซ์	4
4	แคมเปญ	ติดตามโฆษณาที่ลอนซ์แล้ว	5
5	วิเคราะห์	ดูผลจริง Meta + AI วิเคราะห์ + เปรียบเทียบ	6
6	ตอบแชท	กล่องข้อความ Messenger + แปลภาษา	7
7	ลูกค้า (แชท)	ซิงก์แชทเข้าระบบทีละเพจ	8
8	ฐานข้อมูลลูกค้า	ค้นหา/กรอง/ส่ง AI/ติดป้าย Meta	9

9	กระดานดำ	จัดอันดับแต้มตอบแชทนอกเวลา	10
10	จัดการสมาชิก TV	ลิงก์ภายนอกไป BeSight	11
11	ตั้งค่า	ศูนย์รวมการตั้งค่า 17 หัวข้อ	12

1. เข้าสู่ระบบ & เมนูหลัก

1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

เมื่อเปิดแอป ระบบจะตรวจสอบสถานะการล็อกอินก่อน (เห็นข้อความ "กำลังตรวจสอบการล็อกอิน...") ถ้ายังไม่ล็อกอินจะแสดงหน้านี้

ส่วน	หน้าที่
อีเมล	กรอกอีเมลบัญชีผู้ใช้ (บังคับ ต้องเป็นรูปแบบอีเมลที่ถูกต้อง)
รหัสผ่าน	กรอกรหัสผ่าน · ปุ่มรูป ดวงตา ทำยซ่อน = สลับแสดง/ซ่อนรหัสที่พิมพ์
เข้าสู่ระบบ	กดยืนยัน (หรือกด Enter) ระหว่างรอปุ่มจะจางกดซ้ำไม่ได้ · ถูกต้อง = เข้าแดชบอร์ด, ผิด = แลบบแจ้งเตือน

วิธีใช้: กรอกอีเมล กรอกรหัสผ่าน กด "เข้าสู่ระบบ" · เมื่อสำเร็จระบบบันทึกการเข้าใช้งานลงประวัติอัตโนมัติ

1.2 แถบหัว/เมนูด้านบน (Header)

แถบหัวติดค้างด้านบนทุกหน้า เลื่อนจอลงก็ยังมี

ปุ่ม/ส่วน	หน้าที่
☰ แฮมเบอร์เกอร์ (มือถือ)	เปิด/ปิดเมนูรายการแนวตั้ง (บนเดสก์ท็อปซ่อน ใช้แถบแท็บแทน)
AI Ads Automation (โลโก้)	กดกลับ "หน้าแรก (ภาพรวม)" ทันที
รีเฟรช (ลูกศรวน)	โหลดข้อมูลทั้งหมดใหม่ทันที (ปกติข้อมูลอัปเดตเรียลไทม์อยู่แล้ว + สำรองทุก 60 วินาที)
ออกจากระบบ	ลงชื่อออก (บันทึกกิจกรรม logout ลงประวัติ)

i หมายเหตุ ปุ่มสลับธีม (ThemeToggle) ปัจจุบันไม่แสดงผล เพราะแอปล็อกโหมดมืดไว้แบบเดียว

แถบแท็บเมนู

- **เดสก์ท็อป:** แถบแท็บแนวนอน เลื่อนซ้าย-ขวาได้ แท็บที่เปิดอยู่มีเส้นใต้สีทอง
- **มือถือ:** รายการแนวตั้งจากปุ่มแฮมเบอร์เกอร์ เลือกแล้วรายการปิดเอง
- แต่ละแท็บผูกกับ URL `?tab=...` จึงบู๊คมาร์ก/ก๊อปลิงก์/เปิดแท็บใหม่ไปหน้าที่ต้องการได้ · ระบบจำแท็บล่าสุด รีเฟรชแล้วไม่ดึงกลับหน้าแรก · ถ้าไม่มีสิทธิ์เข้าแท็บที่เปิดอยู่ ระบบจะดึงไปแท็บแรกที่ได้เข้าได้

1.3 แถบแจ้งเวอร์ชันใหม่ (อัปเดตอัตโนมัติ)

ระบบตรวจเวอร์ชันใหม่ให้เองทุก ~3 นาที และทุกครั้งทีกลับมาโฟกัสแท็บ

- ถ้าพบรุ่นใหม่นั้น **ไม่ได้เปิดดูแท็บนี้** รีโหลดเียบ ๆ + ล้างแคชให้เอง
- ถ้ากำลังใช้งานอยู่ ขึ้นแถบ "มีเวอร์ชันใหม่ของแอป" + ปุ่ม "อัปเดตเลย" (กันข้อมูลที่พิมพ์ค้างหาย)

⚠ ข้อควรระวัง ถ้ากำลังพิมพ์ฟอร์มค้างอยู่ ให้บันทึกก่อนกด "อัปเดตเลย" เพราะการอัปเดตคือการรีโหลดหน้าใหม่

2. หน้าภาพรวม (Overview) ทุกคน

หน้าแรกของแอป สรุปสถานะระบบแบบเรียลไทม์ · การ์ด/ปุ่มส่วนใหญ่กดเพื่อลัดไปหน้าอื่นได้

2.1 ป้ายสถานะรวม (มุมมองรวม)

- **สีทอง** "{จำนวน} รายการรอดำเนินการ" = ผลรวมของ (รออนุมัติ + หยุดอัตโนมัติ + รออนุมัติเพิ่มงบ)
- **สีเขียว** "ทุกอย่างเรียบร้อย" = ไม่มีงานค้าง

2.2 การ์ดยอดใช้จ่ายวันนี้

การ์ดใหญ่ "ยอดใช้จ่ายรวมวันนี้" = ผลรวม Spend ของทุกโฆษณาในวันนี้ (ตั้งแต่เที่ยงคืน) · บรรทัดล่างบอกจำนวนโฆษณาที่กำลังใช้งาน · กดการ์ด = ไปหน้าแคมเปญ กรอง "กำลังใช้งาน"

2.3 การ์ดสถานะโฆษณา (กดเพื่อลัดไป)

การ์ด	ความหมาย	กดแล้วไป
รออนุมัติ	ค่าโฆษณา+รูปที่รออนุมัติ	หน้ารออนุมัติ
กำลังใช้งาน	โฆษณาสถานะ active	แคมเปญ (กรอง active)
หยุดอัตโนมัติ	โฆษณาที่ระบบสั่งหยุด	แคมเปญ (กรอง paused_auto)
รออนุมัติเพิ่มงบ	โฆษณาที่ระบบเสนอเพิ่มงบ	แคมเปญ (กรอง scale)

2.4 ปุ่มการกระทำด่วน

สร้างคอนเทนต์ใหม่ หน้าสร้างคอนเทนต์ · ตรวจสอบอนุมัติ (N) หน้ารออนุมัติ · วิเคราะห์ผล หน้าวิเคราะห์

- ✓ **เคล็ดลับ** ทุกตัวเลขอัปเดตเรียลไทม์ · ป้ายมุมมองรวมเป็นตัวชี้วัดเร็วสุดว่ามีงานค้างหรือไม่

3. สร้างคอนเทนต์ แอดมิน

สั่งให้ AI เขียนคำโฆษณา (copy) และสร้างรูปโฆษณาหลายชิ้นพร้อมกัน เพื่อส่งต่อไปหน้า "รออนุมัติ"

3.1 ปุ่ม "ให้ AI ช่วยกรอก"

ดึงค่าที่เคยบันทึกในหน้า "ตั้งค่า" (โทนแบรนด์/กลุ่มเป้าหมาย/ชื่อสินค้า/ข้อเสนอ) มาเติมฟอร์มทันที · จะกดไม่ได้ถ้ายังไม่เคยบันทึกค่าในหน้าตั้งค่า

3.2 ฟิลด์กรอกข้อมูล

ฟิลด์	ความหมาย
ชื่อสินค้า/โปรแกรม	ชื่อสิ่งที่จะโฆษณา
ข้อเสนอ / Offer	จุดขาย/โปรโมชั่น
กลุ่มเป้าหมาย	ระบบนำไปแปลงเป็น interest targeting ของ Meta ให้อัตโนมัติ · เว้นว่าง = ยิ่งกว้าง (อายุ+ประเทศ)
โทนแบรนด์	สไตล์/น้ำเสียงแบรนด์
คำสั่งเพิ่มเติม	คำสั่งพิเศษถึง AI · เมื่อพิมพ์จะมีตัวเลือก "ผสมกับคำสั่งเดิม (แนะนำ)" หรือ "สั่งเองทั้งหมด"

3.3 ตั้งค่าการสร้าง

ตัวเลือก	ค่า
จำนวน copy	1-10 (เริ่มต้น 4)
จำนวนรูป	0-10 (เริ่มต้น 4 · 0 = ไม่สร้างรูป)
โมเดลเขียนคอนเทนต์	Claude (ต้องมี API key) / OpenAI (GPT-5)
โมเดลสร้างรูป	GPT Image 1 / GPT Image 2 (ล่าสุด)
ขนาด/อัตราส่วนรูป	จัตุรัส 1:1 · แนวตั้ง 2:3 · แนวนอน 3:2
ความยาวคอนเทนต์	ให้ AI แนะนำ / สั้น / กลาง / ยาว

3.4 ปุ่ม "สร้างคอนเทนต์" & ผลลัพธ์

กดแล้วแสดงสถานะเป็นลำดับ: วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สร้างข้อความ สร้างรูปทีละใบ · สำเร็จขึ้นกล่องเขียว "สร้างสำเร็จ X copy และ Y รูป — ไปดูที่แท็บ รออนุมัติ"

⚠ **ข้อควรระวัง** AI เขียนข้อความไทยในรูปได้ไม่แม่นยำเสมอ ให้ซูมเช็คตัวสะกดก่อนใช้ · รูปสร้างทีละใบ ถ้าบางใบพังจะข้ามไป (ได้ไม่ครบถือว่าปกติ)

4. รออนุมัติ แอดมิน

ตรวจให้คะแนน จับคู่ copy×รูป แล้วลונช์เป็นโฆษณาจริง · แบ่งเป็น 2 คอลัมน์: Copy และ รูป (เรียงคะแนน AI สูงไว้บน)

4.1 แถบเครื่องมือด้านบน

ปุ่ม	หน้าที่
เลือกโมเดล	Claude / OpenAI — ใช้กับการให้คะแนนและจับคู่
ให้ AI ให้คะแนนทั้งหมด	AI ให้คะแนนทุกชิ้น (≥ 75 เขียว, 50–74 เหลือง, < 50 แดง)
ให้ AI แนะนำการจับคู่	ต้องเลือก ≥ 1 copy และ ≥ 1 รูปก่อน · AI แนะนำคู่ที่เข้ากัน + ตั้งโหมดลอนช์ให้

4.2 การ์ด Copy / รูป

- คลิการ์ดเพื่อ เลือก/ยกเลิกเลือก (การ์ดที่เลือกมีขอบเข้ม) · แสดงคะแนน AI + คำอธิบายเหตุผล
- ซีเมาส์ที่การ์ด ไอคอนกากบาท "ปฏิเสธ" = ลบชิ้นนั้นทันที
- มีคำเตือนเหนือรายการรูป: ให้ซูมเช็คตัวสะกดภาษาไทยในรูปก่อนเลือกใช้

4.3 ปุ่มลบ

ลบที่เลือก (N) และ ลบทั้งหมด — ทั้งคู่ถามยืนยันก่อน (ลบทั้งหมดกู้คืนไม่ได้)

4.4 โหมดการลอนช์ & ยืนยันลอนช์

- เลือกโหมด: แยกเป็นหลายแคมเปญ (งบแยก เทียบผลตรง ๆ) หรือ รวมแคมเปญเดียว (งบก้อนเดียว ให้ Meta หมุนเอง)
- ยืนยันลอนช์ = สร้างโฆษณาจริงบน Meta (ใช้คู่ตาม AI แนะนำ หรือจับตามลำดับที่เลือก) สำเร็จแล้วโฆษณาไปโพล์ที่แท็บ "แคมเปญ"

⚠ **ข้อควรระวัง** การลอนช์กระทำกับบัญชี Meta จริงทันที เป็นงานของแอดมิน

5. แคมเปญ แอดมิน

ติดตามโฆษณาที่ลงแล้ว (กำลังใช้งาน/หยุดอัตโนมัติ) จัดการงบ/แชทฟี และช้อน-กู้คืนรายการ

5.1 แลบช้อน/กู้คืนรายการ

- เลือกทั้งหมด / เอาออกทั้งหมด แล้วกด ล้างที่เลือก = ช้อนออกจากลิสต์ (ไม่ลบข้อมูลจริง เก็บประวัติผลไว้)
- ดูที่ช้อนไว้ (N) = สลับไปดูรายการที่ช้อน ในโหมดนี้ปุ่มเปลี่ยนเป็น กู้คืนที่เลือก

5.2 ตัวกรอง

ทั้งหมด · กำลังใช้งาน · หยุดอัตโนมัติ · รออนุมัติเพิ่มงบ (แต่ละปุ่มมีตัวเลขกำกับ)

5.3 ข้อมูลในการ์ดแคมเปญ

ชื่อ + งบ/วัน + Ad ID · ป้ายสถานะ (กำลังใช้งาน/หยุดอัตโนมัติ/หยุดโดยแอดมิน/ถูกลบ/รออนุมัติ/ปฏิเสธ) · ตัวเลขวันนี้: Spend, Leads, CPA (ตัวเลขละเอียดกว่านี้ดูในหน้ารายงาน/แดชบอร์ด บทที่ 6)

5.4 กล้องแจ้งเตือนพิเศษ

กล้อง	ปุ่ม
แชทฟี	อนุมัติให้หยุด (สั่งหยุดโฆษณา) / ไม่ใช่แชทฟี (คงไว้)
เสนอเพิ่มงบ	อนุมัติ (เพิ่มงบจริง) / ข้ามไปก่อน

✓ **เคล็ดลับ** การ "ช้อน" ไม่ลบข้อมูลจริง กดกู้คืนได้เสมอจาก "ดูที่ช้อนไว้" · CPA ในการ์ดเป็นค่าของวันนี้

6. วิเคราะห์ · รายงาน · แดชบอร์ด · เปรียบเทียบ

หน้าดูผลโฆษณาจริงจาก Meta วิเคราะห์ด้วย AI และเจาะลึกรายชั้น · ผู้ใช้ จำกัดสิทธิ์ (analyze_only) เห็นเฉพาะแท็บนี้ และเห็นเฉพาะแผง "ดึงจากบัญชี Meta ทั้งหมด" (บัญชีถูกจำกัดตามเงื่อนไข)

6.1 แผง "ดึงจากบัญชี Meta ทั้งหมด" ทุกคน

ขั้น	ทำอะไร
เปิด	โหลดรายชื่อบัญชีโฆษณา (แผงจำสถานะ/การเลือกไว้ในเครื่อง)
บัญชีโฆษณา	เลือกบัญชี (จัดกลุ่มตามธุรกิจ) · เปลี่ยนบัญชี = ล้างการเลือกเดิม · มีลิงก์ "รีเฟรช" ดึงบัญชีใหม่
โมเดล AI	Claude / OpenAI
ช่วงเวลา	ฟรีเซต (มากที่สุด/วันนี้/.../90 วัน/สัปดาห์นี้/เดือนนี้ ฯลฯ) หรือ "กำหนดเอง" (เลือกวันเริ่ม-สิ้นสุด)
รายการแคมเปญ	ติ๊กเลือก (ACTIVE เรียงขึ้นก่อน) มี "เลือกทั้งหมด"

เมื่อเลือก ≥ 1 แคมเปญ จะมีปุ่ม: ดึงรายงาน (N) (เปิดหน้ารายงานเต็มจอ), เปรียบเทียบ (เมื่อเลือก ≥ 2 และไม่ใช่ analyze_only), ดูรายงานล่าสุด

⚠ ข้อควรระวัง ถ้าเจอ "⚠ Meta จำกัดจำนวนคำขอชั่วคราว (rate limit)" ให้รอ 1-2 นาทีแล้วกดรีเฟรช

6.2 หน้า "รายงานแคมเปญ" (เต็มจอ)

แถบหัว: กลับ · หน้าแรก · ชื่อ "รายงานแคมเปญ (N) · ช่วงเวลา" · AI วิเคราะห์ (ให้ AI สรุป/เสนอสิ่งที่ควรปรับ) · Export PDF (เปิดหน้าพิมพ์)

แต่ละการ์ดแคมเปญ: ชื่อ (แตะทาง/ยุบดูชุดโฆษณาโฆษณา) · ปุ่ม แดชบอร์ด · ตัวเลข Spend, Leads, CPL, CTR, CPM, คลิก, อัตราตอบ (อัตราตอบ $< 40\%$ = แดง)

แอดมิน จะเห็นเพิ่ม: รายการ "สิ่งที่ AI แนะนำให้ปรับ" พร้อมปุ่ม อนุมัติ ที่ละรายการ และปุ่ม หยุดแคมเปญนี้ / เปิดแคมเปญนี้ (แตะบัญชีจริงทันที)

⚠ ข้อควรระวัง รายงานแสดง "ตัวเลขล้วน" ก่อน ต้องกด "AI วิเคราะห์" เองจึงได้คำวิเคราะห์ · เปลี่ยนช่วงเวลาแล้วต้องกดวิเคราะห์ใหม่ · Export PDF ต้องอนุญาตป๊อปอัพ

6.3 แดชบอร์ดโฆษณา (เจาะลึกรายชั้น)

เปิดจากปุ่ม แดชบอร์ด หรือคลิกการ์ดโฆษณา · ค่าเริ่มต้นช่วงเวลา = วันนี้ · แถบหัวมี AI วิเคราะห์ + Export PDF + เลือกช่วงเวลา

การ์ดตัวชี้วัด (KPI)

ค่าใช้จ่าย · การมองเห็น (+เข้าถึง) · ลีด (+CPL) · CTR (+CPC) · CPM · คลิก (+คลิกลิงก์) · ความถี่ (แดงถ้า > 3) · Conv. rate · และถ้ามีแท็บ: แชนแนล · ตอบกลับจริง · อัตราตอบ

ส่วนกราฟ

- เกจ 3 ตัว: คะแนนสุขภาพแอด · CTR (เทียบ 3%) · อัตราตอบแชท
- Funnel: การมองเห็น คลิก ลีด พร้อม % การแปลงแต่ละขั้น
- เทรนด์รายวัน: เลือกเส้นได้หลายเส้น (ค่าใช้จ่าย/การมองเห็น/คลิก/ลีด/ตอบกลับจริง)
- การกระจายตัว (Breakdown): ดูตาม การมองเห็น/ลีด/ตอบกลับจริง แยกเป็น อายุ · เพศ · พื้นที่ · ตำแหน่งจัดวาง · อุปกรณ์
- รายละเอียดการตั้งค่า & ประวัติการเปลี่ยนแปลง: งามดูค่าจริงทุกระดับ + เทียบผลก่อน/หลังแก้

6.4 การวิเคราะห์อัตโนมัติ & รายการโฆษณา แอดมิน

ระบบวิเคราะห์เองทุก ~N นาที (หยุดแอดที่ผลต่ำกว่าเป้าอัตโนมัติ + เสนอเพิ่มงบแอดที่ผลดี) · ปุ่ม วิเคราะห์ตอนนี้ = ดึงผลสด + AI วิเคราะห์ทันที · การ์ดโฆษณาแต่ละขั้นมีเช็คบ็อกซ์ เทียบ เพื่อเลือกหลายขั้นไปเปรียบเทียบ และปุ่ม ดูประวัติผล

6.5 หน้าเปรียบเทียบ

ตารางเทียบหลายขั้น (แถว=ตัวชี้วัด, คอลัมน์=โฆษณา) · ช่องสี่เหลี่ยม = ดีที่สุดในแถวนั้น · มี AI วิเคราะห์ (สรุป/ผู้ชนะ /คำแนะนำ) + Export PDF

6.6 อภิธานศัพท์ตัวชี้วัด

ศัพท์	ความหมาย
Spend	เงินที่ใช้ยิงโฆษณาจริง (บาท)
ลีด / Leads	จำนวนผลลัพธ์ (คนทักแชท/กรอกฟอร์ม)
CPL / CPA	ต้นทุนต่อลีด = Spend ÷ ลีด (ยิ่งต่ำยิ่งดี)
CTR	อัตราคลิก = คลิก ÷ การมองเห็น (เทียบมาตรฐาน ~3% ยิ่งสูงยิ่งดี)
CPM	ค่าใช้จ่ายต่อการแสดง 1,000 ครั้ง (ยิ่งต่ำยิ่งดี)
CPC	ต้นทุนต่อคลิก (ยิ่งต่ำยิ่งดี)
การมองเห็น / เข้าถึง	จำนวนครั้งที่แสดง (นับซ้ำได้) / จำนวนคนไม่ซ้ำ
ความถี่	ครั้งเฉลี่ยที่ 1 คนเห็น (เกิน 3 = เห็นซ้ำถี่)
ตอบกลับจริง	บทสนทนาที่ลูกค้าส่ง ≥2 ข้อความ (ตัดคนกดแล้วเงียบ)
อัตราตอบ	ตอบกลับจริง ÷ แชทเริ่ม (<40% = ควรปรับ)

i หมายเหตุ ชุดหน้านี้เน้นลีด/แชท จึงไม่มีค่า ROAS (รายได้)

7. ตอบแชท (Inbox) ทุกคน

กล่องข้อความสไต์ Messenger · จุดเด่นคือ **แปลภาษาอัตโนมัติ** — ข้อความลูกค้าถูกแปลเป็นไทยให้อ่าน และเมื่อพิมพ์ตอบเป็นไทย ระบบแปลกลับเป็นภาษาลูกค้าแล้วส่งให้เอง

i หมายเหตุ ผู้ใช้เห็นเฉพาะเพจที่แอดมินให้สิทธิ์ (ไม่จำกัด = ทุกเพจ) · ค่าการแจ้งเตือนแชทค้าง (เปิด/ปิด, กี่นาที, เพจไหน, เสียง) แอดมินตั้งให้รายคน ผู้ใช้ปิด/แก้เองไม่ได้

7.1 เลือกเพจ

- ปุ่มเลือกเพจ (รูป+ชื่อเพจ+▼) · โหมด **เพจเดียว** (ดูทีละเพจ) หรือ **หลายเพจ** (ดิกหลายเพจดูรวม · ไม่ดิก = ทุกเพจ)
- การเลือกเพจถูกจำ **รายคน** (ผูกกับอีเมล) ไม่ทับกับคนอื่น · เปลี่ยนเพจ = ล้างรายการเก่าโหลดใหม่ + ปรับขอบเขตแจ้งเตือน/จุดแดงไอคอนตามเพจที่เลือก

7.2 แท็บกรอง & ค้นหา

แท็บ ทั้งหมด / ยังไม่อ่าน / อ่านแล้ว · ช่องค้นหา กรองตามชื่อลูกค้า/ข้อความล่าสุด/ประเทศ

7.3 รายชื่อแชท (ซ้าย)

- จุดแดง ที่มุมรูป + หน้าชื่อ + ชื่อตัวหนา = ยังไม่อ่าน
- แสดงชื่อลูกค้า, เวลาล่าสุด, ข้อความตัวอย่าง (ถ้าแอดมินตอบล่าสุดจะขึ้นชื่อผู้ตอบสีเขียว) · ป้ายเพจ (เมื่อดูหลายเพจ), ประเทศ, และแหล่งที่มา (คอมเมนต์ / แอด)
- เรียงใหม่สุดบน โหลดสูงสุด 200 รายการ

7.4 การแจ้งเตือนแชทค้างอ่าน

ตรวจจากฐานข้อมูลทุก 30 วินาที (แอดมินต้องเปิดให้):

รูปแบบ	รายละเอียด
ป๊อปอัปแฉกะพริบ	" N แชทค้างอ่านเกิน X นาที" + ปุ่ม ดูเลย (สลับไปเพจที่ค้าง+แท็บยังไม่อ่าน) · ปุ่ม X ปิดชั่วคราว
แจ้งเตือนระบบ (OS)	แจ้งเตือนแอปอื่นเมื่อไม่ได้อยู่บนหน้า · กดแล้วดึงโฟกัสกลับ · แจ้งเข้าเมื่อมีรายใหม่หรือค้างเดิมเกิน 5 นาที
เสียงเตือน	ถ้าแอดมินเปิด (ต้องเคยคลิกในหน้าเว็บก่อนเบราว์เซอร์ถึงเล่นเสียง)
ข้อความใหม่ทันที	ถ้าแอดมินเปิด "แจ้งทุกข้อความใหม่" — ลูกค้าทักปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บ ไม่ต้องรอค้าง
จุดแดงบนไอคอนแอป	จำนวนแชทค้างอ่านของเพจที่เลือกดูอยู่

⚠ ข้อควรระวัง ครั้งแรกต้องกดปุ่มสี่เหลี่ยม "เปิดการแจ้งเตือน" เพื่ออนุญาตในเบราว์เซอร์ (ผู้ใช้ต้องกดเอง) · iPhone/iPad ต้อง "เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม" เปิดแบบ PWA แจ้งเตือนถึงใช้ได้

7.5 หน้าต่างสนทนา

- **ฝั่งเพจ/แอดมิน** (ขวา ฟองม่วง): ได้ข้อความมีค่าแปลไทย TH + ชื่อผู้ตอบ/"ตอบจากเพจ" + เวลา + สถานะ **อ่านแล้ว/ส่งแล้ว**
- **ฝั่งลูกค้า** (ซ้าย ฟองขาว): มีค่าแปลไทย TH ได้ข้อความ
- **ชีแมสท์**ที่ข้อความ ปุ่ม "ตอบข้อความนี้" (อ้างอิง/quote ได้ทั้งข้อความลูกค้าและของแอดมินเอง)
- **เปิดแชท/มีข้อความใหม่** = เลื่อนลงล่างสุดให้เอง · ข้อความใหม่แจ้งเตือน

7.6 ช่องพิมพ์ตอบ (Composer)

ส่วน	หน้าที่
ช่องพิมพ์	พิมพ์ไทย ระบบแปลแล้วส่ง · กด Ctrl/⌘+Enter = ส่ง
แปลเป็น: (dropdown)	บังคับภาษาปลายทางเอง กัน AI เดาผิด · ค่าเริ่มต้น "อัตโนมัติ (AI ตรวจ)" · เลือกได้ ~45 ภาษา จัดกลุ่มตามภูมิภาค (ASEAN/เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้/ยุโรป/ตะวันออกกลาง-แอฟริกา) · จำค่าแยกสายแชท
อีโมจิ	แทรกอีโมจิในข้อความ (ไม่ส่งทันที)
สติ๊กเกอร์	ส่งทันที เมื่อกด (ต่างจากอีโมจิ)
แนบไฟล์	รูป/วิดีโอ/PDF หลายไฟล์ (≤20MB/ไฟล์) มาปักกรองส่ง
ข้อความบันทึกไว้ (N)	เปิดแผงข้อความสำเร็จรูปของเพจ · กดแล้วแทรกลงช่องพิมพ์ (+แนบรูปถ้ามี)
ส่ง	อัปโหลดไฟล์ แปลไทยเป็นภาษาลูกค้า ส่ง · ขึ้น "ส่งแล้ว (ภาษา) ✓"

7.7 แผงข้อมูลลูกค้า + ป้ายสถานะ (ขวา / มือถืออยู่ในเมนู ≡)

- **ข้อมูล:** รูป, ชื่อ, FB(PSID), ประเทศ, ภาษา, การ์ดโฆษณาที่ลูกค้าทักมา (มาจากแอด)
- **ป้ายสถานะ** (dropdown): มาใหม่ / มีคุณสมบัติ / สร้างคอนเวอร์ชันแล้ว / ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ / ไม่มีคุณสมบัติ (เลือก = บันทึกทันที ถือเป็นตัวเอง)
- **ส่งป้ายไป Meta:** ส่งป้ายสถานะปัจจุบันไปติดบนบทสนทนาใน Meta · มีกล่องสถานะสีได้ปุ่ม (น้ำเงิน=กำลังส่ง, เขียว=สำเร็จ, แดง=ล้มเหลว)
- **มือถือมีปุ่มเพิ่ม:** ทำเป็นอ่านแล้ว / ยังไม่อ่าน (คุมจุดแดงเอง)

7.8 การจัดการสถานะอ่าน (จุดแดง)

เปิดแชทที่ยังไม่อ่าน = จุดแดงหายทันที + แจ้ง Meta ว่าอ่านแล้ว · ระบบซิงค์สถานะอ่านจากเพจทุก ~5 นาที (ถ้าไปเปิดอ่านบนเพจจริง จุดแดงในแอปก็หายเอง)

⚠ **ข้อควรระวัง** สติ๊กเกอร์บางตัวอาจแสดงพื้นหลังขาว (ข้อจำกัดจาก Meta) · ตอบคอมเมนต์ = ส่งเป็น DM หาลูกค้าโดยอ้างอิงคอมเมนต์ให้ · การส่งข้อความมีกรอบ 24 ชม.ตามนโยบาย Messenger ถ้าเลยกรอบอาจส่งไม่ผ่าน (เห็นเป็น error ตอนกดส่ง)

8. ลูกค้า (แชท) ทุกคน

หน้าสำหรับ "ดิง (ซิงก์) แชทจาก Messenger" เข้าระบบทีละเพจ ระบบจัดสถานะลูกค้าให้อัตโนมัติ . เป็นหน้าตั้งต้นก่อนไปทำงานละเอียดที่ "ฐานข้อมูลลูกค้า"

8.1 ปุ่มและตัวกรอง

ปุ่ม	หน้าที่
เลือกเพจ (dropdown)	ดูทีละเพจ (หน้านี้ไม่มี "ทุกเพจ")
ซิงก์เพจนี้	ดิงแชทของเพจที่เลือก + วิเคราะห์ ทำเป็นรอบ ๆ อัตโนมัติจนเสร็จ . มีข้อความบอกความคืบหน้า
หยุด / ทำต่อ	หยุดหลังจบรอบปัจจุบัน / ทำต่อจากจุดเดิม
ดิงย้อนหลังทั้งหมด (เพจนี้)	ดิงแชทเก่าย้อนหลังทั้งหมด (ดิงข้อมูลอย่างเดียว ไม่เรียก AI) . โดน rate limit จะพัก ~60 วิแล้วดิงต่อเอง
ลบข้อมูลเพจนี้ / ลบทั้งหมด	ลบข้อมูลลูกค้า (มีถามยืนยัน) — กู้คืนไม่ได้

8.2 ผลซิงก์ & ตาราง

หลังซิงก์มีกล่องสรุปผลรายเพจ (จำนวนแชทที่ดิงได้ หรือ error) . ซิปรองสถานะ (ทั้งหมด/แต่ละสถานะ) . ตาราง: ลูกค้า, ข้อมูลที่ได้รับ (เบอร์ / ไลน์ / @ username), จำนวนข้อความ, ลำสุด, สถานะ (dropdown เปลี่ยนได้ทันที = ตั้งเอง)

✓ **เคล็ดลับ** หน้านี้แสดงสูงสุด 500 รายการล่าสุด/การโหลด (เพื่อความเร็ว) . ถ้าต้องการดู/กรองทั้งหมดให้ไปที่ "ฐานข้อมูลลูกค้า" (บทที่ 9)

9. ฐานข้อมูลลูกค้า & ระบบ AI จัดสถานะ ทุกคน

ศูนย์รวมลูกค้าทุกคน ค้นหา/กรอง/เรียง/แก้ไข สั่ง AI จัดและตรวจสอบสถานะ และติดป้ายสถานะกลับไป Meta · กรอง/เรียง/แบ่งหน้าจากฐานข้อมูลจริงทั้งหมด (ไม่จำกัด 500)

9.1 ค้นหา & ตัวกรอง

ช่องค้นหาครอบคลุม: ชื่อ/เบอร์/ไอดีเทรต/username/อีเมล/PSID/ข้อความล่าสุด/ชื่อเพจ/ไอดีโฆษณา

ตัวกรอง	ค่า
เพจ	ทุกเพจ / เจาะจงเพจ
สถานะ	มาใหม่ / มีคุณสมบัติ / สร้างคอนเวอร์ชันแล้ว / ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ / ไม่มีคุณสมบัติ
ข้อมูลติดต่อ	ทั้งหมด / มีข้อมูลติดต่อ / ยังไม่มีข้อมูล
ที่มา	ทั้งหมด / โฆษณา / ออร์แกนิก / ไม่ทราบ
สถานะ AI	AI ✓ (ตรวจซ้ำ) / AI (ตัวเล็ก) / รอ AI / กฎ / ตั้งเอง
ช่วงวันที่	ทุกช่วง / 7 / 30 / 90 วัน / กำหนดเอง

9.2 แลปสรุปสถานะ AI (ชิปนับจำนวน)

กดชิปเพื่อกรอง: ทั้งหมด · AI ✓ · AI · รอ AI · กฎ · ตั้งเอง · ท้ายแถวบอกคิวงาน "ยังไม่จัด (N)" และ "รอตรวจซ้ำ (N)" · ปุ่มอัปเดตตัวเลข

9.3 ปุ่มสั่ง AI & ติดป้าย (สำคัญที่สุด)

ช่อง "ทำ [จำนวน] ราย" (1-5000, เริ่มต้น 25) = กด 1 ครั้งทำกี่ราย (จากรายล่าสุด) ทำแล้วหยุด ไม่ไล่ทั้งคิว

ปุ่ม	ทำงานอย่างไร (ปัจจุบัน)
AI จัดสถานะ (ตัวเล็ก)	จัดสถานะเบื้องต้น เฉพาะลูกค้าที่ ยังไม่ใช่ "สร้างคอนเวอร์ชัน" และมีข้อความอัปเดตใหม่
AI ตรวจซ้ำ (ตัวใหญ่)	ตรวจละเอียด เฉพาะลูกค้าที่ สถานะต่ำกว่า "สร้างคอนเวอร์ชัน" และมีแชทอัปเดตใหม่เท่านั้น (แชทเหมือนเดิม = ไม่ตรวจ) · ผลตรวจ อัปเดตเป็น "สร้างคอนเวอร์ชัน" ได้ · ผ่านแล้วได้ป้าย AI ✓
ติดป้ายสถานะบน Meta	ส่งป้ายไปติดบนกล่องข้อความเพจ · เฉพาะราย AI ✓ หรือ ตั้งเอง · ส่งเฉพาะที่ ยังไม่เคยส่ง หรือ สถานะอัปเดตขึ้น (ไม่ส่งซ้ำ/ไม่ดาว์นเกรด) · ป้าย "ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่" ติดคู่กับ "สร้างคอนเวอร์ชันแล้ว" · แทนที่เฉพาะป้ายระบบเดิม (ป้ายที่แอดมินติดเอง เช่น "ชำระเงินแล้ว" ไม่ถูกแตะ) · ทำรอบละ 150 ราย กดซ้ำเพื่อทำต่อ
หยุด	ไพล์ระหว่าง AI ทำงาน — หยุดหลังจบรอบปัจจุบัน
รีเฟรช / Export CSV	โหลดตารางใหม่ / ดาวน์โหลดทุกแถวที่ตรงตัวกรอง (ไม่ใช่แค่หน้านี้)

✓ **เคล็ดลับ** ลำดับที่แนะนำ: ซิงก์แชท AI จัดสถานะ AI ตรวจสอบ ตัดป้ายสถานะบน Meta · อยากรู้ให้ป้ายขึ้นครบ ต้องกด "AI ตรวจสอบ" ก่อน (ปุ่มตัดป้ายส่งเฉพาะราย AI ✓/ตัวเอง)

i **หมายเหตุ** ลูกค้าที่ได้ข้อมูลครบ (เบอร์/ไอडी/username) ระบบตั้งเป็น "สร้างคอนเวอร์ชัน + AI ✓" อัตโนมัติ ถือว่ายืนยันแล้ว ส่งป้ายได้และล็อก (ไม่ตรวจสอบ)

9.4 ตาราง & หน้ารายละเอียดลูกค้า

- ทุกหัวคอลัมน์กดเรียงได้ · คอลัมน์ ไอดีเทรค/เบอร์/อีเมล/username **แก้ไขช่องได้ทันที** (ออกจากช่อง = บันทึกเอง)
- คอลัมน์ AI: ป้ายบอกที่มา (ตัวเอง/AI ✓/AI/รอ AI/กฎ) + ป้ายเสริม **Meta ✓** (ส่งสำเร็จ) / **Meta X** (รอส่งซ้ำ) · แบ่งหน้าละ 50
- คลิกชื่อลูกค้า = เปิดหน้ารายละเอียด: ผลวิเคราะห์ AI + เหตุผล, ปุ่ม **ทดสอบส่งป้าย** (ส่งรายคน), **ฟอร์มแก้ไขข้อมูล** (บันทึก = ตั้งเอง), และบทสนทนาที่ดึงมา

⚠ **ข้อควรระวัง** ระบบไม่ดาวน์โหลดสถานะบน Meta — ลูกค้าที่ปิดการขายแล้วจะไม่ถูกลดสถานะ · Export ดังตามตัวกรองที่ตั้งอยู่ (อยากได้ทั้งหมดให้ล้างตัวกรองก่อน)

10. กระดานแต้ม (Leaderboard) ทุกคน

จัดอันดับพนักงานตามแต้มพิเศษจากการตอบแชท **นอกเวลาทำการ** — ยิ่งตอบดี ยิ่งวันหยุด ยิ่งตอบไว ยิ่งได้แต้มมาก · หน้าธีมมีดเสมอ และ อัปเดตสด

i หมายเหตุ การมองเห็นคุณโดยแอดมินที่ตั้งค่า กระดานแต้ม (เปิด/ปิดเมนู, จำกัดเฉพาะบางอีเมล) · ผู้ใช้ เลือกเพลงเองไม่ได้ — เพลงที่นับถูกล็อกโดยแอดมิน ทำได้แค่เลือกช่วงเวลา

10.1 ส่วนประกอบหน้า

ส่วน	รายละเอียด
การ์ดแต้มรวม (ขวบน)	แต้มรวมทั้งหมดของช่วงที่เลือก (ตัวเลขขยับ/เรื่องเมื่ออัปเดตสด)
ปุ่มช่วงเวลา	วันนี้ / เมื่อวาน / 3 / 7 (เริ่มต้น) / 14 / 30 วันล่าสุด / เดือนนี้ / เดือนที่แล้ว / 3 / 6 เดือนล่าสุด / ปีนี้ + ช่วงกำหนดเอง
ตัวบอก LIVE	จุดเขียวกะพริบ = อัปเดตเรียลไทม์เมื่อมีการตอบแชทใหม่
โพเดียม 1-2-3	แท่นรับรางวัล เรียง อันดับ 2 – 1 (กลาง สูงสุด มีมงกุฎ) – 3 พร้อมเหรียญ · แต่ละคน: ตัวย่อชื่อ, ชื่อ, แต้ม, "X ครั้ง · ทัน Y"
ตารางอันดับ 4+	คอลัมน์: # · ผู้ตอบ · แต้ม (ม่วง) · ทันเวลา (เขียว) · ซ้ำกว่า (แดงถ้า >0)

กติกาแต้ม: ยิ่งตอบดี/วันหยุด/เร็ว = แต้มเยอะ · ทันเวลา = แต้มเต็ม, ซ้ำกว่า = ครึ่งเดียว · นับเฉพาะการตอบ **นอกเวลาทำการ** (ในเวลาทำการปกติไม่นับแต้ม)

✓ **เคล็ดลับ** ถ้าเห็นแต้มน้อย/ไม่ตรง อาจเป็นเพราะแอดมินจำกัดเพลงที่นับ — ตรวจได้ที่ ตั้งค่า กระดานแต้ม

11. จัดการสมาชิก TV ทุกคน (ถ้าได้รับสิทธิ์)

เป็น ลิงก์ภายนอก ไม่ใช่หน้าในแอป · กดแล้ว **เปิดแท็บใหม่** ไปที่ <https://besight.net/bstv/> (แท็บแอปเดิมยังอยู่) เป็นทางลัดไประบบจัดการสมาชิก TV ของ BeSight

i หมายเหตุ การมองเห็นคุณด้วยสิทธิ์ผู้ใช้ (เหมือนเมนูอื่น) — แอดมินเห็นเสมอ, ผู้ใช้จำกัดสิทธิ์เห็นเมื่อแอดมินตั้งเมนูนี้ให้ในหน้าสิทธิ์ · เป็นระบบภายนอกคนละระบบ การล็อกอิน/สิทธิ์บน BeSight เป็นของระบบนั่นเอง

⚠ ข้อควรระวัง เนื่องจากเปิดแท็บใหม่ ต้องมั่นใจว่าเบราว์เซอร์ไม่บล็อกป๊อปอัพ/แท็บใหม่

12. ตั้งค่า (17 หัวข้อ) แอดมิน

ศูนย์รวมการตั้งค่าทั้งระบบ · เดสก์ท็อป = เมนูแนวตั้งซ้าย, มือถือ = ปุ่มทางรายการ · ผู้ใช้จำกัดสิทธิ์เห็นเฉพาะหัวข้อที่แอดมินเปิดให้ (หัวข้อ "สิทธิ์ผู้ใช้" สงวนให้ admin เสมอ)

i หมายเหตุ ปุ่มรวม "บันทึกตั้งค่า" ท้ายหน้า จะบันทึกพร้อมกัน 5 หัวข้อฟอร์มพื้นฐาน (ค่าเริ่มต้นแคมเปญ / เภณท์ตัดสินใจ / แบนด์ / โมเดล AI / ป้องกันแซทฟี) · หัวข้ออื่นมีปุ่มบันทึกของตัวเอง

12.1 AI ช่วยตั้งค่า

พิมพ์อธิบายธุรกิจสั้น ๆ แล้วให้ AI ตั้งค่าตัวเลขให้อัตโนมัติ (งบ/อายุ/CPA/โทน) + แนะนำประเภทแคมเปญ · AI จะทับค่าตัวเลขทันที แต่ **ไม่แตะ** ค่า ID สำคัญ (Ad Account/Page/Pixel/Audience/Landing URL)

ฟิลด์: ช่องอธิบายธุรกิจ (บังคับ), สะดวกยิงแบบไหน, รูป/วิดีโอ, ภาษา, โมเดล AI · ปุ่ม **ให้ AI วิเคราะห์และบันทึกทันที** + Export PDF (ผลวิเคราะห์)

12.2 ค่าเริ่มต้นแคมเปญ (Meta)

ฟิลด์	ความหมาย
Ad Account ID	เลขล้วน ไม่ต้องมี act_ นำหน้า
Facebook Page ID / Pixel ID	ค่าประจำเพจ/พิกเซล
Audience ID	Custom/Lookalike · เว้นว่าง = ยิงกว้าง
อายุขั้นต่ำ/สูงสุด	ใช้เมื่อยังไม่มี Audience ID
ความสนใจ/พฤติกรรม	ว่าง = ระบบหาให้อัตโนมัติจาก "กลุ่มเป้าหมาย" ตอนสร้างคอนเทนต์
Landing Page URL / งบเริ่มต้น/วัน	ค่าเริ่มต้นเวลาสร้างแคมเปญ

12.3 เภณท์ตัดสินใจอัตโนมัติ

ตัวเลขที่ระบบใช้ตัดสินใจเพิ่ม/ลด/หยุดงบ: เป้า CPA (บาท), Spend ขั้นต่ำก่อนตัดสินใจ, ตัวคูณ underperform (เช่น 1.5 = เกินเป้าก็เท่าถือว่าแย่), ตัวคูณ outperform (เช่น 0.7 = ต่ำกว่าเป้าก็เท่าถือว่าดี), % เพิ่มงบเมื่อผลดี

12.4 แบนด์ / โลโก้ / CI

- **โทนแบนด์:** โทนแบนด์ + กลุ่มเป้าหมาย (ค่าเริ่มต้นตอนสร้างคอนเทนต์)
- **โลโก้ / ป้ายริบบิ้น:** อัปโหลดครั้งเดียว ระบบซ่อนลงรูปโฆษณาใหม่ทุกรูป · ตั้งตำแหน่ง (6 มุม) + ขนาด (% 5-60) + หมายเหตุตำแหน่ง · แนะนำ PNG พื้นโปร่ง
- **CI แบนด์:** อัปโหลดงานเก่า ปุ่ม **ให้ AI สกัดสไตล์จากภาพ** เดิมคำอธิบายสี/ฟอนต์/โทน (ฝังในทุก prompt สร้างรูป)

12.5 โมเดล AI เริ่มต้นของแต่ละงาน

เลือกโมเดลเริ่มต้นทำงาน (ปรับเฉพาะครั้งได้ในหน้านั้น): เขียนคอนเทนต์ (Claude/OpenAI), สร้างรูป (GPT Image 1/2), วิเคราะห์ ads, วิเคราะห์+ตั้งค่าแคมเปญ

12.6 คำสั่ง AI (Prompt)

เขียน system prompt เองต่อพีเจอร์ (override) — เว้นว่าง = ใช้ค่าเริ่มต้น · พีเจอร์ที่ปรับได้: วิเคราะห์โฆษณา/แคมเปญ/แดชบอร์ด/เปรียบเทียบ, AI ช่วยตั้งค่า, แนะนำจับคู่, ให้คะแนนชิ้นงาน, แปลงกลุ่มเป้าหมายเป็นคีย์เวิร์ด, วิเคราะห์แบรนด์/CI · แต่ละอันมีปุ่ม ล้าง + รวม บันทึกทั้งหมด

i หมายเหตุ prompt ของ "AI จัดสถานะลูกค้าจากแชท" อยู่ในหัวข้อ "ตั้งค่าการซิงก์แชท" (12.10) · prompt เขียนคอนเทนต์ปรับในหน้าสร้างคอนเทนต์

12.7 ป้องกันแชทผี (Ghost chats)

กันลีดขยะ (บอท/มิจฉาชีพ/ทักแล้วเงียบ) · ฟิลด์: เปิดพีเจอร์, ตัด Audience Network ตอนลอนซ์ (แนะนำ), แชทขั้นต่ำก่อนตัดสินใจ (เริ่มต้น 10), อัตราตอบขั้นต่ำ % (เริ่มต้น 40), เมื่อพบแชทผี แจ้งเตือนรอนันต์ / หยุดอัตโนมัติ

12.8 ลูกค้ายกจากแชท

เป็นหน้าเดียวกับ "ลูกค้า (แชท)" (บทที่ 8) ฝังในตั้งค่า — ใช้ซิงก์แชทเข้าระบบและดูตารางลูกค้าทุกเพจ · การจัดสถานะ/ดึงข้อมูลด้วยกฎ+AI ในหัวข้อ 12.10

12.9 ข้อมูลที่ต้องเก็บ (รายเพจ)

แต่ละเพจเลือกว่าต้องเก็บอะไร (เบอร์โทร / ไอดีเทรด MT4-MT5 / Username TradingView) — ได้อย่างน้อย 1 อย่าง = เปลี่ยนเป็น "สร้างคอนเวอร์ชัน" อัตโนมัติ · สวิตช์ "ซิงก์เพจนี้" ต่อเพจ · ทุกการดื่กบันทึกทันที

⚠ **ข้อควรระวัง** ถ้ายังไม่มีเพจในรายการให้ไปกด "ซิงก์ตอนนี้" ในหน้าลูกค้าจากแชทก่อน

12.10 ตั้งค่าการซิงก์แชท

แบ่งใหญ่ควบคุมการดึงแชทและการจัดสถานะ:

- **Dataset (Conversion Leads):** ปุ่ม ดึง Dataset ของทุกเพจ (Meta 1 เพจ = 1 ชุดข้อมูล ต้องมีสิทธิ์ page_events) + ช่องใส่เอง
- **Webhook:** ปุ่ม เช็สถานะ / ผูกเพจกับ webhook (ให้ข้อความ/referral เข้าเรียลไทม์ · เดือนถ้าขาด message_reads)
- **โมเดลแปลหน้าตอบแชท:** พิมพ์ชื่อโมเดล (แนะนำ gpt-4.1-mini ถูก/เร็ว) · เว้นว่าง = ใช้โมเดลตรวจซ้ำ
- **ทดสอบดึงป้ายจาก Meta:** เลือกเพจ + ปุ่มทดสอบว่า token ดึง custom labels ได้ไหม
- **จำนวนที่ดึง:** แชท/เพจ (เริ่มต้น 200), ข้อความ/แชท (เริ่มต้น 30), จับ "ไอดีเทรด" แบบเข้ม (ต้องมีค่าไป)
- **ให้ AI ช่วยจัดสถานะ (ไฮบริด):** เปิด/ปิด · ขอบเขต (เฉพาะเคสก้ำกึ่ง—ประหยัด / ทุกแชท—แม่น) · โมเดล · ลิมิตแชท/รอบ · ชั้น 2 โมเดลใหญ่ตรวจซ้ำคอนเวอร์ชัน · แก้ prompt ทั้ง 2 ชั้นได้ (โหลดค่าเริ่มต้น/ล้าง)

- รูปแบบแท็กจากแอดมิน (ฟรี ไม่ใช้ AI): พิมพ์ prefix เช่น `id xm=899444` ระบบดึงค่าหลัง = ให้อัตโนมัติ · 4 ช่อง: อดีเทรด / Username / อีเมล / เบอร์
- คำคีย์เวิร์ดจัดสถานะ: คำคอนเวอร์ชัน / มีคุณสมบัติ / ไม่มีคุณสมบัติ

i หมายเหตุ "แท็กแอดมิน" สำคัญเหนือ AI เสมอ · ระบบประหยัดโทเคนโดยข้ามแซทที่เนื้อหาไม่เปลี่ยน · แก่ prompt/คำแล้ว ต้องบันทึก + ซิงก์ใหม่ถึงมีผล

12.11 งานอัตโนมัติ (ตั้งเวลา)

เปิด/ปิด + ตั้งความถี่ให้ระบบทำงานเองเป็นรอบ (cron, เวลาไทย) · ต้องงานมี: สวิตช์ เปิดใช้งาน, ดรอปราวน์ ความถี่ (ทุก 15/30 นาที · 1/2/6 ชม. · วันละครั้ง 08:00) และบรรทัด "ร้านค้าสุด" · เปลี่ยนแล้วบันทึกทันที

12.12 ข้อความบันทึกไว้

ข้อความสำเร็จรูป (canned) สำหรับกดใช้ในหน้าตอบแซท · ต่อรายการ: หัวข้อ, เพจ (ทุกเพจ/เพจเดียว), ข้อความ, แบนรูป · ปุ่ม + เพิ่มใหม่ / ลบ / บันทึก · ผู้ใช้จำกัดสิทธิ์เห็นเฉพาะข้อความกลาง + ของเพจที่ตนมีสิทธิ์

12.13 Meta Token

ตั้ง/ต่ออายุ Meta access token จากหน้าเว็บ (ไม่ต้องเข้า Supabase) · แสดงสถานะ: เชื่อมต่ออยู่ (เขียว) + เจ้าของ + วันหมดอายุ / ปัญหา (แดง) / ยังไม่ตั้ง (เหลือง) · เตือนถ้าขาดสิทธิ์ (โดยเฉพาะ page_events) · ช่องว่าง token (ปิดบัง) + ปุ่มบันทึก token (ตรวจกับ Meta ก่อนบันทึก)

✓ **เคล็ดลับ** แนะนำใช้ long-lived user token (อายุ ~60 วัน) ใกล้เคียงค้อยาวตัวใหม่ทับ

12.14 สิทธิ์ผู้ใช้ admin เท่านั้น (มอบไม่ได้)

กำหนดว่าใครเป็น admin หรือจำกัดสิทธิ์ · รายชื่อผู้ใช้แต่ละแถวมีปุ่ม แก้วไข + ลบ

วิธีเพิ่ม/แก้ผู้ใช้

1. กด + เพิ่มผู้ใช้ (หรือ แก้วไข)
2. กรอก อีเมล + ชื่อเล่น
3. เลือกสิทธิ์: ผู้ดูแล (admin) หรือ จำกัดสิทธิ์
4. ตั้ง แจ้งเตือนแซทค้างอ่าน (ผู้ใช้ปิด/แก่งเองไม่ได้): เปิด/ปิด · เตือนเมื่อค้างเกิน (1-60 นาที, เริ่มต้น 3) · เสียง · ดังทุกข้อความใหม่ · เพจที่ให้เตือน (ไม่ติ๊ก = ทุกเพจที่เข้าถึงได้)
5. ถ้า "จำกัดสิทธิ์" เลือก: เมนูที่เข้าถึงได้ (รวม "จัดการสมาชิก TV"), หัวข้อตั้งค่าที่เข้าถึงได้ (ทุกหัวข้อยกเว้น "สิทธิ์ผู้ใช้"), เพจที่เข้าถึงได้ (ตอบแซท), บัญชีโฆษณาที่อนุญาต
6. กด บันทึก

⚠ **ข้อควรระวัง** รายชื่อเพจจะเลือกได้ต่อเมื่อซิงก์แซทแล้ว · มอบเมนู "ตั้งค่า" ไม่รวม "สิทธิ์ผู้ใช้" (กั้นยกระดับสิทธิ์ตัวเอง)

12.15 สถิติการตอบแชท

วัดความเร็วการตอบต่อผู้ใช้ แยกรายเพจ — นับเฉพาะแชทที่ลูกค้าทักใน "เวลาทำการ" และหักเวลาพัก/นอกเวลา/วันหยุดออก

- เวลาทำการ: วันทำงาน (จ-ศ), เปิด/ปิด/พัก (09:00–17:00, พัก 12:00–13:00), "ถือว่าเข้าเมื่อเกิน N นาที" (เริ่มต้น 5 ปุ่ม บันทึก)
- วันหยุดพิเศษ: เพิ่ม/ลบผ่านช่องวันที่หรือปฏิทิน (พ.ศ.) · บันทึกวันที่ถาวร
- ไม่นับลูกค้าเหล่านี้: ใส่ชื่อบัญชีเทส ตัดออกจากทุกสถิติ
- คำที่ถือว่าลูกค้าปิดบทสนทนา: เช่น ขอบคุณ, โอเค, ok — ข้อความสุดท้ายเป็นคำพวกนี้/สติ๊กเกอร์/อีโมจิ = ไม่นับว่าค้างตอบ
- ช่วงเวลา + ปุ่ม: ฟรีเซ็ท + ช่วงกำหนดเอง + เลือกเพจ · ดูสถิติ (จากข้อมูลที่เก็บ) · ดึงจากแชทจริง (อ่านย้อนหลังจากที่ซิงก์ไว้ ทำทีละรอบ กดซ้ำทำต่อ)

ผลลัพธ์: การ์ด KPI (หักทั้งหมด/ตอบแล้ว%/เวลาเฉลี่ย/ค้างตอบ) · ตารางรายวัน×เพจ (เรียง/PDF/CSV) · รายการหลักฐานรายแชท (คลิกชื่อเปิดแชทนั้น) · สรุปต่อผู้ใช้ (ในเวลา) · ช่วงนอกเวลา/พัก/วันหยุด · แด้มพิเศษต่อผู้ใช้ · กราฟ "ทักตามช่วงเวลา & สัดส่วนตอบซ้ำ"

12.16 กระดานแด้ม (ตั้งค่า)

คุมเมนูกระดานแด้ม (บทที่ 10): สวิตช์ เปิดเมนู · จำกัดเฉพาะอีเมล (ว่าง = ทุกคน) · เพจที่นับแด้ม (ไม่ติ๊ก = ทุกเพจ) · ปุ่มบันทึก (ผู้ใช้ต้องรีเฟรชเพื่อเห็นผล)

12.17 ประวัติการใช้งาน

ดูว่าใครเข้าใช้เมื่อไหร่ ทำอะไร จากที่ไหน อุปกรณ์ใด · คลิกชื่อเพื่อเจาะดูรายคน

- กำลังใช้งานอยู่ (X คน · Y เครื่อง): 15 นาทีล่าสุด · ใช้หลายเครื่องพร้อมกัน = ป้ายสีเหลือง (ปกติเขียว) ช่วยจับบัญชีเดียวล็อกอินหลายเครื่อง
- รายการ log: อีเมล · การกระทำ (เข้าสู่ระบบ/ออก/ดึงรายงาน/เปิดแดชบอร์ด/AI วิเคราะห์/เปิดหน้า) · อุปกรณ์ · ตำแหน่ง · IP · เวลา
- เจาะดูรายคน: สรุปกิจกรรม + "หน้าที่เปิดบ่อย" + ปุ่ม ดูทุกคน

13. ภาคผนวก: เวิร์กโฟลว์แนะนำ & ข้อควรระวังรวม

13.1 เวิร์กโฟลว์ยิงโฆษณา (ตั้งแต่ต้นจนจบ)

1. ตั้งค่าครั้งแรก: ตั้งค่า Meta Token ค่าเริ่มต้นแคมเปญ แปรณต์/โลโก้/CI (หรือใช้ "AI ช่วยตั้งค่า" ทำทีเดียว)
2. สร้าง: เมนูสร้างคอนเทนต์ กรอก/ให้ AI ช่วยกรอก สร้างคอนเทนต์
3. คัดเลือก: รออนุมัติ ให้ AI ให้คะแนน เลือก copy+รูป (แนะนำจับคู่) ยืนยันลอนซ์
4. ติดตาม: แคมเปญ (ภาพรวมเร็ว) และ วิเคราะห์ ดึงรายงาน AI วิเคราะห์ อนุมัติสิ่งที่ควรปรับ

13.2 เวิร์กโฟลว์ตอบแชท & จัดสถานะลูกค้า

1. ชิงก์: ลูกค้า (แชท) เลือกเพจ ชิงก์เพจนี้ (หรือดึงย้อนหลังทั้งหมด)
2. ตอบ: ตอบแชท เปิดแชท พิมพ์ไทย (เลือกภาษาถ้าจำเป็น) ส่ง
3. จัดสถานะ: ฐานข้อมูลลูกค้า AI จัดสถานะ AI ตรวจซ้ำ ติดป้ายสถานะบน Meta
4. วัดผล: ตั้งค่า สถิติการตอบแชท (ตั้งเวลาทำการ+วันหยุดก่อน) และ กระดานแต้ม

13.3 ข้อควรระวังรวม (สรุป)

เรื่อง	ข้อควรระวัง
ลอนซ์/หยุด/เพิ่มงบ	ทุกปุ่มเหล่านี้กระทำกับบัญชี Meta จริงทันที (เป็นสิทธิ์แอดมิน)
ลบข้อมูล	"ลบทั้งหมด"/"ลบข้อมูลเพจนี้" กู้คืนไม่ได้
ติดป้าย Meta	ส่งเฉพาะราย AI ✓ หรือ ตั้งเอง · ต้องกด "AI ตรวจซ้ำ" ก่อนป้ายจึงจะขึ้นครบ · ไม่ดาวน์โหลด
แจ้งเตือนแชท	ผู้ใช้ต้องกด "อนุญาต" ในเบราว์เซอร์ครั้งแรก · iPhone/iPad ต้องเปิดแบบ PWA (เพิ่มลงหน้าจอโฮม)
Export PDF	ต้องอนุญาตป๊อปอัพในเบราว์เซอร์
AI วิเคราะห์	รายงานโชว์ตัวเลขก่อน ต้องกด "AI วิเคราะห์" เอง · เปลี่ยนช่วงเวลาแล้วต้องกดใหม่
รูป AI	ซูมเช็คตัวสะกดภาษาไทยในรูปก่อนใช้เสมอ
Meta rate limit	ถ้าเจอให้รอ 1-2 นาทีแล้วลองใหม่ (ระบบดึงย้อนหลังจะพักแล้วทำต่อเอง)

13.4 อภิธานสถานะลูกค้า

สถานะ	ความหมาย
มาใหม่	เพิ่งทักเข้ามา ยังไม่คัดกรอง
มีคุณสมบัติ	สนใจ/คุยต่อ ≥2 ข้อความ
สร้างคอนเวอร์ชันแล้ว	ให้ข้อมูลจริง/เปิดบัญชี/สมัคร/โอน
ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่	เปิดบัญชีสำเร็จ (ป้ายนี้อยู่คู่กับคอนเวอร์ชันได้)

ไม่มีคุณสมบัติ	ไม่สนใจ/กดผิด/ทักแล้วเงียบ
ป้าย AI	ความหมาย
AI ✓	โมเดลใหญ่ตรวจซ้ำแล้ว หรือได้ข้อมูลครบ (ยืนยันแล้ว ส่งป้าย Meta ได้)
AI	โมเดลเล็กจัด (ยังไม่ตรวจซ้ำ)
รอ AI / กฎ / ตั้งเอง	ยังไม่วิเคราะห์ / จัดด้วยกฎ / แอดมินกำหนดเอง

— จบคู่มือ · AI Ads Automation User + Admin Manual —

เอกสารนี้อธิบายการทำงานตามที่ปรากฏในแอป ณ เวลาที่จัดทำ ฟังก์ชันอาจปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในอนาคต