

Попуњава ученик:

Назив школе

Седиште школе

Образовни профил

Име и презиме ученика

Датум одржавања испита

Електротехничар рачунара

МАТУРСКИ ИСПИТ

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

- ТЕСТ -

Попуњава испитна комисија

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ

Постигнут број бодова

Успех

до 50

недовољан (1)

50,5 – 63

довољан (2)

63,5 – 75

добар (3)

75,5 – 87

врло добар (4)

87,5 - 100

одличан (5)

ПОСТИГНУТ
БРОЈ БОДОВА

/ 100

ОЦЕНА

_____ ()

Чланови испитне комисије:

1. _____
2. _____
3. _____

Датум прегледа теста: _____

УПУТСТВО ЗА РАД

- Тест који треба да решите садржи 100 бодова. За рад је предвиђено 120 минута.
- Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите (заокруживање, повезивање, дописивање и друго).
- Током рада можете да користите графитну оловку и гумицу, али коначни одговори морају бити исписани хемијском оловком. Одговор који је прецртан или исправљен хемијском оловком неће бити признат.
- Важно је да пажљиво одговарате на питања јер **сваки нетачан одговор (део одговора) доноси 0 бодова за задатак у целини.**

Желимо Вам успешан рад!

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора

1. Индикаторски LED за хард диск на кућишту рачунара светли дужи период времена, чак и када нема отворених апликација на рачунару. Највероватнији разлог за овакво понашање је:

1. диск је престао са радом или је неки од каблова за његово повезивање оштећен
2. постоји проблем са напонском линијом 3.3V у јединици за напајање
3. постоји проблем са хард диском или нема довољно RAM меморије

	/	1
--	---	---

2. Препознати који од наведених примера представља *UNC* путању, односно команду за приступ дељеним ресурсима на удаљеној радној станици у оквиру локалне мреже:

1. //192.168.0.5
2. http://192.168.0.1
3. \\192.168.0.5\C\$
4. ping 192.168.0.1

	/	1
--	---	---

3. Дефрагментација SSD дискова препоручује се из следећег разлога:

1. као део редовног одржавања диска
2. не препоручује се, јер смањује животни век диска
3. препоручује се, јер убрзава рад диска
4. препоручује се, због смањења потрошње електричне енергије

	/	1
--	---	---

4. Користећи програме за тестирање и дијагностику хардвера, *S.M.A.R.T.* технологија нам помаже да утврдимо неке од проблема. Навести коју од наведених компоненти можемо надгледати користећи ову технологију:

1. Оперативна меморија.
2. Температур аграфичке карте.
3. Хард диск..

	/	1
--	---	---

5. Програме које користимо приликом тестирања комплетног система, називамо:

1. апликативни програми.
2. *benchmark* програми
3. секвенцери

	/	1
--	---	---

6. Улога *Domain controller* сервера је да:

1. пружи услугу рачунарима у мрежи, да им преведе имена домена у адресу
2. пружи услугу хостинга и заштите на веб серверу
3. управља корисничким налозима и групама, укључујући аутентификацију и ауторизацију корисничких налога

	/	1
--	---	---

-
7. Планирате да рачунар са инсталираним *Windows* оперативним системом искористите за креирање слике коју ћете искористити за инсталирање 100 нових рачунара. Да би сте припремили рачунар за креирање слике потребно је да:

1. покренете услужни програм *System Preparation*
2. покренете *Package Manager*
3. инсталирате услужни програм *User State Migration*
4. инсталирате *Windows Automated Installation Kit*

	/	1
--	---	---

-
8. Спремате се да инсталирате нови управљачки програм за мрежну картицу. Да бисте најлакше вратили рачунар у исправно стање, ако управљачки програм није исправан користите:

1. Safe Mode
2. Roll Back Driver
3. System Restore utility
4. Startup Repair Tool

	/	1
--	---	---

-
9. На рачунару постоје инсталирана два оперативна система *Windows 8.1* и *Windows 10*. Да бисте конфигурисали рачунар да *Windows 10* користи само 4GB RAM меморије, покренућете команду:

1. bcdboot.exe
2. bcdedit.exe
3. bootcfg.exe
4. bootim.exe
5. bootsect.exe
6. diskpart.exe

	/	1
--	---	---

-
10. Да бисте проверили да је рек орман уземљен користите:

1. тестер каблова
2. мултиметар
3. осцилоскоп
4. волтметар

	/	1
--	---	---

-
11. Да бисте конфигурисали *Windows* оперативни систем да повремено и аутоматски проверава најновији драјвер за видео картицу користите:

1. Device Manager
2. Windows installer
3. Programs and Features
4. Windows Update

	/	1
--	---	---

12. Предузеће у коме радите има контролер домена. Корисник покушава да се пријави на домен и добија поруку: *"This user account has expired. Ask your administrator to reactivate the account."*
Да би сте омогућили кориснику да се пријави на домен:

	/	1
--	---	---

1. измените својства корисничког налога да бисте подесили налог да никада не истиче
2. измените својства корисничког налога да бисте продужили време пријаве на домен
3. измените подразумевану политику домена да бисте смањили трајање закључаног налога.
4. измените својства корисничког налога како бисте подесили да лозинка никада не истиче.

13. Радник техничке подршке прима позив и отвара налог. Док корисник објашњава симптоме кvara, радник схвата да зна у чему је корисников проблем. Поступиће правилно ако уради следеће:

	/	1
--	---	---

1. наставиће да слуша корисника а када заврши излагање, упутиће га на веб сајт за решење проблема
2. прекинуће корисника у излагању и објаснити му како да реши проблем
3. замолиће корисника да му неколико пута понови симптоме да би био сигуран
4. саслушаће корисниково излагање до краја а потом ће му објаснити како да реши проблем

14. У предузећу вршите замену старих монитора новим. Замењене мониторе ћете:

	/	1
--	---	---

1. оставити у контејнере у којима се одлаже канцеларијски отпад предузећа
2. одвезете мониторе на градску депонију смећа
3. однесете мониторе у центар за рециклажу
4. вратите мониторе произвођачу


15. Техничку документацију може да израђује:

	/	1
--	---	---

1. лиценцирани инжењер одговарајуће струке
2. дипломирани инжењер са положеним стручним испитом
3. правно лице са радно ангажованим лиценцираним инжењером

16. Мрежни адаптер је повезан на рачунар и конфигуриран како је приказано на слици, а мрежним каблом је спојен на свич. У мрежи не постоји *DHCP* сервер. Мрежни адаптер ће добити следећу *IP* адресу:

	/	2
--	---	---



1. 169.254.218.132
2. 0.0.0.0
3. 192.168.0.10
4. 172.30.30.5
5. 172.30.30.60

17. Рачунар се приликом притискања тастера за укључивање уопште не покреће. Тестирање која компонента је узрок кvara треба почети од:

	/	2
--	---	---

1. напајања
2. *RAM* меморије
3. процесора
4. матичне плоче

18. Клијент је пријавио квар који се манифестује немогућношћу коришћења интернета. Детаљном инспекцијом и тестирањем долазите до закључка да је интегрисана мрежна картица на матичној плочи отказала, а остали делови матичне плоче и све друге компоненте раде исправно. Клијенту је најважније да се квар отклони што пре да би могао да настави са радом од куће али је пожељно да и цена поправке буде у оквиру његовог врло ограниченог буџета. Изаберите решење за које је највероватније да ће га ваш клијент прихватити:

	/	2
--	---	---

1. замену матичне плоче неком коришћеном коју би сте пробали да потражите на интернету а која би подржала постојећи процесор и меморију
2. замену матичне плоче новом плочом, која неће бити компатибилна са постојећим процесором и меморијом.
3. инсталацију нове мрежне картице у слободан *PCIe* слот на плочи.
4. инсталацију бежичне мрежне картице и набавку бежичног рутера

19. Школа набавља рачунаре за кабинет у коме се држе вежбе из оперативних система. У настави се интензивно користе виртуелне машине са оперативним системима који нису старији од 5 година. Свако одељење има свој налог на рачунару и свој скуп виртуелних машина за наставу. Међу понуђеним конфигурацијама изабери ону која најбоље одговара захтевима које нови лабораторијски рачунар треба да задовољи уз разумни утрошак новца(подразумева се да је саставни део конфигурације и матична плоча која може да подржи наведене компоненте али овде није наведена).

1. 2xIntel Xeon E-2200,128GB TruDDR4 ECC, 960GB SATA SSD, 2TB SATA HDD
2. Intel Core i5-10500(Intel UHD Graphics 630), 16GB DDR4, 500GB SSD
3. Intel Core i5-10500, 4GB DDR4, 6x NVIDIA GTX 1070 GPU, 250GB SATA SSD
4. Intel Core i3-10100(Intel UHD Graphics 630), 4GB DDR4, 320GB SATA HDD

	/	3
--	---	---

20. За потребе запослених треба обезбедити конфигурацију са 8 GB радне меморије. На располагању имате процесор и матичну плочу са следећим карактеристикама:

Процесор		Матична плоча	
Максимална величина меморије коју подржава	64 GB	Подржани типови меморија	DDR4-SDRAM
Подржани типови меморија	DDR3L-SDRAM и DDR4-SDRAM	Број меморијских слотова	2
Радни тактови меморије које подржава	1333,1600, 2133 и 2400 MHz	Брзина системске магистрале	0,469 ns (нано секунда)
-	-	Максимална величина меморије коју подржава	32 GB

	/	3
--	---	---

На основу задатих карактеристика процесора и матичне плоче треба одабрати меморијски модул водећи рачуна о компатибилности и оптималним перформансама одабране компоненте.

1. 8 GB DDR3L-SDRAM 1333 MHz
2. 8 GB DDR4-SDRAM 2133 MHz
3. 8 GB DDR4-SDRAM 1600 MHz
4. 8 GB DDR4-SDRAM 2400 MHz
5. 8 GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz
6. 8 GB DDR3L-SDRAM 2133 MHz

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора

21. Портови који омогућавају пренос и видео и аудио сигнала су:

1. HDMI
2. VGA
3. DVI
4. S-video

	/	2
--	---	---

22. Типови конектора који се могу употребити за повезивање екстерног складишног простора на рачунар су:

1. SATA
2. eSATA
3. Thunderbolt
4. DVI
5. HDMI

	/	2
--	---	---

23. Приликом конфигурисања резервног копирања (бекапа) података на *Windows* радној станици могуће је одабрати следеће опције:

1. резервно копирање може да се врши на диск тог рачунара или на диск у мрежи
2. резервно копирање може да се конфигурише само за фајл, не може за фолдер
3. резервно копирање може да се конфигурише да се обавља једном месечно
4. на радној станици не може да се конфигурише резервно копирање, може само на серверу
5. на радној станици не може да се конфигурише резервно копирање комплетног рачунара

	/	2
--	---	---

24. Радну температуру процесора могуће је проверити користећи:

1. *BIOS*
2. програм *SpeedFan*
3. *Resource Monitor* алат ис ОС-а
4. *Computer Menagement* конзолу
5. *Task Manager*

	/	2
--	---	---

25. Желите да уклоните прашину унутар десктоп рачунара. Да би се заштитили од прашине користите:

1. маску
2. антистатичку подлогу
3. наруквицу за одвођење статичког наелектрисања
4. антистатичку врећу
5. заштитне наочаре
6. гумене рукавице

	/	2
--	---	---

26. Сања је техничар који често путује са својом рачунарском опремом у крајеве са екстремним временским условима. Управо је добила позив да отпутује у град који има суву, топлу и прашњаву климу. Пита вас за савет како да заштити опрему. Препоручићете јој да понесе:

1. грејна тела
2. додатна кућишта за рачунаре
3. резервне каблове
4. лименке са компресованим ваздухом
5. резервоари са кисеоником
6. овлаживач ваздуха

	/	2
--	---	---

27. Текстуални део пројекта чине:

1. основе објекта
2. прорачуни
3. технички услови
4. технички опис

	/	2
--	---	---

28. Електронски документ јесте документ настао изворно у електронској форми, у одговарајућем електронском формату који је електронски потписан квалификованим електронским потписом. Заокружи одговарајуће електронске формате оји се односе на електронски документ

1. .pdf
2. .dwg
3. .dot
4. .png
5. .dwf
6. .dwfx
7. .ppt
8. .jpg

	/	2
--	---	---

29. Из стања *СПРЕМАН* у стање *СУСПЕНДОВАН И СПРЕМАН* процес прелази из неког од следећих разлога:

1. како би се ослободила КЕШ меморија;
2. експлицитно суспендовање процеса од стране корисника;
3. како би се ослободила радна меморија;
4. да му не би истекло додељено процесорско време (енг. time-sharing);
5. превелик број спремних процеса;

	/	3
--	---	---

30. Визуелном провером компоненти рачунара, можемо наслутити неке од узрока појединих кварова. Навести могуће видљиве неисправности компонената:

1. Недостатак кабла који повезује процесор и оперативну меморију
2. Да ли су компоненте правилно постављене у своје слотове
3. Преглед стања кондензатора
4. Недостатак шrafoва за причвршћивање хард дискова
5. Деформације пинова на подножју процесора
6. Запљаност кућишта

	/	3
--	---	---

31. Систем који ради беспрекорно, одједном почиње да прави проблеме. Претпоставка је да узрок могу бити корумпирани управљачки програми/драјвери. Линијске команде које се могу користити да се тестира претпостављени узрок проблема су:

1. sfc.exe /scannow
2. gpedit.mas
3. driverquery.exe /si
4. sigverif.exe
5. regedit.exe
6. msconfig.exe

	/	3
--	---	---

32. Шеф рачуноводства предузећа у коме одржавате рачунаре и мрежу пријављује проблем у раду рачунара на коме је инсталирана база података за обраду плата. Када се покрене апликација за обрачун плата, рачунар се знатно успори и не може да се покрене ни један други програм. Рачунар је следеће конфигурације:

- Intel Celeron 4 процесора
- 4 GB RAM меморије
- два SSD сиска
- диск 0 има ознаку C:
- диск 1 има ознаку D:
- странична датотека од 1.5 GB смештена је на C партицији
- PSI 1Gbps мрежну картицу.

Да бисте отклонили проблем користите *Reliability and Performance Monitor* и пратите перформансе рачунара.

Када је апликација покренута уочавате:

- да је проценат коришћења свих процесора 100%
- да постоји знатан број грешака страничења.

Када апликација није покренута:

- просечна искоришћеност процесора је 30%
- и даље постоји значајан број грешака страничења.

На основу добијених извештаја закључујете да је најбоље решење за оптимизацију рада рачунара да:

1. надоградите процесоре
2. додате RAM меморију
3. конфигуришете систем тако да се странична датотека налази на D i E дисковима
4. повећате величину страничне датотеке на 3 GB.

	/	3
--	---	---

Допуните следеће реченице и табеле

33. Да би се креирао објекат корисник (*user*) у активном директоријуму користи се команда _____.

	/	1
--	---	---

34. Планиран је *overclock* процесора, при чему је идеја да се прво анализира стабилност система. Проучавањем могућности разних *benchmark* програма долази се на идеју примене технике коју нам ови програми нуде, а која ће покренути процесор на максимум својих могућности на одређени временски период. Такође, техника треба да нам да могућност анализе перформанси процесора. Схватамо да је неопходно да пратимо температуру процесора, јер применом ове технике може доћи до озбиљног „прегревања“. Техника коју желимо да применимо назива се _____ тест.

	/	2
--	---	---

35. На рачунар су прикључени дискови и креирани волумени како је приказанао на слици.

	/	3
--	---	---

Volume	Layout	Type	File S...	Status	Capacity	Free Space
(C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, ...	48.90 GB	35.96 GB
privremeni (P:)	Striped	Dynamic	NTFS	Healthy	GB	GB
System Reserved	Simple	Basic	NTFS	Healthy (System, Active, ...	100 MB	72 MB

Disk 0 Basic 50.00 GB Online	System Reserv 100 MB NTFS Healthy (System)	(C:) 48.90 GB NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Prin	1.00 GB Unallocated
Disk 1 Dynamic 40.00 GB Online	privremeni (P:) 5.00 GB NTFS Healthy	35.00 GB Unallocated	
Disk 2 Dynamic 40.00 GB Online	privremeni (P:) 5.00 GB NTFS Healthy	35.00 GB Unallocated	

Unallocated Primary partition Striped volume

Капацитет волумена Р видљив кориснику је: _____ GB.

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат

36. На извору једносмерног напона су током дужег временског периода вршена мерења излазног напона. Добијени резултати су представљени у табели.

	/	3
--	---	---

Резултат мерења U(V)	Број понављања N
10	7
10,1	4
9,9	3
10,2	2
9,8	2
10,3	1
9,7	1

Колика је средња вредност излазног напона ?

Простор за рачун

Средња вредност излазног напона је _____

37. На левој страни су наведене функције које команде извршавају, а на десној страни су наведене команде. На линију испред линијских команди уписати одговарајући број функције коју извршавају.

	/	2
--	---	---

- | | | |
|--|-------|---------------|
| 1. да пошаљемо мале пакете рачунару и од њега очекујемо одговор | _____ | pathping |
| 2. да видимо путању између два уређаја, односно адресе свих рутера на путањи | _____ | tracert |
| 3. да сазнамо IP адресе, SM, DG и остале мрежне конфигурационе вредности | _____ | ping |
| 4. да видимо путању и одговор сваког уређаја на путу до циља, како би установили кашњење | _____ | Ipconfig /all |

38. На левој страни су дати називи појмова, а на десној страни њихова објашњења. На линији поред објашњења уписати број њему одговарајућег појма.

	/	2
--	---	---


- | | | |
|----------------------------------|-------|--|
| 1. поправљивост (serviceability) | _____ | временска функција, дефинисана као условна вероватноћа да ће систем радити коректно у интервалу [t1,t2] под претпоставком да је радио коректно у тренутку t1 |
| 2. поузданост (reliability) | _____ | временска функција, дефинисана као вероватноћа да "поковарени" систем може бити доведен у оперативно стање унутар одређеног временског периода t. |
| 3. редундантност (redundancy) | _____ | временска функција, дефинисана као вероватноћа да систем ради коректно и да је на располагању да изврши своје функције у временском тренутку t. |
| 4. расположивост (availability) | _____ | додавање информација подацима у циљу омогућавања детекције, маскирања, или толеранције кvara. |

39. На левој страни су дати називи објеката активног директоријума, а на десној страни неке од њихових карактеристика. На линији поред описа карактеристика уписати број њему одговарајућег назива објекта.

	/	2
--	---	---

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. група (group) | _____ | омогућава пријаву на домен |
| 2. корисник (user) | _____ | омогућава да се објектима управља колективно уместо појединачно |
| 3. контакт (contact) | _____ | објекат који нема никакве безбедносне дозволе |
| 4. организациона јединица (organizational unit) | _____ | користи се за прикупљање објеката који деле заједничке захтеве за администрирање, конфигурирање или видљивост |

40. На слици су бројевима означени делови техничког цртежа. На линијама поред назива делова техничког цртежа упиши број елемента са слике који представља.



	/	2
--	---	---

Називи делова техничког цртежа:

- _____ Стрелица
 _____ Котни број
 _____ Котна линија
 _____ Помоћна котна линија

41. У табели су појединачно означени бројевима, врсте линија, а на десној страни су дате њихове намене. На линији поред намене уписати број одговарајуће врсте линије из табеле.

1	Пуна дебела линија
2	Пуна танка
3	Испрекидана танка
4	Црта- тачка – црта, танка

- _____ Цртање заклоњених контура и ивица
 _____ Осне линије , симетрале и путање
 _____ Контуре и незаклоњене ивице
 _____ Котне и помоћне линије, показне линије, линије шрафуре и контуре заокренутих пресека

	/	2
--	---	---

42. У табели су појединачно означени бројевима, симболи електричних компоненти, а на десној страни су дати називи електричних компоненти. На линији поред назива електричне компоненте уписати број одговарајућег симбола електричне компоненте из табеле.


1	
2	
3	

- _____ Фототранзистор
 _____ НПН транзистор
 _____ ПНП транзистор

	/	2
--	---	---

43. На слици су појединачно означени бројевима елементи матичне плоче, а на десној страни су наведени називи елемената. На линију поред назива елемента уписати број одговарајућег елемента са слике.

	/	3
--	---	---



_____ процесор

_____ VGA

_____ PCexpress

_____ SATA конектори

_____ конектор за
напајање

_____ DVI


44. На левој страни су дати називи стандарда магистрала једне савремене рачунарске конфигурације, а на десној страни брзине преноса. Испред брзине преноса ставити број који одговара одређеном стандарду. За неискоришћене брзине преноса ставити X.

	/	3
--	---	---

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| | 10 Gbps |
| 1. PCI-E 2.0 (по једној стази) | _____ 3,938 GB/s (~4 GB) |
| 2. SATA 3.0 | _____ 7,877 GB/s (~8 GB) |
| 3. USB 3.2 Gen2 | _____ 500 MB/s |
| 4. PCI-E 3.0 (по четири стазе) | _____ 5 Gbps |
| | _____ 600 MB/s |

45. Између осталог, улога звучне картице је претварање аналогних сигнала у дигиталне, и назива се А/Д конверзија. Ова конверзија се извршава у три корака. На слици је шематски приказ конверзије, а на десној страни су кораци у поступку конверзије. На линију испред наведених корака уписати број блока слике којим је представљен.

	/	3
--	---	---



_____ Кодирање

_____ Квантизација

_____ Одмеравање

46. Са леве стране су имена, а са десне особине злонамерног софтвера у рачунарским системима. На цртици испред особине написати број злонамерног софтвера који је описан.

	/	3
--	---	---

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| 1. Тројански коњи | _____ | Модификују разне фајлове и деградирају перформансе рачунара |
| 2. Вируси | _____ | Размножавају се само преносом са рачунара на рачунар |
| 3. Црви | _____ | Представљају се као користан софтвер па их корисник сам инсталира на рачунар |


47. На левој страни дате су команде а на десној ситуације у којима их можемо искористити. Повезати акције са ситуацијама уписивањем редног броја команде на линији испред ситуације која је адекватна за примену те команде

	/	3
--	---	---

- | Команда | Ситуација |
|--------------------|--|
| 1. perfmon /res | _____ Потребно је генерисати извештаје о стању хардверских и софтверских ресурса |
| 2. perfmon /rel | _____ Потребно је пронаћи процес који највише користи процесор |
| 3. perfmon /sys | _____ Потребно је пратити број штампачких послова у временском периоду |
| 4. perfmon /report | _____ Потребна је укупна процена стабилности система |

48. На електричној шеми приказаној на слици бројевима су означене електричне компоненте. На линијама поред назива електричних компонената упиши број електричне компоненте са слике коју представљају. За неискоришћене електричне компоненте ставити X.

	/	3
--	---	---



Назив електричних компонената:

- | | |
|-------|---------------------------|
| _____ | Уземљење |
| _____ | Батерија |
| _____ | Потенциометар |
| _____ | Извор наизменичног напона |
| _____ | ЛЕД диода |
| _____ | Отпорник |
| _____ | Фотодиода |

-
49. Хронолошким редом (од 1 до 4) поређати догађаје у процесу остваривања **HTTP** комуникације, на примеру када веб клијент (читач) покушава да отвори страницу (**http://www.yahoo.com/index.html**), на удаљеном веб серверу.

	/	3
--	---	---

- _____ Користећи **HTTP** захтев, претраживач шаље захтев на сервер и тражи **index.html** фајл
- _____ Прегледач приказује форматирану страницу **HTML** кода
- _____ Претраживач захтева од **DNS**-а претварање домена, у **IP** адресу
- _____ Сервер шаље **HTML** код за ову веб страницу назад прегледачу

-
50. При изради пројекта делови пројекта раде се тачним редоследом. Потребно је навести редослед израде појединих делова пројекта. Први део треба да има редни број 1, други редни број 2 итд.

	/	3
--	---	---

- _____ генерални пројекат
- _____ пројекат изведеног стања
- _____ идејно решење
- _____ пројекат за извођење
- _____ пројекат за грађевинску дозволу
- _____ идејни пројекат